

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一73号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 0m、トレン径φ0. 1mL=3. 4m、改良長L	単位	本	数量	1	単価	213, 200
						1		213, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	28, 535	3, 138		
			人	0. 11	28, 535	3, 138		
特殊作業員				0. 64	27, 686	17, 719		
			人	0. 64	27, 686	17, 719		
普通作業員				0. 43	23, 231	9, 989		
			人	0. 43	23, 231	9, 989		
施工機運転		ロータリーバレーカッショントリルタイプ		0. 21	154, 300	32, 403	WYB00099	
			日	0. 21	154, 300	32, 403	単一 131号	
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0. 11	102, 500	11, 275	WYB00100	
			日	0. 11	102, 500	11, 275	単一 132号	
流動化砂圧送ポンプ運転		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0. 21	83, 290	17, 490	WYB00101	
			日	0. 21	83, 290	17, 490	単一 133号	
発動発電機運転		300KVA		0. 11	41, 960	4, 615	WYB00102	
			日	0. 11	41, 960	4, 615	単一 134号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 45m3 平積0. 35m3		0. 11	44, 930	4, 942	WYB00103	
			日	0. 11	44, 930	4, 942	単一 135号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 28m3 平積0. 20m3		0. 11	41, 740	4, 591	WYB00104	
			日	0. 11	41, 740	4, 591	単一 136号	
流動化砂				3. 18	19, 450	61, 851	WYB00105	
			m3	3. 18	19, 450	61, 851	単一 137号	
損耗材料費		削孔		1	29, 290	29, 290	WYB00004	
			本	1	29, 290	29, 290	単一 138号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一73号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 0m、トレン径φ0. 1mL=3. 4m、改良長L	単位	本	数量	1	単価	213, 200
						1		213, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		15, 897		
15%			式	1		15, 897		
計						213, 200		
						213, 200		
単価						213, 200		
						213, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一74号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.0m、トレン径φ0.1mL=3.4m、改良長L	単位	本	数量	0 1	単価 190,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	28,535	3,138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.64	27,686	17,719	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.43	23,231	9,989	
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0	0	0	WYB00128
			日	0.21	154,300	32,403	単一 139号
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0	0	0	WYB00129
			日	0.11	102,500	11,275	単一 140号
流動化砂圧送ポンプ運転		7.0m3/h、10.7Mpa、電動式22kw		0	0	0	WYB00130
			日	0.21	83,290	17,490	単一 141号
発動発電機運転		300KVA		0	0	0	WYB00131
			日	0.11	41,960	4,615	単一 142号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.45m3 平積0.35m3		0	0	0	WYB00132
			日	0.11	44,930	4,942	単一 143号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.28m3 平積0.20m3		0	0	0	WYB00133
			日	0.11	41,740	4,591	単一 144号
流動化砂				0	0	0	WYB00134
			m3	1.96	19,960	39,121	単一 145号
損耗材料費		削孔		0	0	0	WYB00136
			本	1	29,290	29,290	単一 146号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一74号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 0m、トーション径φ0. 1mL=3. 4m、改良長L	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		190, 400
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		15, 827		
計						0		
						190, 400		
単価						0		
						190, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一75号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=5.4m、トレン径φ0.1mL=3.2m、改良長L	単位	本	数量	1	196,900
						1	196,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	28,535	2,853	
			人	0.1	28,535	2,853	
特殊作業員				0.6	27,686	16,611	
			人	0.6	27,686	16,611	
普通作業員				0.4	23,231	9,292	
			人	0.4	23,231	9,292	
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0.2	154,300	30,860	WYB00115
			日	0.2	154,300	30,860	単一 147号
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0.1	102,500	10,250	WYB00116
			日	0.1	102,500	10,250	単一 148号
流動化砂圧送ポンプ運転		7.0m3/h、10.7Mpa、電動式22kw		0.2	83,290	16,658	WYB00117
			日	0.2	83,290	16,658	単一 149号
発動発電機運転		300KVA		0.1	41,960	4,196	WYB00118
			日	0.1	41,960	4,196	単一 150号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.45m3 平積0.35m3		0.1	44,930	4,493	WYB00119
			日	0.1	44,930	4,493	単一 151号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.28m3 平積0.20m3		0.1	41,740	4,174	WYB00120
			日	0.1	41,740	4,174	単一 152号
流動化砂				2.87	19,450	55,821	WYB00121
			m3	2.87	19,450	55,821	単一 153号
損耗材料費		削孔		1	26,790	26,790	WYB00009
			本	1	26,790	26,790	単一 154号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一75号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=5. 4m、トーション径φ0. 1mL=3. 2m、改良長L	単位	本	数量	1	単価	196, 900
						1		196, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		14, 902		
15%			式	1		14, 902		
計						196, 900		
						196, 900		
単価						196, 900		
						196, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一76号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=5.4m、トレン径φ0.1mL=3.2m、改良長L	単位	本	数量	0 1	単価 176,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	28,535	2,853	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.6	27,686	16,611	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	23,231	9,292	
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0	0	0	WYB00146
			日	0.2	154,300	30,860	単一 155号
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0	0	0	WYB00147
			日	0.1	102,500	10,250	単一 156号
流動化砂圧送ポンプ運転		7.0m3/h、10.7Mpa、電動式22kw		0	0	0	WYB00148
			日	0.2	83,290	16,658	単一 157号
発動発電機運転		300KVA		0	0	0	WYB00149
			日	0.1	41,960	4,196	単一 158号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.45m3 平積0.35m3		0	0	0	WYB00150
			日	0.1	44,930	4,493	単一 159号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.28m3 平積0.20m3		0	0	0	WYB00151
			日	0.1	41,740	4,174	単一 160号
流動化砂				0	0	0	WYB00152
			m3	1.77	19,960	35,329	単一 161号
損耗材料費		削孔		0	0	0	WYB00154
			本	1	26,790	26,790	単一 162号

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0個/m2 無 無 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	4, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 778	27, 976	77, 717		
ブロック工			人	2. 778	29, 744	82, 628		
普通作業員			人	8. 333	22, 776	189, 792		
コンクリートブロック(別途計上)			個	0	0	0		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 778	44, 100	122, 509		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14, 154		
計						486, 800		
単価						4, 868	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	6, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
砂利		RC-40	m 3	12	1, 900	22, 800		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	2	11, 890	23, 780	単一 163号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						69, 360		
単価						6, 936	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	20, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 976	27, 976		
普通作業員			人	6. 6	22, 776	150, 321		
栗石(再利用)			m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						200, 400		
単価						20, 040	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 754. 4	1, 754		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 356. 39	8, 356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 356		
単価						8, 356	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－82号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 866. 25	16, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 870		
単価						16, 870	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－83号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） （株）田中土木	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－84号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)田中土木						
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－85号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品) (株)田中土木						
			t	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)（株）加賀田組	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－87号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗ （株）大橋産業	t	100	70, 000	7, 000, 000		
計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一88号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	70, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ（株）大橋産業	t	100	70, 000	7, 000, 000		
	計					7, 000, 000		
	単価					70, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一89号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 40kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	28, 535	9, 473		
特殊作業員			人	0. 332	27, 686	9, 191		
セメント系固化材		特殊土用フレコン	t	4. 16	20, 500	85, 280		
自走式土質改良機運転			日	0. 332	292, 900	97, 242	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	59, 180	19, 647	WK210330 単一 164号 単一 165号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 467		
計						230, 300		
単価						2, 303	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一90号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	248, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	28, 535	18, 833		
特殊作業員			人	0. 66	27, 686	18, 272		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 156	17, 922		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	292, 900	193, 314	WK210320 単一 164号	
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						248, 400		
単価						248, 400	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一91号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 535	8, 417		
とび工			人	0. 295	28, 853	8, 511		
普通作業員			人	0. 295	23, 231	6, 853		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 450	16, 357	WK250590 単一 166号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		392		
計						40, 530		
単価						405. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一92号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 139日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11, 954	11, 954		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13, 060		
単価						13, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－93号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	28, 535	8, 417			
とび工		人	0. 295	28, 853	8, 511			
普通作業員		人	0. 295	23, 231	6, 853			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 450	16, 357	WK250590 単－ 167号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		392			
計					40, 530			
単価					405. 3	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一94号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 131日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11, 266	11, 266		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 370		
単価						12, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一95号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 190日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 630	14, 630		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 730		
単価						15, 730	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－96号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 196日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 092	15, 092		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 200		
単価						16, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一97号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 217日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16, 709	16, 709		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 810		
単価						17, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一98号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 190日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7, 220	7, 220		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 990		
単価						7, 990	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一99号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 189日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7, 182	7, 182		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 952		
単価						7, 952	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一100号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 140日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 040	12, 040		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 140		
単価						13, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一101号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 155日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 330	13, 330		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 430		
単価						14, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一102号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 192	28, 535	5, 478		
	特殊作業員		人	0. 192	27, 686	5, 315		
	普通作業員		人	0. 192	23, 231	4, 460		
	大型土のう袋材	耐候性1年対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	59, 710	11, 464	WK250500 単一 168号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		906		
	計					73, 790		
	単価					7, 379	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－103号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	752. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	28, 535	2, 140		
特殊作業員			人	0. 075	27, 686	2, 076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 523		
単価						752. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一104号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 192	28, 535	5, 478		
	特殊作業員		人	0. 192	27, 686	5, 315		
	普通作業員		人	0. 192	23, 231	4, 460		
	大型土のう袋材	耐候性1年対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	59, 710	11, 464	WK250500 単一 169号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		906		
	計					73, 790		
	単価					7, 379	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一105号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	752. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	28, 535	2, 140		
特殊作業員			人	0. 075	27, 686	2, 076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 523		
単価						752. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－106号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	28, 535	3, 566		
特殊作業員			人	0. 125	27, 686	3, 460		
普通作業員			人	0. 125	23, 231	2, 903		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 125	44, 100	5, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15, 450		
単価						1, 545	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	27, 976	3, 245		
特殊作業員			人	0. 116	27, 144	3, 148		
普通作業員			人	0. 116	22, 776	2, 642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 830	6, 360	WK250500 単一 170号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 400		
単価						1, 540	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	UVネット展開・固定	全面10m×10m	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		170.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	22, 776	17, 082		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						17, 090		
単価						0		
						170. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	グリーンネット展開・固定	全面5m×10m	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		170.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	22, 776	17, 082		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						17, 090		
単価						0		
						170. 9	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	UVﾌﾞﾗｯｸ土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
					100			728. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 2	22, 776	72, 883		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						72, 890		
単価						0		
						728. 9	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 4480m2 0m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1	単価	126, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級						
			時間	9. 032	13, 960	126, 086	単－ 171号	
計						126, 086		
単価								
						126, 086	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	現場除雪	現場内 D 0m2 0m2 320m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	290, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 411	27, 976	39, 474		
普通作業員			人	8. 467	22, 776	192, 844		
軽作業員			人	2. 822	20, 488	57, 817		
計						290, 135		
単価						290, 135	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
単－115号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
単－116号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0. 4m3(平積0. 3m3) 2. 2km 無	単位	台	数量		単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一118号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一119号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－120号	分解組立費	1ﾌﾟﾗﾝﾄ2ﾏｼﾝ	単位	回	数量	1	単価	2, 036, 000
						1		2, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	28, 535	171, 210		
			人	6	28, 535	171, 210		
特殊作業員				24	27, 686	664, 464		
			人	24	27, 686	664, 464		
普通作業員				24	23, 231	557, 544		
			人	24	23, 231	557, 544		
電工				6	26, 095	156, 570		
			人	6	26, 095	156, 570		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		309, 812		
			式	1		309, 812		
計						2, 036, 000		
						2, 036, 000		
単価						2, 036, 000		
						2, 036, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	土質等試験費（一式入力）	108千円	単位	式	数量	1	単価	108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		108, 000		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 60m3	単位	式	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 012	27, 976	335		
計						335		
単価						335	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 40m3	単位	式	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 008	27, 976	223		
計						223		
単価						223	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 990m2	単位	式	数量	1	単価	5, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 205	27, 976	5, 735		
計						5, 735		
単価						5, 735	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 710m2	単位	式	数量	1	単価	6, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 231	27, 976	6, 462		
計						6, 462		
単価						6, 462	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 60m3	単位	式	数量	1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 012	27, 976	335		
計						335		
単価						335	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 40m3	単位	式	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 008	27, 976	223		
計						223		
単価						223	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1730m2	単位	式	数量	1	単価	9, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	27, 976	9, 987		
計						9, 987		
単価						9, 987	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1070千円	単位	式	数量	1	単価	1, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 070, 000		
計						1, 070, 000		
単価						1, 070, 000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－131号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	1	単価	154, 300
						1		154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				72	138	9, 936		
			L	72	138	9, 936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1. 4	73, 200	102, 480		
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480		
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		2	20, 900	41, 800		
			供用日	2	20, 900	41, 800		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						154, 300		
						154, 300		
単価						154, 300		
						154, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－132号	流動化砂造成ﾌﾟﾗﾝﾄ運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	1	単価	102, 500
						1		102, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂造成ﾌﾟﾗﾝﾄ		12m3/h、60kw		1. 5	68, 300	102, 450		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						102, 500		
						102, 500		
単価						102, 500		
						102, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－133号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	1	単価	83, 290
						1		83, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂圧送ポンプ 損料		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		2	27, 500	55, 000		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
流量計損料		0～200ℓ/分		1. 38	4, 120	5, 685		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
圧力計損料		10Mpa		1. 38	1, 030	1, 421		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
施工管理計器損料		砂圧入式静的締固め工法専用		1. 78	11, 900	21, 182		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						83, 290		
						83, 290		
単価						83, 290		
						83, 290		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一134号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	1	単価	41,960
						1		41,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				186	138	25,668		
			L	186	138	25,668		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		1. 18	13,800	16,284		
			日	1. 18	13,800	16,284		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						41,960		
						41,960		
単価						41,960		
						41,960	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－135号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0. 45m3 平積0. 35m3	単位	日	数量	1	単価	44, 930
						1		44, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 156	27, 156		
			人	1	27, 156	27, 156		
軽油				52	138	7, 176		
			L	52	138	7, 176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3） 2． 9 t 吊		1. 5	7, 060	10, 590		
			日	1. 5	7, 060	10, 590		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						44, 930		
						44, 930		
単価						44, 930		
						44, 930		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－136号	バックホ（クレーン機能付）運転	山積0. 28m3 平積0. 20m3	単位	日	数量	1	単価	41, 740
						1		41, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 156	27, 156		
			人	1	27, 156	27, 156		
軽油				35	138	4, 830		
			L	35	138	4, 830		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		1. 5	6, 500	9, 750		
			日	1. 5	6, 500	9, 750		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						41, 740		
						41, 740		
単価						41, 740		
						41, 740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－137号	流動化砂		単位	m3	数量	1	単価	19,450
						1		19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1.5t/m3、wn=8%程度		1.04	4,400	4,576		
			m 3	1.04	4,400	4,576		
混練り水		清水		0.32	0	0	WYB00106	
			m 3	0.32	0	0	単－ 172号	
流動化剤		L1号		9.26	1,450	13,427		
			k g	9.26	1,450	13,427		
塑性化剤		P1号		0.72	2,000	1,440		
			k g	0.72	2,000	1,440		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19,450		
						19,450		
単価						19,450		
						19,450		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－138号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	1	単価	29, 290
						1		29, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
損耗材料費		粘性土・砂質土		9. 4	3, 115	29, 281	WYB00006	
			m	9. 4	3, 115	29, 281	単－ 173号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						29, 290		
						29, 290		
単価						29, 290		
						29, 290	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-139号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		154, 300
軽油				0	0	0		
			L	72	138	9, 936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480		
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		0	0	0		
			供用日	2	20, 900	41, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						154, 300		
単価						0		
						154, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一140号	流動化砂造成プラント運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102, 500
	流動化砂造成プラント	12m3/h、60kw		0	0	0		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						102, 500		
	単価					0		
						102, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一141号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		83, 290
	流動化砂圧送ポンプ 損料	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0	0	0		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
	流量計損料	0～200ℓ/分		0	0	0		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
	圧力計損料	10Mpa		0	0	0		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
	施工管理計器損料	砂圧入式静的締固め工法専用		0	0	0		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						83, 290		
	単価					0		
						83, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一142号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	186	138	25, 668		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 0 0 k V A			0	0	0		
			日	1. 18	13, 800	16, 284		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						41, 960		
単価						0		
						41, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一143号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.45m3 平積0.35m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				0	0	0		
			L	52	138	7,176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						44,930		
単価						0		
						44,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一144号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.28m3 平積0.20m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				0	0	0		
			L	35	138	4,830		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	6,500	9,750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						41,740		
単価						0		
						41,740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一145号	流動化砂		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19, 960
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		0	0	0		
			m 3	0. 98	4, 400	4, 312		
混練り水		清水		0	0	0	WYB00135	
			m 3	0. 3	0	0	単一 174号	
流動化剤		L1号		0	0	0		
			k g	9. 74	1, 450	14, 123		
塑性化剤		P1号		0	0	0		
			k g	0. 76	2, 000	1, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						19, 960		
単価						0		
						19, 960	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－146号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29, 290
損耗材料費		粘性土・砂質土		0	0	0	WYB00137	
			m	9. 4	3, 115	29, 281	単－ 175号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						29, 290		
	単価					0		
						29, 290	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一147号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	1	単価	154, 300
						1		154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				72	138	9, 936		
			L	72	138	9, 936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1. 4	73, 200	102, 480		
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480		
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		2	20, 900	41, 800		
			供用日	2	20, 900	41, 800		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						154, 300		
						154, 300		
単価						154, 300		
						154, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－148号	流動化砂造成ﾌﾟﾗﾝﾄ運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	1	単価	102, 500
						1		102, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂造成ﾌﾟﾗﾝﾄ		12m3/h、60kw		1. 5	68, 300	102, 450		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						102, 500		
						102, 500		
単価						102, 500		
						102, 500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－149号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	1	単価	83, 290
						1		83, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂圧送ポンプ 損料		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		2	27, 500	55, 000		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
流量計損料		0～200ℓ/分		1. 38	4, 120	5, 685		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
圧力計損料		10Mpa		1. 38	1, 030	1, 421		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
施工管理計器損料		砂圧入式静的締固め工法専用		1. 78	11, 900	21, 182		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						83, 290		
						83, 290		
単価						83, 290	円／日	
						83, 290		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一150号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	1	単価	41,960
						1		41,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				186	138	25,668		
			L	186	138	25,668		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		1. 18	13,800	16,284		
			日	1. 18	13,800	16,284		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						41,960		
						41,960		
単価						41,960		
						41,960	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一151号	バックホ（クレーン機能付）運転	山積0. 45m3 平積0. 35m3	単位	日	数量	1	単価	44, 930
						1		44, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 156	27, 156		
			人	1	27, 156	27, 156		
軽油				52	138	7, 176		
			L	52	138	7, 176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		1. 5	7, 060	10, 590		
			日	1. 5	7, 060	10, 590		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						44, 930		
						44, 930		
単価						44, 930		
						44, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一152号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.28m3 平積0.20m3	単位	日	数量	1	単価	41,740
						1		41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,156	27,156		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				35	138	4,830		
			L	35	138	4,830		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		1. 5	6,500	9,750		
			日	1. 5	6,500	9,750		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						41,740		
						41,740		
単価						41,740		
						41,740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－153号	流動化砂		単位	m3	数量	1	単価	19,450
						1		19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1.5t/m3、wn=8%程度		1.04	4,400	4,576		
			m 3	1.04	4,400	4,576		
混練り水		清水		0.32	0	0	WYB00122	
			m 3	0.32	0	0		
流動化剤		L1号		9.26	1,450	13,427		
			k g	9.26	1,450	13,427		
塑性化剤		P1号		0.72	2,000	1,440		
			k g	0.72	2,000	1,440		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19,450		
						19,450		
単価						19,450		
						19,450		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－154号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	1	単価	26, 790
						1		26, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
損耗材料費		粘性土・砂質土		8. 6	3, 115	26, 789	WYB00010	
			m	8. 6	3, 115	26, 789	単－ 176号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						26, 790		
						26, 790		
単価						26, 790		
						26, 790	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一155号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	0	0
						1	154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	72	138	9, 936	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0	
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480	
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		0	0	0	
			供用日	2	20, 900	41, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						154, 300	
単価						0	
						154, 300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一156号	流動化砂造成プラント運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102, 500
	流動化砂造成プラント	12m3/h、60kw		0	0	0		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						102, 500		
	単価					0		
						102, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一157号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		83, 290
	流動化砂圧送ポンプ 損料	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0	0	0		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
	流量計損料	0～200ℓ/分		0	0	0		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
	圧力計損料	10Mpa		0	0	0		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
	施工管理計器損料	砂圧入式静的締固め工法専用		0	0	0		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						83, 290		
	単価					0		
						83, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一158号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	186	138	25, 668		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 18	13, 800	16, 284		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						41, 960		
単価						0		
						41, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一159号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.45m3 平積0.35m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				0	0	0		
			L	52	138	7,176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						44,930		
単価						0		
						44,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一160号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.28m3 平積0.20m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				0	0	0		
			L	35	138	4,830		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	6,500	9,750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						41,740		
単価						0		
						41,740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一161号	流動化砂		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		0	0	0		
			m 3	0. 98	4, 400	4, 312		
混練り水		清水		0	0	0	WYB00153	
			m 3	0. 3	0	0	単一 174号	
流動化剤		L1号		0	0	0		
			k g	9. 74	1, 450	14, 123		
塑性化剤		P1号		0	0	0		
			k g	0. 76	2, 000	1, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						19, 960		
単価						0		
						19, 960	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－162号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 790
損耗材料費		粘性土・砂質土		0	0	0	WYB00155	
			m	8. 6	3, 115	26, 789	単－ 177号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						26, 790		
単価						0		
						26, 790	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	15	138	2, 070		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 290	5, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 890		
単価						11, 890	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一164号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		292, 900
軽油			L	122	138	16, 836		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20 t 級		供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						292, 900		
単価						292, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-165号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	99	138	13, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 200	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 180		
単価						59, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一166号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 450		
単価						55, 450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-167号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 450		
単価						55, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-168号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,156	27,156		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,200	16,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,710		
単価						59,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-169号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 710		
単価						59, 710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 830		
単価						54, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 624	5, 324		
軽油			L	14	138	1, 932		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 960		
単価						13, 960	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-172号	混練り水	清水	単位	m 3	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一173号	損耗材料費	粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価	3,115
						10		3,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクロット*		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0.03	92,100	2,763		
			個	0.03	92,100	2,763		
打込みアダプタ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0.02	105,000	2,100		
			個	0.02	105,000	2,100		
トリルパイプ*		SAVE-SP工法 φ 96mm用×1.5m		0.08	75,600	6,048		
			本	0.08	75,600	6,048		
リンクピット		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0.13	84,000	10,920		
			個	0.13	84,000	10,920		
クリーニングスライダ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0.01	172,000	1,720		
			個	0.01	172,000	1,720		
逆止弁ケーシング*		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0.08	95,000	7,600		
			個	0.08	95,000	7,600		
計						31,151		
						31,151		
単価						3,115		
						3,115		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－174号	混練り水	清水	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		0
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一175号	損耗材料費	粘性土・砂質土	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャクロット		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 03	92, 100	2, 763		
打込みアダプタ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 02	105, 000	2, 100		
トリルパイプ		SAVE-SP工法 φ 96mm用×1. 5m		0	0	0		
			本	0. 08	75, 600	6, 048		
リンクピット		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 13	84, 000	10, 920		
クリーニングスライダ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 01	172, 000	1, 720		
逆止弁ケーシング		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 08	95, 000	7, 600		
計						0		
						31, 151		
単価						0		
						3, 115	円／m	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一176号	損耗材料費	粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価	3, 115
						10		3, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャンクロット°		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0. 03	92, 100	2, 763		
			個	0. 03	92, 100	2, 763		
打込みアダプタ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0. 02	105, 000	2, 100		
			個	0. 02	105, 000	2, 100		
ト°リルパ°イフ°		SAVE-SP工法 φ 96mm用×1. 5m		0. 08	75, 600	6, 048		
			本	0. 08	75, 600	6, 048		
リンク°ピ°ット		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0. 13	84, 000	10, 920		
			個	0. 13	84, 000	10, 920		
クリーニング°スィヘ°ル		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0. 01	172, 000	1, 720		
			個	0. 01	172, 000	1, 720		
逆止弁ケーシング°		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0. 08	95, 000	7, 600		
			個	0. 08	95, 000	7, 600		
計						31, 151		
						31, 151		
単価						3, 115		
						3, 115		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-177号	損耗材料費	粘性土・砂質土	単位	m	数量	0	単価	0
						10		3,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シャクロット*		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0.03	92,100	2,763		
打込みアダプタ		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0.02	105,000	2,100		
トリルパイプ		SAVE-SP工法 φ 96mm用×1.5m		0	0	0		
			本	0.08	75,600	6,048		
リンクピット		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0.13	84,000	10,920		
クリーニングスイベル		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0.01	172,000	1,720		
逆止弁ケーシング*		SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0.08	95,000	7,600		
計						0		
						31,151		
単価						0		
						3,115		