

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	庭石撤去・積込		単位	式	数量	1	単価	159,900
						1		159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	24,360	48,720		
			人	2	24,360	48,720		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	51,600	51,600		
			日	1	51,600	51,600	単－ 299号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	39,500	39,500		
			日	1	39,500	39,500		
スリッパベルト				1		20,000		
			式	1		20,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						159,900		
						159,900		
単価						159,900		
						159,900	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
庭石破碎・処分費			t	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	200, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 883. 75	77, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					200, 500		
	単価					200, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 883. 75	77, 883		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						198, 400		
単価						198, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	30, 030	87, 087		
型わく工			人	5. 3	31, 080	164, 724		
とび工			人	2. 5	32, 025	80, 062		
普通作業員			人	5. 7	24, 360	138, 852		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		61, 175		
計						531, 900		
単価						5, 319	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	PC鋼より線	SWPR7B φ 12. 7	単位	m	数量	0	単価	0
						1, 000		356. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B φ 12. 7		0	0	0		
			k g	774	461	356, 814		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		86		
計						0		
						356, 900		
単価						0		
						356. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	PC鋼より線	SWPR7A φ 15. 2	単位	m	数量	1, 000	単価	509. 8
						1, 000		509. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7A φ 15. 2		1, 101	463	509, 763		
			k g	1, 101	463	509, 763		
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						509, 800		
						509, 800		
単価						509. 8		
						509. 8	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-183号	PC鋼より線	SWPR7A φ15.2	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 509. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7A φ15.2	k g	0 1, 101	0 463	0 509, 763		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 37		
計						0 509, 800		
単価						0 509. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-184号	PC鋼より線	SWPR7A φ15.2	単位	m	数量	1, 000	単価	509. 8
						1, 000		509. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7A φ15.2		1, 101	463	509, 763		
			k g	1, 101	463	509, 763		
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						509, 800		
						509, 800		
単価						509. 8		
						509. 8	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-185号	PC鋼より線	SWPR7A φ15.2	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 509. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7A φ15.2	k g	0 1, 101	0 463	0 509, 763		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 37		
計						0 509, 800		
単価						0 509. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-186号	PC鋼棒	SBPR 930/1080 L=1. 19m φ17	単位	本	数量	0 100	単価	0 785. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒		SBPR 930/1080 φ17 1～3m未満		0	0	0		
			k g	149. 58	525	78, 529		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0 78, 530		
単価						0 785. 3	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	防水工	防水シート 9. 82m/箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		78, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		防水シート		0	0	0		
			m	9. 82	8, 000	78, 560		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 560		
単価						0		
						78, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	防水工	内目地コーキング [※] 10. 85m/箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		39, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		内目地コーキング [※]		0	0	0		
			m	10. 85	3, 600	39, 060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						39, 060		
単価						0		
						39, 060	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 195, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 875. 77	72, 875	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						195, 500	
単価						195, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.76m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.76m3/10m	単位	m	数量		10	単価	21, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 384	63, 840			
自由勾配側溝		FU-B400-C1000-L2000	個	5	25, 600	128, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 806	19, 500	15, 717			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 223	19, 500	4, 348			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 912	2, 650	2, 416			
諸雑費（まるめ）			式	1		79			
計						214, 400			
単価						21, 440	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一191号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.76m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.76m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,384	63,840	
自由勾配側溝		FU-B400-C900-L2000	個	5	23,800	119,000	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.806	19,500	15,717	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.223	19,500	4,348	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.912	2,650	2,416	
諸雑費（まるめ）			式	1		79	
計						205,400	
単価						20,540	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	925. 05	92, 505		
側溝蓋		C-C-T-B400-L500	枚	100	2, 230	223, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						315, 600		
単価						3, 156	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	925. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	925. 05	92, 505		
鋼製蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						92, 510		
単価						925. 1	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	58. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	140	4, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 695		
計						58, 500		
単価						58. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 機械費，労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	88. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 2	88, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 200		
単価						88. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	146. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 2	88, 200			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435			
軽油			L	33	140	4, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 695			
計						146, 700			
単価						146. 7	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	73. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1, 210	60, 500		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	140	4, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 145		
計						73, 700		
単価						73. 7	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 機械費，労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	88. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 2	88, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 200		
単価						88. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	161. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 2	88, 200			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1, 210	60, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435			
軽油			L	33	140	4, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 145			
計						161, 900			
単価						161. 9	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	59. 51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	40	140	5, 600		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 725		
計						59, 510		
単価						59. 51	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-201号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	106. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	106. 05	106, 050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						106, 100		
単価						106. 1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	14. 11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	62	140	8, 680		
ガソリン		レギュラー	L	35	155	5, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 110		
単価						14. 11	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 機械費，労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	619. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	619. 5	619, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						619, 500		
単価						619. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-204号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	633. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	619. 5	619, 500		
軽油			L	62	140	8, 680		
ガソリン		レギュラー	L	35	155	5, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						633, 700		
単価						633. 7	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	硬質ビニル管敷設	道路沿い 54mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		487. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	27, 090	48, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 770		
単価						487. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 424. 4	11, 424		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 430		
単価						11, 430	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	20, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 232. 26	20, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20, 240		
単価						20, 240	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	床版カッター切断	t ≦ 20cm	単位	m	数量	10	単価	5, 922
						10		5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	30, 030	2, 402		
				0. 08	30, 030	2, 402		
特殊作業員			人	0. 25	30, 450	7, 612		
				0. 25	30, 450	7, 612		
普通作業員			人	0. 25	24, 360	6, 090		
				0. 25	24, 360	6, 090		
トラック(クレーン装置付)運転		4t積2. 9t吊	日	0. 25	44, 040	11, 010	WYB00024	
				0. 25	44, 040	11, 010	単－ 300号	
コンクリートカッター（ブレード）		径 3 0 インチ	枚	0. 22	124, 000	27, 280		
				0. 22	124, 000	27, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		4, 826		
				1		4, 826		
計						59, 220		
						59, 220		
単価						5, 922		
						5, 922		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－209号	床版カッター切断	25cm＜t≦30cm	単位	m	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	10金額	11, 720 摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 16	30, 030	4, 804	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 5	30, 450	15, 225	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	24, 360	12, 180	
トラック(クレーン装置付)運転		4t積2. 9t吊		0	0	0	WYB00030
			日	0. 5	44, 040	22, 020	単－ 301号
コンクリートカッター（ブレード）		径3 0インチ		0	0	0	
			枚	0. 43	124, 000	53, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		9, 651	
計						0	
						117, 200	
単価						0	
						11, 720	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	床版カッター切断	40cm＜t≦45cm	単位	m	数量	10	単価	30, 100
						10		30, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 35	30, 030	10, 510		
			人	0. 35	30, 030	10, 510		
特殊作業員				1. 05	30, 450	31, 972		
			人	1. 05	30, 450	31, 972		
普通作業員				1. 05	24, 360	25, 578		
			人	1. 05	24, 360	25, 578		
トラック(クレーン装置付)運転		4t積2. 9t吊		1. 05	44, 040	46, 242	WYB00041	
			日	1. 05	44, 040	46, 242	単一 302号	
コンクリートカッター（ブレード）		径1 0 6 c m		0. 72	231, 000	166, 320		
			枚	0. 72	231, 000	166, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		20, 378		
			式	1		20, 378		
計						301, 000		
						301, 000		
単価						30, 100		
						30, 100		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	ワイヤー切断	無筋構造物 施工区分A	単位	m 2	数量	10	単価	56, 580
						10		56, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 030	15, 015		
			人	0. 5	30, 030	15, 015		
特殊作業員				1. 5	30, 450	45, 675		
			人	1. 5	30, 450	45, 675		
コンクリート壁面カッタ 標準供用1日当たり損料		[カッター走行式ワイヤー] ワイヤ接触長さ4m		1	42, 000	42, 000		
			日	1	42, 000	42, 000		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		湿式		10	35, 000	350, 000		
			m	10	35, 000	350, 000		
諸雑費（率+まるめ） 25%				1		113, 110		
			式	1		113, 110		
計						565, 800		
						565, 800		
単価						56, 580	円／m 2	
						56, 580		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	ワイヤー切断	鉄筋構造物 施工区分B	単位	m 2	数量	10	単価	78, 170
						10		78, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 030	30, 030		
			人	1	30, 030	30, 030		
特殊作業員				3	30, 450	91, 350		
			人	3	30, 450	91, 350		
コンクリート壁面カッタ 標準供用1日当たり損料		[カッター走行式ワイヤー] ワイヤ接触長さ4m		2	42, 000	84, 000		
			日	2	42, 000	84, 000		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		湿式		12	35, 000	420, 000		
			m	12	35, 000	420, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		156, 320		
			式	1		156, 320		
計						781, 700		
						781, 700		
単価						78, 170	円／m 2	
						78, 170		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	ワイヤー切断	鉄筋構造物 施工区分C	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	30, 030	45, 045		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 5	30, 450	137, 025		
コンクリート壁面カット 標準供用1日当たり損料		[カット 走行式ワイヤー] ワイヤ接触長さ4m		0	0	0		
			日	3	42, 000	126, 000		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		湿式		0	0	0		
			m	15	35, 000	525, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		207, 930		
計						0		
						1, 041, 000		
単価						0		
						104, 100	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	コアローリング工法	φ 50mm 誘導孔	単位	m	数量	10	単価	25, 430
						10		25, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 25	30, 030	37, 537		
			人	1. 25	30, 030	37, 537		
特殊作業員				2. 5	30, 450	76, 125		
			人	2. 5	30, 450	76, 125		
普通作業員				1. 25	24, 360	30, 450		
			人	1. 25	24, 360	30, 450		
ダイヤモンドビット		コンクリート削孔用 2吋 53±1mm		2. 8	14, 800	41, 440		
			個	2. 8	14, 800	41, 440		
チューブ		コンクリート削孔用 2吋 53±1mm		8. 4	2, 710	22, 764		
			個	8. 4	2, 710	22, 764		
アダプター		コンクリート削孔用 2吋 53±1mm		1	2, 850	2, 850		
			個	1	2, 850	2, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		43, 134		
			式	1		43, 134		
計						254, 300		
						254, 300		
単価						25, 430		
						25, 430		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	コブローリング工法	φ150 吊穴	単位	m	数量	10	単価	41, 240
						10		41, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 65	30, 030	49, 549		
				1. 65	30, 030	49, 549		
特殊作業員			人	3. 3	30, 450	100, 485		
				3. 3	30, 450	100, 485		
普通作業員			人	1. 65	24, 360	40, 194		
				1. 65	24, 360	40, 194		
ダイヤモンドビット		コンクリート削孔用 6吋 160±1mm	個	2. 6	37, 300	96, 980		
				2. 6	37, 300	96, 980		
チューブ		コンクリート削孔用 6吋 160±1mm	個	6. 4	9, 510	60, 864		
				6. 4	9, 510	60, 864		
アダプター		コンクリート削孔用 6吋 160±1mm	個	0. 8	9, 160	7, 328		
				0. 8	9, 160	7, 328		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		57, 000		
				1		57, 000		
計						412, 400		
						412, 400		
単価						41, 240		
						41, 240	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ	t	100	80, 000	8, 000, 000		
計						8, 000, 000		
単価						80, 000	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一220号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	427. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295	30, 030	8, 858				
とび工			人	0. 295	32, 025	9, 447				
普通作業員			人	0. 295	24, 360	7, 186				
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	57, 100	16, 844	WK250590			
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		415	単一 303号			
計						42, 750				
単価						427. 5	円／m 2			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 202日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	8, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7, 676	7, 676			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 446			
単価						8, 446	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 74日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	3, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3, 182	3, 182			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 952			
単価						3, 952	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	ポ－トマツ賃料	2000×3000 202日 管理料含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		35, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポ－トマツ賃料		2000*3000*100		0	0	0		
			枚・日	202	170	34, 340		
ポ－トマツ基本管理料		2000*3000*100		0	0	0		
			枚	1	1, 030	1, 030		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						35, 370		
単価						0	円／枚	
						35, 370		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－224号	小型軽量硬質地盤杭打工法	H鋼杭 杭長9.0m以下 杭径424mm 土 20≦N	単位	本	数量	1	1, 539, 000
						1	1, 539, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 16	30, 030	64, 864	
			人	2. 16	30, 030	64, 864	
とび工				2. 16	32, 025	69, 174	
			人	2. 16	32, 025	69, 174	
普通作業員				2. 16	24, 360	52, 617	
			人	2. 16	24, 360	52, 617	
小型軽量硬質地盤杭打機運転		10mリ-タ`機		2. 02	428, 600	865, 772	WYB00006
			日	2. 02	428, 600	865, 772	単－ 304号
クローラークレーン運転		20t吊		2. 02	114, 000	230, 280	WYB00004
			日	2. 02	114, 000	230, 280	単－ 305号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		256, 293	
			式	1		256, 293	
計						1, 539, 000	
						1, 539, 000	
単価						1, 539, 000	
						1, 539, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-225号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量		10	単価	6,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.172	30,030	5,165			
とび工			人	0.345	32,025	11,048			
普通作業員			人	0.172	24,360	4,189			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	282,000	48,504	WK250010 単- 306号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		134			
計						69,040			
単価						6,904	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 119日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		1	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 651	10, 710	6, 972			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 651	6, 314. 5	4, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						11, 090			
単価						11, 090	円／本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 71日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		1	単価	8, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 651	6, 390	4, 159			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 651	6, 314. 5	4, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 269			
単価						8, 269	円／本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－228号	小型軽量硬質地盤杭打工法	H鋼杭 杭長9.0m以下 杭径424mm 土 20≦N	単位	本	数量	1	1, 539, 000
						1	1, 539, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 16	30, 030	64, 864	
			人	2. 16	30, 030	64, 864	
とび工				2. 16	32, 025	69, 174	
			人	2. 16	32, 025	69, 174	
普通作業員				2. 16	24, 360	52, 617	
			人	2. 16	24, 360	52, 617	
小型軽量硬質地盤杭打機運転		10mリ-タ`機		2. 02	428, 600	865, 772	WYB00011
			日	2. 02	428, 600	865, 772	単－ 304号
クローラークレーン運転		20t吊		2. 02	114, 000	230, 280	WYB00012
			日	2. 02	114, 000	230, 280	単－ 305号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		256, 293	
			式	1		256, 293	
計						1, 539, 000	
						1, 539, 000	
単価						1, 539, 000	
						1, 539, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 141日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	14, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 744	12, 690	9, 441		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 744	6, 314. 5	4, 697		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 140		
単価						14, 140	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 101日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		1	単価	11, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 744	9, 090	6, 762			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 744	6, 314. 5	4, 697			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						11, 460			
単価						11, 460	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一231号	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機による杭打工法	H300 L=7. 0m(継杭) 打込長7. 0m	単位	本	数量	0	0
						1	891, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 163	30, 030	34, 924	
とび工				0	0	0	
			人	1. 163	32, 025	37, 245	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 163	24, 360	28, 330	
クローラ式杭打ち機運転		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗﾞ機		0	0	0	WYB00017
			日	0. 993	465, 400	462, 142	単一 307号
クローラクレーン運転		8吊		0	0	0	WYB00018
			日	1. 073	76, 280	81, 848	単一 308号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ)〔後方超小旋回〕運転		排ｶﾞｽ2次 山積0. 28m3		0	0	0	WYB00019
			日	1. 073	48, 120	51, 632	単一 309号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		194, 879	
計						0	
						891, 000	
単価						0	
						891, 000	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	材料費（H形鋼）	651kg	単位	本	数量	10	単価	73, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		無規格 広幅300以下(中古)	t	6. 51	112, 500	732, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						732, 400		
単価						73, 240	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一233号	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機による杭打工法	H300 L=8. 0m(継杭) 打込長8. 0m	単位	本	数量	0	0
					1	単価	905, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 185	30, 030	35, 585	
とび工				0	0	0	
			人	1. 185	32, 025	37, 949	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 185	24, 360	28, 866	
クローラ式杭打ち機運転		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗﾞ機		0	0	0	WYB00058
			日	1. 016	465, 400	472, 846	単一 310号
クローラクレーン運転		8吊		0	0	0	WYB00059
			日	1. 095	76, 280	83, 526	単一 311号
ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾛｰﾗﾞ)〔後方超小旋回〕運転		排ｶﾞｽ2次 山積0. 28m3		0	0	0	WYB00060
			日	1. 016	48, 120	48, 889	単一 312号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		198, 139	
計						0	
						905, 800	
単価						0	
						905, 800	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	30,030	5,165		
とび工			人	0.345	32,025	11,048		
普通作業員			人	0.172	24,360	4,189		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	282,000	48,504	WK250010 単- 313号	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		134		
計						69,040		
単価						6,904	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	材料費（H形鋼）	744kg	単位	本	数量	10	単価	83,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		無規格 広幅300以下(中古)	t	7.44	112,500	837,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						837,000		
単価						83,700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一236号	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機による杭打工法	H300 L=7. 0m 打込長7. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 083	30, 030	32, 522	
とび工				0	0	0	
			人	1. 083	32, 025	34, 683	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 083	24, 360	26, 381	
クローラ式杭打ち機運転		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗﾞ機		0	0	0	WYB00066
			日	0. 993	465, 400	462, 142	単一 307号
クローラクレーン運転		8吊		0	0	0	WYB00067
			日	0. 993	76, 280	75, 746	単一 314号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ)〔後方超小旋回〕運転		排ｶﾞｽ2次 山積0. 28m3		0	0	0	WYB00068
			日	0. 993	48, 120	47, 783	単一 315号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		190, 143	
計						0 869, 400	
単価						0 869, 400	
							円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－237号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 141日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 651	12, 690	8, 261		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 651	6, 314. 5	4, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 380		
単価						12, 380	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一238号	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機による杭打工法	H300 L=8.0m 打込長8.0m	単位	本	数量	0	0
						1	889,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.106	30,030	33,213	
とび工				0	0	0	
			人	1.106	32,025	35,419	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.106	24,360	26,942	
クローラ式杭打ち機運転		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗﾞ機		0	0	0	WYB00074
			日	1.016	465,400	472,846	単一 310号
クローラクレーン運転		8吊		0	0	0	WYB00075
			日	1.016	76,280	77,500	単一 316号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ)〔後方超小旋回〕運転		排ｶﾞｽ2次 山積0.28m3		0	0	0	WYB00076
			日	1.016	48,120	48,889	単一 312号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		194,491	
計						0	
						889,300	
単価						0	
						889,300	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 90日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		1	単価	10, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 744	8, 100	6, 026			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 744	6, 314. 5	4, 697			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						10, 730			
単価						10, 730	円／本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一240号	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機による杭打工法	H300 L=9. 5m 打込長9. 5m	単位	本	数量	0 1	単価 1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 29	30, 030	38, 738	
とび工				0	0	0	
			人	1. 29	32, 025	41, 312	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 29	24, 360	31, 424	
クローラ式杭打ち機運転		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗﾞ機		0	0	0	WYB00082
			日	1. 14	465, 400	530, 556	単一 317号
クローラクレーン運転		8吊		0	0	0	WYB00083
			日	1. 14	76, 280	86, 959	単一 318号
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗﾞ)〔後方超小旋回〕運転		排ｶﾞｽ2次 山積0. 28m3		0	0	0	WYB00084
			日	1. 14	48, 120	54, 856	単一 319号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		219, 155	
計						0 1, 003, 000	
単価						0 1, 003, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一241号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	本	数量		10	単価	8, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	30, 030	6, 006			
とび工			人	0. 4	32, 025	12, 810			
普通作業員			人	0. 2	24, 360	4, 872			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	282, 000	56, 400	WK250010 単一 313号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		152			
計						80, 240			
単価						8, 024	円／本		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	H形鋼杭賃料	H300 9.5m/本 90日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 884	8, 100	7, 160		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 884	6, 314. 5	5, 582		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 750		
単価						12, 750	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-243号	セメント	高炉 25kg袋入	単位	袋	数量	0 40	単価	0 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	1	25, 400	25, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 25, 400		
単価						0 635	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-244号	鋼矢板圧入	Nmax≦1500	単位	枚	数量	10	311, 900
						10	311, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 35	30, 030	130, 630	
			人	4. 35	30, 030	130, 630	
特殊作業員				4. 35	30, 450	132, 457	
			人	4. 35	30, 450	132, 457	
とび工				8. 7	32, 025	278, 617	
			人	8. 7	32, 025	278, 617	
硬質地盤対応型圧入機運転		普通鋼矢板用		4. 35	343, 500	1, 494, 225	
			日	4. 35	343, 500	1, 494, 225	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011規制)		4. 35	150, 200	653, 370	WYB00037
			日	4. 35	150, 200	653, 370	単- 320号
諸雑費（率+まるめ） 16%				1		429, 701	
			式	1		429, 701	
計						3, 119, 000	
						3, 119, 000	
単価						311, 900	
						311, 900	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一245号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	30,030	6,246		
特殊作業員			人	0. 208	30,450	6,333		
とび工			人	0. 417	32,025	13,354		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	189,500	39,416	WK250240 単一 321号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 208	96,650	20,103	WK250560 単一 322号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		168		
計						85,620		
単価						8,562	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SY295 III型 7m/枚	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	84, 000
鋼矢板		S Y 2 9 5	t	0. 42	200, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	鋼矢板圧入	Nmax ≤ 1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		311, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 35	30, 030	130, 630		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4. 35	30, 450	132, 457		
とび工				0	0	0		
			人	8. 7	32, 025	278, 617		
硬質地盤対応型圧入機運転		普通鋼矢板用		0	0	0		
			日	4. 35	343, 500	1, 494, 225		
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011規制)		0	0	0	WYB00063	
			日	4. 35	150, 200	653, 370	単- 323号	
諸雑費（率+まるめ） 16%				0		0		
			式	1		429, 701		
計						0		
						3, 119, 000		
単価						0		
						311, 900	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一248号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	30, 030	6, 246		
特殊作業員			人	0. 208	30, 450	6, 333		
とび工			人	0. 417	32, 025	13, 354		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	189, 500	39, 416	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 208	96, 650	20, 103	WK250560	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		168	単一 325号	
計						85, 620		
単価						8, 562	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
						1		87, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 III型 コーナ-矢板 L=7. 0m	枚	1	87, 500	87, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 500		
単価						87, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SY295 III型 7. 5m/枚	単位	枚	数量		単価	
						1		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5	t	0. 45	200, 000	90, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 000		
単価						90, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	93, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 III型 コーナ-矢板 L=7. 5m	枚	1	93, 760	93, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						93, 760		
単価						93, 760	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SY295 III型 8. 5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5	t	0. 51	200, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-253号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	106, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 III型 コーナー矢板 L=8. 5m	枚	1	106, 260	106, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						106, 300		
単価						106, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－254号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	488, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	30, 030	33, 033		
特殊作業員			人	1. 1	30, 450	33, 495		
とび工			人	2. 19	32, 025	70, 134		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0. 59	366, 500	216, 235	WK250240 単－ 326号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	150, 200	135, 180	WK250560 単－ 327号	
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						488, 100		
単価						488, 100	円／回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	横矢板設置・撤去	設置 0. 045m	単位	m 2	数量		10	単価	6, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	30, 030	12, 012			
普通作業員			人	1. 2	24, 360	29, 232			
矢板		松 2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 3	0. 45	54, 500	24, 525			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						65, 770			
単価						6, 577	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－256号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	2, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 030	6, 006		
普通作業員			人	0. 6	24, 360	14, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20, 630		
単価						2, 063	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単－257号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	4. 2	24, 360	102, 312		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						104, 100		
単価						1, 041	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-258号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	747. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	24, 360	73, 080		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 780		
単価						747. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	292. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 2	24, 360	29, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 240		
単価						292. 4	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 030	8, 348		
特殊作業員			人	0. 278	30, 450	8, 465		
普通作業員			人	0. 278	24, 360	6, 772		
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 760	16, 335	WK250500 単－ 328号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		940		
計						51, 860		
単価						5, 186	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	787. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 030	2, 072		
特殊作業員			人	0. 069	30, 450	2, 101		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 640	3, 701	WK250500 単- 329号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 874		
単価						787. 4	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50
単－262号	暗渠排水管	据付 波状管 φ700	単位	m	数量	100	3, 904
						100	3, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 98	45, 045	44, 144	
			人	0. 98	45, 045	44, 144	
特殊作業員				2. 45	45, 675	111, 903	
			人	2. 45	45, 675	111, 903	
普通作業員				3. 56	36, 540	130, 082	
			人	3. 56	36, 540	130, 082	
バックホウ(クローラ型)運転		山積0. 45m3 2. 9t吊		1. 85	56, 310	104, 173	WYB00043
			日	1. 85	56, 310	104, 173	単－ 330号
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						390, 400	
						390, 400	
単価						3, 904	
						3, 904	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00-00-1-0	
単－263号	暗渠排水管	据付 波状管 φ700	単位	m	数量	100	単価	3,668
						100		3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.98	41,606	40,773		
			人	0.98	41,606	40,773		
特殊作業員				2.45	42,371	103,808		
			人	2.45	42,371	103,808		
普通作業員				3.56	34,676	123,446		
			人	3.56	34,676	123,446		
バックホ(クローラ型)運転		山積0.45m3 2.9t吊		1.85	53,370	98,734	WYB00047	
			日	1.85	53,370	98,734		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						366,800		
						366,800		
単価						3,668	円／m	
						3,668		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－264号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		92, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 030	15, 015		
特殊作業員			人	0. 1	30, 450	3, 045		
普通作業員			人	2	24, 360	48, 720		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 680	25, 340	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－ 332号	
計						92, 120		
単価						92, 120	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－265号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 17, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	30, 450	5, 176	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	446	446	WK250400 単－ 333号
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 420	11, 420	WK250410 単－ 334号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		168	
計						17, 210	
単価						17, 210	円／日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-266号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量		単価	682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A ・ B ・ C (歩車道境界旧 A p ・ B p ・ C p)	m	1	682. 5	682		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-267号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A ・ B ・ C 種	m	1	838. 3	838		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					838		
	単価					838	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	14, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	14, 831. 85	14, 831		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14, 840		
単価						14, 840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	993. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		門型	m	100	993. 2	99, 320		
防護柵（P 種）		流用品および別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99, 320		
単価						993. 2	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-270号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価
							535. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型					
			m	100	535. 5	53, 550	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						53, 550	
単価						535. 5	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-271号	防護柵根巻基礎	80～200kg/個 設置	単位	個	数量	0 10	単価	0 2, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 030	3, 003		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 1	30, 450	3, 045		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	24, 360	4, 872		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 4	31, 200	12, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 23, 400		
単価						0 2, 340	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-272号	防護柵根巻基礎	80～200kg/個 撤去	単位	個	数量	0	単価	0
						20		1, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 030	3, 003		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 1	30, 450	3, 045		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	24, 360	4, 872		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 4	31, 200	12, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						23, 400		
単価						0		
						1, 170	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	防護柵根巻基礎	80～200kg/個 設置	単位	個	数量	0	単価	0
						10		2, 340
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 030	3, 003		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 1	30, 450	3, 045		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	24, 360	4, 872		
トラッククレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 4	31, 200	12, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						23, 400		
単価						0		
						2, 340	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－274号	光るトラロープ°	φ 12mm	単位	m	数量	100	単価	220
						100		220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
光るトラロープ°		φ 12mm×100m		1	22, 000	22, 000		
			巻	1	22, 000	22, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 000		
						22, 000		
単価						220	円／m	
						220		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	仮囲い設置・撤去	設置 0日	単位	m	数量	10	単価	4, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	30, 030	8, 588		
普通作業員			人	1. 429	24, 360	34, 810		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3． 0 m	供用日	0	244	0		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4, 332		
計						47, 730		
単価						4, 773	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一276号	仮囲い材料費			単位	式	数量	0		0
							1		293, 200
名 称		規 格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い		鋼板 540×2000 t=8mm メッキ 専用フックボルト4個含む			0	0	0		
				組	35	4, 600	161, 000		
単管パイプ		φ 48. 6×5. 0			0	0	0		
				本	6	2, 670	16, 020		
単管パイプ		φ 48. 6×3. 0			0	0	0		
				本	2	1, 630	3, 260		
単管パイプ		φ 48. 6×2. 0			0	0	0		
				本	22	1, 090	23, 980		
単管パイプ		φ 48. 6×1. 0			0	0	0		
				本	11	565	6, 215		
単管杭		φ 48. 6 L=1. 1			0	0	0		
				本	11	2, 590	28, 490		
単管杭		φ 48. 6 L=1. 5			0	0	0		
				本	11	3, 210	35, 310		
クランプ		φ 48. 6 直交			0	0	0		
				個	44	200	8, 800		
クランプ		φ 48. 6 自在			0	0	0		
				個	44	200	8, 800		
パイプジョイント		φ 48. 6用			0	0	0		
				個	6	205	1, 230		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		95		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-276号	仮囲い材料費		単位	式	数量	0	単価	0		
						1		293, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
計						0				
						293, 200				
単価						0				
						293, 200		円／式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 270		
単価						18, 270	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一279号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 410		
単価						27, 410	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一280号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 515	25, 515		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 520		
単価						25, 520	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－281号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－282号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	8. 6	30, 450	261, 870	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	2. 1	91, 500	192, 150	
運搬費等率 163%			式	1		740, 052	
諸雑費（まるめ）			式	1		928	
計						1, 195, 000	
単価						1, 195, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－285号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－286号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 500	
単価						1, 500	円／ t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10. 1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	借地料（一式入力）	659千円	単位	式	数量		単価	
						1		659, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		659, 000		
計						659, 000		
単価						659, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	借地料（一式入力）	1027千円	単位	式	数量		単価	
						1		1, 027, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		1, 027, 000		
計						1, 027, 000		
単価						1, 027, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	195, 600
						1		195, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		50kN以内 準備費含む		1	181, 000	181, 000		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
バックホウ(クローラ型) 損料		標準型・超低騒音型 排ガス3時 山積0. 8m3		1	14, 600	14, 600		
			日	1	14, 600	14, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						195, 600		
						195, 600		
単価						195, 600	円／箇所	
						195, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 340m3	単位	式	数量	1	単価	2, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 068	30, 030	2, 042		
計						2, 042		
単価								
						2, 042	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1191千円	単位	式	数量	1	単価	1, 191, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 191, 000		
計						1, 191, 000		
単価						1, 191, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一298号	快適トイレ費用	2基 10ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 020, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	10	51, 000	510, 000		
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	10	51, 000	510, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 020, 000		
単価						0		
						1, 020, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-299号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	51, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350		
軽油			L	50	140	7, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 900	16, 241		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51, 600		
単価						51, 600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44, 040
						1		44, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 350	28, 350		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				28	140	3, 920		
			L	28	140	3, 920		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1. 07	11, 000	11, 770		
			供用日	1. 07	11, 000	11, 770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44, 040		
						44, 040		
単価						44, 040		
						44, 040		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-301号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	28	140	3, 920		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 07	11, 000	11, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						44, 040		
単価						0		
						44, 040	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44, 040
						1		44, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 350	28, 350		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				28	140	3, 920		
			L	28	140	3, 920		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1. 07	11, 000	11, 770		
			供用日	1. 07	11, 000	11, 770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44, 040		
						44, 040		
単価						44, 040		
						44, 040		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一303号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	119	140	16,660		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,400	12,084		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,100		
単価						57,100	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	小型軽量硬質地盤杭打機運転	10mリ-タ° 機	単位	日	数量	1	単価	428, 600
						1		428, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 350	28, 350		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				93. 4	140	13, 076		
			L	93. 4	140	13, 076		
小型軽量硬質地盤杭打機損料		10mリ-タ° 機		1. 58	245, 000	387, 100		
			日	1. 58	245, 000	387, 100		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						428, 600		
						428, 600		
単価						428, 600		
						428, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	クローラークレーン運転	20t吊	単位	日	数量	1	単価	114, 000
						1		114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 350	28, 350		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				71	140	9, 940		
			L	71	140	9, 940		
クローラークレーン損料		20t吊		1. 58	47, 900	75, 682		
			日	1. 58	47, 900	75, 682		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						114, 000		
						114, 000		
単価						114, 000		
						114, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-306号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350		
軽油			L	484	140	67, 760		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						282, 000		
単価						282, 000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－307号	ｸﾛｰﾗ式杭打ち機運転	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機	単位	日	数量	0	0
						1	465, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	93. 4	140	13, 076	
ｸﾛｰﾗ式杭打ち機損料		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機		0	0	0	
			供用日	1. 58	268, 310	423, 929	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						465, 400	
単価						0	
						465, 400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-308号	クローラークレーン運転	8吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）8 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 58	27, 500	43, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76, 280		
単価						0		
						76, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-309号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回〕運転	排ガス2次 山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	48, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	40	140	5, 600	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 57	9, 020	14, 161	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						48, 120	
単価						0	
						48, 120	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－310号	ｸﾛｰﾗ式杭打ち機運転	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機	単位	日	数量	0 1	単価 465, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	93. 4	140	13, 076	
ｸﾛｰﾗ式杭打ち機損料		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機		0	0	0	
			供用日	1. 58	268, 310	423, 929	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0 465, 400	
単価						0 465, 400	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー311号	クローラークレーン運転	8吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）8 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 58	27, 500	43, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76, 280		
単価						0		
						76, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-312号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回〕運転	排ガス2次 山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	48, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	40	140	5, 600	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0	
			供用日	1. 57	9, 020	14, 161	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						48, 120	
単価						0	
						48, 120	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー313号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350		
軽油			L	484	140	67, 760		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						282, 000		
単価						282, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一314号	クローラークレーン運転	8吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）8 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 58	27, 500	43, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76, 280		
単価						0		
						76, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-315号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回〕運転	排ガス2次 山積0. 28m3	単位	日	数量	0	0
						1	48, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	40	140	5, 600	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 57	9, 020	14, 161	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						48, 120	
単価						0	
						48, 120	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一316号	クローラークレーン運転	8吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）8 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 58	27, 500	43, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76, 280		
単価						0		
						76, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-317号	ｸﾛｰﾗ式杭打ち機運転	圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機	単位	日	数量	0	0
						1	465, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 350	28, 350	
軽油				0	0	0	
			L	93. 4	140	13, 076	
ｸﾛｰﾗ式杭打ち機損料		圧密翼付き小型硬質地盤掘削機 6mｸﾛｰﾗ機		0	0	0	
			供用日	1. 58	268, 310	423, 929	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		45	
計						0	
						465, 400	
単価						0	
						465, 400	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一318号	クローラークレーン運転	8吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	32	140	4, 480		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）8 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 58	27, 500	43, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76, 280		
単価						0		
						76, 280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-319号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回〕運転	排ガス2次 山積0. 28m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	40	140	5, 600		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0		
			供用日	1. 57	9, 020	14, 161		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						48, 120		
単価						0		
						48, 120	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011規制)	単位	日	数量	1	単価	150, 200
						1		150, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 350	28, 350		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				132	141	18, 612		
			L	132	141	18, 612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		1. 46	70, 700	103, 222		
			供用日	1. 46	70, 700	103, 222		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						150, 200		
						150, 200		
単価						150, 200		
						150, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一321号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量		単価	
						1		189, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	141	18, 612		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						189, 500		
単価						189, 500	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-322号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価 96,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350	
軽油			L	95	141	13,395	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						96,650	
単価						96,650	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-323号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011規制)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		150, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 350	28, 350		
軽油				0	0	0		
			L	132	141	18, 612		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	70, 700	103, 222		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		16		
計						0		
						150, 200		
単価						0		
						150, 200	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2024. 09
						歩掛使用年月	2024. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－324号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価
							189, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	132	141	18, 612	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820	
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						189, 500	
単価						189, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0		
単-325号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	95	141	13,395		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						96,650		
単価						96,650	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－326号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	366, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	141	24, 816		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	234, 000	341, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						366, 500		
単価						366, 500	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-327号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価 150, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350	
軽油			L	132	141	18, 612	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2 0 1 1 年規制） 5 0 ～ 5 1 t 吊	供用日	1. 46	70, 700	103, 222	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						150, 200	
単価						150, 200	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-328号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	104	140	14,560		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,760		
単価						58,760	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-329号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350		
軽油			L	78	140	10, 920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 400	14, 364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 640		
単価						53, 640	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－330号	バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,310
						1		56,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	42,525	42,525		
			人	1	42,525	42,525		
軽油				30	140	4,200		
			L	30	140	4,200		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t吊		1.33	7,200	9,576		
			日	1.33	7,200	9,576		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						56,310		
						56,310		
単価						56,310		
						56,310		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 500-00-00-1-0
単-331号	バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	53,370
						1	53,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	39,590	39,590	
			人	1	39,590	39,590	
軽油				30	140	4,200	
			L	30	140	4,200	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		1.33	7,200	9,576	
			日	1.33	7,200	9,576	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						53,370	
						53,370	
単価						53,370	
						53,370	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-332号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 350	28, 350		
軽油			L	65	140	9, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 400	13, 224		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50, 680		
単価						50, 680	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－333号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	406	446	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						446	
単価						446	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－334号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
						1		11, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	140	9, 380		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 850	2, 035		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 420		
単価						11, 420	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鋼製側溝設置費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		54, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	24, 360	48, 720		
敷モルタル				0		0		
			式	1		6, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						54, 720		
単価						0		
						54, 720	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 46m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 196. 85	41, 968		
側溝		別途計上	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 552	3, 120	1, 722		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43, 690		
単価						4, 369	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	5,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,910.31	49,103		
側溝		別途計上	個	10	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.552	3,120	1,722		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,830		
単価						5,083	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.46m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,608.45	46,084		
側溝		別途計上	個	16.5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.552	3,120	1,722		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,810		
単価						4,781	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	396. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396. 9	39, 690		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 690		
単価						396. 9	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	スクリーン設置費	SUS 445×410	単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	24, 360	4, 872		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 872		
単価						0		
						4, 872	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	156. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	25	170	4, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	141	5, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 385		
計						156, 900		
単価						156. 9	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 機械費，労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	218. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	218. 4	218, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						218, 400		
単価						218. 4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	157. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	25	170	4, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	141	6, 204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 421		
計						157, 500		
単価						157. 5	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 機械費，労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	242. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	242. 55	242, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						242, 600		
単価						242. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 材料費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	170	12, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	455	34, 125		
軽油			L	89	141	12, 549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 076		
計						464, 000		
単価						464	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	単位	m	数量	1, 000	単価	483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	483	483, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						483, 000		
単価						483	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	コンクリート基礎	18-8-40BB W/C≦60% 800×800×900	単位	基	数量	0	単価	0
						1		20, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	487. 2	487		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 497	1, 497		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 6	30, 880	18, 528		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						20, 520		
単価						0		
						20, 520	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	コンクリート基礎	18-8-40BB W/C≦60% 500×500×800	単位	基	数量	0	単価	0
						1		6, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	0. 3	487. 2	146		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	0. 3	1, 497	449		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 2	30, 880	6, 176		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 771		
単価						0		
						6, 771	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-39号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価	5,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	22,956.12	22,956			
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ80 h650	本	1	-17,900	-17,900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,056			
単価						5,056	円／本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(株新興)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	