

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7小松パイパス ニツ梨高架橋上部その2工事
工事地名	石川県小松市ニツ梨町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500011	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	359日間 自 令和 6年12月 2日 (当初) 至 令和 7年11月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	8 号 小松バイパス	2 2) 処 分 費 等	24,950
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		221,265,431			
PCホースラップ 橋工			式	1		188,066,249			
架設支保工(固定)			式	1		31,163,831			
支保工基礎 (敷砂利)			m2	692	674.1	466,477			単-1号
支保工基礎 (鋼矢板基礎)			m2	692	4,037	2,793,604			単-2号
支保工基礎 (支保工受台)			m	50	3,171	158,550			単-3号
支保工基礎 (コンクリート基礎)			m3	4	81,300	325,200			単-4号
支保			空m3	4,570	6,000	27,420,000			単-5号
支承工			式	1		88,490,000			
ゴム支承 (A1橋台)		Rmax=1,626kN	個	2	2,655,000	5,310,000			単-6号
ゴム支承 (P1橋脚)		Rmax=3,081kN	個	2	12,050,000	24,100,000			単-7号
ゴム支承 (P2橋脚)		Rmax=3,007kN	個	2	14,770,000	29,540,000			単-8号

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承 (P3橋脚)		Rmax=3, 016kN	個	2	14, 770, 000	29, 540, 000			単-9号
PCホースラフ製作工									
円筒型枠		φ 300	m	40	10, 800	432, 000			単-10号
円筒型枠		φ 600							
			m	398	15, 300	6, 089, 400			単-11号
鉄筋		SD345 D13	t	30. 73	345, 400	10, 614, 142			単-12号
鉄筋		SD345 D16～25	t	18. 43	343, 200	6, 325, 176			単-13号
コンクリート		40-12-25H W/C≦43% (高性能AE減水剤)	m3	445	56, 100	24, 964, 500			単-14号
PCケーブル		マルチストレートシステム 2200kN型 (12S12. 7BL)	m	1, 222	11, 200	13, 686, 400			単-15号
PC緊張		片締め, 2200kN型 (12S12. 7BL), 接続具あり	ケーブル	32	196, 900	6, 300, 800			単-16号
橋梁付属物工			式	1		33, 199, 182			
伸縮装置工			式	1		19, 473, 200			
伸縮装置 (A1)		アルミ合金製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm	m	8. 9	1, 094, 000	9, 736, 600			単-17号

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置 (A2)		アルミ合金製, 荷重支持型 三角歯型形状, 伸縮量3 20mm	m	8. 9	1, 094, 000	9, 736, 600			単-18号
排水装置工			式	1		1, 336, 212			
排水桝		DM-B	箇所	3	136, 200	408, 600			単-19号
排水管		VP200	m	18	48, 320	869, 760			単-20号
コンクリートアンカーボルト設置			本	36	1, 607	57, 852			単-21号
壁高欄工			式	1		8, 115, 768			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%	m3	54	25, 560	1, 380, 240			単-22号
鉄筋		SD345 D13	t	1. 84	192, 300	353, 832			単-23号
鉄筋		SD345 D16～25	t	6. 84	190, 200	1, 300, 968			単-24号
型枠			m2	330	10, 140	3, 346, 200			単-25号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20 mm	m2	1	5, 663	5, 663			単-26号
収縮目地		ポリウレタン系	m	37	3, 270	120, 990			単-27号

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリップハーフ		φ 25, L=1000mm	本	80	795	63, 600			単-28号
鋼管		SGP32A(黒ねじなし)L=520mm(滑材充填)	本	80	557	44, 560			単-29号
足場			m	161	9, 315	1, 499, 715			単-30号
照明灯受台工			式	1		414, 132			
コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%	m3	0. 9	25, 560	23, 004			単-31号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 08	192, 300	15, 384			単-32号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0. 03	190, 200	5, 706			単-33号
型枠			m2	5	10, 140	50, 700			単-34号
照明用アンカーボルト		250×250	組	3	17, 800	53, 400			単-35号
照明用配管		VE28(コンクリート埋込)	m	118	1, 637	193, 166			単-36号
照明用配管		VE54(コンクリート埋込)	m	2	3, 056	6, 112			単-37号
ブルボックス		200×200×200 SUS製, 防水型	個	3	22, 220	66, 660			単-38号

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			式	1		937,650			
飛雪等防止柵		SN	m	19	49,350	937,650			単-39号
落下物防止網工			式	1		2,724,120			
落下物防止網		FG-W1.00	m	161	16,920	2,724,120			単-40号
銘板工			式	1		198,100			
橋歴板		300×200×8、字厚5mm	枚	1	47,100	47,100			単-41号
銘板(品質表示用)		500×500×8、字厚5mm	枚	1	151,000	151,000			単-42号
橋梁下部			式	1		520,756			
橋台工			式	1		520,756			
橋台躯体工 (パレットかさ上げ)			式	1		520,756			
削孔		削孔径26mm, 削孔深250mm	孔	4	2,246	8,984			単-43号
削孔		削孔径29mm, 削孔深295mm	孔	23	2,246	51,658			単-44号

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー筋挿入		D16	本	4	1, 366	5, 464			単-45号
アンカー筋挿入		D19	本	23	1, 494	34, 362			単-46号
コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m3	3	34, 830	104, 490			単-47号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 02	192, 300	3, 846			単-48号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0. 06	190, 200	11, 412			単-49号
型枠			m2	10	10, 140	101, 400			単-50号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3	3	61, 740	185, 220			単-51号
積込		コンクリート殻	m3	3	1, 285	3, 855			単-52号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	3	1, 005	3, 015			単-53号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	3	2, 350	7, 050			単-54号
直接工事費			式	1		221, 786, 187			
共通仮設費			式	1		32, 254, 696			

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,346,696				
運搬費		式	1		574,146				
仮設材運搬費		t	57.3	10,020	574,146			単-55号	
技術管理費		式	1		5,910,550				
道路基本データ作成費		式	1		58,800			内-1号	
水セメント比測定費		回	4	22,100	88,400			単-56号	
地耐力試験費		回	1	196,200	196,200			単-57号	
第三者による品質証明費		式	1		5,567,150			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,862,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		23,908,000				
純工事費		式	1		254,040,883				
現場管理費		式	1		60,705,000				

設計内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松パイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		314,745,883			
一般管理費等			式	1		45,434,117			
工事価格			式	1		360,180,000			
消費税相当額			式	1		36,018,000			
工事費計			式	1		396,198,000			

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800			WYB00012
合 計					58,800			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
第三者による品質証明費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明費		日	57.5	96,820	5,567,150			WYB00014
合 計					5,567,150			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	支保工基礎 (敷砂利)		単位	m2	数量	692	単価	674. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	138	132. 2	18, 243. 6	CB210610	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	166	2, 700	448, 200		
計						466, 443. 6		
単価						674. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	支保工基礎 (鋼矢板基礎)		単位	m2	数量	692	単価	4, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼材設置・撤去		設置・撤去 標準(1. 0)	m 2	692	2, 699	1, 867, 708	WB473120 単一 58号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 90日 1回 3650円 有	t	52. 6	17, 590	925, 234	WB250030 単一 59号	
計						2, 792, 942		
単価						4, 037	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	支保工基礎 (支保工受台)		単位	m	数量	50	単価	3, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱受台設置・撤去工		設置・撤去 標準(1. 0)	m	25	2, 521	63, 025	WB473140 単一 60号	
支柱受台設置・撤去工		撤去 標準(1. 0)	m	25	1, 109	27, 725	WB473140 単一 61号	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 90日 1回 3650円 有	t	4. 7	14, 420	67, 774	WB250030 単一 62号	
計						158, 524		
単価						3, 171	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	支保工基礎 (コンクリート基礎)		単位	m3	数量		単価	81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	19	1, 773	33, 687	CB221110	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8	10, 140	81, 120	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	28, 340	113, 360	CB240010	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	8	8, 886	71, 088	WB824010 単一 63号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	8	1, 005	8, 040	CB227010	
処分費 (t)			t	17. 9	1, 000	17, 900	WB020052 単一 64号	
計						325, 195		
単価						81, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	支保		単位	空m3	数量	4, 570	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび結合支保設置・撤去工 (第4施工)		設置・撤去 19. 6(2. 0)以上 29. 4(3. 0)未満 1. 2を超え 3. 6m以下 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満 636円	空 m 3	370	7, 287	2, 696, 190	単一 65号	WB473110
くさび結合支保設置・撤去工 (第2施工～第3施工)		設置・撤去 19. 6(2. 0)以上 29. 4(3. 0)未満 3. 6を超え 6. 0m以下 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満 636円	空 m 3	3, 250	6, 467	21, 017, 750	単一 66号	WB473110
支柱支保設置・撤去工 (第4施工)		10. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 設置・撤去 19. 6(2. 0)以上 29. 4(3. 0)未満 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満 3650円	空 m 3	690	3, 698	2, 551, 620	単一 67号	WB473130
支柱支保設置・撤去工 (第2施工～第3施工)		13. 0m以下 1. 8～4. 8m未満 撤去 19. 6(2. 0)以上 29. 4(3. 0)未満 標準(1. 0)	空 m 3	260	2, 201	572, 260	単一 68号	WB473130
支柱支保仮設材損料 (第2施工～第3施工)		13. 0m以下 1. 8～4. 8m未満 19. 6(2. 0)以上 29. 4(3. 0)未満 スラブ・ホロースラブ橋 70m未満	空 m 3	260	2, 237	581, 620	単一 69号	WB473131
計						27, 419, 440		
単価						6, 000	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コム支承 (A1橋台)	Rmax=1, 626kN	単位	個	数量	1	単価	2, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 103m3/個 標準(1. 0)	個	1	2, 655, 000	2, 655, 000	WB472600 単一 70号	
計						2, 655, 000		
単価						2, 655, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コム支承 (P1橋脚)	Rmax=3, 081kN	単位	個	数量	1	単価	12, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 266m3/個 標準(1. 0)	個	1	12, 050, 000	12, 050, 000	WB472600 単一 71号	
計						12, 050, 000		
単価						12, 050, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一8号	コム支承 (P2橋脚)	Rmax=3, 007kN	単位	個	数量	1	単価 14, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 311m3/個 標準(1. 0)	個	1	14, 770, 000	14, 770, 000	WB472600 単一 72号
計						14, 770, 000	
単価						14, 770, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一9号	コム支承 (P3橋脚)	Rmax=3, 016kN	単位	個	数量	1	単価 14, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 311m3/個 標準(1. 0)	個	1	14, 770, 000	14, 770, 000	WB472600 単一 73号
計						14, 770, 000	
単価						14, 770, 000	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	円筒型枠	φ 300	単位	m	数量		単価	
						40		10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠材料費			m	40	10, 800	432, 000	WB472530 単一 74号	
計						432, 000		
単価						10, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	円筒型枠	φ 600	単位	m	数量		単価	
						398		15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠材料費			m	398	15, 300	6, 089, 400	WB472530 単一 75号	
計						6, 089, 400		
単価						15, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	345, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工		SD345 D13	t	1	345, 400	345, 400	WB472520 単一 76号		
計						345, 400			
単価						345, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	343, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25	t	1	343, 200	343, 200	WB472520 単－ 77号	
計						343, 200		
単価						343, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	40-12-25H W/C≦43%(高性能AE減水剤)	単位	m3	数量		単価	56,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート工	生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	56,100	56,100	WB472510 単一 78号	
	計					56,100		
	単価					56,100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	PCケーブル	マルチストラットシステム 2200kN型 (12S12. 7BL)	単位	m	数量		単価	11,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル工	マルチストラットシステム 225t型 (12S12. 7B)	m	1	11,200	11,200	WB472540 単一 79号	
	計					11,200		
	単価					11,200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	PC緊張	片締め, 2200kN型 (12S12. 7BL), 接続具あり	単位	ケーブル	数量	1	単価	196, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工 (ポストテンション場所打ホロースラブ橋工)		有	ケーブル	1	103, 400	103, 400	WB472550	
接続工				1	93, 480	93, 480	WB472580	
計						196, 880		
単価						196, 900	円／ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	伸縮装置 (A1)	アルミ合金製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm	単位	m	数量	8. 9	単価	1, 094, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置設置工 (A1)		アルミ合金鋳物製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm	m	8. 9	1, 018, 000	9, 060, 200	WYB00001 単一 82号	
伸縮装置付属品：車道用アップスタンド		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm用	個	2	172, 000	344, 000		
伸縮装置付属品：壁高欄カバー		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm, SUS304, t=2mm	個	1	135, 000	135, 000		
伸縮装置付属品：除雪誘導板		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm, PL16×65×160	枚	70	2, 700	189, 000		
計						9, 728, 200		
単価						1, 094, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	伸縮装置 (A2)	アルミ合金製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm	単位	m	数量	8. 9	単価	1, 094, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置設置工 (A2)		アルミ合金鋳物製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm	m	8. 9	1, 018, 000	9, 060, 200	WYB00003 単一 83号	
伸縮装置付属品：車道用アップスタンド		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm用	個	2	172, 000	344, 000		
伸縮装置付属品：壁高欄カバー		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm, SUS304, t=2mm	個	1	135, 000	135, 000		
伸縮装置付属品：除雪誘導板		荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320mm, PL16×65×160	枚	70	2, 700	189, 000		
計						9, 728, 200		
単価						1, 094, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	排水桝	DM-B	単位	箇所	数量	1	単価	136, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	13, 170	13, 170	CB422710	
排水桝B		74. 8kg/個 加工費, グレーチング含む	個	1	123, 000	123, 000		
計						136, 170		
単価						136, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	排水管	VP200	単位	m	数量	18	単価	48, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	18	6, 188	111, 384	CB473320	
排水管材料			式	1		758, 210	WYB00002 単一 84号	
計						869, 594		
単価						48, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-21号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価 1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	1	1,607	1,607	CB473310
計						1,607	
単価						1,607	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-22号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価 25,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25,560	25,560	CB240010
計						25,560	
単価						25,560	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192, 300	192, 300	WB810010 単一 85号	
計						192, 300		
単価						192, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	
						1		190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190, 200	190, 200	WB810010 単一 86号	
計						190, 200		
単価						190, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						330		10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					CB240210	
			m 2	330	10, 140	3, 346, 200		
計						3, 346, 200		
単価						10, 140	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20					CB224710	
			m 2	1	5, 663	5, 663		
計						5, 663		
単価						5, 663	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	収縮目地	ポリウレタン系	単位	m	数量	100	単価	3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	100	2, 413	241, 300	CB224820	
シール材（材料費）			L	90	951. 3	85, 617	CB224821	
計						326, 917		
単価						3, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	スリップパター	φ 25, L=1000mm	単位	本	数量	1	単価	795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップパター		φ 25, L=1000mm	本	1	795	795		
計						795		
単価						795	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鋼管	SGP32A(黒ねじなし)L=520mm(滑材充填)	単位	本	数量	100	単価	557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 32A	m	52	916	47,632		
滑材		シャーク [®] リス1号1種, カルシウム系, 比重900kg/m3	m 3	0.016	504,000	8,064		
計						55,696		
単価						557	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	足場		単位	m	数量	161	単価	9,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部足場（スラブ桁橋）		標準(1箇所)	m	161	9,315	1,499,715	WB473960 単一 87号	
計						1,499,715		
単価						9,315	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25, 560	25, 560	CB240010	
計						25, 560		
単価						25, 560	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192, 300	192, 300	WB810010 単一 85号	
計						192, 300		
単価						192, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量		単価	
						1		190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190, 200	190, 200	WB810010 単－ 86号	
計						190, 200		
単価						190, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						5		10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	10, 140	50, 700	CB240210	
計						50, 700		
単価						10, 140	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一35号	照明用アンカーボルト	250×250	単位	組	数量	1	単価 17, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 1 0 m Y、1 2 m Y	組	1	17, 800	17, 800	
計						17, 800	
単価						17, 800	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一36号	照明用配管	VE28 (コンクリート埋込)	単位	m	数量	1	単価 1, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	m	1	1, 448	1, 448	WE112010 単一 88号
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 28 0%	m	1	189	189	WE505400 単一 89号
計						1, 637	
単価						1, 637	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	照明用配管	VE54(コンクリート埋込)	単位	m	数量		1	単価 3, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	m	1	2, 556	2, 556	WE112010 単一 90号	
硬質ビニル電線管（VE）		呼び径 54 0%	m	1	500	500	WE505400 単一 91号	
計						3, 056		
単価						3, 056	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	プルボックス	200×200×200 SUS製, 防水型	単位	個	数量		1	単価 22, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 20cm 20cm 20cm	個	1	8, 112	8, 112	WE122300 単一 92号	
金属製プルボックス（ステンレス）		200×200×200×1. 5 防水	個	1	14, 100	14, 100		
計						22, 212		
単価						22, 220	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	飛雪等防止柵	SN	単位	m	数量	1	単価	49, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		有り	m	1	4, 546	4, 546	CB421810	
落下物等防止柵（材料費）			m	1	44, 800	44, 800	CB421811	
計						49, 346		
単価						49, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	落下物防止網	FG-W1. 00	単位	m	数量	1	単価	16, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止網設置工		FG-W1. 00	m	1	16, 920	16, 920	WYB00004 単－ 93号	
計						16, 920		
単価						16, 920	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	橋歴板	300×200×8、字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	47, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	47, 100	47, 100	CB422720	
計						47, 100		
単価						47, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	銘板(品質表示用)	500×500×8、字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（品質表示用）		500×500×8, 字厚5mm	式	1		151, 000	WYB00009 単一 94号	
計						151, 000		
単価						151, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	削孔	削孔径26mm, 削孔深250mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）		200mmを超え500mm以下	孔	1	2, 246	2, 246	CB435930	
計						2, 246		
単価						2, 246	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	削孔	削孔径29mm, 削孔深295mm	単位	孔	数量	1	単価	2, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）		200mmを超え500mm以下	孔	1	2, 246	2, 246	CB435930	
計						2, 246		
単価						2, 246	円／孔	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	アンカー筋挿入	D16	単位	本	数量	1	単価	1, 366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入			本	1	997. 9	997. 9	CB434220		
注入材（材料費）		0. 115kg/本	本	1	368	368	CB434222		
計						1, 365. 9			
単価						1, 366	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	アンカー筋挿入	D19	単位	本	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入			本	1	997. 9	997. 9	CB434220	
注入材（材料費）		0. 155kg/本	本	1	496	496	CB434222	
計						1, 493. 9		
単価						1, 494	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量		単価	
						1		34, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッパリ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	34, 830	34, 830	CB240010	
計						34, 830		
単価						34, 830	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	192, 300	192, 300	WB810010 単一 85号	
計						192, 300		
単価						192, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一49号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	190, 200	190, 200	WB810010 単一 86号
計						190, 200	
単価						190, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一50号	型枠		単位	m2	数量	10	単価 10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10	10, 140	101, 400	CB240210
計						101, 400	
単価						10, 140	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量		単価	61, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	61, 740	61, 740	WB824010 単一 95号	
計						61, 740		
単価						61, 740	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		単価	1, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用	m 3	3	1, 285	3, 855	CB224260	
計						3, 855		
単価						1, 285	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 005	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	1	1, 005	1, 005	CB227010		
計						1, 005			
単価						1, 005	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 000	2, 350	WB020052 単－ 64号	
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	仮設材運搬費		単位	t	数量	57. 3	単価	10, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増;なし	t	24. 4	3, 410	83, 204	WYB00005 単一 96号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増;冬期割増	t	28. 1	4, 092	114, 985. 2	WYB00013 単一 97号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≦10km, 製品長:12m超15m以内, 割増;なし	t	2. 3	4, 030	9, 269	WYB00006 単一 98号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≦10km, 製品長:12m以内, 割増;なし	t	52. 6	3, 410	179, 366	WYB00007 単一 99号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≦10km, 製品長:12m超15m以内, 割増;なし	t	4. 7	4, 030	18, 941	WYB00008 単一 100号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	112. 1	1, 500	168, 150	WB010030 単一 101号	
	計					573, 915. 2		
	単価					10, 020	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	水セメント比測定費			単位	回	数量	4	単価	22, 100
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費			W/Cミナ		回	4	22, 100	88, 400	
計								88, 400	
単価								22, 100	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	地耐力試験費		単位	回	数量	1	単価	196, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		50kN以内	回	1	186, 000	186, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1	10, 200	10, 200		
計						196, 200		
単価						196, 200	円／回	