

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	鋼管打込工	打込工法（パイルハンマ工法）直結三点支持式 鋼質量15t	単位	本	数量	1	単価	1, 041, 000
						1		1, 041, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 11	27, 976	31, 053		
			人	1. 11	27, 976	31, 053		
とび工				2. 22	28, 288	62, 799		
			人	2. 22	28, 288	62, 799		
溶接工				2. 22	30, 888	68, 571		
			人	2. 22	30, 888	68, 571		
クローラ式杭打機運転		直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ 鋼15t リーダ長21～33m 80t吊		1. 11	497, 100	551, 781	WYB00019	
			日	1. 11	497, 100	551, 781	単－ 152号	
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 28m3 平積0. 2m3		1. 11	36, 120	40, 093	WYB00020	
			日	1. 11	36, 120	40, 093	単－ 153号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスゾフ型 80t吊 排対二次		1. 11	136, 400	151, 404	WYB00021	
			日	1. 11	136, 400	151, 404	単－ 154号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		135, 299		
			式	1		135, 299		
計						1, 041, 000		
						1, 041, 000		
単価						1, 041, 000		
						1, 041, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一81号	鋼管杭	SKK400 φ 800 L=59. 0m+施工余長5. 0m	単位	本	数量	10	3, 097, 000
						10	3, 097, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		SKK400		134. 68	198, 000	26, 666, 640	
			t	134. 68	198, 000	26, 666, 640	
長さエキストラ		3m≦L<6m		17. 35	4, 000	69, 400	
			t	17. 35	4, 000	69, 400	
規格エキストラ		SKK490		50. 2	14, 000	702, 800	
			t	50. 2	14, 000	702, 800	
地域エキストラ		新潟 陸上 L≦12m		134. 68	20, 400	2, 747, 472	
			t	134. 68	20, 400	2, 747, 472	
肉厚エキストラ		t17mm以上18mm以下		41. 64	6, 000	249, 840	
			t	41. 64	6, 000	249, 840	
工場溶接エキストラ		800mm		20	26, 700	534, 000	
			箇所	20	26, 700	534, 000	
計						30, 970, 152	
						30, 970, 152	
単価						3, 097, 000	
						3, 097, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 469
	溶接工							
			人	0. 35	30, 888	10, 810		
	電気溶接機運転							WK230030
			日	0. 39	6, 086	2, 373		単一 155号
	諸雑費（率＋まるめ） 14%							
			式	1		1, 507		
	計					14, 690		
	単価					1, 469		円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	190, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 208	65, 208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					190, 900		
	単価					190, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	210, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	141, 000	145, 230		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 208	65, 208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					210, 500		
	単価					210, 500	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－85号	鋼管内掘削工	径800mm	単位	m 3	数量	10	単価 8, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 19	27, 976	5, 315	
普通作業員			人	0. 74	22, 776	16, 854	
ハンマグラブ運転		径800mm	日	0. 4	150, 300	60, 120	WK230290
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		3, 101	単－ 156号
計						85, 390	
単価						8, 539	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鋼管杭	SKK400 φ 800 L=59. 0m+施工余長7. 0m	単位	本	数量	10	単価	3, 255, 000
						10		3, 255, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400		141. 62	198, 000	28, 040, 760		
			t	141. 62	198, 000	28, 040, 760		
規格エキストラ		SKK490		57. 14	14, 000	799, 960		
			t	57. 14	14, 000	799, 960		
地域エキストラ		新潟 陸上 L≦12m		141. 62	20, 400	2, 889, 048		
			t	141. 62	20, 400	2, 889, 048		
肉厚エキストラ		t17mm以上18mm以下		48. 58	6, 000	291, 480		
			t	48. 58	6, 000	291, 480		
工場溶接エキストラ		800mm		20	26, 700	534, 000		
			箇所	20	26, 700	534, 000		
計						32, 555, 248		
						32, 555, 248		
単価						3, 255, 000		
						3, 255, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鋼管杭杭頭処理溶接工	14mm・16mm	単位	m	数量	10	単価	4, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 11	30, 888	34, 285		
電気溶接機運転			日	1. 12	6, 086	6, 816	WK230030	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		4, 799	単一 155号	
計						45, 900		
単価						4, 590	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	ガス切断工	鋼管杭 φ800×t18mm クレーンによる吊切り	単位	箇所	数量	1	単価	50,690
						1		50,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.66	28,288	18,670		
			人	0.66	28,288	18,670		
溶接工				0.33	30,888	10,193		
			人	0.33	30,888	10,193		
普通作業員				0.07	22,776	1,594		
			人	0.07	22,776	1,594		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.33	44,100	14,553		
			日	0.33	44,100	14,553		
酸素		ボンベ		3.97	547	2,171		
			m 3	3.97	547	2,171		
アセチレン		ボンベ		1.59	2,200	3,498		
			k g	1.59	2,200	3,498		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		11		
			式	1		11		
計						50,690		
						50,690		
単価						50,690		
						50,690		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	27, 976	1, 678		
特殊作業員			人	0. 18	27, 144	4, 885		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	18, 000	183, 600		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	93, 870	5, 632	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	527. 3	5, 273	単一 157号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		466	WB240050	
計						207, 000		
単価						20, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一92号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価 192, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	120, 000	123, 600	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						192, 300	
単価						192, 300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						193, 300		
単価						193, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	849. 75	849		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					849		
	単価					849	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	999. 1	999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					999		
	単価					999	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	196, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	124, 000	127, 720		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 640	68, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						196, 400		
単価						196, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 462. 6	1, 462		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 462		
単価						1, 462	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－98号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761	
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448	
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		116, 643	
計						493, 200	
単価						4, 932	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	27, 976	8, 252		
	とび工		人	0. 295	28, 288	8, 344		
	普通作業員		人	0. 295	22, 776	6, 718		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 920	16, 201	WK250590 単一 159号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		395		
	計					39, 910		
	単価					399. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 476日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	33, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	32, 368	32, 368		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 470		
単価						33, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 399日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	28, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	27, 132	27, 132		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						28, 240		
単価						28, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 168日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 040		
単価						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 103日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 858	8, 858		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 958		
単価						9, 958	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 13日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 118	1, 118		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 218		
単価						2, 218	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 5日 無有	単位	枚	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	430	430		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,530		
単価						1,530	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 49日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 214	4, 214		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 314		
単価						5, 314	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 150	2, 150		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 250		
単価						3, 250	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 34日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 924	2, 924		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 024		
単価						4, 024	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	鋼矢板打込み工	陸上 電動式 90kw 最大N値Nmax<50 打込長L=28. 0m	単位	枚	数量	10	単価	90, 840
						10		90, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	27, 976	55, 952		
			人	2	27, 976	55, 952		
とび工				4	28, 288	113, 152		
			人	4	28, 288	113, 152		
溶接工				4	30, 888	123, 552		
			人	4	30, 888	123, 552		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
パイプロハンマ(単体)運転		電動式・普通型 90kW 油圧駆動式ウインチ・ラチェツプ型 50		2	158, 600	317, 200	WYB00015	
			日	2	158, 600	317, 200	単－ 160号	
継施工費		V L型		10	12, 200	122, 000		
			箇所	10	12, 200	122, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		130, 992		
			式	1		130, 992		
計						908, 400		
						908, 400		
単価						90, 840		
						90, 840		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	鋼矢板引抜き工	陸上 電動式 60kw 鋼矢板VL型 引抜長L=28. 0m	単位	枚	数量	10	単価	43, 090
						10		43, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 12	27, 976	31, 333		
			人	1. 12	27, 976	31, 333		
とび工				2. 24	28, 288	63, 365		
			人	2. 24	28, 288	63, 365		
溶接工				2. 24	30, 888	69, 189		
			人	2. 24	30, 888	69, 189		
普通作業員				1. 12	22, 776	25, 509		
			人	1. 12	22, 776	25, 509		
パイプロハンマ(単体)運転		電動式・普通型 60kW 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50		1. 12	157, 000	175, 840	WYB00010	
			日	1. 12	157, 000	175, 840	単一 161号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		65, 664		
			式	1		65, 664		
計						430, 900		
						430, 900		
単価						43, 090		
						43, 090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	30, 888	4, 015		
普通作業員			人	0. 04	22, 776	911		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 846		
単価						5, 846	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14. 5m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	77, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 523	36, 120	55, 010		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 523	14, 940	22, 753		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						77, 770		
単価						77, 770	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	75, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 47	36, 120	53, 096		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 47	14, 940	21, 961		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						75, 060		
単価						75, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 18m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	96, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 89	36, 120	68, 266		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 89	14, 940	28, 236		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						96, 510		
単価						96, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 10.5m/枚 301日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	56,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		5 L型（1 0 5 k g／m）	t	1. 103	36, 120	39, 840		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 103	14, 940	16, 478		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 320		
単価						56, 320	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	継手止水材塗布及び除去	11. 6m×2箇所=23. 2m	単位	枚	数量	1	単価	111, 300
						1		111, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手止水材塗布		11. 6m×2箇所=23. 2m		23. 2	3, 800	88, 160	WYB00002	
			m	23. 2	3, 800	88, 160		
継手止水材除去		11. 6m×2箇所=23. 2m		23. 2	1, 000	23, 200	WYB00004	
			m	23. 2	1, 000	23, 200		
計						111, 360		
						111, 360		
単価						111, 300	円／枚	
						111, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	50,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	31,570	315,700	WB251931 単一 162号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	18,890	188,900	WB251932 単一 163号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504,600		
単価						50,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	山留材質料	無 206日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	56, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	22, 042	22, 042		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料期間206日	t	0. 22	65, 549	14, 420		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56, 050		
単価						56, 050	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一119号	山留材質料	無 206日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	102, 900
						1	102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼(山留主部材)		H500 300kg/m 賃料期間206日		1	44, 702	44, 702	
			t	1	44, 702	44, 702	
H形鋼(山留主部材)		整備費		1	7, 439	7, 439	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材(A)		H-500 賃料期間206日		0. 22	132, 622	29, 176	
			t	0. 22	132, 622	29, 176	
副部材(A)		修理費及び損耗費		0. 22	15, 424	3, 393	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材(B)		修理費及び損耗費		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						102, 900	
						102, 900	
単価						102, 900	
						102, 900	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一120号	山留材質料	無 165日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 51,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	19,367	19,367	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料期間165日	t	0.22	57,594	12,670	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						51,620	
単価						51,620	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	山留材質料	無 165日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	93, 040
						1		93, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼(山留主部材)		H500 300kg/m 賃料期間165日		1	38, 775	38, 775		
			t	1	38, 775	38, 775		
H形鋼(山留主部材)		整備費		1	7, 439	7, 439		
			t	1	7, 439	7, 439		
副部材(A)		H-500 賃料期間165日		0. 22	114, 774	25, 250		
			t	0. 22	114, 774	25, 250		
副部材(A)		修理費及び損耗費		0. 22	15, 424	3, 393		
			t	0. 22	15, 424	3, 393		
副部材(B)		修理費及び損耗費		0. 04	454, 500	18, 180		
			t	0. 04	454, 500	18, 180		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						93, 040		
						93, 040		
単価						93, 040		
						93, 040	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	山留材質料	H400 無 360日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	31. 124	単価	52, 850
	【1段目】					31. 124		52, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材)		H400 200kg/m 賃料期間360日	t	27. 348	31, 407	858, 918		
				27. 348	31, 407	858, 918		
H形鋼(山留主部材)		H400 整備費	t	27. 348	5, 123	140, 103		
				27. 348	5, 123	140, 103		
副部材(A)		H-400 賃料期間360日	t	2. 676	106, 134	284, 014		
				2. 676	106, 134	284, 014		
副部材(A)		H400 修理費及び損耗費	t	2. 676	10, 622	28, 424		
				2. 676	10, 622	28, 424		
副部材(B)		H400 修理費及び損耗費	t	1. 1	303, 000	333, 300		
				1. 1	303, 000	333, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		241		
				1		241		
計						1, 645, 000		
						1, 645, 000		
単価						52, 850		
						52, 850	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	山留材質料	H400 無 331日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	14. 846	単価	91, 270
	【2段目】					14. 846		91, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材)		H400 200kg/m 賃料期間331日		9. 96	30, 167	300, 463		
			t	9. 96	30, 167	300, 463		
H形鋼(山留主部材)		整備費		9. 96	7, 439	74, 092		
			t	9. 96	7, 439	74, 092		
副部材(A)		H-400 賃料期間331日		2. 676	105, 324	281, 847		
			t	2. 676	105, 324	281, 847		
副部材(A)		H400 修理費及び損耗費		2. 676	10, 622	28, 424		
			t	2. 676	10, 622	28, 424		
副部材(B)		H400 修理費及び損耗費		2. 21	303, 000	669, 630		
			t	2. 21	303, 000	669, 630		
諸雑費（まるめ）				1		544		
			式	1		544		
計						1, 355, 000		
						1, 355, 000		
単価						91, 270		
						91, 270	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	山留材質料	H500 無 331日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	79, 270
	【2段目】					1		79, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材)		H-500 300kg/m 賃料期間331日		1	71, 827	71, 827		
			t	1	71, 827	71, 827		
H形鋼(山留主部材)		整備費		1	7, 439	7, 439		
			t	1	7, 439	7, 439		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						79, 270		
						79, 270		
単価						79, 270		
						79, 270	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-125号	山留材質料	H500 無 287日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	64. 166	96, 480
	【3段目】					64. 166	96, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材)		H500 300kg/m 賃料期間287日		55. 58	62, 279	3, 461, 466	
			t	55. 58	62, 279	3, 461, 466	
H形鋼(山留主部材)		整備費		55. 58	7, 439	413, 459	
			t	55. 58	7, 439	413, 459	
副部材(A)		H-500 賃料期間287日		6. 24	184, 770	1, 152, 964	
			t	6. 24	184, 770	1, 152, 964	
副部材(A)		修理費及び損耗費		6. 24	15, 424	96, 245	
			t	6. 24	15, 424	96, 245	
副部材(B)		修理費及び損耗費		2. 346	454, 500	1, 066, 257	
			t	2. 346	454, 500	1, 066, 257	
諸雑費（まるめ）				1		609	
			式	1		609	
計						6, 191, 000	
						6, 191, 000	
単価						96, 480	
						96, 480	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-2040	単位	日	数量	1	単価	25, 200
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-2040		24	1, 050	25, 200		
			個	24	1, 050	25, 200		
計						25, 200		
						25, 200		
単価						25, 200		
						25, 200	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-4060	単位	日	数量	1	単価	23, 520
						1		23, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		12	1, 960	23, 520		
			個	12	1, 960	23, 520		
計						23, 520		
						23, 520		
単価						23, 520		
						23, 520	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	小型電動油圧ポンプ	KMP-8	単位	個/日	数量	1	単価	2, 010
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		1	2, 010	2, 010		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						2, 010		
						2, 010		
単価						2, 010		
						2, 010		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 161	27, 976	4, 504		
特殊作業員			人	0. 161	27, 144	4, 370		
普通作業員			人	0. 161	22, 776	3, 666		
大型土のう袋材		φ 110×110 耐候性短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	59, 180	9, 527	WK250500 単一 164号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		873		
計						60, 640		
単価						6, 064	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	玉石ふるい分け		単位	日	数量	1	単価	68,980
						1		68,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		1	20,500	20,500		
			供用日	1	20,500	20,500		
運転手（特殊）				1	26,624	26,624		
			人	1	26,624	26,624		
軽油				104	138	14,352		
			L	104	138	14,352		
スカルトンバケット		網目100×100		1	7,500	7,500	WYB00031	
			日	1	7,500	7,500		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						68,980		
						68,980		
単価						68,980		
						68,980		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	86,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,976	13,988		
特殊作業員			人	0.1	27,144	2,714		
普通作業員			人	2	22,776	45,552		
バックホウ運転			日	0.5	48,590	24,295	WK250540 単一 165号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						86,550		
単価						86,550	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－132号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 16, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	27, 144	4, 614	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単－ 166号
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 250	11, 250	WK250410 単－ 167号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		159	
計						16, 460	
単価						16, 460	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－133号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 32, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	27, 144	4, 614	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	1, 530	1, 530	WK250400 単－ 168号
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	26, 100	26, 100	WK250410 単－ 169号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		316	
計						32, 560	
単価						32, 560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 680
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 580	2, 580		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 680		
	単価					3, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 2日 無有	単位	枚	数量	1	単価	1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	172	172		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,272		
単価						1,272	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 95日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 170	8, 170		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 270		
単価						9, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	31, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	31, 000	3, 100, 000		
計						3, 100, 000		
単価						31, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－138号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 976	7, 777	
特殊作業員			人	0. 278	27, 144	7, 546	
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331	
大型土のう袋材		φ 110×110 耐候性短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 550	15, 720	WK250500 単－ 170号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		866	
計						75, 940	
単価						7, 594	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	735. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	27, 976	1, 930		
特殊作業員			人	0. 069	27, 144	1, 872		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 500	3, 553	WK250500 単一 171号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 355		
単価						735. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 040	304, 000	WB253020 単一 172号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 3m×20m 1000以上2000未満 賃料36日	m	100	9, 900	990, 000		
アンカー工 10%			式	1		99, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 393, 000		
単価						13, 930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	27, 144	73, 288		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		337, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	27, 144	637, 884		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	89, 800	502, 880		
運搬費等率 163%			式	1		1, 859, 445		
諸雑費（まるめ）			式	1		791		
計						3, 001, 000		
単価						3, 001, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		935, 018		
諸雑費 (まるめ)			式	1		540		
計						1, 151, 000		
単価						1, 151, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	9, 780	9, 780		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	3, 906	3, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	12,500	12,500		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	5,166	5,166		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,670		
単価						17,670	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	11,736	11,736		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額	t	1	4,687. 2	4,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16,430		
単価						16,430	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 330km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	21, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	15, 000	15, 000		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	6, 199. 2	6, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21, 200		
単価						21, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－151号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5, 510	5, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 510		
単価						5, 510	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一152号	クローラ式杭打機運転	直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ ラム15t リーダ [※] 長21～33m 80t吊	単位	日	数量	1	497, 100
						1	497, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 624	26, 624	
			人	1	26, 624	26, 624	
軽油				215	138	29, 670	
			L	215	138	29, 670	
クローラ式杭打機〔直／斜杭打兼用油圧ハンマ〕		直結三点支持式 ラム質量1 5 t 2 1～3 3 m		1. 77	249, 000	440, 730	
			供用日	1. 77	249, 000	440, 730	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						497, 100	
						497, 100	
単価						497, 100	
						497, 100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー153号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0. 28m3 平積0. 2m3	単位	日	数量	1	単価	36, 120
						1		36, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				3. 5	138	483		
			L	3. 5	138	483		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3）		1. 6	5, 630	9, 008		
			日	1. 6	5, 630	9, 008		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 120		
						36, 120		
単価						36, 120		
						36, 120		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 排対二次	単位	日	数量	1	単価	136, 400
						1		136, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				35	138	4, 830		
			L	35	138	4, 830		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型(第2次基準値) 8 0 t 吊		1. 13	92, 800	104, 864		
			供用日	1. 13	92, 800	104, 864		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						136, 400		
						136, 400		
単価						136, 400		
						136, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	27	138	3, 726		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1	2, 360	2, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 086		
単価						6, 086	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	ハンマグラブ運転	径800mm	単位	日	数量	1	単価	150, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	61	138	8, 418		
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕		ハンマグラブ 径8 0 0 mm	供用日	1. 5	11, 900	17, 850		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0 ～5 5 t 吊	供用日	1. 5	64, 900	97, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						150, 300		
単価						150, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-157号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	93, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	66	138	9, 108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93, 870		
単価						93, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	527. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	27, 976	1, 398		
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		915		
計						5, 273		
単価						527. 3	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 920		
単価						54, 920	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 90kW 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50	単位	日	数量	1	単価	158,600
						1		158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,624	26,624		
			人	1	26,624	26,624		
軽油				76	138	10,488		
			L	76	138	10,488		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		6 6 7 ～ 7 2 5 k N 9 0 k W		1. 31	24,300	31,833		
			供用日	1. 31	24,300	31,833		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 31	68,400	89,604		
			供用日	1. 31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						158,600		
						158,600		
単価						158,600	円／日	
						158,600		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一161号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 60kW 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50	単位	日	数量	1	157, 000
						1	157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 624	26, 624	
			人	1	26, 624	26, 624	
軽油				76	138	10, 488	
			L	76	138	10, 488	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	23, 100	30, 261	
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 31	68, 400	89, 604	
			供用日	1. 31	68, 400	89, 604	
諸雑費（まるめ）				1		23	
			式	1		23	
計						157, 000	
						157, 000	
単価						157, 000	
						157, 000	円／日

参考資料（2）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	31,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	27,976	47,559		
とび工			人	3.2	28,288	90,521		
溶接工			人	1.7	30,888	52,509		
普通作業員			人	1.7	22,776	38,719		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,422		
計						315,700		
単価						31,570	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一163号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,976	27,976		
とび工			人	1.9	28,288	53,747		
溶接工			人	1	30,888	30,888		
普通作業員			人	1	22,776	22,776		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9,413		
計						188,900		
単価						18,890	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 180		
単価						59, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	65	138	8, 970		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 200	12, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48, 590		
単価						48, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	398	437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						437		
単価						437	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	138	9, 246		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 250		
単価						11, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	398	437		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	497	1, 093		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 530		
単価						1, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	168	138	23, 184		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1. 1	2, 650	2, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						26, 100		
単価						26, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	104	138	14, 352		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 200	15, 568		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56, 550		
単価						56, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	27, 976	61, 547		
普通作業員			人	5. 4	22, 776	122, 990		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 310	110, 682	WK250550 単一 173号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 781		
計						304, 000		
単価						3, 040	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	88	138	12, 144		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 200	11, 536		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50, 310		
単価						50, 310	円／日	