

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	床掘り	混気ジェットポンプ 工法 Q=16.66m3/日	単位	m 3	数量	10	単価	95,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混気ジェットポンプ工法		2班施工	m 3	10	61,280	612,800	WYB00011 単一 93号	
土運船①運転（床掘り）		土運船① 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	0.6	1,881	1,128	WYB00004 単一 94号	
土運船②運転（床掘り）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	0.6	309,800	185,880	WYB00006 単一 95号	
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	0.6	123,800	74,280	WYB00007 単一 96号	
バックホウ運転		クローラ型・超ロング・アーム型 山積0.4m3 平積0.3m3 排対2次	日	0.6	130,100	78,060	WYB00008 単一 97号	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						952,200		
単価						95,220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	設備設置撤去工	混気ジェットポンプ 2セット	単位	回	数量	1	単価	464, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	28, 560	57, 120		
	設備機械工		人	2	29, 376	58, 752		
	普通作業員		人	6	23, 358	140, 148		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	2	91, 200	182, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		25, 580		
	計					464, 000		
	単価					464, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	掘削機械器具費		単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	455, 300
	杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]	排ガス型（第1次） 1 4 . 7 M P a 8 9 5 L / m i n	供用日	2	121, 000	242, 000		
	混気ジェットポンプ賃料	1 0 0 A	日	2	50, 000	100, 000		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 8 0 m m 全揚程 1 5 m	供用日	6	447	2, 682		
	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量 3 5 ~ 7 0 L / m i n 圧力 1 4 . 7 M P a	供用日	2	6, 310	12, 620		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	供用日	1	7, 010	7, 010		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		90, 988		
	計					455, 300		
	単価					455, 300	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	コアボーリング工法	削孔径50mm	単位	m	数量	10	単価	24, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	28, 560	35, 700		
特殊作業員			人	2. 5	28, 152	70, 380		
普通作業員			人	1. 25	23, 358	29, 197		
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード	個	2. 8	14, 800	41, 440		
チューブ（エクステンションチューブ）		2吋 外径53±1	個	8. 4	2, 710	22, 764		
アダプター（カップリング）		2吋 53±1	個	1	2, 850	2, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		40, 569		
計						242, 900		
単価						24, 290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	コアボーリング工法	削孔径100mm	単位	m	数量	10	単価 31, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	28, 560	42, 840	
特殊作業員			人	3	28, 152	84, 456	
普通作業員			人	1. 5	23, 358	35, 037	
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード	個	2. 6	25, 000	65, 000	
チューブ（エクステンションチューブ）		4吋 外径110±1	個	6. 4	5, 140	32, 896	
アダプター（カップリング）		4吋 110±1	個	0. 8	5, 630	4, 504	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		48, 667	
計						313, 400	
単価						31, 340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-45号	ワイヤーソーイング工法	工種区分B 5. 0m2/断面以内	単位	m 2	数量	10	単価	66, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28, 560	28, 560		
	特殊作業員		人	3	28, 152	84, 456		
	ワイヤーソーイング駆動機械		日	2	42, 000	84, 000		
	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12	35, 000	420, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		49, 184		
	計					666, 200		
	単価					66, 620	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	ブロック撤去	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	366, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	28, 560	2, 856		
	特殊作業員		人	2	28, 152	56, 304		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	1	29, 840	29, 840	WYB00018 単一 98号	
	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	日	1	123, 800	123, 800	WYB00022 単一 99号	
	組立式台船運転	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	1	106, 300	106, 300	WYB00020 単一 100号	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	45, 200	45, 200		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1, 700		
	計					366, 000		
	単価					366, 000	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ブロック積込み	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	50,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	45,200	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50,760		
単価						50,760	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 053. 85	17, 053			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						17, 060			
単価						17, 060	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 48_(株)田中土木】		コンクリート殻(有筋)	t	100				
計								
単価						円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	28, 560	8, 425			
とび工		人	0. 295	28, 458	8, 395			
普通作業員		人	0. 295	23, 358	6, 890			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 540	16, 384	WK250590 単一 101号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396			
計					40, 490			
単価					404. 9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 240日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	18, 480	18, 480		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 580		
単価						19, 580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一52号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	水上 電動式 60kW 1箇所 H400 12m以下	単位	本	数量	10	単価 260, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 667	28, 560	47, 609	
とび工			人	5	28, 458	142, 290	
普通作業員			人	1. 667	23, 358	38, 937	
パイプロハンマ杭打機運転（水上施工）		打込み 電動式60kW H400	日	1. 667	30, 270	50, 460	WK250510 単一 102号
クレーン付組立式台船運転		55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	1. 667	597, 600	996, 199	WYB00916 単一 103号
組立式台船運転		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	1. 667	106, 300	177, 202	WYB00920 単一 104号
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	1. 667	123, 800	206, 374	WYB00922 単一 105号
継施工費		H 4 0 0	箇所	10	74, 500	745, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		198, 929	
計						2, 603, 000	
単価						260, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一53号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	水上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 38,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.294	28,560	8,396		
とび工		人	0.588	28,458	16,733		
普通作業員		人	0.294	23,358	6,867		
パイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.294	30,270	8,899	WK250510 単一 106号	
クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	0.294	597,600	175,694	WYB00900 単一 107号	
組立式台船運転	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	日	0.294	106,300	31,252	WYB00904 単一 108号	
引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	日	0.294	123,800	36,397	WYB00906 単一 109号	
ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	箇所	10	6,840	68,400	WB224540 単一 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		34,062		
計					386,700		
単価					38,670	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	H形鋼杭賃料	H400 18m/本 180日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	74, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g／m）	t	3. 096	15, 385	47, 631		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	3. 096	8, 650. 5	26, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						74, 420		
単価						74, 420	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	反力ブラケット取付工		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	683, 700
土木一般世話役			人	0. 8	28, 560	22, 848		
特殊作業員			人	1. 6	28, 152	45, 043		
とび工			人	1. 6	28, 458	45, 532		
普通作業員			人	0. 8	23, 358	18, 686		
高所作業車運転	自走式・屈伸フォーム・クローラ 作業床高6. 8m		日	0. 8	38, 160	30, 528	WYB00061	
クローラクレーン運転	4. 9t吊		日	0. 8	29, 840	23, 872	WYB00062	単一 111号
クレーン付組立式台船運転	4. 9t吊クローラクレーン、組立式台船30t積×6艘組(180t積台船)		日	0. 8	327, 100	261, 680	WYB00063	単一 112号
揚錨船運転	D 3t吊		日	0. 8	152, 500	122, 000	WYB00065	単一 113号
引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT		日	0. 8	123, 800	99, 040	WYB00066	単一 114号
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		14, 471		単一 115号
計						683, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	反力ブラケット取付工		単位	箇所	数量	1	単価	683, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						683, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	反力ブラケット撤去工		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	100, 500
土木一般世話役			人	0. 4	28, 560	11, 424		
特殊作業員			人	0. 8	28, 152	22, 521		
とび工			人	0. 8	28, 458	22, 766		
普通作業員			人	0. 4	23, 358	9, 343		
高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m		日	0. 4	38, 160	15, 264	WYB00068	
クローラクレーン運転	4. 9t吊		日	0. 4	29, 840	11, 936	単一 116号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		7, 246	WYB00069	
計						100, 500	単一 117号	
単価						100, 500		円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	取付アンカー設置		単位	箇所	数量	100	単価	3, 031
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 79	28, 560	22, 562		
	特殊作業員		人	2. 36	28, 152	66, 438		
	普通作業員		人	0. 79	23, 358	18, 452		
	コンクリート用樹脂カプセル	ケミカルアンカー R-25N(相当品)	本	100	1, 440	144, 000		
	アンカー材	M24×360 全ネジボルト(N2, W1付)	本	100	345	34, 500		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		17, 148		
	計					303, 100		
	単価					3, 031	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一58号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28, 560	45, 696	
とび工			人	7	28, 458	199, 206	
普通作業員			人	1. 3	23, 358	30, 365	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		115, 053	
計						453, 600	
単価						4, 536	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	天井クレーン設置工		単位	回	数量	1	単価	705, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 5	28, 560	99, 960		
	とび工		人	7	28, 458	199, 206		
	普通作業員		人	7	23, 358	163, 506		
	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	日	3. 5	38, 160	133, 560	WYB00079	
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	3. 5	29, 840	104, 440	単一 118号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4, 528	WYB00080	
	計					705, 200	単一 119号	
	単価					705, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	天井クレーン撤去工		単位	回	数量	1	単価	503, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	28, 560	71, 400		
	とび工		人	5	28, 458	142, 290		
	普通作業員		人	5	23, 358	116, 790		
	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	日	2. 5	38, 160	95, 400	WYB00073	
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	2. 5	29, 840	74, 600	単一 120号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3, 220	WYB00074	
	計					503, 700	単一 121号	
	単価					503, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	天井クレーン設備費		単位	式	数量	1	単価	7, 550, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電動ホイスト	20台当たり					WYB00046	
			供用日	238	30, 200	7, 187, 600	単一 122号	
	H形鋼杭賃料	H250 10m/本 238日 無 有 3650円 無 1回					WB251760	
			本	2	20, 740	41, 480	単一 123号	
	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 238日 無 有 3650円 無 1回					WB251760	
			本	2	26, 860	53, 720	単一 124号	
	チェーンブロック	6台当たり					WYB00047	
			供用日	238	966	229, 908	単一 125号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%							
			式	1		37, 292		
	計					7, 550, 000		
	単価					7, 550, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一62号	ユニフロート損料	エフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価 150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニフロート		UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	32	2, 770	88, 640	
ユニフロート		UF- I AS(スパッド用) 海水仕様	供用日	4	4, 320	17, 280	
スパッド		I A用・13m	供用日	4	4, 170	16, 680	
ユニフロート		船首 I A用 海水仕様	供用日	8	1, 270	10, 160	
ボラード		エフロート用 取付け架台付	供用日	12	195	2, 340	
デッキエンドローラ		(小) 取付け架台付	供用日	4	626	2, 504	
防舷材		中古タイヤ エフロート部 取付ワイヤ、クリップ 付	供用日	54	40	2, 160	
アンカー		500kg	供用日	4	443	1, 772	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	6	943	5, 658	
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	38	86	3, 268	
敷鉄板 賃料		22×1524×3048 180日以内	枚・日	6	43	258	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ユニフロート損料	エフポート 36台	単位	供用日	数量	1	単価	150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						150, 800		
単価						150, 800	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	組立式台船損料	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	単位	供用日	数量	1	単価	78,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	7	10,500	73,500		
ボラード			供用日	6	640	3,840		
防舷材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	10	50	500		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	8	86	688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,530		
単価						78,530	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	クローラクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	供用日	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一65号	締切鋼板組立工	L=37. 218m 施工空間：普通 気中作業	単位	ロット	数量	1	単価 814, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 98	28, 560	85, 108	
特殊作業員			人	5. 96	28, 152	167, 785	
とび工			人	5. 96	28, 458	169, 609	
普通作業員			人	8. 93	23, 358	208, 586	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	2. 98	29, 840	88, 923	WYB00083 単一 126号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		94, 589	
計						814, 600	
単価						814, 600	円／ロット

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	締切鋼板解体工	L=37. 218m 施工空間：普通 一部水中	単位	ロット	数量	1	単価	984, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 05	28, 560	58, 548		
特殊作業員			人	4. 09	28, 152	115, 141		
とび工			人	4. 09	28, 458	116, 393		
普通作業員			人	6. 14	23, 358	143, 418		
潜水作業		交互潜水方式	日	2. 05	207, 300	424, 965	WYB00037	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	2. 05	29, 840	61, 172	単一 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		64, 963	WYB00085	
計						984, 600	単一 128号	
単価						984, 600	円／ロット	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(10<N) L=37.218m ダイパー補助無	単位	m	数量	1	単価	394, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 23	28, 560	63, 688		
特殊作業員			人	4. 47	28, 152	125, 839		
とび工			人	4. 47	28, 458	127, 207		
普通作業員			人	2. 23	23, 358	52, 088		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		25, 778		
計						394, 600		
単価						394, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	圧入設備設置撤去工		単位	回	数量	1	単価	702, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 52	28, 560	71, 971		
	特殊作業員		人	2. 52	28, 152	70, 943		
	とび工		人	10. 08	28, 458	286, 856		
	設備機械工		人	2. 52	29, 376	74, 027		
	普通作業員		人	5. 04	23, 358	117, 724		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊					WYB00095	
			日	2. 52	29, 840	75, 196	単一 129号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6, 183		
	計					702, 900		
	単価					702, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	油圧ユニット設置撤去工		単位	台	数量	1	単価	255, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28, 560	28, 560		
	特殊作業員		人	1	28, 152	28, 152		
	とび工		人	4	28, 458	113, 832		
	設備機械工		人	1	29, 376	29, 376		
	普通作業員		人	1	23, 358	23, 358		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊					WYB00097	
			日	1	29, 840	29, 840	単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 182		
	計					255, 300		
	単価					255, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	圧入機械機器賃料		単位	供用日	数量	1	単価	55, 470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ジャッキ（橋梁架設用）	ポンプ 分離型・安全ナット付 複動 294kN(30t) 200mm	供用日	14	840	11, 760			
油圧ユニット	4連異荷重	供用日	4	9, 290	37, 160			
山留材質料	H250	t	8. 8	171. 6	1, 510	WYB00043	単一 130号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5, 040			
計					55, 470			
単価					55, 470	円／供用日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	ガイド鋼材設置撤去工	締切鋼板側 水中補助無	単位	箇所	数量	1	単価 64, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 3	28, 560	8, 568	
特殊作業員			人	0. 6	28, 152	16, 891	
とび工			人	0. 6	28, 458	17, 074	
普通作業員			人	0. 3	23, 358	7, 007	
クローラクレーン運転		4. 9t吊	日	0. 3	29, 840	8, 952	WYB00103 単一 131号
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 938	
計						64, 430	
単価						64, 430	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	部材質料	チルトンク 25t用	単位	個	数量	1	単価	226, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チルトンク賃料		25t用	個・日	98	2, 300	225, 400		
チルトンク基本料		25t用	個	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						226, 400		
単価						226, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	部材賃料	隅部ビース 30CN	単位	t	数量	1	単価	32, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 180日(6ヶ月)以内	t・日	98	240	23, 520		
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 部品 整備費	t	1	9, 400	9, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 920		
単価						32, 920	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	28, 560	48, 552		
	とび工		人	3. 2	28, 458	91, 065		
	溶接工		人	1. 7	31, 008	52, 713		
	普通作業員		人	1. 7	23, 358	39, 708		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	1. 7	29, 840	50, 728	WYB00109 単一 132号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 534		
	計					294, 300		
	単価					29, 430	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	山留材質料	無 40日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	4, 800	4, 800		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 40日	t	0. 22	14, 208	3, 125		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 510		
単価						27, 510	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0) 水中作業	単位	t	数量	10	単価 153, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4	28, 560	114, 240	
	とび工		人	7. 6	28, 458	216, 280	
	溶接工		人	4	31, 008	124, 032	
	普通作業員		人	4	23, 358	93, 432	
	潜水作業	交互潜水方式	日	4	207, 300	829, 200	WYB00116 単一 133号
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	4	29, 840	119, 360	WYB00117 単一 134号
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		37, 456	
	計					1, 534, 000	
	単価					153, 400	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28, 560	28, 560		
	とび工		人	1. 9	28, 458	54, 070		
	溶接工		人	1	31, 008	31, 008		
	普通作業員		人	1	23, 358	23, 358		
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	1	29, 840	29, 840	WYB00123 単一 98号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 564		
	計					176, 400		
	単価					17, 640	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 560	14, 280		
特殊作業員			人	0. 1	28, 152	2, 815		
普通作業員			人	2	23, 358	46, 716		
バックホウ運転			日	0. 5	49, 770	24, 885	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	単一 135号	
計						88, 700		
単価						88, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	28,152	3,941		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水	日	1	740	740	WK250400 単一 136号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水	日	1	10,910	10,910	WK250410 単一 137号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		779		
計						16,370		
単価						16,370	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	取付用アンカー設置		単位	箇所	数量	100	単価	15, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 76	28, 560	135, 945		
普通作業員			人	4. 76	23, 358	111, 184		
潜水作業		交互潜水方式	日	4. 76	207, 300	986, 748	WYB00132 単一 138号	
コンクリート用樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-22N(相当品)	本	100	950	95, 000		
アンカー材		M22×320 寸切りボルト・ナット(B1, N2, W1)	本	100	1, 069. 7	106, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 60%			式	1		148, 153		
計						1, 584, 000		
単価						15, 840	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	浮き上がり防止部材設置工	水中作業 H300×300×10/15 L=500mm	単位	箇所	数量	10	単価	53, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28, 560	28, 560		
	特殊作業員		人	1	28, 152	28, 152		
	普通作業員		人	1	23, 358	23, 358		
	潜水作業	交互潜水方式	日	2	207, 300	414, 600	WYB00134	
	クローラクレーン運転	4. 9t吊	日	1	29, 840	29, 840	単－ 139号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 990	WYB00135	
	計					532, 500	単－ 98号	
	単価					53, 250	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一84号	水中コンクリート打設	水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%	単位	m ³	数量	10	単価 60,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	28,560	8,568	
特殊作業員			人	0.4	28,152	11,260	
普通作業員			人	1.2	23,358	28,029	
潜水作業		交互潜水方式	日	0.3	207,300	62,190	WYB00159 単一 140号
水中不分離コンクリート		21-55-25 W/C≦60%	m ³	10.6	44,100	467,460	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m ³ /h	日	0.2	107,600	21,520	WYB00160 単一 141号
クローラクレーン運転		4.9t吊	日	0.3	29,840	8,952	WYB00161 単一 131号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		621	
計						608,600	
単価						60,860	円／m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 189, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 152	154, 836		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
運搬費等率 434%			式	1		966, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		124		
計						1, 189, 000		
単価						1, 189, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	作業船分解組立費	4. 9tクレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組 (180t台船)	単位	式	数量	1	単価	2, 776, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組 (180t積台)	回	1	847, 300	847, 300	WYB01080 単一 142号	
組立式台船艀装・解除		4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組 (180t積台)	回	1	1, 929, 000	1, 929, 000	WYB01082 単一 143号	
計						2, 776, 300		
単価						2, 776, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	作業船分解組立費	55tクレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組 (300t台船)	単位	式	数量	1	単価	4, 699, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組 (300t積台)	回	1	1, 961, 000	1, 961, 000	WYB01086 単一 144号	
組立式台船艀装・解除		55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組 (300t積台)	回	1	2, 738, 000	2, 738, 000	WYB01089 単一 145号	
計						4, 699, 000		
単価						4, 699, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	作業船分解組立費	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t台船)	単位	式	数量	1	単価	11, 609, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	回	1	5, 407, 000	5, 407, 000	WYB01094 単一 146号	
組立式台船艀装・解除		作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	回	1	6, 202, 000	6, 202, 000	WYB01101 単一 147号	
計						11, 609, 000		
単価						11, 609, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	作業船分解組立費	土運船×2隻 組立式台船30t積×4艘組(120t台船)	単位	式	数量	1	単価	3, 699, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船組立・解体		土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	回	2	248, 800	497, 600	WYB01106 単一 148号	
組立式台船艀装・解除		土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	回	2	1, 601, 000	3, 202, 000	WYB01107 単一 149号	
計						3, 699, 600		
単価						3, 699, 600	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－90号	作業船分解組立費	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t台船)	単位	式	数量	1	単価 1, 737, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立式台船組立・解体		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	回	1	1, 001, 000	1, 001, 000	WYB01110
組立式台船艀装・解除		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)					単－ 150号
			回	1	736, 400	736, 400	単－ 151号
計						1, 737, 400	
単価						1, 737, 400	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						3, 410	
単価						3, 410	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋探査工	横向き	単位	m 2	数量	7	単価	35, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	1	59, 600	59, 600		
技師（B）			人	2	48, 500	97, 000		
技師（C）			人	2	40, 300	80, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 800		
計						249, 000		
単価						35, 570	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	混気ジェットポンプ工法	2班施工	単位	m 3	数量	10	単価	61, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	28, 560	34, 272		
特殊作業員			人	1. 2	28, 152	33, 782		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
潜水作業		交互潜水方式	日	2. 4	207, 300	497, 520	WYB00012 単－ 152号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		19, 197		
計						612, 800		
単価						61, 280	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	土運船①運転（床掘り）	土運船① 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	1, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立式台船損料（土運船①）		土運船① 鋼板のみ	供用日	5. 47	344	1, 881	WYB00005 単－ 153号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 881		
単価						1, 881	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	土運船②運転（床掘り）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	309, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 376	29, 376		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	5. 47	51, 250	280, 337	WYB00009 単一 154号	
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						309, 800		
単価						309, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	バックホウ運転	クローラ型・超ロングアーム型 山積0. 4m3 平積0. 3m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価 130, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336	
軽油			L	87	139	12, 093	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4m3 15～19m	時間	5. 83	1, 750	10, 202	
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4m3 15～19m	供用日	5. 47	14, 700	80, 409	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						130, 100	
単価						130, 100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	18	139	2, 502		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					29, 840		
	単価					29, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	組立式台船運転	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	106, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 376	29, 376		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	1. 5	51, 250	76, 875	WYB00026 単一 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						106, 300		
単価						106, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	119	139	16, 541		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 000	11, 660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55, 540		
	単価					55, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	バイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 電動式60kW H400	単位	日	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30, 270		
単価						30, 270	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一103号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価 597, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 658	38, 658	
特殊作業員			人	2	28, 152	56, 304	
普通作業員			人	2	23, 358	46, 716	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	1	115, 700	115, 700	WYB00917 単一 156号
組立式台船損料（５５t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	132, 200	198, 300	WYB00918 単一 157号
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力3. 0 t × 1 0 0 m / m i n	日	2	47, 600	95, 200	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n	日	1	5, 550	5, 550	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	日	1	23, 840	23, 840	WYB00919 単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		17, 332	
計						597, 600	
単価						597, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	組立式台船運転	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	106, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 376	29, 376		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	1. 5	51, 250	76, 875	WYB00921 単一 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						106, 300		
単価						106, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	30, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30, 270		
単価						30, 270	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一107号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価 597, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 658	38, 658	
特殊作業員			人	2	28, 152	56, 304	
普通作業員			人	2	23, 358	46, 716	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	1	115, 700	115, 700	WYB00901 単一 156号
組立式台船損料（５５t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	132, 200	198, 300	WYB00902 単一 157号
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力3. 0 t × 1 0 0 m / m i n	日	2	47, 600	95, 200	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n	日	1	5, 550	5, 550	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	日	1	23, 840	23, 840	WYB00903 単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		17, 332	
計						597, 600	
単価						597, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	組立式台船運転	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	日	数量	1	単価	106, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	29, 376	29, 376		
組立式台船損料（土運船②）		土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	1. 5	51, 250	76, 875	WYB00905 単一 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						106, 300		
単価						106, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	31,008	4,031		
普通作業員			人	0.07	23,358	1,635		
酸素		ボンベ	m 3	0.76	547	415		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	2,200	748		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		11		
計						6,840		
単価						6,840	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	38, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24, 786	24, 786		
	軽油		L	23	139	3, 197		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕作業床高6. 8 m	日	1. 8	5, 650	10, 170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					38, 160		
	単価					38, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一113号	クレーン付組立式台船運転	4. 9t吊クレーン、組立式台船30t積×6艘組(180t積台船)	単位	日	数量	1	単価 327, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	38, 658	38, 658	
特殊作業員			人	2	28, 152	56, 304	
普通作業員			人	2	23, 358	46, 716	
組立式台船（4. 9 t 吊クレーン付台船）		30t積×6艘組(180t積台船)	供用日	1. 5	104, 400	156, 600	WYB00064 単一 159号
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n	日	2	5, 550	11, 100	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	日	1	8, 270	8, 270	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 452	
計						327, 100	
単価						327, 100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	152, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
普通船員			人	1	29, 376	29, 376		
重油	A重油（ローリー）		L	75	91. 5	6, 862		
揚錨船	D 3 t 吊		供用日	1. 5	51, 700	77, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						152, 500		
単価						152, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	38, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24, 786	24, 786		
	軽油		L	23	139	3, 197		
	高所作業車（リフト車）	〔自走式（クローラ）・ブーム型〕作業床高6. 8 m	日	1. 8	5, 650	10, 170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					38, 160		
	単価					38, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6.8m	単位	日	数量	1	単価	38,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	23	139	3,197		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕作業床高6.8m	日	1.8	5,650	10,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,160		
単価						38,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	高所作業車運転	自走式・屈伸ブーム・クローラ 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	単価	38, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 786	24, 786		
軽油			L	23	139	3, 197		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕作業床高6. 8 m	日	1. 8	5, 650	10, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38, 160		
単価						38, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	電動ホイス	20台当たり	単位	供用日	数量	1	単価	30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ホイス（電動トリ付）〔低揚程〕		定格荷重5．0 t 揚程8 m	供用日	20	1, 510	30, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 200		
単価						30, 200	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	H形鋼杭賃料	H250 10m/本 238日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 5 0 型（7 1 . 8 k g / m）	t	0. 718	20, 230	14, 525		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 718	8, 650. 5	6, 211		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20, 740		
単価						20, 740	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－124号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 238日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	26,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0.93	20,230	18,813		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.93	8,650.5	8,044		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						26,860		
単価						26,860	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	チェーンブロック	6台当たり	単位	供用日	数量	1	単価	966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブロック（橋梁架設用）〔手動式〕		定格荷重3．0 t 揚程3．0 m	供用日	6	161	966		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						966		
単価						966	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0.2	50,388	10,077		
潜水土			人	2.1	50,388	105,814		
潜水連絡員			人	1	32,028	32,028		
潜水送気員			人	1	33,966	33,966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25,415		
計						207,300		
単価						207,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	山留材賃料	H250	単位	t	数量	91	単価	171. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 H250～400 180日(6ヶ月)以内	t・日	91	120	10, 920		
仮設鋼材賃貸料金		鋼製山留材 H250～400 整備費	t	1	4, 700	4, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 620		
単価						171. 6	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0. 2	50, 388	10, 077		
潜水土			人	2. 1	50, 388	105, 814		
潜水連絡員			人	1	32, 028	32, 028		
潜水送気員			人	1	33, 966	33, 966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25, 415		
計						207, 300		
単価						207, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	クローラクレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	29, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	18	139	2, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	45	139	6, 255		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 000	16, 170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					49, 770		
	単価					49, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1. 2	617	740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						740		
単価						740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 15m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56	139	7,784		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.2	2,600	3,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,910		
単価						10,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0.2	50,388	10,077		
潜水土			人	2.1	50,388	105,814		
潜水連絡員			人	1	32,028	32,028		
潜水送気員			人	1	33,966	33,966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25,415		
計						207,300		
単価						207,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0. 2	50, 388	10, 077		
潜水土			人	2. 1	50, 388	105, 814		
潜水連絡員			人	1	32, 028	32, 028		
潜水送気員			人	1	33, 966	33, 966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25, 415		
計						207, 300		
単価						207, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0. 2	50, 388	10, 077		
潜水土			人	2. 1	50, 388	105, 814		
潜水連絡員			人	1	32, 028	32, 028		
潜水送気員			人	1	33, 966	33, 966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25, 415		
計						207, 300		
単価						207, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	107, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	88	139	12, 232		
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1. 14	55, 900	63, 726		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		4, 306		
	計					107, 600		
	単価					107, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一142号	組立式台船組立・解体	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台	単位	回	数量	1	単価 847, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	28, 560	57, 120	
とび工			人	6	28, 458	170, 748	
特殊作業員			人	2	28, 152	56, 304	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	2	91, 200	182, 400	
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	2	123, 800	247, 600	WYB01081
台船		3 0 t 積	供用日	12	10, 500	126, 000	単一 160号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		7, 128	
計						847, 300	
単価						847, 300	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一143号	組立式台船艀装・解除	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台)	単位	回	数量	1	単価 1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4	28, 560	114, 240	
とび工			人	12	28, 458	341, 496	
溶接工			人	4	31, 008	124, 032	
設備機械工			人	2	29, 376	58, 752	
電工			人	2	27, 132	54, 264	
普通作業員			人	4	23, 358	93, 432	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊	日	4	91, 200	364, 800	
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	2	123, 800	247, 600	WYB01083
組立式台船損料（4. 9 t 吊クレーン付台船）		30t積×6艘組(180t積台船)	供用日	4	104, 400	417, 600	単一 160号 WYB01084
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	8	1, 780	14, 240	単一 161号
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	供用日	4	4, 640	18, 560	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	組立式台船艀装・解除	4. 9t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×6艘組(180t積台	単位	回	数量	1	単価	1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）4. 9 t 吊	供用日	2	13, 600	27, 200		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕作業床高6. 8 m	日	2	5, 650	11, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		41, 484		
計						1, 929, 000		
単価						1, 929, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一144号	組立式台船組立・解体	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台	単位	回	数量	1	単価 1, 961, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4	28, 560	114, 240	
	とび工		人	12	28, 458	341, 496	
	特殊作業員		人	4	28, 152	112, 608	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	4	115, 700	462, 800	WYB01087 単一 162号
	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	日	4	123, 800	495, 200	WYB01088 単一 163号
	台船	3 0 t 積	供用日	40	10, 500	420, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		14, 656	
	計					1, 961, 000	
	単価					1, 961, 000	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一145号	組立式台船艀装・解除	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台	単位	回	数量	1	単価 2, 738, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5	28, 560	142, 800	
とび工			人	15	28, 458	426, 870	
溶接工			人	5	31, 008	155, 040	
設備機械工			人	3	29, 376	88, 128	
電工			人	3	27, 132	81, 396	
普通作業員			人	5	23, 358	116, 790	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	5	115, 700	578, 500	WYB01090 単一 164号
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	2	123, 800	247, 600	WYB01091 単一 160号
組立式台船損料（５５t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	5	132, 200	661, 000	WYB01092 単一 165号
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力３．０t×100m／min	供用日	10	15, 300	153, 000	
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力２．８t×30m／min	供用日	5	1, 780	8, 900	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	組立式台船艀装・解除	55t吊クレーン付台船 組立式台船30t積×10艘組(300t積台	単位	回	数量	1	単価	2, 738, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	供用日	5	4, 640	23, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		54, 776		
計						2, 738, 000		
単価						2, 738, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一146号	組立式台船組立・解体	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価 5, 407, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	7	28, 560	199, 920	
とび工			人	18	28, 458	512, 244	
普通作業員			人	13	23, 358	303, 654	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	3	115, 700	347, 100	WYB01095 単一 166号
クレーン付組立式台船運転		55t吊クローラクレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	日	4	597, 600	2, 390, 400	WYB01096 単一 167号
引船運転		鋼製 D 300PS型 25GT	日	7	123, 800	866, 600	WYB01100 単一 168号
ユニフロート		UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	224	2, 770	620, 480	
ユニフロート		UF- I AS(スハット用) 海水仕様	供用日	28	4, 320	120, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		45, 642	
計						5, 407, 000	
単価						5, 407, 000	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0
単一147号	組立式台船艀装・解除	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価 6, 202, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	10	28, 560	285, 600	
	とび工		人	40	28, 458	1, 138, 320	
	溶接工		人	20	31, 008	620, 160	
	設備機械工		人	8	29, 376	235, 008	
	電工		人	3	27, 132	81, 396	
	普通作業員		人	40	23, 358	934, 320	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	7	115, 700	809, 900	WYB01102 単一 169号
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排対2	日	3	52, 960	158, 880	WYB01103 単一 170号
	ユニフロート損料	ユニフロート 36台	供用日	10	150, 800	1, 508, 000	WYB01104 単一 171号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 50／60kVA	供用日	2	2, 290	4, 580	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		425, 836	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	組立式台船艀装・解除	作業台船 組立式台船10t積×36艘組(360t積台船)	単位	回	数量	1	単価	6, 202, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6, 202, 000		
単価						6, 202, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一148号	組立式台船組立・解体	土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	回	数量	1	単価 248, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	28, 560	28, 560	
とび工			人	2	28, 458	56, 916	
特殊作業員			人	1	28, 152	28, 152	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	1	91, 200	91, 200	
台船		3 0 t 積	供用日	4	10, 500	42, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 972	
計						248, 800	
単価						248, 800	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一149号	組立式台船艀装・解除	土運船 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	回	数量	1	単価 1, 601, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5	28, 560	142, 800	
	とび工		人	14	28, 458	398, 412	
	溶接工		人	5	31, 008	155, 040	
	普通作業員		人	5	23, 358	116, 790	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	6 0 t 吊	日	5	91, 200	456, 000	
	組立式台船損料（土運船）	30t積×4艘組(120t積台船)	供用日	5	51, 250	256, 250	WYB01108 単一 172号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		75, 708	
	計					1, 601, 000	
	単価					1, 601, 000	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一150号	組立式台船組立・解体	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	単位	回	数量	1	単価 1, 001, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	28, 560	85, 680	
	とび工		人	9	28, 458	256, 122	
	特殊作業員		人	3	28, 152	84, 456	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	3	115, 700	347, 100	WYB01111
	台船	3 0 t 積	供用日	21	10, 500	220, 500	単一 166号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		7, 142	
	計					1, 001, 000	
	単価					1, 001, 000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単一151号	組立式台船艀装・解除	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積台船)	単位	回	数量	1	単価 736,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	28,560	57,120	
とび工			人	6	28,458	170,748	
溶接工			人	2	31,008	62,016	
普通作業員			人	2	23,358	46,716	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型 50～55t吊 排対2次	日	2	115,700	231,400	WYB01113 単一 173号
組立式台船損料		荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	供用日	2	78,530	157,060	WYB01114 単一 174号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		11,340	
計						736,400	
単価						736,400	円／回

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	潜水作業	交互潜水方式	単位	日	数量	1	単価	207, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役（潜水土単価）								
潜水土			人	0. 2	50, 388	10, 077		
潜水土			人	2. 1	50, 388	105, 814		
潜水連絡員			人	1	32, 028	32, 028		
潜水送気員			人	1	33, 966	33, 966		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		25, 415		
計						207, 300		
単価						207, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	組立式台船損料（土運船①）	土運船① 鋼板のみ	単位	供用日	数量	1	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	4	86	344		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						344		
単価						344	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	組立式台船損料（土運船②）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		30 t 積	供用日	4	10,500	42,000		
ボラード			供用日	4	640	2,560		
防舷材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	4	50	200		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		5,888		
計						51,250		
単価						51,250	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	組立式台船損料（土運船②）	土運船② 組立式台船30t積×4艘組(120t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	4	10,500	42,000		
ボラード			供用日	4	640	2,560		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤークリップ付	供用日	4	50	200		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		5,888		
計						51,250		
単価						51,250	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						115, 700		
単価						115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	組立式台船損料（5 5 t 吊クレーン付台船）	30t積×10艘組(300t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	10	10, 500	105, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	2	9, 000	18, 000		
ボラード			供用日	6	640	3, 840		
デッキコントローラ			供用日	4	840	3, 360		
防舷材		中古ワイヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	50	800		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	13	86	1, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						132, 200		
単価						132, 200	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	23, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112	139	15, 568		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A	日	1	8, 270	8, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 840		
単価						23, 840	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	組立式台船（4． 9 t 吊クレーン付 台船）	30t積×6艘組(180t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	6	10, 500	63, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	4	9, 000	36, 000		
ボラード			供用日	6	640	3, 840		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	50	800		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	8	86	688		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	組立式台船損料（4. 9 t吊クレーン付台船）	30t積×6艘組(180t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	6	10, 500	63, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	4	9, 000	36, 000		
ボラード			供用日	6	640	3, 840		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	50	800		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	8	86	688		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						115, 700		
単価						115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	60	139	8, 340		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					115, 700		
	単価					115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	組立式台船損料（5 5 t 吊クレーン付台船）	30t積×10艘組(300t積台船)	単位	供用日	数量	1	単価	132, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	10	10, 500	105, 000		
スパッド		□ 8 0 0	供用日	2	9, 000	18, 000		
ボラード			供用日	6	640	3, 840		
デッキコントローラ			供用日	4	840	3, 360		
防舷材		中古ワイヤ 取付ワイヤ・クリップ 付	供用日	16	50	800		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	13	86	1, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						132, 200		
単価						132, 200	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	60	139	8, 340		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					115, 700		
	単価					115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	クレーン付組立式台船運転	55t吊クレーン、組立式台船30t積×10艘組(300t積台船)	単位	日	数量	1	単価	597, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
特殊作業員			人	2	28, 152	56, 304		
普通作業員			人	2	23, 358	46, 716		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊 排対2次	日	1	115, 700	115, 700	WYB01097 単一 156号	
組立式台船損料（5 5 t吊クレーン付台船）		30t積×10艘組(300t積台船)	供用日	1. 5	132, 200	198, 300	WYB01098 単一 157号	
ウインチ〔電気／油圧駆動式・複胴〕		巻上能力3. 0 t×1 0 0 m／m i n	日	2	47, 600	95, 200		
ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n	日	1	5, 550	5, 550		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	日	1	23, 840	23, 840	WYB01099 単一 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		17, 332		
計						597, 600		
単価						597, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	引船運転	鋼製 D 300PS型 25GT	単位	日	数量	1	単価	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	38, 658	38, 658		
重油		A重油（ローリー）	L	223	91. 5	20, 404		
引船〔鋼製〕		D 300PS型 25GT	供用日	1. 5	43, 100	64, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123, 800		
単価						123, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						115, 700		
単価						115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排対2	単位	日	数量	1	単価	52,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	18	139	2,502		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）4. 9 t 吊	供用日	1. 27	18,200	23,114		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52,960		
単価						52,960	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-171号	ユニフロート損料	エフロート 36台	単位	供用日	数量	1	単価 150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニフロート		UF- I A(10t積) 海水仕様	供用日	32	2, 770	88, 640	
ユニフロート		UF- I AS(スパッド用) 海水仕様	供用日	4	4, 320	17, 280	
スパッド		I A用・13m	供用日	4	4, 170	16, 680	
ユニフロート		船首 I A用 海水仕様	供用日	8	1, 270	10, 160	
ボラード		エフロート用 取付け架台付	供用日	12	195	2, 340	
デッキエンドローラ		(小) 取付け架台付	供用日	4	626	2, 504	
防舷材		中古タイヤ エフロート部 取付ワイヤ、クリップ 付	供用日	54	40	2, 160	
アンカー		500kg	供用日	4	443	1, 772	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	6	943	5, 658	
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	38	86	3, 268	
敷鉄板 賃料		22×1524×3048 180日以内	枚・日	6	43	258	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	ユニフロート損料	エフポート 36台	単位	供用日	数量	1	単価	150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						150, 800		
単価						150, 800	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	組立式台船損料（土運船）	30t積×4艘組（120t積台船）	単位	供用日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	4	10,500	42,000		
ボラード			供用日	4	640	2,560		
防舷材		中古タヤ 取付ワイヤークリップ 付	供用日	4	50	200		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	7	86	602		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		5,888		
計						51,250		
単価						51,250	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 33	60, 100	79, 933		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						115, 700		
単価						115, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	組立式台船損料	荷台船 組立式台船30t積×7艘組(210t積)	単位	供用日	数量	1	単価	78,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		3 0 t 積	供用日	7	10,500	73,500		
ボラード			供用日	6	640	3,840		
防舷材		中古タイヤ 取付ワイヤー・クリップ 付	供用日	10	50	500		
敷鉄板 賃料		22×1524×6096 180日以内	枚・日	8	86	688		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,530		
単価						78,530	円／供用日	