

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鋼管・既製コンクリート杭打工 [パイルハンマ工]	鋼管杭 油圧 ^ハ イルハンマ 10～12. 5t 鋼管杭 32mを超え48m以下 8～10mm 鋼管杭 φ800mm以上φ1200mm未満 有 無	単位	本	数量	10	単価	253, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 7	28, 560	105, 672		
とび工			人	7. 4	28, 458	210, 589		
溶接工			人	7. 4	31, 008	229, 459		
鋼管杭		別途計上	本	10	0	0		
クローラ式杭打機運転		油圧 ^ハ イルハンマ 10～12. 5t	日	3. 7	411, 300	1, 521, 810	WK230020 単一 101号	
バックホウ運転			日	3. 7	36, 660	135, 642	WK230410 単一 102号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		329, 828		
計						2, 533, 000		
単価						253, 300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鋼管杭	SKK400 φ 800mm L=44. 0m	単位	本	数量	10	単価	1, 930, 000
						10		1, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400		85. 42	198, 000	16, 913, 160		
			t	85. 42	198, 000	16, 913, 160		
規格エキストラ		SKK490		20. 3	14, 000	284, 200		
			t	20. 3	14, 000	284, 200		
地域エキストラ		新潟 陸上 L≦12m		85. 42	20, 400	1, 742, 568		
			t	85. 42	20, 400	1, 742, 568		
肉厚エキストラ		t15mm		20. 3	5, 000	101, 500		
			t	20. 3	5, 000	101, 500		
工場溶接エキストラ		800mm		10	26, 700	267, 000		
			箇所	10	26, 700	267, 000		
計						19, 308, 428		
						19, 308, 428		
単価						1, 930, 000		
						1, 930, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一47号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	数量	10	単価 1, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 35	31, 008	10, 852	
電気溶接機運転			日	0. 39	6, 336	2, 471	WK230030
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		1, 517	単一 103号
計						14, 840	
単価						1, 484	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	182, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 345. 5	67, 345		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					182, 800		
	単価					182, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	202, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	131, 000	134, 930		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 345. 5	67, 345		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					202, 300		
	単価					202, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鋼管内掘削工	径800mm	単位	m 3	数量	10	単価	8,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	28, 560	5, 426		
普通作業員			人	0. 74	23, 358	17, 284		
ハンマグラブ運転		径800mm	日	0. 4	151, 100	60, 440	WK230290	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		3, 170	単一 104号	
計						86, 320		
単価						8, 632	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鋼管・既製コンクリート杭打工 [パイルハンマ工]	鋼管杭 油圧 ^ハ イルハンマ 10～12. 5t 鋼管杭 48mを超え64m以下 8～10mm 鋼管杭 φ800mm以上φ1200mm未満 有 無	単位	本	数量	10	単価	349, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 1	28, 560	145, 656		
とび工			人	10. 2	28, 458	290, 271		
溶接工			人	10. 2	31, 008	316, 281		
鋼管杭		別途計上	本	10	0	0		
クローラ式杭打機運転		油圧 ^ハ イルハンマ 10～12. 5t	日	5. 1	411, 300	2, 097, 630	WK230020 単一 101号	
バックホウ運転			日	5. 1	36, 660	186, 966	WK230410 単一 102号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		455, 196		
計						3, 492, 000		
単価						349, 200	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－52号	鋼管杭杭頭処理溶接工	12mm	単位	m	数量	10	単価 2, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 68	31, 008	21, 085	
電気溶接機運転			日	0. 65	6, 336	4, 118	WK230030
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		2, 947	単－ 103号
計						28, 150	
単価						2, 815	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－53号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(練炭) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 23, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	28, 560	1, 713	
特殊作業員			人	0. 18	28, 152	5, 067	
普通作業員			人	0. 24	23, 358	5, 605	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10. 2	19, 400	197, 880	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 650	5, 679	WK470110 単－ 105号
養生工		鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	m 3	10	1, 747	17, 470	WB240050 単－ 106号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		486	
計						233, 900	
単価						23, 390	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一54号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	28, 560	1, 713	
特殊作業員			人	0. 18	28, 152	5, 067	
普通作業員			人	0. 24	23, 358	5, 605	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	19, 400	197, 880	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	94, 650	5, 679	WK470110 単一 105号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	540. 1	5, 401	WB240050 単一 107号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		455	
計						221, 800	
単価						22, 180	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	170, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56, 712	56, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		88		
	計					170, 100		
	単価					170, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	171, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56, 712	56, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					171, 100		
	単価					171, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56, 712	56, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					175, 200		
	単価					175, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	埋設型枠設置		単位	m2	数量	48	単価	14, 930	
						48		14, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型わく工				4. 6	27, 948	128, 560			
			人	4. 6	27, 948	128, 560			
普通作業員				2. 3	23, 358	53, 723			
			人	2. 3	23, 358	53, 723			
土木一般世話役				2. 3	28, 560	65, 688			
			人	2. 3	28, 560	65, 688			
埋設型枠		t150×910×1600		48	8, 997	431, 856			
			m 2	48	8, 997	431, 856			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		37, 173			
			式	1		37, 173			
計						717, 000			
						717, 000			
単価						14, 930			
						14, 930	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 560	45, 696		
とび工			人	8. 5	28, 458	241, 893		
普通作業員			人	1. 3	23, 358	30, 365		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118, 166		
計						499, 400		
単価						4, 994	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	飛散防止吹付		単位	m2	数量	0	0
						100	704. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	29, 580	2, 958	
法面工				0	0	0	
			人	0. 2	34, 986	6, 997	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	24, 786	4, 957	
飛砂防止剤		クリコトC-720グリーン 堤内側法面 標準仕様		0	0	0	WYB00031
			kg	35	1, 500	52, 500	
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕		2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車		0	0	0	
			時間	0. 6	2, 696	1, 617	単一 108号
トラック〔普通型〕		通称 4 ～ 4. 5 t 積級		0	0	0	
			時間	0. 6	1, 980	1, 188	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				0		0	
			式	1		273	
計						0	
						70, 490	
単価						0	
						704. 9	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	法面侵食防止シート		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 590
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 8	24, 786	44, 614		
法面侵食防止シート	トレンシート45 1m×25m			0	0	0	WYB00029	
			m2	110	850	93, 500		
止め釘	L=150mm プラワッシャー併用			0	0	0	WYB00030	
			本	444	30	13, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		7, 566		
計						0		
						159, 000		
単価						0		
						1, 590	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	28, 560	8, 425			
とび工		人	0. 295	28, 458	8, 395			
普通作業員		人	0. 295	23, 358	6, 890			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 540	16, 384	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396	単一 109号		
計					40, 490			
単価					404. 9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 156日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,416	13,416		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,520		
単価						14,520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 242日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	18, 634	18, 634		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 740		
単価						19, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 87日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 482	7, 482		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 582		
単価						8, 582	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 11日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	946	946		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 046		
単価						2, 046	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一67号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 19,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.476	28,560	13,594	
特殊作業員			人	0.476	28,152	13,400	
とび工			人	0.952	28,458	27,092	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.476	192,200	91,487	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0.476	96,150	45,767	単一 110号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,860	単一 111号
計						193,200	
単価						19,320	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	109, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	28, 560	8, 282		
	特殊作業員		人	0. 29	28, 152	8, 164		
	とび工		人	0. 58	28, 458	16, 505		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	192, 200	48, 050	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	96, 150	28, 845	単一 110号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		54	WK250560	
	計					109, 900		
	単価					109, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 256	28, 560	7, 311		
特殊作業員			人	0. 256	28, 152	7, 206		
とび工			人	0. 513	28, 458	14, 598		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 256	192, 200	49, 203	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 256	96, 150	24, 614	単一 112号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		68	WK250560	
計						103, 000	単一 111号	
単価						10, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 19	28, 560	5, 426		
	特殊作業員		人	0. 19	28, 152	5, 348		
	とび工		人	0. 39	28, 458	11, 098		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 13	192, 200	24, 986	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	96, 150	18, 268	単一 112号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	WK250560	
	計					65, 130		
	単価					65, 130	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 82日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 63	7, 380	4, 649		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	13, 140	8, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12, 930		
単価						12, 930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	22, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 556	28, 560	15, 879		
	特殊作業員		人	0. 556	28, 152	15, 652		
	とび工		人	1. 111	28, 458	31, 616		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	0. 556	192, 200	106, 863	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 556	96, 150	53, 459	WK250560	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 231	単一 113号	
	計					225, 700	単一 111号	
	単価					22, 570	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一73号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価 40,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.769	28,560	21,962		
特殊作業員		人	0.769	28,152	21,648		
とび工		人	1.538	28,458	43,768		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) IV型	日	0.769	192,200	147,801	WK250240 単一 114号	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.769	93,730	72,078	WK250270 単一 115号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カス対策型(第3次基準値)	日	0.769	96,150	73,939	WK250560 単一 111号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		26,604		
計					407,800		
単価					40,780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	155,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	28,560	14,280		
	特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076		
	とび工		人	1	28,458	28,458		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0.29	192,200	55,738	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0.45	96,150	43,267	単一 114号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		81	WK250560	
	計					155,900	単一 111号	
	単価					155,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 303	28, 560	8, 653		
特殊作業員			人	0. 303	28, 152	8, 530		
とび工			人	0. 606	28, 458	17, 245		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 303	192, 200	58, 236	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 303	96, 150	29, 133	単一 116号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		103	WK250560	
計						121, 900	単一 111号	
単価						12, 190	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	28,560	5,426		
	特殊作業員		人	0.19	28,152	5,348		
	とび工		人	0.39	28,458	11,098		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	192,200	24,986	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0.19	96,150	18,268	単一 116号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	WK250560	
	計					65,130		
	単価					65,130	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14. 5m/枚 115日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	25, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	1. 103	10, 350	11, 416		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 103	13, 140	14, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14. 5m/枚 115日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6. 1 k g／m）	t	1. 103	10, 350	11, 416		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 103	9, 490	10, 467		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						21, 890		
単価						21, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	51,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,040	320,400	WB251931 単一 117号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,170	191,700	WB251932 単一 118号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					512,100		
	単価					51,210	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	山留材質料	無 67日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	32, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）	t	1	8, 040	8, 040		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料期間67日	t	0. 22	23, 798	5, 235		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					32, 860		
	単価					32, 860	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	山留材質料	無 67日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	55, 000
						1	55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材)		H500 300kg/m		1	15, 740	15, 740	WYB00003
			t	1	15, 740	15, 740	単一 119号
H形鋼(山留主部材)		整備費 H-500		1	7, 439	7, 439	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材(A)		賃料期間67日 H-500		0. 22	46, 605	10, 253	
			t	0. 22	46, 605	10, 253	
副部材(A)		修理費及び損耗費		0. 22	15, 368	3, 380	
			t	0. 22	15, 368	3, 380	
副部材(B)		修理費及び損耗費		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						55, 000	
						55, 000	
単価						55, 000	
						55, 000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	山留材質料	無 88日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	35, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	10, 560	10, 560		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料期間88日	t	0. 22	23, 798	5, 235		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					35, 380		
	単価					35, 380	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	山留材質料	無 88日 無 有 有 有 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28, 120
						1		28, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)	H500 300kg/m		1	20, 680	20, 680	WYB00006	
			t	1	20, 680	20, 680	単－ 120号	
	H形鋼(山留主部材)	整備費 H-500		1	7, 439	7, 439		
			t	1	7, 439	7, 439		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					28, 120		
						28, 120		
	単価					28, 120		
						28, 120	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	油圧ｼﾞｬｯｷ賃料	H400 H型 賃料期間88日	単位	個	数量	1	単価	177, 700	
						1		177, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ｼﾞｬｯｷ賃料		H400 H型		88	2, 020	177, 760			
			個・日	88	2, 020	177, 760			
計						177, 760			
						177, 760			
単価						177, 700	円／個		
						177, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー85号	ｼﾞｬｯｷｰﾎﾞﾝﾌﾟ 賃料	DP2L 賃料期間88日	単位	個	数量	1	単価	160, 100
						1		160, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼﾞｬｯｷｰﾎﾞﾝﾌﾟ 基本料		DP2L		88	1, 820	160, 160		
			個・日	88	1, 820	160, 160		
計						160, 160		
						160, 160		
単価						160, 100	円／個	
						160, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	28, 560	14, 280		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 152	2, 815		
	普通作業員		人	2	23, 358	46, 716		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 770	24, 885	WK250540 単一 121号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					88, 700		
	単価					88, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,152	4,785		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	535	535	WK250400 単－ 122号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21,690	21,690	WK250410 単－ 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		810		
計						27,820		
単価						27,820	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 626	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 084, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	28, 152	661, 572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	91, 200	510, 720		
運搬費等率 163%			式	1		1, 910, 835		
諸雑費（まるめ）			式	1		873		
計						3, 084, 000		
単価						3, 084, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 189, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	28, 152	154, 836		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
	運搬費等率 434%		式	1		966, 240		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		124		
	計					1, 189, 000		
	単価					1, 189, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 327km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	14, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	10, 272	10, 272		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3, 754. 8	3, 754		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 030		
単価						14, 030	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 327km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	21, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	15, 000	15, 000		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	6, 199. 2	6, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21, 200		
単価						21, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 2km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5, 088	5, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 088		
単価						5, 088	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 2km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 327km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	1	12,500	12,500		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1	5,166	5,166		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,670		
単価						17,670	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 327km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	3,129	3,129		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,690		
単価						11,690	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	450千円	単位	式	数量	1	単価	450, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		450, 000		
計						450, 000		
単価						450, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	クローラ式杭打機運転	油圧ハイルハンマ 10～12.5t	単位	日	数量	1	単価	411,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	177	139	24,603		
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ・直結三点支持〕		ラム質量10～12.5t 21～33m	供用日	1.77	203,000	359,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						411,300		
単価						411,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	3.5	139	486		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	日	1.6	5,520	8,832		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						36,660		
単価						36,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6, 336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	24	139	3, 336		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第3次） 最大溶接電流300A	日	1	3, 000	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 336		
	単価					6, 336	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	ハンマグラブ運転	径800mm	単位	日	数量	1	単価	151, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	61	139	8, 479		
全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕		ハンマグラブ 径8 0 0 mm	供用日	1. 5	11, 900	17, 850		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 5	64, 900	97, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						151, 100		
単価						151, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	94, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	66	139	9, 174		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						94, 650		
単価						94, 650	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	28, 560	4, 284		
普通作業員			人	0. 44	23, 358	10, 277		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		2, 909		
計						17, 470		
単価						1, 747	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	540. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	28, 560	1, 428		
普通作業員			人	0. 13	23, 358	3, 036		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		937		
計						5, 401		
単価						540. 1	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	単位	時間	数量	1	単価	2, 696
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	4. 2	154	646		
	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	時間	1	2, 050	2, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 696		
	単価					2, 696	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	119	139	16, 541		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 000	11, 660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55, 540		
	単価					55, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	192, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	139	17, 792		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						192, 200		
単価						192, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	92	139	12,788		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						96,150		
単価						96,150	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	192, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	139	17, 792		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						192, 200		
単価						192, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IV型	単位	日	数量	1	単価	192, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	139	17, 792		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						192, 200		
単価						192, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) IV型	単位	日	数量	1	単価	192, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	139	17, 792		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						192, 200		
単価						192, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	93, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	139	18, 626		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 49	50, 400	75, 096		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						93, 730		
単価						93, 730	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	192, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	139	17, 792		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						192, 200		
単価						192, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	28, 560	48, 552		
	とび工		人	3. 2	28, 458	91, 065		
	溶接工		人	1. 7	31, 008	52, 713		
	普通作業員		人	1. 7	23, 358	39, 708		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 522		
	計					320, 400		
	単価					32, 040	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	28, 560	28, 560			
とび工			人	1. 9	28, 458	54, 070			
溶接工			人	1	31, 008	31, 008			
普通作業員			人	1	23, 358	23, 358			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	45, 200	45, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 504			
計						191, 700			
単価						19, 170	円／ t		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	H形鋼(山留主部材)	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	15, 740	
						1		15, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材		H500 90日以内		67	235	15, 745			
			t・日	67	235	15, 745			
計						15, 745			
						15, 745			
単価						15, 740			
						15, 740			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	H形鋼(山留主部材)	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	20, 680
						1		20, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材		H500 90日以内		88	235	20, 680		
			t・日	88	235	20, 680		
計						20, 680		
						20, 680		
単価						20, 680	円／t	
						20, 680		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	45	139	6, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 000	16, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 770		
単価						49, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	487	535		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						535		
単価						535	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	139	19,043		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	2,400	2,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					21,690		
	単価					21,690	円／日	