

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 66	32, 742	21, 609		
	特殊作業員		人	0. 66	28, 968	19, 118		
	運転手（特殊）		人	0. 66	28, 254	18, 647		
	自走式土質改良機運転		日	0. 66	293, 000	193, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		46		
	計					252, 800		
	単価					252, 800	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 41kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 573
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 332	32, 742	10, 870		
	特殊作業員		人	0. 332	28, 968	9, 617		
	固化材	生石灰	t	4. 264	25, 700	109, 584		
	自走式土質改良機運転		日	0. 332	293, 000	97, 276		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 332	61, 350	20, 368		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 585		
	計					257, 300		
	単価					2, 573	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1, 949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 949. 3	1, 949			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1, 949			
	単価					1, 949	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SR235 φ16～φ25 標準	単位	t	数量	1	単価	222, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 742	3, 274		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 682	50, 459		
	普通作業員		人	0. 2	25, 092	5, 018		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7, 037		
	計					222, 400		
	単価					222, 400	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	349, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	205, 800	205, 800		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143, 800	143, 800		
計						349, 600		
単価						349, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト階段工【工事費】	階段内幅2. 0m	単位	個	数量	100	単価	3, 728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 65	32, 742	54, 024		
	ブロック工		人	3. 3	30, 600	100, 980		
	特殊作業員		人	1. 65	28, 968	47, 797		
	普通作業員		人	3. 3	25, 092	82, 803		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 65	52, 800	87, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					372, 800		
	単価					3, 728	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト階段工【工事費】	階段内幅2. 0m	単位	個	数量	100	単価	3, 728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 65	32, 742	54, 024		
	ブロック工		人	3. 3	30, 600	100, 980		
	特殊作業員		人	1. 65	28, 968	47, 797		
	普通作業員		人	3. 3	25, 092	82, 803		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 65	52, 800	87, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					372, 800		
	単価					3, 728	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	208. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	32, 742	4, 682		
	とび工		人	0. 143	29, 682	4, 244		
	普通作業員		人	0. 143	25, 092	3, 588		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	56, 670	8, 103		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		203		
	計					20, 820		
	単価					208. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 有 350日 有	単位	枚	数量	1	単価	8,113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7,013	7,013		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,113		
	単価					8,113	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 742	16, 371		
特殊作業員			人	0. 1	28, 968	2, 896		
普通作業員			人	2	25, 092	50, 184		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 980	25, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						94, 950		
単価						94, 950	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	28, 968	4, 924		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546		
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	21, 760	21, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		810		
計						28, 040		
単価						28, 040	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 606	15, 606		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					15, 610		
	単価					15, 610	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 5m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	532, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	28, 968	78, 213		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2. 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920		
運搬費等率 250%			式	1		380, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						532, 500		
単価						532, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 41km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	5,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16, 958		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		通称 2 0 t 級	供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						293, 000		
単価						293, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,254	28,254		
軽油			L	106	139	14,734		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0. 8 m ³		日	1. 8	10,200	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61,350		
単価						61,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	205,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	32,742	6,548		
	鉄筋工		人	2.3	29,682	68,268		
	普通作業員		人	0.2	25,092	5,018		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	111,000	114,330		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9,524		
	計					205,800		
	単価					205,800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 742	16, 371		
	鉄筋工		人	3. 5	29, 682	103, 887		
	普通作業員		人	0. 3	25, 092	7, 527		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10, 207		
	計					143, 800		
	単価					143, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,254	28,254		
軽油			L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56,670		
単価						56,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油			L	45	139	6, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 200	16, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50, 980		
単価						50, 980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	497	546		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					546		
	単価					546	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137	139	19,043		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 1	2,470	2,717		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,760		
単価						21,760	円／日	