

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 979. 6	1, 979		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 979		
	単価					1, 979	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	止杭設置工	直結三点支持式杭打機油圧ハンマ2t	単位	本	数量	10	単価	10, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 742	9, 822		
	とび工		人	0. 6	29, 682	17, 809		
	普通作業員		人	0. 6	25, 092	15, 055		
	クローラ式杭打機運転	油圧ハンマ・直結三点支持式	日	0. 3	209, 100	62, 730		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 084		
	計					108, 500		
	単価					10, 850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型排水フリューム設置工	B1500×H1300×L2000	単位	m	数量	10	単価	7, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 38	32, 742	12, 441		
	特殊作業員		人	0. 38	28, 968	11, 007		
	普通作業員		人	1. 35	25, 092	33, 874		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 38	52, 800	20, 064		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		564		
	計					77, 950		
	単価					7, 795	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 509. 42	45, 094		
	ベンチリウム	BF-Ⅱ-B300	個	5	5, 620	28, 100		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	4, 300	2, 580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					75, 780		
	単価					7, 578	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 509. 42	45, 094		
	ベンチリウム	BF-Ⅱ-B800	個	5	49, 800	249, 000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2	4, 300	5, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		46		
	計					299, 300		
	単価					29, 930	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト集水桝設置	MF種（1300×1000×1640）	単位	個	数量	10	単価 38,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	32,742	65,484		
特殊作業員		人	0.8	28,968	23,174		
普通作業員		人	5.2	25,092	130,478		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力16t吊	日	3.4	47,600	161,840		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7,524		
計					388,500		
単価					38,850	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	36, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		ハット型（10H） 2. 0m/枚	枚	1	36, 500	36, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 500		
単価						36, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 189	32, 742	6, 188		
	とび工		人	0. 377	29, 682	11, 190		
	普通作業員		人	0. 189	25, 092	4, 742		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 189	210, 500	39, 784		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		9, 896		
	計					71, 800		
	単価					7, 180	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	91, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		ハット型（10H） 5. 0m/枚	枚	1	91, 200	91, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91, 200		
単価						91, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 238	32, 742	7, 792		
	とび工		人	0. 476	29, 682	14, 128		
	普通作業員		人	0. 238	25, 092	5, 971		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 238	210, 500	50, 099		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		12, 470		
	計					90, 460		
	単価					9, 046	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		ハット型（10H） 5. 5m/枚	枚	1	100, 000	100, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						100, 000		
単価						100, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう鋼矢板打設工	10H型 L=5. 5m	単位	枚	数量	10	単価	50, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	32, 742	36, 343		
	とび工		人	2. 22	29, 682	65, 894		
	溶接工		人	2. 22	33, 864	75, 178		
	普通作業員		人	1. 11	25, 092	27, 852		
	パイプロハンマ（単体）運転	電動式・可変モーメント型 60kW ハット形鋼矢板用	日	1. 11	209, 300	232, 323		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		65, 610		
	計					503, 200		
	単価					50, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう鋼矢板打設工	10H型 L=6. 0m	単位	枚	数量	10	単価	50, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	32, 742	36, 343		
	とび工		人	2. 22	29, 682	65, 894		
	溶接工		人	2. 22	33, 864	75, 178		
	普通作業員		人	1. 11	25, 092	27, 852		
	パイプロハンマ（単体）運搬	電動式・可変モーメント型 60kW ハット形鋼矢板用	日	1. 11	209, 300	232, 323		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		65, 610		
	計					503, 200		
	単価					50, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	188, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	188, 400	188, 400		
	計					188, 400		
	単価					188, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水膨張ゴム設置工	20w×10t 2倍膨張	単位	m	数量	10	単価	1, 741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	32, 742	6, 548		
	普通作業員		人	0. 4	25, 092	10, 036		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		826		
	計					17, 410		
	単価					1, 741	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防水工	塗膜防水	単位	m2	数量	10	単価	3, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 5	25, 092	37, 638		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 872		
計						39, 510		
単価						3, 951	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	緊張工	定着用支圧板設置工、グラウト工、全体ｼｰｽ長を含む	単位	式	数量	1	単価	336, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PCケーブル組立工		函軸緊張工	ケーブル	6	24, 340	146, 040		
グラウト工			m	177	1, 078	190, 806		
計						336, 846		
単価						336, 846	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストボックス本体工	B×H=1. 5m×1. 5m	単位	個	数量	1	単価	99, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	32, 742	5, 893		
特殊作業員			人	0. 84	28, 968	24, 333		
普通作業員			人	0. 78	25, 092	19, 571		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			日	0. 12	198, 000	23, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		25, 743		
計						99, 300		
単価						99, 300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 306, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	188, 400	188, 400	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	118, 300	118, 300	
計						306, 700	
単価						306, 700	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 357, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	214, 000	214, 000	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	143, 800	143, 800	
計						357, 800	
単価						357, 800	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 742	16, 371		
鉄筋工			人	3. 5	29, 682	103, 887		
普通作業員			人	0. 3	25, 092	7, 527		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 11	52, 800	5, 808		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 207		
計						143, 800		
単価						143, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 913
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 742	52, 387	
	とび工		人	7	29, 682	207, 774	
	普通作業員		人	1. 3	25, 092	32, 619	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920	
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		124, 600	
	計					491, 300	
	単価					4, 913	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 299
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	32, 742	94, 951		
	型わく工		人	5. 3	29, 580	156, 774		
	とび工		人	2. 5	29, 682	74, 205		
	普通作業員		人	5. 7	25, 092	143, 024		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		60, 946		
	計					529, 900		
	単価					5, 299	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標 取付工	H=2. 1m	単位	m	数量	10	単価	20, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 742	65, 484		
	普通作業員		人	2	25, 092	50, 184		
	高所作業車運転	自走式・伸縮ブームクローラ 最大地上高 12m	日	2	43, 110	86, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					201, 900		
	単価					20, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標 取付工	H=2. 4m	単位	m	数量	10	単価	20, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 742	65, 484		
	普通作業員		人	2	25, 092	50, 184		
	高所作業車運転	自走式・伸縮ブーム・クローラ 最大地上高 12m	日	2	43, 110	86, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					201, 900		
	単価					20, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標 設置工	SL=13. 5m	単位	m	数量	10	単価	12, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32, 742	65, 484		
	普通作業員		人	2	25, 092	50, 184		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 232		
	計					124, 900		
	単価					12, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標 設置費	SL=15. 7m	単位	m	数量	10	単価	12, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32, 742	65, 484		
普通作業員			人	2	25, 092	50, 184		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 232		
計						124, 900		
単価						12, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	グラウトホール設置工	L=430m	単位	個	数量	10	単価	13, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 86	28, 968	82, 848		
普通作業員			人	1. 43	25, 092	35, 881		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 971		
計						137, 700		
単価						13, 770	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	433. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	32, 742	9, 658		
	とび工		人	0. 295	29, 682	8, 756		
	普通作業員		人	0. 295	25, 092	7, 402		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 100	17, 139		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		425		
	計					43, 380		
	単価					433. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 600	8, 600		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 700		
	単価					9, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 880	6, 880		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 980		
	単価					7, 980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 606	15, 606		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					15, 610		
	単価					15, 610	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 274, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 968	159, 324		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 5	52, 800	79, 200		
運搬費等率 434%			式	1		1, 035, 194		
諸雑費 (まるめ)			式	1		282		
計						1, 274, 000		
単価						1, 274, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 624, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	28, 968	124, 562		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 5	136, 000	204, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 294, 534		
諸雑費（まるめ）			式	1		904		
計						1, 624, 000		
単価						1, 624, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 230, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8. 6	28, 968	249, 124		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	2. 1	104, 000	218, 400		
運搬費等率 163%			式	1		762, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		412		
計						1, 230, 000		
単価						1, 230, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 5m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	532, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	28, 968	78, 213		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2. 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920		
運搬費等率 250%			式	1		380, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						532, 500		
単価						532, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 43. 3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	6, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	6, 408	6, 408		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 408		
単価						6, 408	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 43. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 340	5, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 340		
単価						5, 340	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 000			
単価						3, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	4無 30km	単位	式	数量	1	単価	269, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		269, 000		
計						269, 000		
単価						269, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付材料費（水門）	各種 505042円 3%	単位	式	数量	1	単価	15, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		15, 151		
計						15, 151		
単価						15, 151	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	各種 1. 5% 505042円	単位	式	数量	1	単価	7, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		7, 575		
計						7, 575		
単価						7, 575	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付（各種）	13. 1人/式 3. 3人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	505, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	13. 1	32, 232	422, 239		
普通作業員			人	3. 3	25, 092	82, 803		
計						505, 042		
単価						505, 042	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付材料費（水門）	各種 61607円 10%	単位	式	数量	1	単価	6, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		6, 160		
計						6, 160		
単価						6, 160	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	各種 1. 5% 61607円	単位	式	数量	1	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		924		
計						924		
単価						924	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	据付（各種）	1. 6人/式 0. 4人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	61, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1. 6	32, 232	51, 571		
普通作業員			人	0. 4	25, 092	10, 036		
計						61, 607		
単価						61, 607	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	電気溶接機運転	ディーゼル駆動 200A 排対型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー渡し	L	12	135	1, 620		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日	1. 8	1, 920	3, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 076		
単価						5, 076	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,254	28,254		
	軽油	ローリー渡し	L	31	135	4,185		
	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	1.23	8,280	10,184		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					42,630		
	単価					42,630	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	雑機械器具損料（水門）	率計算 205734円	単位	式	数量	1	単価	4, 114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		4, 114		
計						4, 114		
単価						4, 114	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラ式杭打機運転	油圧ハンマ・直結三点支持式	単位	日	数量	1	単価	209, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油		ローリー渡し	L	53	135	7, 155		
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ・直結三点支持式〕		ラム質量2 t リーダ長1 4. 5～1 5. 5 m	供用日	1. 55	112, 000	173, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						209, 100		
単価						209, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価 210, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254	
	軽油		L	76	151	11, 476	
	パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕	ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	56, 000	73, 360	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	74, 300	97, 333	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					210, 500	
	単価					210, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ（単体）運転	電動式・可変モーメント型 60kW ハット形鋼矢板用	単位	日	数量	1	単価 209, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254	
	軽油	ローリー渡し	L	76	135	10, 260	
	パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕	ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	56, 000	73, 360	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4 年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	74, 300	97, 333	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	
	計					209, 300	
	単価					209, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ（単体）運搬	電動式・可変モーメント型 60kW ハット形鋼矢板用	単位	日	数量	1	単価 209, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254	
	軽油	ローリー渡し	L	76	135	10, 260	
	パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕	ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	56, 000	73, 360	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス（2 0 1 4 年）最大吊上能力5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	74, 300	97, 333	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	
	計					209, 300	
	単価					209, 300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	188, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	32, 742	3, 274		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 682	50, 459		
	普通作業員		人	0. 2	25, 092	5, 018		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7, 027		
	計					188, 400		
	単価					188, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	PCケーブル組立工	函軸緊張工	単位	ケーブル	数量	10	単価	24, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 742	32, 742		
特殊作業員			人	4. 5	28, 968	130, 356		
普通作業員			人	2. 4	25, 092	60, 220		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		20, 082		
計						243, 400		
単価						24, 340	円／ケーブル	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	グラウト工		単位	m	数量	100	単価	1, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 742	9, 822		
	特殊作業員		人	1. 6	28, 968	46, 348		
	普通作業員		人	1. 5	25, 092	37, 638		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		13, 992		
	計					107, 800		
	単価					1, 078	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 118, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	32, 742	13, 096	
	鉄筋工		人	2. 9	29, 682	86, 077	
	普通作業員		人	0. 2	25, 092	5, 018	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 301	
	計					118, 300	
	単価					118, 300	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	214, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	32, 742	6, 548		
	鉄筋工		人	2. 3	29, 682	68, 268		
	普通作業員		人	0. 2	25, 092	5, 018		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 484		
	計					214, 000		
	単価					214, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	143, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	32, 742	16, 371		
鉄筋工			人	3. 5	29, 682	103, 887		
普通作業員			人	0. 3	25, 092	7, 527		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 800	5, 808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 207		
計						143, 800		
単価						143, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	自走式・伸縮ブームクローラ 最大地上高 12m	単位	日	数量	1	単価	43, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油	ローリー渡し	L	17	135	2, 295		
	高所作業車 （賃料）	自走式・伸縮ブームクローラ 最大地上高 12m	供用日	1. 4	8, 970	12, 558		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					43, 110		
	単価					43, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	自走式・伸縮ブーム・クローラ 最大地上高 12m	単位	日	数量	1	単価	43, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油		ローリー渡し	L	17	135	2, 295		
高所作業車 （賃料）		自走式・伸縮ブーム・クローラ 最大地上高 12m	供用日	1. 4	8, 970	12, 558		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						43, 110		
単価						43, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,254	28,254		
軽油			L	119	151	17,969		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,100		
単価						58,100	円／日	