

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	中層混合処理工 2m < L ≤ 5m 1,000m <sup>3</sup> 以上 90kg/m <sup>3</sup> 無	単位 m <sup>3</sup>	数量 100	単価 4,891
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
土木一般世話役		人	0.444 28,560	12,680
特殊作業員		人	0.444 28,152	12,499
普通作業員		人	0.889 23,358	20,765
セメント系固化材	一般軟弱土用 (パラ)	t	9.54 19,000	181,260
中層混合処理機運転	2m < L ≤ 5m	日	0.444 346,300	153,757 WK220610
スラリープラント運転		日	0.444 87,700	38,938 WK220620
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1 69,201	単一 57号
計				489,100
単価				4,891 円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	206,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
特殊作業員			人	2.9	28,152	81,640		
普通作業員			人	1.4	23,358	32,701		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						206,200		
単価						206,200	円／回	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペレットリューム		BF-I-B300-L2000(再利用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,900	1,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,450		
単価						4,145	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペソチブリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,320	21,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,900	1,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,050		
単価						6,305	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	4,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペレットリューム		BF-I-B400-L2000(再利用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	1,900	1,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41,680		
単価						4,168	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペソチブリューム		BF-I-B400-L2000	個	5	7,040	35,200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.72	1,900	1,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						76,880		
単価						7,688	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.8m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	4,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310			
ペレットリューム	BF-I-B600-L2000(再利用品)	個	5	0	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.96	1,900	1,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					42,140			
単価					4,214	円／m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペソチブリューム		BF-I-B600-L2000	個	5	11,600	58,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	1,900	1,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						100,200		
単価						10,020	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペレットリューム		BF-II-B600-L2000(再利用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	1,900	1,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42,140		
単価						4,214	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
ペソチブリューム		BF-II-B600-L2000	個	5	19,500	97,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.96	1,900	1,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						139,700		
単価						13,970	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	4,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
排水フレーム		HF-B400×H600-L2000(再利用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.732	1,900	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,700		
単価						4,170	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
排水フレーム		HF-B400×H600-L2000	個	5	18,400	92,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.732	1,900	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						133,700		
単価						13,370	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.81m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
排水フレーム		HF-B600×H600-L2000	個	5	19,500	97,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.972	1,900	1,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						139,700		
単価						13,970	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一46号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,314.82	63,148		
排水フリューム		HF-B800×H1000-L2000(再利用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.212	1,900	2,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65,450		
単価						6,545	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	28,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,314.82	63,148		
排水フレーム		HF-B800×H1000-L2000	個	5	43,200	216,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.212	1,900	2,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						281,500		
単価						28,150	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋コンクリート柵渠機械据付	B600×H500 t 100 A型	単位 m	数量 10	単価 5,764	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.385	28,560	10,995
特殊作業員			人	0.385	28,152	10,838
普通作業員			人	0.769	23,358	17,962
パックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	0.385	46,340	17,840
諸雑費（まるめ）			式	1		5
計					57,640	
単価					5,764	円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋コンクリート柵渠機械据付	B800×H850 t 100 A型	単位 m	数量 10	単価 5,764
	名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役			人	0.385	28,560
特殊作業員			人	0.385	28,152
普通作業員			人	0.769	23,358
パックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	0.385	46,340
諸雑費（まるめ）			式	1	5
計					57,640
単価					5,764 円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,055.83	20,558		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,560		
単価						2,056	円／m	

単一51号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,220.55	32,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32,210		
単価						3,221	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋コンクリート柵渠機械撤去	B600×H500 t 100 A型	単位 m	数量 10	単価 2,878
	名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役			人	0.192	28,560
特殊作業員			人	0.192	28,152
普通作業員			人	0.385	23,358
パックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	0.192	46,340
諸雑費（まるめ）			式	1	3
計					28,780
単価					2,878 円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	鉄筋コンクリート柵渠機械撤去	B800×H850 t 100 A型	単位 m	数量 10	単価 2,878
	名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役			人	0.192	28,560
特殊作業員			人	0.192	28,152
普通作業員			人	0.385	23,358
パックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	0.192	46,340
諸雑費（まるめ）			式	1	3
計					28,780
単価					2,878 円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,152	450,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	45,200	108,480		
運搬費等率 265%			式	1		1,481,116		
諸雑費 (まるめ)			式	1		972		
計						2,041,000		
単価						2,041,000	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,180		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
技術員			人	1.75	36,100	63,175				
諸雑費（まるめ）			式	1		5				
計						63,180				
単価						63,180	円／式			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	中層混合処理機運転 2m < L ≤ 5m	単位 日	数量 1	単価 346,300
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人	1 27,336	27,336
軽油		L	113 139	15,707
中層混合処理機〔ベースマシン〕	20t (0.8m3) 級バックホウ	供用日	1.68 28,300	47,544
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68 125,000	210,000
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68 27,200	45,696
諸雑費（まるめ）		式	1 17	
計				346,300
単価				346,300 円／日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	87,700		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力20m <sup>3</sup> /h	供用日	1.68	52,200	87,696				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						87,700				
単価						87,700	円／日			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	バックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	57	139	7,923		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	1.6	6,920	11,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,340		
単価						46,340	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クレーン機能付）運転 排ガス対策（～2011）	クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	57	139	7,923		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）2.9t吊		日	1.6	6,920	11,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,340		
単価						46,340	円／日	