

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	新潟西道路 明田地区改良工事
工事地名	新潟県新潟市西区明田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584324107	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	170日間 自 令和 7年 8月13日 (当初) 至 令和 8年 1月29日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	新潟(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道116号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 6月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	新潟西道路 明田地区改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		64,629,435			
道路土工			式	1		144,060			
畦畔盛土工			式	1		144,060			
畦畔盛土			m3	20	7,203	144,060			単-1号
地盤改良工			式	1		58,311,280			
固結工			式	1		58,311,280			
中層混合処理 右法尻部	改良深度 5m セメント系 固化材（一般軟弱土用 パラ） 設計添加量90kg/ m3		m3	4,200	4,891	20,542,200			単-2号
中層混合処理 左法尻部	改良深度 4m セメント系 固化材（一般軟弱土用 パラ） 設計添加量90kg/ m3		m3	7,680	4,891	37,562,880			単-3号
スリップランク現場内移設			回	1	206,200	206,200			単-4号
排水構造物工			式	1		4,949,229			
作業土工			式	1		3,628,800			

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	600	2, 167	1, 300, 200				単-5号	
埋戻し	土砂	m3	600	3, 881	2, 328, 600				単-6号	
側溝工		式	1		1, 320, 429					
アレキヤストU型側溝	BF- I -B300-L2000(再利用品)	m	41	4, 145	169, 945				単-7号	
アレキヤストU型側溝	BF- I -B300-L2000	m	6	6, 305	37, 830				単-8号	
アレキヤストU型側溝	BF- I -B400-L2000(再利用品)	m	29	4, 168	120, 872				単-9号	
アレキヤストU型側溝	BF- I -B400-L2000	m	14	7, 688	107, 632				単-10号	
アレキヤストU型側溝	BF- I -B600-L2000(再利用品)	m	19	4, 214	80, 066				単-11号	
アレキヤストU型側溝	BF- I -B600-L2000	m	3	10, 020	30, 060				単-12号	
アレキヤストU型側溝	BF- II -B600-L2000(再利用品)	m	15	4, 214	63, 210				単-13号	
アレキヤストU型側溝	BF- II -B600-L2000	m	3	13, 970	41, 910				単-14号	
アレキヤストU型側溝	HF-B400×H600-L2000(再利用品)	m	15	4, 170	62, 550				単-15号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
アレキヤストU型側溝	HF-B400×H600-L2000	m	3	13,370	40,110				単-16号	
アレキヤストU型側溝	HF-B600×H600-L2000	m	3	13,970	41,910				単-17号	
アレキヤストU型側溝	HF-B800×H1000-L2000 (再利用品)	m	14	6,545	91,630				単-18号	
アレキヤストU型側溝	HF-B800×H1000-L2000	m	8	28,150	225,200				単-19号	
鉄筋コンクリート柵渠	B600×H500 t 100 支柱 間隔1400(再利用品)	m	17	5,764	97,988				単-20号	
鉄筋コンクリート柵渠	B800×H850 t 100(再利 用品)	m	19	5,764	109,516				単-21号	
構造物撤去工		式	1		393,366					
排水構造物撤去工		式	1		393,366					
U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B3 00-L2000	m	41	2,056	84,296				単-22号	
U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B4 00-L2000	m	29	2,056	59,624				単-23号	
U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B6 00-L2000	m	19	2,056	39,064				単-24号	
U型側溝撤去	再利用撤去 BF-II-B6 00-L2000	m	15	2,056	30,840				単-25号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U型側溝撤去	再利用撤去 HF-B400 ×H600-L2000	m	15	2,056	30,840			単-26号	
U型側溝撤去	再利用撤去 HF-B800 ×H1000-L2000	m	14	3,221	45,094			単-27号	
鉄筋コンクリート柵渠撤去	再利用撤去 B600×H5 00 t 100 支柱間隔1400	m	17	2,878	48,926			単-28号	
鉄筋コンクリート柵渠撤去	再利用撤去 B800×H8 50 t 100	m	19	2,878	54,682			単-29号	
仮設工		式	1		831,500				
交通管理工		式	1		831,500				
交通誘導警備員	B	人日	50	16,630	831,500			単-30号	
直接工事費		式	1		64,629,435				
共通仮設費		式	1		9,510,680				
共通仮設費		式	1		2,802,680				
運搬費		式	1		2,041,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,041,000	2,041,000			単-31号	

## 設計内訳書

工事名	新潟西道路 明田地区改良工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分	規格	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		70,680				
六価鉻溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500				単-32号
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180				内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		691,000				
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

## 第 1号内訳書

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	7,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m3	1	7,203	7,203	CB210410	
計						7,203		
単価						7,203	円／m3	

単一2号	中層混合処理 右法尻部	改良深度 5m セメント系固化材（一般軟弱土用パラ）設計 添加量90kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m < L ≤ 5m 1,000m3以上 90kg/m3 無	m3	1	4,891	4,891	WB223410 单一 33号	
計						4,891		
単価						4,891	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-3号	中層混合処理 左法尻部	改良深度 4m セメント系固化材（一般軟弱土用バージ）設計 添加量90kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m < L ≤ 5m 1,000m <sup>3</sup> 以上 90kg/m <sup>3</sup> 無	m <sup>3</sup>	1	4,891	4,891	WB223410 单一 33号	
計						4,891		
単価						4,891	円／m <sup>3</sup>	

単一-4号	スラリプラント現場内移設		単位	回	数量	1	単価	206,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリプラント現場内移設		標準	回	1	206,200	206,200	WB223230 单一 34号	
計						206,200		
単価						206,200	円／回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,167	2,167	CB210030	
計						2,167		
単価						2,167	円／m3	

単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,881	3,881	CB210410	
計						3,881		
単価						3,881	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-7号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B300-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.5m3/10m	m	1	4,145	4,145	WB821410 单一 35号	
計						4,145		
単価						4,145	円／m	

単一-8号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,305	6,305	WB821410 单一 36号	
計						6,305		
単価						6,305	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B400-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	4,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m	m	1	4,168	4,168	WB821410 单一 37号	
計						4,168		
単価						4,168	円／m	

単一10号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.6m <sup>3</sup> /10m	m	1	7,688	7,688	WB821410 单一 38号	
計						7,688		
単価						7,688	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-11号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B600-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	4,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.8m3/10m	m	1	4,214	4,214	WB821410 単一 39号	
計						4,214		
単価						4,214	円／m	

単一-12号	アレキヤストU型側溝	BF-I-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.8m3/10m	m	1	10,020	10,020	WB821410 単一 40号	
計						10,020		
単価						10,020	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	アレキヤストU型側溝	BF-II-B600-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	4,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.8m3/10m	m	1	4,214	4,214	WB821410 单一 41号	
計						4,214		
単価						4,214	円／m	

単一-14号	アレキヤストU型側溝	BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.8m3/10m	m	1	13,970	13,970	WB821410 单一 42号	
計						13,970		
単価						13,970	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	アレキヤストU型側溝	HF-B400×H600-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	4,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m	m	1	4,170	4,170	WB821410 单一 43号	
計						4,170		
単価						4,170	円／m	

単一16号	アレキヤストU型側溝	HF-B400×H600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m	m	1	13,370	13,370	WB821410 单一 44号	
計						13,370		
単価						13,370	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-17号	アレキヤストU型側溝	HF-B600×H600-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.81m <sup>3</sup> /10m	m	1	13,970	13,970	WB821410 单一 45号	
計						13,970		
単価						13,970	円／m	

単一-18号	アレキヤストU型側溝	HF-B800×H1000-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	6,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0	m	1	6,545	6,545	WB821410 单一 46号	
計						6,545		
単価						6,545	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	アレキヤストU型側溝	HF-B800×H1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	28,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0	m	1	28,150	28,150	WB821410 単一 47号	
計						28,150		
単価						28,150	円／m	

単一-20号	鉄筋コンクリート柵渠	B600×H500 t 100 支柱間隔1400(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	5,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート柵渠機械据付		B600×H500 t 100 A型	m	1	5,764	5,764	WYB00019 単一 48号	
計						5,764		
単価						5,764	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	鉄筋コンクリート柵渠	B800×H850 t 100(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	5,764
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
鉄筋コンクリート柵渠機械据付		B800×H850 t 100 A型	単位	m	数量	単価	金額	摘要
				1	5,764	5,764	WYB00011	
計			単位	m	数量	単価	5,764	单一 49号
単価						5,764	円／m	

単一-22号	U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	2,056
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	単価	金額	摘要
				1	2,056	2,056	WB821410	
計			単位	m	数量	単価	2,056	单一 50号
単価						2,056	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2,056	2,056	WB821410 单一 50号	
計						2,056		
単価						2,056	円／m	

単一-24号	U型側溝撤去	再利用撤去 BF-I-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2,056	2,056	WB821410 单一 50号	
計						2,056		
単価						2,056	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	U型側溝撤去	再利用撤去 BF-II-B600-L2000	単位	m	数量	1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2,056	2,056	WB821410 单一 50号	
計						2,056		
単価						2,056	円／m	

単一26号	U型側溝撤去	再利用撤去 HF-B400×H600-L2000	単位	m	数量	1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	1	2,056	2,056	WB821410 单一 50号	
計						2,056		
単価						2,056	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	U型側溝撤去	再利用撤去 HF-B800×H1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し	m	1	3,221	3,221	WB821410 単一 51号	
計						3,221		
単価						3,221	円／m	

単一-28号	鉄筋コンクリート柵渠撤去	再利用撤去 B600×H500 t 100 支柱間隔1400	単位	m	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート柵渠機械撤去		B600×H500 t 100 A型	m	1	2,878	2,878	WYB00009 単一 52号	
計						2,878		
単価						2,878	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	鉄筋コンクリート柵渠撤去	再利用撤去 B800×H850 t 100	単位 m	数量 1	単価 2,878	2,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
鉄筋コンクリート柵渠機械撤去	B800×H850 t 100 A型		m	1	2,878	2,878
計					2,878	单一 53号
単価					2,878	円／m

単一-30号	交通誘導警備員	B	単位 人日	数量 1	単価 16,630	16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630
計					16,630	WB010212 单一 54号
単価					16,630	円／人日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,041,000	2,041,000	WB010350 単一 55号	
計						2,041,000		
単価						2,041,000	円／回	

単一-32号	六価鉻溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価鉻溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／検体	