

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長5.0m以上6.0m未満 改良長5.1m 添加量4.325t	単位	組	数量	1	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.104	32,844	3,415		
特殊作業員			人	0.208	30,600	6,364		
普通作業員			人	0.104	25,806	2,683		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	4.325	19,000	82,175		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.104	453,500	47,164	WYB00025	単一 106号
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.104	102,900	10,701	WK220140	単一 107号
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		25,298		
計						177,800		
単価						177,800	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長6.9m 添加量4.038t	単位	組	数量	1	単価	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.136	32,844	4,466		
特殊作業員			人	0.27	30,600	8,262		
普通作業員			人	0.136	25,806	3,509		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	4.038	19,000	76,722		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.136	453,500	61,676	WYB00035	単一 108号
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.136	102,900	13,994	WK220140	単一 107号
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		33,071		
計						201,700		
単価						201,700	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長16m以上17m未満 改良長15.9m 添加量13.485t	単位	組	数量	1	単価	454,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.216	32,844	7,094		
特殊作業員			人	0.434	30,600	13,280		
普通作業員			人	0.216	25,806	5,574		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	13.485	19,000	256,215		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.216	453,500	97,956	WYB00045	単一 109号
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.216	102,900	22,226	WK220140	単一 107号
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		52,555		
計						454,900		
単価						454,900	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長15.9m 添加量9.305t	単位	組	数量	1	単価	390,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.232	32,844	7,619		
特殊作業員			人	0.464	30,600	14,198		
普通作業員			人	0.232	25,806	5,986		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	9.305	19,000	176,795		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.232	453,500	105,212	WYB00039	
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.232	102,900	23,872	WK220140	
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		56,418		
計						390,100		
単価						390,100	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長17.7m 添加量15.011t	単位	組	数量	1	単価	498,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.232	32,844	7,619		
特殊作業員			人	0.464	30,600	14,198		
普通作業員			人	0.232	25,806	5,986		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	15.011	19,000	285,209		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.232	453,500	105,212	WYB00037	単一 110号
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.232	102,900	23,872	WK220140	単一 107号
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		56,404		
計						498,500		
単価						498,500	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	スラリー搅拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長17.9m 添加量6.813t	単位	組	数量	1	単価	342,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.232	32,844	7,619		
特殊作業員			人	0.464	30,600	14,198		
普通作業員			人	0.232	25,806	5,986		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	6.813	19,000	129,447		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	日	0.232	453,500	105,212	WYB00043	
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.232	102,900	23,872	WK220140	
諸雑費(率+まるめ) 36%			式	1		56,466		
計						342,800		
単価						342,800	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	全回転式オールケーシング工 1,200mm 39.11m 0m 0m 0m 0m 0m 35.5m 生コンクリート各種	単位 本	数量 1	単価 3,075,000
	名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役			人	2.41 32,844 79,154
とび工			人	2.41 32,436 78,170
特殊作業員			人	2.41 30,600 73,746
普通作業員			人	2.41 25,806 62,192
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 39.11m	日	2.41 284,700 686,127	WK230580 単一 111号
クローラクレーン運転	1,200mm 39.11m	日	2.41 235,300 567,073	WK230070 単一 112号
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.41 39,290 94,688	WK230570 単一 113号
生コンクリート	30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m ³	m ³	43.763 22,500 984,667	
ビット等損耗費 0.4%		式	1 6,564	
諸雑費(率+まるめ) 27%		式	1 442,619	
計				3,075,000

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	27,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	32,844	3,941		
特殊作業員			人	0.41	30,600	12,546		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	0.12	80,000	9,600		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		1,563		
計						27,650		
単価						27,650	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-80号	補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	1	111,000	111,000		
計						111,000		
単価						111,000	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-81号	スペーサー(平鋼)	SS400 6×50～75	単位	t	数量	1	単価	147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 6×50～75	t	1	147,000	147,000		
計						147,000		
単価						147,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-82号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	t		100	1,000	100,000	
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	25,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	32,844	1,970		
特殊作業員			人	0.18	30,600	5,508		
普通作業員			人	0.24	25,806	6,193		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	22,200	226,440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9.0～11.0m ³		無	日	0.06	95,900	5,754	WK470110	単一 114号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	604.5	6,045	WB240050	単一 115号
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		490		
計						252,400		
単価						25,240	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(ジエットヒータ) 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	32,844	1,970		
特殊作業員			人	0.18	30,600	5,508		
普通作業員			人	0.24	25,806	6,193		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	22,200	226,440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9.0～11.0m ³		無	日	0.06	95,900	5,754	WK470110	単一 114号
養生工		鉄筋構造物 特殊養生(ジエットヒータ)	m ³	10	2,793	27,930	WB240050	単一 116号
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		505		
計						274,300		
単価						27,430	円／m ³	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ハフ管 ハフ一ト支保 V≤40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	32,844	95,247		
型わく工			人	5.3	30,702	162,720		
とび工			人	2.5	32,436	81,090		
普通作業員			人	5.7	25,806	147,094		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		63,149		
計						549,300		
単価						5,493	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	32,844	45,981		
型わく工			人	1. 3	30,702	39,912		
とび工			人	3. 3	32,436	107,038		
普通作業員			人	3. 3	25,806	85,159		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	45,200	22,600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		99,210		
計						399,900		
単価						3,999	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550		
とび工			人	8.5	32,436	275,706		
普通作業員			人	1.3	25,806	33,547		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		131,717		
計						556,800		
単価						5,568	円／掛m 2	

參考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ハーフ・フル・ト支保 V≤40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	32,844	95,247		
型わく工			人	5.3	30,702	162,720		
とび工			人	2.5	32,436	81,090		
普通作業員			人	5.7	25,806	147,094		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		63,149		
計						549,300		
単価						5,493	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161				
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		39				
計						151,200				
単価						151,200	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	単位	本	数量	10	単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.435	32,844	14,287		
とび工			人	0.87	32,436	28,219		
普通作業員			人	0.435	25,806	11,225		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0.435	159,100	69,208	WK250010	単一 117号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		23,261		
計						146,200		
単価						14,620	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	8,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,844	6,568		
とび工			人	0.4	32,436	12,974		
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.2	282,600	56,520	WK250010	単一 118号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		157		
計						81,380		
単価						8,138	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-97号	H形鋼杭貢料	H300 11m/本 57日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型 (93kg/m)	t	1.023	5,130	5,247		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1.023	8,650.5	8,849		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,100		
単価						14,100	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.04m	単位	m 2	数量	10	単価	8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	32,844	19,706		
普通作業員			人	1.8	25,806	46,450		
矢板		松 2.0m×3~4.5cm×12cm	m 3	0.4	54,500	21,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						87,960		
単価						8,796	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールセシング 挖削機 スキッド式(クローラクレーン排2014年70~90t)	単位	回	数量	1	単価	3,532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	30,600	149,940		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70~90t 吊	時間	11.9	37,700	448,630	单一 119号	
運搬費等率 490%			式	1		2,932,993		
諸雑費（まるめ）			式	1		437		
計						3,532,000		
単価						3,532,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	45,200	67,800		
運搬費等率 434%			式	1		1,024,674		
諸雑費 (まるめ)			式	1		226		
計						1,261,000		
単価						1,261,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超える180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,927,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	30,600	1,976,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	9.9	91,200	902,880		
運搬費等率 210%			式	1		6,047,244		
諸雑費 (まるめ)			式	1		116		
計						8,927,000		
単価						8,927,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-102号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≤10km 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一-120号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一-103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≤10km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単一-121号	
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-104号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t		2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							3,000	
単価							3,000	円／t

単一-105号	道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技術員			人		1.75	36,100	63,175	WYB00007
計							63,175	
単価							63,175	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-106号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	単価	453,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	57	141	8,037		
深層混合処理機		二軸式 ターボ出力90kW×2 φ 1300mm 施工深度20m	供用日	1.61	259,000	416,990		
諸雑費 (まるめ)			式	1		15		
計						453,500		
単価						453,500	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	単価	453,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	57	141	8,037		
深層混合処理機		二軸式 ターボ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m	供用日	1.61	259,000	416,990		
諸雑費(まるめ)			式	1		15		
計						453,500		
単価						453,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	単価	453,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	57	141	8,037		
深層混合処理機		二軸式 ターボ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m	供用日	1.61	259,000	416,990		
諸雑費(まるめ)			式	1		15		
計						453,500		
単価						453,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	単価	453,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	57	141	8,037		
深層混合処理機		二軸式 ターボ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m	供用日	1.61	259,000	416,990		
諸雑費(まるめ)			式	1		15		
計						453,500		
単価						453,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機【ケーシングD】		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						284,700		
単価						284,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	クローラクレーン運転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	235,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊		供用日	1.39	138,000	191,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						235,300		
単価						235,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	39,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	28,458	22,766		
軽油		L	35	141	4,935		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積0.5m3（平積0.4m3）	日	1.6	7,240	11,584		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					39,290		
単価					39,290	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	66	141	9,306		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,900		
単価						95,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	604.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.05	32,844	1,642				
普通作業員			人	0.13	25,806	3,354				
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		1,049				
計						6,045				
単価						604.5	円／m 3			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m ³	数量	10	単価	2,793		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.12	32,844	3,941				
普通作業員			人	0.35	25,806	9,032				
業務用可搬型ヒータ【ジェットヒータ】運転		鉄筋構造物	日	1.8	6,728	12,110	WK240010 単一 122号			
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		2,847				
計						27,930				
単価						2,793	円／m ³			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	76	141	10,716		
バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						159,100		
単価						159,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	484	141	68,244		
バイプロハンマ（単体）【油圧式・可変超高周波型】		排ガス型（第3次）振り子式 473kN	供用日	1.21	116,000	140,360		
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	37,600	45,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						282,600		
単価						282,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	単位	時間	数量	1	単価	37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,458	4,837		
軽油			L	16	141	2,256		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	時間	1	30,600	30,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37,700		
単価						37,700	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一122号	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6,728		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
灯油		白灯油 業務用	L	54.72	103	5,636				
ジェットヒータ		126MJ (30, 100kcal)	日	1.2	910	1,092				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						6,728				
単価						6,728	円／日			