

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.189	30,498	5,764		
とび工			人	0.377	29,172	10,997		
普通作業員			人	0.189	24,582	4,645		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	191,200	36,136	WK250010	単一 175号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		9,198		
計						66,740		
単価						6,674	円／枚	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	100,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板		10H型 L=5.5m	枚	1	100,000	100,000				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						100,000				
単価						100,000	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	30,498	8,722		
とび工			人	0.571	29,172	16,657		
普通作業員			人	0.286	24,582	7,030		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	191,200	54,683	WK250010	単一 175号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		13,908		
計						101,000		
単価						10,100	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	107,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板		10H型 L=6.0m	枚	1	107,000	107,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						107,000				
単価						107,000	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	可とう矢板設置費	10H型 L=6.0m 100mm用	単位	枚	数量	10	単価	58,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<10枚当り>								
土木一般世話役			人	1.67	30,498	50,931		
とび工			人	3.33	29,172	97,142		
普通作業員			人	1.67	24,582	41,051		
パイプロッサ(単体)運転		電動式・可変モーメント型 60kw ハット形矢板用	日	1.67	187,000	312,290	WYB00017	単一 176号
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		80,186		
計						581,600		
単価						58,160	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	可とう矢板設置費	10H型 L=5.5m 100mm用	単位	枚	数量	10	単価	58,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<10枚当り>								
土木一般世話役			人	1.67	30,498	50,931		
とび工			人	3.33	29,172	97,142		
普通作業員			人	1.67	24,582	41,051		
パイプロッサ(単体)運転		電動式・可変モーメント型 60kw ハット形矢板用	日	1.67	187,000	312,290	WYB00019	単一 176号
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		80,186		
計						581,600		
単価						58,160	円／枚	

參考資料 (1)

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ハーフ・フル・ト支保 V≤40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,498	88,444		
型わく工			人	5.3	28,050	148,665		
とび工			人	2.5	29,172	72,930		
普通作業員			人	5.7	24,582	140,117		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		58,444		
計						508,600		
単価						5,086	円／空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一126号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	30,498	42,697		
型わく工			人	1. 3	28,050	36,465		
とび工			人	3. 3	29,172	96,267		
普通作業員			人	3. 3	24,582	81,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	45,200	22,600		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		92,051		
計						371,200		
単価						3,712	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一-127号	アーリキャストボックス本体工	B×H=2.00(m)×2.00(m)	単位	m	数量	30.2	単価	74,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<30.2m当たり>								
ブロック組立工		100t吊クレーン	ブロック	16	78,030	1,248,480	单一-177号	
PCケーブル組立工		函軸緊張工	ケーブル	8	23,410	187,280	单一-178号	
グラウト工 シース孔充填			m	241.6	1,041	251,505	单一-179号	
防水工			m 2	0.37	4,609	1,705	单一-180号	
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		557,030		
計						2,246,000		
単価						74,370	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-128号	先入れアンカー設置工	M12×410 SUS304	単位	本	数量	100	単価	1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<100本当たり>								
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
鉄筋工			人	2	28,254	56,508		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,730		
計						142,900		
単価						1,429	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一129号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,498	48,796		
とび工			人	7	29,172	204,204		
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		118,364		
計						466,600		
単価						4,666	円／掛m 2	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単価	4,432
100	
数量	
m 2	
単位	
規格	
W=2000mm	
アレキヤスト階段ブロック工	
単一-130号	
名称	摘要
<100m ² 当り>	
土木一般世話役	
人	1
30,498	30,498
人	2
28,560	57,120
人	1
27,846	27,846
人	2
24,582	49,164
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊
日	1
45,200	45,200
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 特殊養生(練炭) 無し 全ての費用
m 3	0.68
44,930	30,552
基礎碎石	17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用
m 2	100
2,028	202,800
諸雑費 (まるめ)	
式	1
20	
計	
	443,200
単価	
	4,432
	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	量水標設置費 L=2.1m	単位 m	数量 10	単価 19,460
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
<10m当たり>				
土木一般世話役		人 2	30,498	60,996
普通作業員		人 2	24,582	49,164
高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高11~12m	日 2	42,200	84,400 WYB00021 単一 181号
諸雑費（まるめ）		式 1		40
計				194,600
単価				19,460 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	量水標設置費 L=4.8m	単位 m	数量 10	単価 19,460
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
<10m当たり>				
土木一般世話役		人 2	30,498	60,996
普通作業員		人 2	24,582	49,164
高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高11~12m	日 2	42,200	84,400 WYB00023 単一 181号
諸雑費（まるめ）		式 1		40
計				194,600
単価				19,460 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	量水標設置費 L=3.10m	単位 m	数量 10	単価 19,460
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
<10m当たり>				
土木一般世話役		人 2	30,498	60,996
普通作業員		人 2	24,582	49,164
高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高11~12m	日 2	42,200	84,400 WYB00024 単一 181号
諸雑費（まるめ）		式 1		40
計				194,600
単価				19,460 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	量水標設置費 L=0.50m	単位 m	数量 10	単価 11,890
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
<10m当たり>				
土木一般世話役		人	2	30,498 60,996
普通作業員		人	2	24,582 49,164
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1	8,740
計				118,900
単価				11,890 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	階段工用量水標設置費	L=28.20m	単位	m	数量	10	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<10m当り>								
土木一般世話役			人	2	30,498	60,996		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		8,740		
計						118,900		
単価						11,890	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	階段工用量水標設置費	L=1.10m	単位	m	数量	10	単価	11,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<10m当たり>								
土木一般世話役			人	2	30,498	60,996		
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		8,740		
計						118,900		
単価						11,890	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-137号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト舗	t		100	1,000	100,000	
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	419.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	30,498	8,996		
とび工			人	0.295	29,172	8,605		
普通作業員			人	0.295	24,582	7,251		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	56,710	16,729	WK250590	単一 182号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		409		
計						41,990		
単価						419.9	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204	30,498	6,221		
特殊作業員			人	0.204	27,846	5,680		
普通作業員			人	0.204	24,582	5,014		
大型土のう袋材		H = 1. 08 m W = 1. 1 m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	47,360	9,661	WK250500	単一 183号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.204	45,200	9,220		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		334		
計						47,130		
単価						4,713	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,846	153,153		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	45,200	67,800		
運搬費等率 434%			式	1		958,936		
諸雑費 (まるめ)			式	1		111		
計						1,180,000		
単価						1,180,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,474,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	27,846	119,737		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	119,000	178,500		
運搬費等率 394%			式	1		1,175,053		
諸雑費 (まるめ)			式	1		710		
計						1,474,000		
単価						1,474,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 62.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,070		
単価						5,070	円／t	

単一145号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 62.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,084	6,084		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,084		
単価						6,084	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-146号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t		2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							3,000	
単価							3,000	円／t

単一-147号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円／式

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	主要部材費（水門）標準	扉体 ブレートガーダ構造ローラ(小形) 四方 SUS製 8.03m 2m 2.5m ステンレス 新切18cr ステンレス 新切18cr	単位	式	数量	1	単価	1,305,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スキンプレート（水門） SUS製	ステンレス 新切18cr	k g	366	638.26	233,603	WH200102		
桁（水門） SUS製	ブレートガーダ構造ローラ(小形) ステンレス 新切18cr	k g	731	810.05	592,146	WH200104		
主ローラ（水門）	20% 各種	k g	219	941.1	206,100	WH200107		
ローラ軸（水門）	ステンレス 新切18cr	k g	146	1,877.1	274,056	WH200109		
計					1,305,905			
単価					1,305,905	円／式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	副部材費（率計上）水門	扉体 アーチ型ガーダ構造ローラゲート（小形） SUS製 1305905円	単位	式	数量	1	単価	84,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費（率計上）			式	1		84,883		
計						84,883		
単価						84,883	円／式	

単一151号	部品費（率計上）水門	扉体 アーチ型ガーダ構造ローラゲート（小形） SUS製 1305905円	単位	式	数量	1	単価	26,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）			式	1		26,118		
計						26,118		
単価						26,118	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単価	235,880
1	
数量	
式	
単位	
規格	
名称	
扉体部品費(積上)	
単一152号	

扉体部品費(積上)							
単一152号							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム（上部）	合成ゴム (CR) P30-P30 L=2290mm	個	1	56,800	56,800	WYB00035	
水密ゴム（側部）	合成ゴム (CR) P30-P30 L=2652.5mm	個	2	58,300	116,600	WYB00036	
水密ゴム（下部） 物価本単価	合成ゴム 平型	個	1	22,600	22,600	WYB00037	
主ローラ軸受	500SP-SL4相当品 D70-D85-60	個	4	9,970	39,880	WYB00038	
計					235,880		
単価					235,880	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	労務費（扉体） [水門]	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート(小形) 1462kg 1462kg 2m 2.5m	単位	門	数量	1	単価	1,248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガーダ構造ローラゲート製作 (小形)		補正しない 扉体 1462kg 1462kg 2m 2.5m 四方水密 1 門	門	1	1,248,000	1,248,000	WF110005 单一 184号	
計						1,248,000		
単価						1,248,000	円／門	

単一154号	工場塗装（水門）標準	扉体 小形(プレートガーダ構造ローラ・スライド) SUS鋼 1248000 円	単位	式	数量	1	単価	112,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装費(水門)			式	1		112,320		
計						112,320		
単価						112,320	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-155号	主要部材費（水門）標準	戸当り プレートガーダ構造ローラ(小形) 四方 8.03m 15.8m ステンレス 新切18cr	単位	式	数量	1	単価	793,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部戸当り桁（水門）		プレートガーダ構造ローラ(小形)	k g	584	194.37	113,512	WH200113	
水密板・レールフレーム・ガイドプレート（水門）		プレートガーダ構造ローラ(小形) ステンレス 新切18cr	k g	1,084	627.06	679,733	WH200115	
計						793,245		
単価						793,245	円／式	

単一-156号	副部材費（率計上）水門	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート(小形) 793245円	単位	式	数量	1	単価	27,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費（率計上）			式	1		27,763		
計						27,763		
単価						27,763	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	部品費（率計上）水門	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート（小形） 793245円	単位	式	数量	1	単価	3,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）			式	1		3,966		
計						3,966		
単価						3,966	円／式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	労務費（戸当り）〔水門〕	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（小形） 5.9m 2m 四方水密 1門	単位	門	数量	1	単価	842,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガーダ構造ローラゲート製作（小形）		補正しない 戸当り 2m 5.9m 四方水密 1門	門	1	842,400	842,400	WF110005	单一 185号
計						842,400		
単価						842,400	円／門	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	開閉装置機器単体費		単位	式	数量	1	単価	3,240,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開閉機		ラック式 30kN	台	1	2,240,000	2,240,000	WYB00040	
ラック棒		SUS304 30kN L=7200mm	本	1	842,400	842,400	WYB00041	
ラック棒継手		SCS13 30kN用	個	1	50,400	50,400	WYB00042	
中間軸受		SUS304 30kN用	個	1	108,000	108,000	WYB00043	
計						3,240,800		
単価						3,240,800	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	267,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胸壁防護柵			式	1		13,966	WYB00080	单一 186号
翼壁防護柵			式	1		253,564	WYB00081	单一 187号
計						267,530		
単価						267,530	円／式	

単一162号	部品費		単位	式	数量	1	単価	301,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胸壁防護柵			式	1		4,899	WYB00083	单一 188号
翼壁防護柵			式	1		296,157	WYB00089	单一 189号
計						301,056		
単価						301,056	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-163号	製作補助材料費	鋼製付属設備 267530円	単位	式	数量	1	単価	34,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		34,778		
計						34,778		
単価						34,778	円／式	

単一-164号	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0t/基(橋) 1.48t 標準(鋼材400N・500N使用)	単位	基	数量	1	単価	561,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	18	31,200	561,600		
計						561,600		
単価						561,600	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-165号	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	5無 3.1km	単位	式	数量	1	単価	212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		212,000		
計						212,000		
単価						212,000	円／式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-166号	据付材料費（水門）	アーチガーダ構造ローラゲート(小形) 有 1126365円	単位	式	数量	1	単価	118,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		118,268		
計						118,268		
単価						118,268	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一167号	据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 1126365円	単位	式	数量	1	単価	16,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		16,895		
計						16,895		
単価						16,895	円／式	

単一168号	据付（水門）	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート(小形) 全体 2m 2.5m 四方水密 有 1門 無 無	単位	門	数量	1	単価	1,126,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガーダ構造ローラゲート据付（小形）		補正しない 全体 2m 2.5m 四方水密 有 1門 無 無 無	門	1	1,126,365	1,126,365	WF311105	單一 190号
計						1,126,365		
単価						1,126,365	円／門	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-169号	据付補助材料費	鋼製付属設備 207487円	単位	式	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		2,074		
計						2,074		
単価						2,074	円／式	

単一-170号	鋼製付属設備据付	補正しない C 0t/基 1.48t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	207,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	5.6	30,906	173,073		
普通作業員			人	1.4	24,582	34,414		
計						207,487		
単価						207,487	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	電線管敷設		単位	式	数量	1	単価	11,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付部材費			式	1		2,433	WYB00051	单一 191号
労務費			式	1		8,926	WYB00055	单一 192号
計						11,359		
単価						11,359	円／式	

単一172号	ケーブル敷設		単位	式	数量	1	単価	13,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付部材費			式	1		2,088	WYB00057	单一 193号
労務費			式	1		11,154	WYB00058	单一 194号
計						13,242		
単価						13,242	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	機械経費（水門設備）	有 有 小形水門 扉体 有 トッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊 戸当り有 トッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊	単位	門	数量	1	単価	98,336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械経費（水門・クレーン）	小形水門 扉体 有 トッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊 戸当り 有 トッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊 開閉装置 有 トッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊 無	門	1	93,600	93,600	WF715200	单一 195号
	機械経費（水門・電気溶接機）	小形水門 交流アーカ(手動)・電擊防止器内蔵型 200A 標準(=5.0h)	門	1	728	728	WF715300	单一 196号
	機械経費（発動発電機）	ガソリン駆動 2KVA 4供用日 無	式	1		2,080	WF710700	单一 197号
	雑機械器具損料（水門）	率計算 96408円	式	1		1,928	WF715500	单一 198号
	計					98,336		
	単価					98,336	円／門	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	191,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,438	27,438		
軽油			L	76	148	11,248		
バイプロハンマ（単体）【電動・可変モーメント型】		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	52,700	69,037		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						191,200		
単価						191,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	パイロハンマ(単体)運転	電動式・可変モーメント型 60kw ハット形矢板用	単位	日	数量	1	単価	187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,438	27,438		
軽油			L	76	148	11,248		
パイプロハンマ (単体) [電動・可変モーメント型]		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	52,700	69,037		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t吊	供用日	1.31	60,500	79,255		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						187,000		
単価						187,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	ブロック組立工	100t吊クレーン	単位	ブロック	数量	1	単価	78,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	30,498	5,489		
特殊作業員			人	0.84	27,846	23,390		
普通作業員			人	0.78	24,582	19,173		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		100t吊	日	0.12	170,000	20,400		
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		9,578		
計						78,030		
単価						78,030	円／ブロック	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	PCケーブル組立工	函軸緊張工	単位	ケーブル	数量	10	単価	23,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<10ケーブル当たり>								
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
特殊作業員			人	4.5	27,846	125,307		
普通作業員			人	2.4	24,582	58,996		
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		19,299		
計						234,100		
単価						23,410	円／ケーブル	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	ケーブル工 シース孔充填		単位	m	数量	100	単価	1,041
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
<100m当たり>								
土木一般世話役			人	0.3	30,498	9,149		
特殊作業員			人	1.6	27,846	44,553		
普通作業員			人	1.5	24,582	36,873		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		13,525		
計						104,100		
単価						1,041	円／m	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-181号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高11~12m	単位	日	数量	1	単価	42,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,438	27,438		
軽油			L	18	148	2,664		
高所作業車賃料		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高11~12m	共用日	1.4	8,640	12,096		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,200		
単価						42,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	56,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,438	27,438		
軽油		L	119	148	17,612		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					56,710		
単価					56,710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	47,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,438	27,438		
軽油			L	65	148	9,620		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,570	10,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47,360		
単価						47,360	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	プレートガーダ構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 扉体 1462kg 1462kg 2m 2.5m 四方水密 1門	単位	門	数量	1	単価	1,248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	40	31,200	1,248,000		
計						1,248,000		
単価						1,248,000	円／門	

単一185号	プレートガーダ構造ローラゲート製作（小形）	補正しない 戸当り 2m 5.9m 四方水密 1門	単位	門	数量	1	単価	842,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	27	31,200	842,400		
計						842,400		
単価						842,400	円／門	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	胸壁防護柵		単位	式	数量	1	単価	13,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管 S T K R		各種	k g	13	191.62	2,491	WH131100 单一 199号	
鋼管 S T K R		各種	k g	27	213.62	5,767	WH131100 单一 200号	
鋼管 S T K R		各種	k g	5	191.62	958	WH131100 单一 201号	
平鋼 S S 4 0 0		SS400 6×50~75	k g	21	159.72	3,354	WH105100 单一 202号	
鋼板 S S 材		各種	k g	0.3	132.36	39	WH100100 单一 203号	
鋼板 S S 材		各種	k g	11	123.4	1,357	WH100100 单一 204号	
計						13,966		
単価						13,966	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一187号	翼壁防護柵		単位	式	数量	1	単価	253,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管 S T K R		各種	k g	324	191.62	62,084	WH131100 単一 199号	
鋼管 S T K R		各種	k g	394	213.62	84,166	WH131100 単一 200号	
鋼管 S T K R		各種	k g	103	191.62	19,736	WH131100 単一 201号	
平鋼 S S 4 0 0		SS400 6×50~75	k g	423	159.72	67,561	WH105100 単一 202号	
鋼板 S S 材		各種	k g	3	132.36	397	WH100100 単一 203号	
鋼板 S S 材		各種	k g	159	123.4	19,620	WH100100 単一 204号	
計						253,564		
単価						253,564	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	胸壁防護柵		単位	式	数量	1	単価	4,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー固定材		ケミカルHP-12相当品	本	12	228	2,736	WYB00084	
寸切りボルト		SUS304 M12×140	本	12	135	1,620	WYB00085	
ナット		SUS304 M12	個	12	23.6	283	WYB00086	
ばね座金		SUS304 SW-M12	個	12	10.9	130	WYB00087	
長穴用座金		SUS304 LW-M12	個	12	10.9	130	WYB00088	
計						4,899		
単価						4,899	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単価	296,157
式	
数量	
1	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー固定材	ケミカルHP-12相当品	本	180	228	41,040	WYB00090
寸切りボルト 仮単価	SUS304 M12×140	本	180	1,180	212,400	WYB00091
ナット	SUS304 M12	個	180	23.6	4,248	WYB00092
ばね座金	SUS304 SW-M12	個	180	10.9	1,962	WYB00093
長穴用座金	SUS304 LW-M12	個	180	10.9	1,962	WYB00094
ボルト SUS 304	M16 長さ各種	k g	23	1,140	26,220	
ナット	SUS304 M16	個	90	44.5	4,005	WYB00095
ばね座金	SUS304 SW-M16	個	90	16	1,440	WYB00096
平座金	SUS304 PW-M16	個	180	16	2,880	WYB00097
計					296,157	
単価					296,157	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	プレートガーダ構造ローラゲート据付（小形）	補正しない 全体 2m 2.5m 四方水密 有 1門 無 無 無	単位	門	数量	1	単価	1,126,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	30.4	30,906	939,542		
普通作業員			人	7.6	24,582	186,823		
計						1,126,365		
単価						1,126,365	円／門	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	据付部材費		単位	式	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	2	748.4	1,496		
ダクタークリップ		G28用	個	2	241	482	WYB00052	
合成樹脂製可とう電線管		PF28	m	3	142	426	WYB00053	
異種管材		PF28用	個	1	29	29	WYB00054	
計						2,433		
単価						2,433	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	労務費		単位	式	数量	1	単価	8,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	2	3,302	6,604	WE111100	单一 205号
合成樹脂可とう電線管（P F管・C D管）敷設		36mm以下 撤去(不使用) 埋設	m	3	774.1	2,322	WE112160	单一 206号
計						8,926		
単価						8,926	円／式	

単一193号	据付部材費		単位	式	数量	1	単価	2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 3.5 mm 2	m	6	73.1	438		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 5.5 mm 2 2心	m	6	275	1,650		
計						2,088		
単価						2,088	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	労務費		単位	式	数量	1	単価	11,154		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	6	333	1,998	WE114000 単一 207号			
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	6	1,526	9,156	WE114000 単一 208号			
計						11,154				
単価						11,154	円／式			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	機械経費（水門・クレーン）	小形水門 扉体 有 トッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 有 トッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 有 トッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 無	単位	門	数量	1	単価	93,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1	31,200	31,200				
トッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1	31,200	31,200				
トッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1	31,200	31,200				
計						93,600				
単価						93,600	円／門			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-196号	機械経費（水門・電気溶接機）	小形水門 交流アーク(手動)・電擊防止器内蔵型 200A 標準(=5.0h)	単位	門	数量	1	単価	728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機〔交流アーク式（手動）〕		電擊防止器内蔵型 定格電流 200 A	日	4	182	728	单一-209号	
計						728		
単価						728	円／門	

単一-197号	機械経費（発動発電機）	ガソリン駆動 2KVA 4供用日 無	単位	式	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2 kVA	日	4	520	2,080		
計						2,080		
単価						2,080	円／式	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一199号	鋼管 STKR	各種	単位	k g	数量	1,000	単価	191.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □3.2×100×50	t	1.1	176,000	193,600		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.07	28,200	-1,974		
計						191,626		
単価						191.62	円／k g	

単一200号	鋼管 STKR	各種	単位	k g	数量	1,000	単価	213.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □3.2×90×90	t	1.1	196,000	215,600		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.07	28,200	-1,974		
計						213,626		
単価						213.62	円／k g	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	鋼管 STKR	各種	単位	k g	数量	1,000	単価	191.62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □2.3×60×30	t	1.1	176,000	193,600		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.07	28,200	-1,974		
計						191,626		
単価						191.62	円／k g	

単一202号	平鋼 SS400	SS400 6×50~75	単位	k g	数量	1,000	単価	159.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 6×50~75	t	1.1	147,000	161,700		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.07	28,200	-1,974		
計						159,726		
単価						159.72	円／k g	

参考資料（3）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単価	132.36
数量	1,000
金額	132.36
摘要	

単一-203号	鋼板 S S材	各種	単位	k g	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400 t=4.5		t	1.12	109,000	122,080		
規格エキストラ	SS400		t	1.12	1,300	1,456		
厚みエキストラ	t = 4.5		t	1.12	10,000	11,200		
スクラップ	ヘビーH 1		t	-0.084	28,200	-2,368		
計						132,368		
単価						132.36	円／k g	

參考資料 (3)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-205号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11.9	27,744	330,153		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						330,200		
単価						3,302	円／m	

単一-206号	合成樹脂可とう電線管（P F管・C D管）敷設	36mm以下 撤去(不使用) 埋設	単位	m	数量	100	単価	774.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.79	27,744	77,405		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						77,410		
単価						774.1	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-207号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	27,744	33,292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33,300		
単価						333	円／m	

単一-208号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	27,744	152,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						152,600		
単価						1,526	円／m	

參考資料 (3)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0