

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一工号	アソカー工	D13(削孔深260mm), エポキシ樹脂による定着含む	単位	箇所	数量	10	単価	1,786
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.127	31,928	4,054		
特殊作業員			人	0.253	29,328	7,419		
普通作業員			人	0.127	24,960	3,169		
注入材	エポキシ		k g	0.96	3,200	3,072		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		146		
計						17,860		
単価						1,786	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.17kg	単位	構造物	数量	1	単価	108, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.85	31, 928	27, 138				
特殊作業員			人	1.3	29, 328	38, 126				
普通作業員			人	1.1	24, 960	27, 456				
ポリマーセメントモルタル		左官工法	kg	0.204	224	45				
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		15, 735				
計						108, 500				
単価						108, 500	円／構造物			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.16kg 1.92kg 43個	単位	構造物	数量	1	単価	197,200
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	31,928	47,892		
特殊作業員			人	2.4	29,328	70,387		
普通作業員			人	1.8	24,960	44,928		
注入材	エボキシ		kg	0.16	3,200	512		
シール材	エボキシ		kg	2.63	2,480	6,522		
注入器具	低圧注入工法用		個	43	400	17,200		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		9,759		
計						197,200		
単価						197,200	円／構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	断面修复工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.23m3	単位	構造物	数量	1	単価	731,000
							金額	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		5.29	31,928	168,899	
特殊作業員			人		8.74	29,328	256,326	
普通作業員			人		5.75	24,960	143,520	
ポリマーセメントモルタル	左官工法(断面修复工)		m 3		0.271	368,000	99,728	
諸雑費（率+まるめ） 11%			式		1		62,527	
計							731,000	
単価							731,000	円／構造物

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式） 【導杭】	H300 無 16m以下 クローラー油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	33, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 833	31, 928	26, 596		
とび工			人	1. 667	32, 032	53, 397		
普通作業員			人	0. 833	24, 960	20, 791		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラー油圧駆動式ウ インチ・チヌジブ型 80t吊	日	0. 833	214, 400	178, 595	WK250490	単一 110号
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		55, 821		
計						335, 200		
単価						33, 520	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	杭橋脚引抜き工 【導杭】	16m以下 クローラー油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	18, 300
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 455	31, 928	14, 527		
とび工			人	0. 909	32, 032	29, 117		
普通作業員			人	0. 455	24, 960	11, 356		
バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブルンマ 60kW(普通型) クローラー油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊		日	0. 455	214, 400	97, 552	WK250490 单一 110号	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		30, 448		
計						183, 000		
単価						18, 300	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	導枠設置・撤去工	クレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊	単位	本	数量	10	単価	11,240
							金額	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.36	31,928	11,494	
とび工			人		0.87	32,032	27,867	
普通作業員			人		0.17	24,960	4,243	
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊		日		0.32	183,900	58,848	WK250420 单一 111号
諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1			9,948	
計							112,400	
単価							11,240	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-60号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 無 25m超え30m以下 繰施工2箇所 クローラクレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	316,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	31,928	127,712		
とび工			人	12	32,032	384,384		
普通作業員			人	4	24,960	99,840		
バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブルンバ 90kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチシング型 80t吊		日	4	216,000	864,000	WK250490	単一 112号
継ぎ施工費（H350）	補強板材料費、接続用BN材料費、孔明け加工費		箇所	20	50,900	1,018,000		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		673,064		
計						3,167,000		
単価						316,700	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-61号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 無 30m超え35m以下 繰施工2箇所 クローラクレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	363, 500
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	31, 928	159, 640		
とび工			人	15	32, 032	480, 480		
普通作業員			人	5	24, 960	124, 800		
バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブルンバ 90kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・ラチシング型 80t吊		日	5	216, 000	1, 080, 000	WK250490 单一 112号	
継ぎ施工費（H 3 5 0）	補強板材料費, 接続用BN材料費, 孔明け加工費		箇所	20	50, 900	1, 018, 000		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		772, 080		
計						3, 635, 000		
単価						363, 500	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	杭橋脚引抜き工	25m超え30m以下 切断2箇所 クローラクレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	48,700
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
とび工			人	2	32,032	64,064		
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
溶接工			人	2	31,928	63,856		
バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・チッソブリッジ型 80t吊	日	1	214,400	214,400	214,400	WK250490	単一 113号
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1			87,792		
計						487,000		
単価						48,700	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-63号	杭橋脚引抜き工	30m超え35m以下 切断2箇所 クローラクレーン80t吊	単位	本	数量	10	単価	60, 380
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	31, 928	39, 910		
とび工			人	2. 5	32, 032	80, 080		
普通作業員			人	1. 25	24, 960	31, 200		
溶接工			人	2. 5	31, 928	79, 820		
バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ワインチ・チッソブリッジ型 80t吊	日	1. 25	214, 400	268, 000	WK250490 単一 113号		
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		104, 790			
計					603, 800			
単価					60, 380	円／本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊	単位 t	数量 10	単価 72, 940	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
橋りょう世話役			人	2. 1	45, 240	95, 004
橋りょう特殊工			人	4. 9	37, 544	183, 965
溶接工			人	1. 8	31, 928	57, 470
普通作業員			人	1. 3	24, 960	32, 448
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊		日	1. 7	183, 900	312, 630 WK250420
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1	47, 883	単一 111号
計					729, 400	
単価					72, 940	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊	単位 t	数量 10	単価 29, 470	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
橋りょう世話役			人	0.74	45, 240	33, 477
橋りょう特殊工			人	1.9	37, 544	71, 333
溶接工			人	0.52	31, 928	16, 602
普通作業員			人	0.27	24, 960	6, 739
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊		日	0.85	183, 900	156, 315 WK250420
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1	10, 234	単一 111号
計					294, 700	
単価					29, 470	円／t

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-68号	プレース（等辺山形鋼）	中形 SS400 10×100×100	単位	t	数量	1	単価	132,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100		t	1	132,000	132,000	
計							132,000	
単価							132,000	円／t

単一-69号	水平ツナギ（溝形鋼）	大形 SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		t	1	125,000	125,000	
計							125,000	
単価							125,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	鋼板	厚板 SS400 $12 \leq t \leq 25$	単位	t	数量	1	単価	149,300
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		t	1	148,000	148,000	
中厚板 規格エキストラ		SS400		t	1	1,300	1,300	
計							149,300	
単価							149,300	円／t

単一71号	鋼板	厚板 SS400 t=9	単位	t	数量	1	単価	120,300
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 t = 9		t	1	119,000	119,000	
中厚板 規格エキストラ		SS400		t	1	1,300	1,300	
計							120,300	
単価							120,300	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊	単位 t	数量 10	単価 23, 080
	名称	規格	単位	数量	単価 金額 摘要
橋りょう世話役			人	0. 62	45, 240 28, 048
橋りょう特殊工			人	2. 1	37, 544 78, 842
普通作業員			人	0. 41	24, 960 10, 233
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊	日	0. 58	183, 900 106, 662 WK250420 単一 111号
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1	7, 015
計					230, 800
単価					23, 080 円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊	単位	t	数量	10	単価	11,770
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.34	45,240	15,381		
橋りょう特殊工			人	1	37,544	37,544		
溶接工			人	0.13	31,928	4,150		
普通作業員			人	0.17	24,960	4,243		
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌジブ型 80t吊		日	0.29	183,900	53,331	WK250420 単一 111号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		3,051		
計						117,700		
単価						11,770	円／t	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-75号	横桁（溝形鋼）	大形 SS400 9×300×90	単位	t	数量	1	単価	127,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90		t	1	127,000	127,000	
計							127,000	
単価							127,000	円／t

単一-76号	ずれ止め（溝形鋼）	大形 SS400 8×200×90	単位	t	数量	1	単価	125,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		t	1	125,000	125,000	
計							125,000	
単価							125,000	円／t

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊	単位 m 2	数量 100	単価 1, 569	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.45	31, 928	14, 367
とび工			人	1.5	32, 032	48, 048
普通作業員			人	0.27	24, 960	6, 739
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊		日	0.47	183, 900	86, 433 WK250420 单一 111号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1	1, 313	
計					156, 900	
単価					1, 569	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊	単位 m 2	数量 100	単価 766	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.27	31,928	8,620
とび工			人	0.8	32,032	25,625
普通作業員			人	0.12	24,960	2,995
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 80t吊		日	0.21	183,900	38,619 WK250420 单一 111号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1	741	
計					76,600	
単価					766	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-80号	覆工板貢料	覆工板(鋼製 補強型) 5.8月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6, 374
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型		m 2	1	5, 130	5, 130	
覆工板 修理費及び損耗費				m 2	1	1, 244. 4	1, 244	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							6, 374	
	単価						6, 374	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-81号	地覆（溝形鋼）	大形 SS400 10.5×380×100	単位	t	数量	1	単価	132,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 10.5×380×100		t	1	132,000	132,000	
	計						132,000	
	単価						132,000	円／t

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-82号	手摺（等辺山形鋼）	中形 SS400 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	124,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 9×75×75		t	1	124,000	124,000	
	計						124,000	
	単価						124,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	高欄（等辺山形鋼）	中形 SS400 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	124,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
等辺山形鋼		中形 SS400 9×75×75		t	1	124,000	124,000			
計						124,000				
単価						124,000	円／t			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-84号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.455	31,928	14,527		
特殊作業員			人	0.455	29,328	13,344		
とび工			人	0.909	32,032	29,117		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型		日	0.455	189,200	86,086	WK250240	単一 114号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)		日	0.455	95,670	43,529	WK250560	単一 115号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,797		
計						188,400		
単価						18,840	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-85号	パイロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	31,928	6,385		
とび工			人	0.4	32,032	12,812		
普通作業員			人	0.2	24,960	4,992		
パイロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW		日	0.2	280,700	56,140	WK250010	単一 116号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		151		
計						80,480		
単価						8,048	円／枚	

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-87号	鋼矢板圧入引抜工	上空制限下圧入:IV型, 圧入長L≤12.0m(継ぎ3箇所)	単位	枚	数量	10	単価	172,100
名称								
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機(リニア型)運転	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN	日	2. 222	327,900	728,593	単一	117号
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(2次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	2. 222	86,920	193,136	単一	118号
	継ぎ施工費（鋼矢板IV型）	溶接棒費用, 補強板材料費及び開先加工費	箇所	30	8,880	266,400		
	土木一般世話役		人	2. 222	31,928	70,944		
	特殊作業員		人	2. 222	29,328	65,166		
	とび工		人	4. 444	32,032	142,350		
	溶接工		人	4. 444	31,928	141,888		
	諸雑費（率+まるめ） 8.4%		式	1		112,523		
	計					1,721,000		
	単価					172,100	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-88号	鋼矢板圧入引抜工	上空制限下引抜:IV型, 引抜長L≤12.0m(切断3箇所)	単位	枚	数量	10	単価	97,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機(リニア型)運転	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN	日	1.587	327,900	520,377	单一 119号	WYB00037
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(2次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	1.587	86,920	137,942	单一 120号	WYB00038
	土木一般世話役		人	1.587	31,928	50,669		
	特殊作業員		人	1.587	29,328	46,543		
	とび工		人	3.175	32,032	101,701		
	溶接工		人	1.587	31,928	50,669		
	諸雑費 (率+まるめ) 7.7%		式	1		69,899		
	計					977,800		
	単価					97,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-89号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,018				
							名称	規格	単位	数量	単価	金額
溶接工			人		0.13	31,928			4,150			
普通作業員			人		0.04	24,960			998			
酸素	ポンベ		m 3		0.63	492			309			
アセチレン	ポンベ		k g		0.26	2,140			556			
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			式		1				5			
計									6,018			
単価									6,018	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-90号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	180,000	180,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180,000		
単価						180,000	円／t	

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-92号	山留材賃料	無 96日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	38,600
							金額	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		250～400型 (80～200kg/m)	t	1	11,520	11,520		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）	賃料(供用期間:96日)		t	0.22	34,099	7,501		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,600		
単価						38,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-93号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	112,400
							金額	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.29	31,928	9,259			
特殊作業員		人	0.29	29,328	8,505			
とび工		人	0.58	32,032	18,578			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	日	0.25	189,200	47,300	WK250240	单一 114号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	95,670	28,701	WK250560	单一 115号	
諸雑費（まるめ）		式	1		57			
計					112,400			
単価					112,400	円／回		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-94号	油圧式杭圧入引抜機(上部制限用)設置・撤去	圧入時	単位	回	数量	1	単価	144,400
							摘要	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
油圧式杭圧入引抜機(リニア型)運転	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN		日	0.25	327,900	81,975	单一 123号	WYB00050
ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(2次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		日	0.3	86,920	26,076	单一 124号	WYB00051
土木一般世話役			人	0.29	31,928	9,259		
特殊作業員			人	0.29	29,328	8,505		
とび工			人	0.58	32,032	18,578		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						144,400		
単価						144,400	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一-95号	油圧式杭圧入引抜機(上部制限用)設置・撤去	引抜時	単位	回	数量	1	単価	83, 280
							摘要	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
油圧式杭圧入引抜機(リニア型)運転	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN	日	0.13	327, 900	42, 627	14, 627	单一-125号	WYB00053
ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(2次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.19	86, 920	16, 514	1, 442	单一-126号	WYB00054
土木一般世話役		人	0.19	31, 928	6, 066	186		
特殊作業員		人	0.19	29, 328	5, 572	166		
とび工		人	0.39	32, 032	12, 492	492		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						83, 280		
単価						83, 280	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93,620					
							名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.5	31,928		15,964					
特殊作業員			人		0.1	29,328		2,932					
普通作業員			人		2	24,960		49,920					
バックホウ運転			日		0.5	49,590		24,795	单一 127号				WK250540
諸雑費（まるめ）			式		1			9					
計								93,620					
単価								93,620	円／箇所				

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,215,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊		日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		987,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		396		
計						1,215,000		
	単価					1,215,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3, 410	3, 410	WB010020 单一 130号	
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

単一101号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4, 092	4, 092	WB010020 单一 131号	
計						4, 092		
単価						4, 092	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単価	4, 030
数量	1
金額	4, 030
摘要	WB010020
1	4, 030
4, 030	単一 132号

単一102号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤10km, 12m超15m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	4, 030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 030	4, 030		WB010020	
計						4, 030		
単価						4, 030	円／t	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単価	11, 250
数量	1
金額	11, 250
摘要	WB010020
1	11, 250
11, 250	単一 133号

単一103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)発注:北陸, L≤310km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	11, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 305km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	11, 250	11, 250		WB010020	
計						11, 250		
単価						11, 250	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(復路)発注:北陸, L≤10km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3, 410	3, 410	WB010020 单一 130号	
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

単一105号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(復路)発注:北陸, L≤10km, 12m超15m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	4, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 030	4, 030	WB010020 单一 132号	
計						4, 030		
単価						4, 030	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(復路)発注:北陸, L≤310km, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 305km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	11, 250	11, 250	WB010020 単一 133号	
計						11, 250		
単価						11, 250	円／t	

単一107号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費 (仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	道路基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
技術員			人	1.75	33,600	58,800				
計						58,800				
単価						58,800	円/式			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	鉄筋探査費	下向き	単位	m 2	数量	18	単価	13,310
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (A)			人	1	57,000	57,000		
技師 (B)			人	2	47,200	94,400		
技師 (C)			人	2	38,400	76,800		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,400		
計						239,600		
	単価					13,310	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バイブロハンマ杭打機運転	電動式バイブロハンマ 60kW(普通型) クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	214, 400
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	118	139	16, 402		
バイブルハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480 kN 60 kW		供用日	1. 32	23, 100	30, 492		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）80t吊		供用日	1. 32	106, 000	139, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						214, 400		
単価						214, 400	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係數	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	パイロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 90kW(普通型) クローラー油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	216,000
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	118	139	16,402		
パイロハンマ（単体）[電動式・普通型]	667～725kN 90kW		供用日	1.32	24,300	32,076		
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）80t吊		供用日	1.32	106,000	139,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						216,000		
単価						216,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	パイロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラー油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	単位	日	数量	1	単価	214, 400
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	118	139	16, 402		
パイロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480 kN 60 kW		供用日	1. 32	23, 100	30, 492		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）80t吊		供用日	1. 32	106, 000	139, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						214, 400		
単価						214, 400	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	パイロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	280,700
							金額	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	484	139	67,276		
パイロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次）振り子式 473kN		供用日	1.21	116,000	140,360		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊		供用日	1.21	37,600	45,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						280,700		
単価						280,700	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係數	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	ラフテレンクレーン運転	排出ガス対策型(2次), 油圧伸縮ジブ型25t吊	単位	日	数量	1	単価	86,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	139	12,232		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型 (第2次基準値)	25 t吊	供用日	1. 45	32,500	47,125		
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						86,920		
	単価					86,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	油圧式杭圧入引抜機(クリア®イラー)運転	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN	単位	日	数量	1	単価	327, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	126	139	17, 514		
油圧式杭圧入引抜機(クリア®イラー)	排出ガス対策型, 圧入力690~700kN, 引抜力730kN		供用日	1. 45	214, 000	310, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						327, 900		
	単価					327, 900	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34, 110
							金額	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	31, 928	54, 277		
とび工			人	3. 2	32, 032	102, 502		
溶接工			人	1. 7	31, 928	54, 277		
普通作業員			人	1. 7	24, 960	42, 432		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊		日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12, 642		
計						341, 100		
単価						34, 110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20, 420
							金額	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31, 928	31, 928		
とび工			人	1. 9	32, 032	60, 860		
溶接工			人	1	31, 928	31, 928		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊		日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		10, 424		
計						204, 200		
単価						20, 420	円／t	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係數	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単価	3,410
数量	1
単価	t
規格	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無
名称	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで
諸雑費（まるめ）	
計	
単価	円／t

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単価	4,092
数量	1
単価	t
規格	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.3km 12m以内 冬期割増 無
名称	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで
諸雑費（まるめ）	
計	
単価	円／t

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 305km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11, 250
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8, 560	8, 560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	2, 682	2, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 250		
	単価					11, 250	円／t	