

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	塗膜系防水	補修 無 有 100m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m 2	100	2,213.4	221,340		
	アスファルト舗装用成型目地材	幅30×厚5mm	m	105	275	28,875		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		85		
	計					250,300		
	単価					2,503	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	164.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84	84,000			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64,050			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	34	139	4,726			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,289			
計					164,800			
単価					164.8		円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	水切り板設置	軟質PVC 25×15(下地処理・ボール樹脂の材工含む)	単位	m	数量	1	単価	3,941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.033	32,235	1,063		
	普通作業員		人	0.1	25,200	2,520		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		358		
	計					3,941		
	単価					3,941	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水管取替工	既設撤去～設置までの一連作業	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	32,235	16,117	
	特殊作業員		人	1	29,610	29,610	
	普通作業員		人	0.5	25,200	12,600	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,163	
	計					59,490	
	単価					59,490	円/箇所

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	排水装置補修工	蓋設置及び補修テープ巻付け(P2橋脚)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.2	32,235	6,447	
	特殊作業員		人	0.5	29,610	14,805	
	普通作業員		人	0.3	25,200	7,560	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		568	
	計					29,380	
	単価					29,380	円/箇所

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	高力ボルト本締工		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			1,660
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,660		円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	ピンテール仕上げ工						250		427.2
	橋りょう特殊工		人	2	37,905		75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			30,990		
	計						106,800		
	単価						427.2	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,916
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	32,235	64,470			
特殊作業員		人	6	29,610	177,660			
普通作業員		人	4	25,200	100,800			
エポキシ樹脂パテ		k g	194	1,780	345,320			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,350			
計					691,600			
単価					6,916	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7,271	727,100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,127	412,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,140,000		
単価						11,400	円/m 2	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリッチ <sup>®</sup> イント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(1層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,552	155,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						155,200		
単価						1,552	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,681	168,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						168,100		
単価						1,681	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	859	85,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,535	153,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						153,500		
単価						1,535	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675	
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620	
	普通作業員		人	6	25,200	151,200	
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		24,305	
	計					372,800	
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,660		円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	ピンテール仕上げ工						250		427.2
	橋りょう特殊工		人	2	37,905		75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			30,990		
	計						106,800		
	単価						427.2	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm ≤ t ≤ 10mm (極小規模)	単位	m	数量	3.7	単価	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					26,600	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	屋間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,711.24	171,124		
諸雑費(まるめ)			式	1		76		
計						171,200		
単価						1,712	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	屋間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,995.56	499,556		
諸雑費(まるめ)			式	1		44		
計						499,600		
単価						4,996	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310		
	計					215,900		
	単価					1,660	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					427.2	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員			人	6	29,610	177,660		
普通作業員			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ			kg	194	1,780	345,320		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,350		
計						691,600		
単価						6,916	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	補修工事ガス切断削仕上げ	平均板厚6mm ≤ t ≤ 10mm (極小規模)	単位	m	数量	3.7	単価	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					26,600	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		40,510			
計					225,100			
単価					14,060	円/部材		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310		
	計					215,900		
	単価					1,660	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	ピンテール仕上げ工						250		427.2
	橋りょう特殊工		人	2	37,905		75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			30,990		
	計						106,800		
	単価						427.2	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32,235	64,470		
	特殊作業員		人	6	29,610	177,660		
	普通作業員		人	4	25,200	100,800		
	エポキシ樹脂パテ		kg	194	1,780	345,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,350		
	計					691,600		
	単価					6,916	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm ≤ t ≤ 10mm (極小規模)	単位	m	数量	3.7	単価	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					26,600	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310		
	計					215,900		
	単価					1,660	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					427.2	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32,235	64,470		
	特殊作業員		人	6	29,610	177,660		
	普通作業員		人	4	25,200	100,800		
	エポキシ樹脂パテ		kg	194	1,780	345,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,350		
	計					691,600		
	単価					6,916	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310		
	計					215,900		
	単価					1,660	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					427.2	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,660		円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					427.2	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3.7	単価	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費(率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					26,600	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 1.35m3	単位	構造物	数量	1	単価	4,327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	31.05	32,235	1,000,896		
	特殊作業員		人	51.3	29,610	1,518,993		
	普通作業員		人	33.75	25,200	850,500		
	ポリマーセメント系モルタル	左官工法	m <sup>3</sup>	1.593	368,000	586,224		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		370,387		
	計					4,327,000		
	単価					4,327,000	円/構造物	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋金網	SD295 D13, 250×250	単位	k g	数量	1,000	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	1	163,000	163,000		
	計					163,000		
	単価					163	円/k g	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	12, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.083	32,235	2,675			
特殊作業員		人	0.167	29,610	4,944			
普通作業員		人	0.167	25,200	4,208			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		583			
計					12,410			
単価					12,410	円/m 2		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.083	32,235	2,675		
	特殊作業員		人	0.167	29,610	4,944		
	普通作業員		人	0.167	25,200	4,208		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		583		
	計					12,410		
	単価					12,410	円/m 2	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	表面含浸材	仕様系 0.20kg/m <sup>2</sup> (ロス+0.05)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		仕様系	k g	0.2	6,804	1,360	WYB00077 単-108号	
計						1,360		
単価						1,360	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.043	32,235	1,386		
	特殊作業員		人	0.171	29,610	5,063		
	普通作業員		人	0.043	25,200	1,083		
	高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	0.043	10,900	468		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		800		
	計					8,800		
	単価					8,800	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	5, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.029	32,235	934		
	特殊作業員		人	0.114	29,610	3,375		
	普通作業員		人	0.029	25,200	730		
	高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	0.029	10,900	316		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		267		
	計					5,622		
	単価					5,622	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	下地処理	サンダーケレン	単位	m2	数量	1	単価	9,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	32,235	3,030		
	特殊作業員		人	0.094	29,610	2,783		
	普通作業員		人	0.094	25,200	2,368		
	ディスクサンダー		台・日	0.094	300	28		WYB00157
	ケレン刃		枚	0.094	5,000	470		WYB00158
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.094	541	50		
	ガソリン	レギュラー	L	0.773	159	122		
	油脂	燃料費の20%	式	1		24		単-109号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		409		
	計					9,284		
	単価					9,284		円/m2

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ガラス連続繊維シート貼付け	コーティング材塗布, 仕上げ塗装含む	単位	m2	数量	1	単価	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.219	32,235	7,059		
	特殊作業員		人	0.219	29,610	6,484		
	普通作業員		人	0.219	25,200	5,518		
	希釈用シンナー		k g	0.469	800	375		WYB00001
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		944		
	計					20,380		
	単価					20,380	円/m2	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	ガラス連続繊維シート材	材料ロス+0.1	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガラス連続繊維シート	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング <sup>®</sup> 用	m <sup>2</sup>	1.1	1,180	1,298			
	計					1,298			
	単価					1,298	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	1液性ポリウレタン樹脂	0.25L/m <sup>2</sup> ×2層(材料ロス+0.2)	単位	L	数量		1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	1液性ポリウレタン樹脂	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング <sup>®</sup> 用	L	1.2	12,500	15,000			
	計					15,000			
	単価					15,000	円/L		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	1 液性ポリウレタン樹脂 (仕上げ塗装用)	0.2L/m2(材料ロス+0.2)	単位	L	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	1 液性ポリウレタン樹脂	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング <sup>®</sup> 用	L	1.2	12,500	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/L	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋) ※(株)中部資源再開発湊工場	t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	37,905	5,799		
	吊り足場損料	桁高h≥1.5m(中段足場含む)	月	1	470	470		WYB00131
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,269		
	単価					6,269		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	朝顔	両側,シート張防護有り(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.026	37,905	985		
	朝顔損料	両側(シート張防護有り)	月	1	92	92		WYB00135
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,077		
	単価					1,077	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	344
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	37,905	265			
床面シート損料		月	1	79	79	WYB00137		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					344			
単価					344	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	37,905	5,799		
	吊り足場損料	桁高h≥1.5m(中段足場含む)	月	1	470	470		WYB00141
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,269		
	単価					6,269		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	朝顔	片側,シート張防護有り(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.013	37,905	492		
	朝顔損料	片側(シート張防護有り)	月	1	46	46		WYB00143
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					538		
	単価					538		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	344
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	37,905	265			
床面シート損料		月	1	79	79	WYB00145		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					344			
単価					344	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間2.4ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	37,905	5,799		
	吊り足場損料	桁高h≥1.5m(中段足場含む)	月	2.4	470	1,128		WYB00147
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,927		
	単価					6,927		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	朝顔	両側,シート張防護有り(供用期間2.4ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,205
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.026	37,905	985			
朝顔損料	両側(シート張防護有り)	月	2.4	92	220		WYB00149	
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,205			
単価					1,205		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	床面シート張防護	(供用期間2.4ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	37,905	265			
床面シート損料		月	2.4	79	189	WYB00151		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					454			
単価					454	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	高所作業車	トラック架装リフト車(ブーム型・標準デッキタイプ) 作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	39,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	25,620	25,620		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1.39	8,280	11,509		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						39,640		
単価						39,640	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1.75	33,600	58,800	
	計					58,800	
	単価					58,800	円/式

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
	近接調査計測工						5		35,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	技師 (A)		人	1	57,000	57,000			
	技師 (C)		人	1	38,400	38,400			
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,490			
	計					179,700			
	単価					35,940		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	表面含浸材	ｼﾝ系	単位	k g	数量		単価	
						1		6,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		ｼﾝ系						
			k g	1.05	6,480	6,804		
計						6,804		
単価						6,804	円/k g	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	油脂	燃料費の20%	単位	式	数量		単価	
						5		24.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー						
			L	0.773	159	122		
計						122		
単価						24.4	円/式	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	排水管取替工A(花園橋(本線橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,235	32,235		
	特殊作業員		人	2	29,610	59,220		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,245		
	計					118,900		
	単価					118,900	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	排水管取替工B(花園橋(本線橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,235	32,235		
	特殊作業員		人	2	29,610	59,220		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,245		
	計					118,900		
	単価					118,900	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	排水管取替工(花園橋(側道橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,235	32,235		
	特殊作業員		人	2	29,610	59,220		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,245		
	計					118,900		
	単価					118,900	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310		
	計					215,900		
	単価					1,660	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					427.2	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	13,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	32,235	64,470			
特殊作業員		人	6	29,610	177,660			
普通作業員		人	4	25,200	100,800			
エポキシ樹脂パテ		kg	581	1,780	1,034,180			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,890			
計					1,380,000			
単価					13,800	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,202.4	120,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	5,205.6	520,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,029	102,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						102,900		
単価						1,029	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,634	163,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						163,400		
単価						1,634	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	補修工事ガス切断切削仕上工	平板板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					98,430	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	高力ボルト本締工		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			1,660
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,660		円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	ピンテール仕上げ工						250		427.2
	橋りょう特殊工		人	2	37,905		75,810		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			30,990		
	計						106,800		
	単価						427.2	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	32,235	64,470		
	特殊作業員		人	6	29,610	177,660		
	普通作業員		人	4	25,200	100,800		
	エポキシ樹脂パテ		kg	581	1,780	1,034,180		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,890		
	計					1,380,000		
	単価					13,800	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≤20kg	単位	部材	数量	16	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					14,060	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm ≤ t ≤ 10mm (極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					98,430	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620		
	普通作業員		人	6	25,200	151,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305		
	計					372,800		
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	高力ボルト本締工		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			1,660
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,660		円/本	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量		単価	
						250		427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	37,905	75,810		
諸雑費 (率+まるめ) 41%			式	1		30,990		
計						106,800		
単価						427.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						100		184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無	m <sup>2</sup>	100	184	18,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						18,400		
単価						184	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	樹脂注入工 樹脂注入0.044m3	注入材66kg, シール材5.5kg, 注入器具317個	単位	構造物	数量	1	単価	1,131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.127	32,235	261,973		
特殊作業員			人	11.167	29,610	330,654		
普通作業員			人	5.68	25,200	143,136		
注入材		エポキシ	k g	66	3,200	211,200		
シール材		エポキシ	k g	5.5	2,480	13,640		
注入器具		低圧注入工法用	個	317	400	126,800		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		43,597		
計						1,131,000		
単価						1,131,000	円/構造物	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7,271	727,100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,127	412,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,140,000		
単価						11,400	円/m 2	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(1層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,552	155,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						155,200		
単価						1,552	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,681	168,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						168,100		
単価						1,681	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	859	85,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,535	153,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						153,500		
単価						1,535	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.3kg 1.9kg 61個	単位	構造物	数量	1	単価	206,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	32,235	48,352			
特殊作業員		人	2.4	29,610	71,064			
普通作業員		人	1.8	25,200	45,360			
注入材	エポキシ	k g	0.3	3,200	960			
シール材	エポキシ	k g	2.603	2,480	6,455			
注入器具	低圧注入工法用	個	61	400	24,400			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,809			
計					206,400			
単価					206,400	円/構造物		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.02kg 0.2kg 8個	単位	構造物	数量	1	単価	178,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	32,235	48,352			
特殊作業員		人	2.4	29,610	71,064			
普通作業員		人	1.8	25,200	45,360			
注入材	エポキシ	kg	0.02	3,200	64			
シール材	エポキシ	kg	0.274	2,480	679			
注入器具	低圧注入工法用	個	8	400	3,200			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,881			
計					178,600			
単価					178,600	円/構造物		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.4m3	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	9.2	32,235	296,562	
	特殊作業員		人	15.2	29,610	450,072	
	普通作業員		人	10	25,200	252,000	
	ポリマーセメント系モルタル	(別途計上)	m <sup>3</sup>	0.472	0	0	
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		109,366	
	計					1,108,000	
	単価					1,108,000	円/構造物

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	434,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリマーセメント系モルタル	左官工法	m <sup>3</sup>	1.18	368,000	434,240			
	計					434,240			
	単価					434,200	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有 <sup>ホ</sup> リマーセメントモルタル(材料ロス+0.18)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	2,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有 <sup>ホ</sup> リマーセメントモルタル	m <sup>3</sup>	1.18	2,245,000	2,649,100			
	計					2,649,100			
	単価					2,649,000	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0m3	単位	構造物	数量	1	単価	277,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	32,235	74,140		
特殊作業員			人	3.8	29,610	112,518		
普通作業員			人	2.5	25,200	63,000		
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		27,442		
計						277,100		
単価						277,100	円/構造物	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	434,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリマーセメント系モルタル	左官工法	m <sup>3</sup>	1.18	368,000	434,240			
	計					434,240			
	単価					434,200	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有 <sup>ホ</sup> リマーセメントモルタル(材料ロス+0.18)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	2,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有 <sup>ホ</sup> リマーセメントモルタル	m <sup>3</sup>	1.18	2,245,000	2,649,100			
	計					2,649,100			
	単価					2,649,000	円/m <sup>3</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	表面保護工(下地処理)	高压洗浄	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	6,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	32,235	14,666		
	特殊作業員		人	0.909	29,610	26,915		
	普通作業員		人	0.455	25,200	11,466		
	高压洗浄機		台・日	0.455	8,460	3,849		WYB00004
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,304		
	計					62,200		
	単価					6,220		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	表面保護工(下地処理)	サンダーケレン	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	5,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	32,235	14,666		
	特殊作業員		人	0.909	29,610	26,915		
	普通作業員		人	0.455	25,200	11,466		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,303		
	計					58,350		
	単価					5,835	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表面保護工(浸透材塗布)	高分子系浸透性防水材	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.909	32,235	29,301		
	特殊作業員		人	1.818	29,610	53,830		
	普通作業員		人	0.909	25,200	22,906		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,263		
	計					111,300		
	単価					11,130	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	高分子系浸透性防水材	0.25kg/m2(プラス0.05)	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高分子系浸透性防水材	材料プラス0.05					WYB00018	
			k g	0.25	7,245	1,811	単-	69号
	計					1,811		
	単価					1,811	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋) ※(株)西日本資源再開発						
			t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間3.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	7,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.168	37,905	6,368		
	吊り足場損料	桁高h≥1.5m(中段足場含む)	月	3.2	470	1,504		WYB00012
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,872		
	単価					7,872		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	朝顔	両側,シート張防護有り(供用期間3.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.029	37,905	1,099		
	朝顔損料	両側(シート張防護有り)	月	3.2	92	294		WYB00045
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,393		
	単価					1,393	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	床面シート張防護	(供用期間3.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.008	37,905	303		
	床面シート損料		月	3.2	79	252		WYB00039
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					555		
	単価					555		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	17,010	17,010			17,010
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					17,010			
単価					17,010		円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	近接調査計測工		m <sup>2</sup>	5			35,940	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技師（A）		人	1	57,000	57,000		
	技師（C）		人	1	38,400	38,400		
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,490		
	計					179,700		
	単価					35,940	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
	近接調査計測工						5		35,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	技師 (A)		人	1	57,000	57,000			
	技師 (C)		人	1	38,400	38,400			
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,490			
	計						179,700		
	単価						35,940	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 2024. 3 歩掛使用年月 2024. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-50		
単-13号	伸縮装置取替工	既設重量型, 1車線相当, 地覆部含む(夜間)	単位	m	数量	3.6	単価	341,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.653	68,512	181,762		
	橋りょう特殊工		人	5.684	56,857	323,175		
	特殊作業員		人	6.821	44,415	302,954		
	普通作業員		人	4.547	37,800	171,876		
	雑材料	アンカー・補強鉄筋・バックアップ材他	式	1		5,000	WYB00001	
	機械経費	空気圧縮機・発動発電機・トラック他	式	1		50,000	WYB00002	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		195,233		
	計					1,230,000		
	単価					341,600	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	固定具設置面清掃・マーキング	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	6.667	32,235	214,910	
	特殊作業員		人	13.333	29,610	394,790	
	普通作業員		人	6.667	25,200	168,008	
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		233,292	
	計					1,011,000	
	単価					10,110	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	固定具設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.667	32,235	214,910		
	特殊作業員		人	13.333	29,610	394,790		
	普通作業員		人	6.667	25,200	168,008		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		233,292		
	計					1,011,000		
	単価					10,110	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	網取付	網加工含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	6.667	32,235	214,910	
	特殊作業員		人	13.333	29,610	394,790	
	普通作業員		人	6.667	25,200	168,008	
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		233,292	
	計					1,011,000	
	単価					10,110	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	防鳥ネット	C-10 ポリプロピレン製 目合20mm(材料ロス+0.3)	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防鳥網	C-10 ポリプロピレン製, 目合20mm	m <sup>2</sup>	1.3	467	607			
	計					607			
	単価					607	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量20kg<G≦40kg	単位	部材	数量	12	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675		
	橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715		
	普通作業員		人	1	25,200	25,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		40,510		
	計					225,100		
	単価					18,750	円/部材	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	補修工事ガス切断切削仕上工	平板板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1.3	単価	75,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,675	22,837		
	橋りょう特殊工		人	1.35	37,905	51,171		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		24,422		
	計					98,430		
	単価					75,710	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675	
	橋りょう特殊工		人	4	37,905	151,620	
	普通作業員		人	6	25,200	151,200	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,305	
	計					372,800	
	単価					37,280	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	132	単価	1,635
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,675	45,675			
橋りょう特殊工		人	3	37,905	113,715			
普通作業員		人	1	25,200	25,200			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		31,310			
計					215,900			
単価					1,635		円/本	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	1,000	単価	106.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
	諸雑費（率+まるめ） 41%		式	1		30,990		
	計					106,800		
	単価					106.8	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員			人	6	29,610	177,660		
普通作業員			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ			kg	581	1,780	1,034,180		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,890		
計						1,380,000		
単価						13,800	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ゾンクリッチ <sup>®</sup> イント(2回塗り/層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						100		3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,556.8	355,680		
諸雑費 (まるめ)			式	1		20		
計						355,700		
単価						3,557	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						100		1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,202.4	120,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	超厚膜形 <sup>エポキシ</sup> 樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形 <sup>エポキシ</sup> (2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	5,205.6	520,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形 <sup>ふっ素</sup> 樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形 <sup>ふっ素</sup> はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	975	97,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						97,500		
単価						975	円/m <sup>2</sup>	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.31kg 1.79kg 56個	単位	構造物	数量	1	単価	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	32,235	48,352		
	特殊作業員		人	2.4	29,610	71,064		
	普通作業員		人	1.8	25,200	45,360		
	注入材	ポ <sup>レ</sup> リマ <sup>レ</sup> メント系	k g	0.31	877	271		
	シール材	エポ <sup>キ</sup> シ	k g	2.452	2,480	6,080		
	注入器具	低圧注入工法用	個	56	400	22,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,873		
	計					203,400		
	単価					203,400	円/構造物	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7,271	727,100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,127	412,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						1,140,000		
単価						11,400	円/m 2	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,552	155,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						155,200		
単価						1,552	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,681	168,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						168,100		
単価						1,681	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	794	79,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						79,400		
単価						794	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,216	121,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						121,600		
単価						1,216	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,235	51,576		
とび工			人	8.5	32,340	274,890		
普通作業員			人	1.3	25,200	32,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		130,814		
計						552,900		
単価						5,529	円/掛m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	朝顔	両側, 板張・シート張防護有り(供用期間0.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.044	37,905	1,667		
	朝顔損料	両側(板張・シート張防護有り)	月	0.2	202	40		WYB00060
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,707		
	単価					1,707	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床面シート張防護	(供用期間0.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	37,905	265			
床面シート損料		月	0.2	79	15	WYB00066		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					280			
単価					280	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プラスチック用養生シート工	(供用期間0.2ヶ月)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.015	37,905	568			
プラスチック用養生シート損料		月	0.2	502	100	WYB00062		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					668			
単価					668	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,665	28,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,670		
単価						28,670	円／人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		25,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	25,515	25,515			
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						25,520		
単価						25,520	円/人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	近接調査計測工	単位	m <sup>2</sup>	数量	5	単価	35,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		人	1	57,000	57,000		
技師 (C)		人	1	38,400	38,400		
橋りょう特殊工		人	2	37,905	75,810		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,490		
計					179,700		
単価					35,940	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	支取替工 支取撤去～設置まで	無収縮モルタル・油圧ジャッキ含む, 仮設工除く	単位	基	数量	1	単価	1,416,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	6	45,675	274,050		
	橋りょう特殊工		人	12	37,905	454,860		
	特殊作業員		人	6	29,610	177,660		
	普通作業員		人	4	25,200	100,800		
	ジャッキ	200t	台・日	10	16,000	160,000		WYB00001
	機械経費		式	1		98,000		WYB00002
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		150,630		
	計					1,416,000		
	単価					1,416,000	円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
	ベント設備設置・撤去	トラック[クレーン装置付]4~4.5t積,吊能力2.9t使用					1		564,000
	橋りょう世話役		人		2	45,675	91,350		
	橋りょう特殊工		人		10	37,905	379,050		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	日		2	44,480	88,960	単一 16号	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式		1		4,640		
	計						564,000		
	単価						564,000	円/式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ベント設備費	供用日数45日(ベント用足場含む)	単位	t	数量	1	単価	39,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備損料	※積雪地損料(15)'	t・日	45	837	37,665		
	ベント用足場(ベント設備損料6%)							
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		2,255		
	計					39,920		
	単価					39,920	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ローラコンベア	鋼製, L=1.0m, 供用日数45日(基本料含む)	単位	台	数量	1	単価	23,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ローラコンベア賃料	鋼製, L=1.0m	台・日	45	333	14,985		
	ローラコンベア基本料	鋼製, L=1.0m	台	1	8,160	8,160		
	計					23,145		
	単価					23,140	円/台	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	250,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置 コムジョイント(表面鋼製)	車道用,伸縮量20mm,耐クレーク型(止水コム付)	m	1	110,000	110,000			
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	140,760	140,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					250,800			
単価					250,800	円/m		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	288,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置 コムジョイント(表面鋼製)	車道用,伸縮量50mm,耐クレーク型(止水コム付)	m	1	148,000	148,000			
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	140,760	140,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					288,800			
単価					288,800	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.07kg 1.13kg 36個	単位	構造物	数量	1	単価	192,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	32,235	48,352			
特殊作業員		人	2.4	29,610	71,064			
普通作業員		人	1.8	25,200	45,360			
注入材	ポリマーセメント系	kg	0.07	877	61			
シール材	エポキシ	kg	1.548	2,480	3,839			
注入器具	低圧注入工法用	個	36	400	14,400			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,824			
計					192,900			
単価					192,900	円/構造物		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,235	51,576		
	とび工		人	8.5	32,340	274,890		
	普通作業員		人	1.3	25,200	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		130,814		
	計					552,900		
	単価					5,529	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	44,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,825	27,825		
軽油			L	31	139	4,309		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	10,200	12,342		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						44,480		
単価						44,480	円/日	