

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	31,928	10,089		
特殊作業員			人	0.316	29,328	9,267		
石灰系固化材		高含水粘性土・有機質土用 フレコン	t	3.12	25,900	80,808		
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,300	92,682	WK210320	単一 159号
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	59,880	18,922	WK210330	単一 160号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,132		
計						220,900		
単価						2,209	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	31,928	21,072		
特殊作業員			人	0.66	29,328	19,356		
運転手 (特殊)			人	0.66	27,560	18,189		
自走式土質改良機運転			日	0.66	293,300	193,578	WK210320	単一 159号
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						252,200		
単価						252,200	円／台・回	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.238	31,928	7,598		
とび工			人	0.476	32,032	15,247		
普通作業員			人	0.238	24,960	5,940		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	201,300	47,909	WK250010	単一 161号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		12,266		
計						88,960		
単価						8,896	円／枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	31,928	4,150		
普通作業員			人	0.04	24,960	998		
酸素		ポンベ	m 3	0.63	455	286		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,040	530		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		5		
計						5,969		
単価						5,969	円／箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 240m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	30,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	31,928	70,241		
特殊作業員			人	3.2	29,328	93,849		
普通作業員			人	6.6	24,960	164,736		
かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	100	9,130	913,000		
かごマット多段積型		B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	100	7,330	733,000		
割栗石		150~200mm	m 3	99	4,500	445,500		
吸出し防止材		河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上	m 2	278.4	740	206,016		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	7.7	49,100	378,070	WK320190	単一 162号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		6,588		
計						3,011,000		
単価						30,110	円／m 2	

# 参考資料 (1)

単価	使用年月	2024.06
歩掛	使用年月	2024.06
労務調整係数		
		1.000-00-00-2-0
単価	単価	29,500
100		

単一113号	かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超える1:1.0以下 6段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3)	単位	m 2	数量	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価			
土木一般世話役		人	2.2	31,928	70,241		
特殊作業員		人	3.2	29,328	93,849		
普通作業員		人	6.6	24,960	164,736		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	33.3	9,130	304,029		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	166.7	7,880	1,313,596		
割栗石	150~200mm	m 3	99	4,500	445,500		
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上	m 2	234.32	740	173,396		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	7.7	49,100	378,070	WK320190 単一 162号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		6,583		
計					2,950,000		
単価					29,500	円／m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,754
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)		m 2	1	1,754.4	1,754		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,754		
単価						1,754	円／m 2	

## 參考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	野芝種子吹付		単位	m 2	数量	1,000	230.2
						1,000	単価 230.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7	31,928	22,349	
法面工			人	0.7	31,928	22,349	
普通作業員			人	1.5	35,568	53,352	
普通作業員			人	1.5	35,568	53,352	
速効性肥料	高度化成 15-15-15		人	1.5	24,960	37,440	
速効性肥料	高度化成 15-15-15		kg	60	189.7	11,382	
被覆肥料	360日タイプ		kg	60	503	30,180	
被覆肥料	360日タイプ		kg	60	503	30,180	
養生材	ファイバー		kg	120	200	24,000	
養生材	ファイバー		kg	120	200	24,000	
種子吹付機 [車載式 (種子専用) ]	2.5m3 搭載トラック 3t車		時間	5	2,302	11,510	
種子吹付機 [車載式 (種子専用) ]	2.5m3 搭載トラック 3t車		時間	5	2,302	11,510	単- 163号
トラック [普通型]	4~4.5t積		時間	5	7,783	38,915	
トラック [普通型]	4~4.5t積		時間	5	7,783	38,915	単- 164号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,072	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,072	
計						230,200	
						230,200	
単価						230.2	
						230.2	円/m2

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設 0%	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条	単位 m	数量 100	単価 475.2	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
電工			人	0.5	27,040	13,520
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50 mm		m	100	340	34,000
諸雑費 (まるめ)			式	1		0
計						47,520
単価					475.2	円／m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設 0%	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 2条	単位 m	数量 100	単価 1,349	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
電工			人	1	27,040	27,040
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 8 0 mm		m	200	539	107,800
諸雑費 (まるめ)			式	1		60
計						134,900
単価					1,349	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,849.9	17,849		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,850		
単価						17,850	円／m 3	

単一120号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) ※㈱中部資源再開発 小松工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,888.9	8,888		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,888		
単価						8,888	円／m 3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-122号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,855.05	17,855		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						17,860		
単価						17,860	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-123号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) ※(株)中部資源再開発 小松工場	t		100	1,000	100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円／t

単一-124号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) ※(株)中部資源再開発 小松工場	t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト舗 ※太陽工業(株)	t		100	1,500	150,000	
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一126号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	432.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	31,928	9,418		
とび工			人	0.295	32,032	9,449		
普通作業員			人	0.295	24,960	7,363		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	56,220	16,584	WK250590	単一 165号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		426		
計						43,240		
単価						432.4	円／m 2	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-129号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	123,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートホール		※別途計上	本	1	0	0		
電工			人	1.8	27,040	48,672		
普通作業員			人	3	24,960	74,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						123,600		
単価						123,600	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-130号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートホール		※別途計上	本	1	0	0		
電工			人	2.4	27,040	64,896		
普通作業員			人	4	24,960	99,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						164,800		
単価						164,800	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-131号	支線取付	ステープルック(1号38口以下) 新設 巻付クリップあり	単位	本	数量	1	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.35	27,040	9,464		
普通作業員			人	0.455	24,960	11,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,820		
単価						20,820	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-132号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 カド留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.14	27,040	193,065		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						193,100		
単価						1,931	円／m	

単一-133号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 新設 メッセンジャー有	単位	径間	数量	1	単価	34,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.274	27,040	34,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,450		
単価						34,450	円／径間	

## 參考資料 (1)

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 14.14m 5.86m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,319,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.36	31,928	43,422		
とび工			人	1.36	32,032	43,563		
特殊作業員			人	1.36	29,328	39,886		
普通作業員			人	1.36	24,960	33,945		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 14.14m 5.86m	日	1.36	283,800	385,968	WK230580	単一 166号
クローラクレーン運転		1,000mm 14.14m 5.86m	日	1.36	150,400	204,544	WK230070	単一 167号
バックホウ運転			日	1.36	36,060	49,041	WK230570	単一 168号
生コンクリート		30-18-25BB W/C $\leq$ 55%(C $\geq$ 350kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	15.409	18,600	286,607		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		232,024		
計						1,319,000		
単価						1,319,000	円/本	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	31,928	2,873		
特殊作業員			人	0.31	29,328	9,091		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	0.09	78,300	7,047		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,609		
計						22,620		
単価						22,620	円／本	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	スパナ固定金具	D22用(Uボルト, 平鋼4.5×32mm), ナット2個含, 穴あけ加工含	単位	組	数量	1 1	単価	462 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リンク固定用Uボルト		D22用, ナット2個含む	個	1 1	250 250	250 250		
平鋼		4.5×32mm (L=80mm)	枚	1 1	12 12	12 12	WYB00010	単一 170号
補強リンク加工費		穴あけ加工, 平鋼	箇所	2 2	100 100	200 200		
計						462 462		
単価						462 462	円/組	

# 参考資料（1）

単価	使用年月	2024.06
歩掛	使用年月	2024.06
労務調整係数		
		1.000-00-00-2-0
単価	10	47,560
数量	m 3	
単価	31,928	31,928
金額	29,328	5,865
数量	1	
単価	30,264	99,871
金額	32,032	25,625
数量	0.8	
単価	24,960	67,392
金額	17,900	182,580
数量	10.2	
単価	95,010	5,700
金額	0.06	WK470110
数量	1	単一 171号
単価	11,819	
数量	1	
単価	44,820	
金額	475,600	
数量		
単価	47,560	円／m 3
数量		

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

## 參考資料 (1)

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールカーシング掘削機 スキット式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,551,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	29,328	143,707		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型(第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	24,250	288,575	単一 172号	
運搬費等率 490%			式	1		2,118,181		
諸雑費(まるめ)			式	1		537		
計						2,551,000		
単価						2,551,000	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		987, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		396		
計						1, 215, 000		
単価						1, 215, 000	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-147号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路) 発注機関: 北陸, 12m以内, 10kmまで, 割増無し	単位	t	数量	1 1	単価 3,410	3,410 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1 1	3,410 3,410	3,410 3,410	WB010020 単一-173号	
計						3,410 3,410		
単価						3,410 3,410	円/t	

単一-148号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路) 発注機関: 北陸, 12m以内, 10kmまで, 割増無し	単位	t	数量	1 1	単価 3,410	3,410 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1 1	3,410 3,410	3,410 3,410	WB010020 単一-173号	
計						3,410 3,410		
単価						3,410 3,410	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

単一150号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	河川工事台帳作成費	技術員：1人/式	単位	式	数量	1 1	単価	33,600 33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1 1	33,600 33,600	33,600 33,600		
計						33,600 33,600		
単価						33,600 33,600	円/式	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 14900m <sup>3</sup>	単位	式	数量	1	単価	67,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.129	31,928	67,974		
計						67,974		
単価						67,974	円/式	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-153号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m <sup>3</sup> 未満 無し 4200m <sup>3</sup>	単位	式	数量	1	単価	17,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.535	31,928	17,081		
計						17,081		
単価						17,081	円／式	

単一-154号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 800m <sup>2</sup>	単位	式	数量	1	単価	8,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.26	31,928	8,301		
計						8,301		
単価						8,301	円／式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-155号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土 2770m <sup>2</sup>	単位	式	数量	1	単価	18,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.572	31,928	18,262		
計						18,262		
単価						18,262	円／式	

単一-156号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 有り レ <sup>イ</sup> 質土、砂及び砂質土、粘性土 2310m <sup>2</sup>	単位	式	数量	1	単価	23,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75	31,928	23,946		
計						23,946		
単価						23,946	円／式	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称								
システム初期費		バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	摘要
				式	1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円／式

単一158号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称								
システム初期費		ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	摘要
				式	1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円／式

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	122	141	17,202				
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		98				
計						293,300				
単価						293,300	円／日			

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	59,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	99	141	13,959		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	日	1.8	10,200	18,360		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					59,880		
単価					59,880	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	141	10,716		
バイプロハンマ（単体）【電動・可変モーメント型】		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	56,000	73,360		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						201,300		
単価						201,300	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	49, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27, 560	27, 560		
軽油		L	63	141	8, 883		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	日	1. 24	10, 200	12, 648		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					49, 100		
単価					49, 100	円／日	

## 參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	トラック〔普通型〕	4～4.5t積	単位	時間	数量	1	単価	7,783
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	25,376	5,328		
軽油			L	5.5	141	775		
トラック〔普通型〕	4～4.5t積		時間	1	1,680	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,783		
単価						7,783	円／時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	56,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	119	141	16,779		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					56,220		
単価					56,220	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 14.14m 5.86m	単位	日	数量	1	単価	283,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機【ケーシングD】	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820			
諸雑費（まるめ）		式	1			12		
計						283,800		
単価						283,800	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	クローラクレーン運転	1,000mm 14.14m 5.86m	単位	日	数量	1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						150,400		
単価						150,400	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.8	27,560	22,048		
軽油			L	28	141	3,948		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	1.6	6,290	10,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						36,060		
単価						36,060	円／日	

## 參考資料 (2)

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
單一170号	平鋼	4.5×32mm (L=80mm)	単位	枚	数量	1	12
						1	12
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼	4.5×32		0.08	155	12	WYB00011	
		m	0.08	155	12	單一 174号	
計					12		
					12		
単価					12		
					12	円/枚	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	66	141	9,306		
コンクリートポンプ車 [ トラック架装・ブーム式 ]		圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						95,010		
単価						95,010	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	24,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	16	141	2,256		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	17,300	17,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,250		
単価						24,250	円／時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t		1	3,410	3,410	
諸雑費(まるめ)			式		1		0	
計							3,410	
単価							3,410	円／t

## 參考資料 (3)