

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一58号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	896. 6
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 165	49, 266	8, 128		
特殊作業員			人	0. 495	45, 900	22, 720		
普通作業員			人	0. 66	38, 709	25, 547		
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 780	29, 821	WK430110 単一 85号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 444		
計						89, 660		
単価						896. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一59号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－60号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量		100	単価	465. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 058	49, 266	2, 857				
特殊作業員			人	0. 173	45, 900	7, 940				
普通作業員			人	0. 231	38, 709	8, 941				
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 710	9, 943	WK430540 単－ 86号			
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	54, 050	7, 729	WK430150 単－ 87号			
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	50, 460	7, 367	WK430550 単－ 88号			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 783				
計						46, 560				
単価						465. 6	円／m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一61号	路盤の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M-40 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	49, 266	2, 857		
特殊作業員			人	0. 173	45, 900	7, 940		
普通作業員			人	0. 231	38, 709	8, 941		
粒度調整砕石		M－4 0	m 3	19. 05	4, 600	87, 630		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 710	9, 943	WK430540 単一 86号	
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	54, 050	7, 729	WK430150 単一 87号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	50, 460	7, 367	WK430550 単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 293		
計						137, 700		
単価						1, 377	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一62号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2, 326
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	49, 266	3, 645		
特殊作業員		人	0. 223	45, 900	10, 235		
普通作業員		人	0. 297	38, 709	11, 496		
アスファルト混合物	①再生アスファルト安定処理(25)夜間割増含	t	12. 573	12, 400	155, 905		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	54, 050	9, 945	WK430150 単一 87号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	50, 460	9, 486	WK430550 単一 88号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 910	22, 947	WK430170 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 941		
計					232, 600		
単価					2, 326	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一63号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量		100	単価	2, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 074	49, 266	3, 645			
特殊作業員			人	0. 223	45, 900	10, 235			
普通作業員			人	0. 297	38, 709	11, 496			
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12. 573	13, 900	174, 764			
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	54, 050	9, 945	WK430150 単一 87号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	50, 460	9, 486	WK430550 単一 88号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 910	22, 947	WK430170 単一 89号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9, 682			
計						252, 200			
単価						2, 522	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一64号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	49,266	6,749	
特殊作業員			人	0.41	45,900	18,819	
普通作業員			人	0.683	38,709	26,438	
アスファルト混合物		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	10.058	13,900	139,806	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	284,300	38,949	WK430050 単一 90号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	90,100	12,343	WK430060 単一 91号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	172,700	23,659	WK430070 単一 92号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,150	10,021	WK430080 単一 93号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,240	9,622	WK430090 単一 94号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		23,363	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一64号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						314,800		
単価						3,148	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一65号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	100	1, 000
処分費		As殻(切削) ※(株)金沢舗道						
			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－66号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	494. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	330. 48	330, 480			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	141	5, 640			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 805			
計						494, 500			
単価						494. 5	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50		
単－67号	区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	531. 8
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		m	1, 000	367. 2	367, 200		
トラフィックペイント			3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ			0. 106～0. 850mm		k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー			区画線用		k g	25	485	12, 125		
軽油					L	44	141	6, 204		
諸雑費（率＋まるめ） 5%					式	1		7, 821		
計								531, 800		
単価								531. 8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－68号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	553. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	388. 62	388, 620			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	47	141	6, 627			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 778			
計						553, 600			
単価						553. 6	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-69号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	732. 36	732, 360			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375			
軽油			L	89	141	12, 549			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 716			
計						1, 217, 000			
単価						1, 217	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一70号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	826. 2	991, 440	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	141	16, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 950	
計						1, 198, 000	
単価						1, 198	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50		
単一71号	区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー		単位	m	数量	1, 000	単価	1, 295
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200	826. 2	991, 440		
トラフィックペイント			3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融		k g	684	370	253, 080		
ガラスビーズ			0. 106～0. 850mm		k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー			区画線用		k g	30	485	14, 550		
軽油					L	120	141	16, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 5%					式	1		13, 610		
計								1, 295, 000		
単価								1, 295	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－72号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	210. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	124. 44	124, 440		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 ２種A 白	L	70	970	67, 900		
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	33	141	4, 653		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 487		
計						210, 100		
単価						210. 1	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一73号	空練モルタル 材料（1：3）	高炉	単位	m 3	数量	1	単価	19, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0. 53	28, 800	15, 264		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 05	4, 350	4, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19, 840		
単価						19, 840	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一74号	埋設表示シート（材料費）	W=150, 2倍	単位	m	数量	50	単価	179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		1 5 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	8, 950	8, 950			
計						8, 950			
単価						179	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－75号	送水管据付	VP-RR φ 125	単位	m	数量	1	単価	8, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 211	40, 698	8, 587		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		171		
計						8, 758		
単価						8, 758	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一76号	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ125	単位	m	数量	5	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP-RR φ125	本	1	15,900	15,900		
計						15,900		
単価						3,180	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一77号	送水管据付	SGP-VD 125A	単位	m	数量	10	単価	7,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	0.44	46,359	20,397		
配管工			人	0.79	40,698	32,151		
普通作業員			人	0.53	38,709	20,515		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,457		
計						74,520		
単価						7,452	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一78号	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 125A	単位	m	数量	4	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管		SGP-VD 125A	本	1	41, 100	41, 100		
計						41, 100		
単価						10, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一79号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m 3	数量	1	単価	25, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	25, 068. 2	25, 068		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 070		
単価						25, 070	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一80号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※北川物産㈱	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一81号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	29,070	29,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,070		
単価						29,070	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一82号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 857	25, 857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25, 860		
単価						25, 860	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m, 無, 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 2km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 95号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	63, 175
技術員								摘要
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単-85号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	42,687	27,746		
	軽油		L	24	141	3,384		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	6,170	7,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38,780		
	単価					38,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一86号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	42,687	24,758		
軽油			L	7	141	987		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32,710		
単価						32,710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一87号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 54,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687	
軽油			L	34	141	4,794	
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,900	6,566	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						54,050	
単価						54,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一88号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687		
軽油			L	18	141	2,538		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,460		
単価						50,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一89号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	68,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	42,687	29,027		
軽油			L	38	141	5,358		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1.11	31,100	34,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						68,910		
単価						68,910	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－90号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284, 300	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687			
軽油			L	215	141	30, 315			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 28	165, 000	211, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		98			
計						284, 300			
単価						284, 300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一91号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 168	39, 168		
軽油			L	39	141	5, 499		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90, 100		
単価						90, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一92号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687		
軽油			L	59	141	8, 319		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						172, 700		
単価						172, 700	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一93号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 150	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687			
軽油			L	29	141	4, 089			
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	20, 600	26, 368			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						73, 150			
単価						73, 150	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一94号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687		
軽油			L	22	141	3, 102		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	19, 100	24, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						70, 240		
単価						70, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－52号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	896. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 165	49, 266	8, 128			
特殊作業員			人	0. 495	45, 900	22, 720			
普通作業員			人	0. 66	38, 709	25, 547			
バックホウ（山積0． 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 769	38, 780	29, 821	WK430110 単－ 65号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 444			
計						89, 660			
単価						896. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－53号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※北陸砂利工業㈱						
			t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	465. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 058	49, 266	2, 857			
特殊作業員			人	0. 173	45, 900	7, 940			
普通作業員			人	0. 231	38, 709	8, 941			
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	32, 710	9, 943	WK430540 単－ 66号		
タイヤローラ（８～２０ t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	54, 050	7, 729	WK430150 単－ 67号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	50, 460	7, 367	WK430550 単－ 68号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 783			
計						46, 560			
単価						465. 6	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一55号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	49,266	3,645	
特殊作業員			人	0.223	45,900	10,235	
普通作業員			人	0.297	38,709	11,496	
アスファルト混合物（金沢単価）		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	13,900	174,764	
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	54,050	9,945	WK430150 単一 67号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	50,460	9,486	WK430550 単一 68号
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	68,910	22,947	WK430170 単一 69号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9,682	
計						252,200	
単価						2,522	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－56号	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量		100	単価	3, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 074	49, 266	3, 645			
特殊作業員			人	0. 223	45, 900	10, 235			
普通作業員			人	0. 297	38, 709	11, 496			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入, 夜間割増含	t	12. 573	17, 600	221, 284			
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 184	54, 050	9, 945	WK430150 単－ 67号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 188	50, 460	9, 486	WK430550 単－ 68号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 333	68, 910	22, 947	WK430170 単－ 69号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		11, 462			
計						300, 500			
単価						3, 005	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単－57号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	49,266	6,749	
特殊作業員			人	0.41	45,900	18,819	
普通作業員			人	0.683	38,709	26,438	
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入, 夜間割増含	t	12.573	17,600	221,284	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	117	5,031	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	284,300	38,949	WK430050 単－ 70号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	90,100	12,343	WK430060 単－ 71号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	172,700	23,659	WK430070 単－ 72号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,150	10,021	WK430080 単－ 73号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,240	9,622	WK430090 単－ 74号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		23,385	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-57号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						396,300		
単価						3,963	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※北陸砂利工業㈱						
			t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-59号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	531. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	367. 2	367, 200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	141	6, 204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 821		
計						531, 800		
単価						531. 8	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50			
単一60号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 210. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	124. 44	124, 440	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620	
軽油			L	33	141	4, 653	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 487	
計						210, 100	
単価						210. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一61号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	732. 36	732, 360			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375			
軽油			L	89	141	12, 549			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22, 716			
計						1, 217, 000			
単価						1, 217	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一62号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	29, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 070	29, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 070		
単価						29, 070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 857	25, 857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25, 860		
単価						25, 860	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一64号	貨物自動車による運搬（１車１回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m, 無, 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（１車１回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 2km 無 無	台	1	71, 000	71, 000	WB010010 単一 75号	
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一65号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	42,687	27,746		
軽油			L	24	141	3,384		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 24	6,170	7,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,780		
単価						38,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一66号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 58	42, 687	24, 758		
軽油			L	7	141	987		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1. 14	6, 110	6, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 710		
単価						32, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一67号	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	54,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687		
軽油			L	34	141	4,794		
タイヤローラ [普通型]		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,900	6,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						54,050		
単価						54,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一68号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687		
軽油			L	18	141	2,538		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,900	5,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,460		
単価						50,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一69号	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	68,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	42,687	29,027		
軽油			L	38	141	5,358		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1.11	31,100	34,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						68,910		
単価						68,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単一70号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	42, 687	42, 687		
	軽油		L	215	141	30, 315		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					284, 300		
	単価					284, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一71号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 168	39, 168		
軽油			L	39	141	5, 499		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90, 100		
単価						90, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687		
軽油			L	59	141	8, 319		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						172, 700		
単価						172, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-50

単一73号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687		
軽油			L	29	141	4,089		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						73,150		
単価						73,150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一74号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 687	42, 687		
軽油			L	22	141	3, 102		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	19, 100	24, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						70, 240		
単価						70, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	