

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 尾張町舗装外工事
工事地名	石川県金沢市尾張町地先外1箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設計年月	令和 7年 7月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584505411	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	224日間 自 令和 7年 8月 8日 (当初) 至 令和 8年 3月 19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	金沢(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道159号	22) 処分費等	1,214,000
		23) 公告日	令和 7年 6月 6日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
道路修繕 尾張町地区		式	1		64,057,417					
道路土工		式	1		10,456					
残土処理工 (昼)		式	1		10,456					
整地		m3	80	130.7	10,456					単-1号
舗装工		式	1		39,981,344					
舗装打換え工 (夜)		式	1		2,495,816					
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	240	955.5	229,320					単-2号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	204	896.6	182,906					単-3号
殻運搬	アスファルト殻	m3	20	4,679	93,580					単-4号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	20	2,350	47,000					単-5号
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,591	63,640					単-6号
不陸整正	補足材無し	m2	204	465.6	94,982					単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
上層路盤	M-40 t=150mm	m2	204	1,377	280,908				単-8号
上層路盤	①再生アスファルト安定処理 (25) t=50mm	m2	204	2,326	474,504				単-9号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	204	2,522	514,488				単-10号
表層 (仮舗装)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	204	2,522	514,488				単-11号
切削オーバーレイ工 (夜)		式	1		14,556,318				
切削オーバーレイ	7cm以下(②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm)	m2	4,350	3,148	13,693,800				単-12号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	174	2,607	453,618				単-13号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	174	2,350	408,900				単-14号
オーバーレイ工 (夜)		式	1		22,394,260				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入(ベンガラ配合5%) t=50mm	m2	2,690	5,824	15,666,560				単-15号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	2,450	2,746	6,727,700				単-16号
アスファルト舗装工 (夜)		式	1		534,950				

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	6	2,204	13,224				単-17号
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	2	1,525	3,050				単-18号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	6	1,935	11,610				単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理 (25) t=100mm	m2	6	5,687	34,122				単-20号
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	6	3,850	23,100				単-21号
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	114	3,946	449,844				単-22号
区画線工		式	1		1,275,583				
区画線工 (夜)		式	1		1,275,583				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	530	494.5	262,085				単-23号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	330	531.8	175,494				単-24号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	78	553.6	43,180				単-25号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	140	1,217	170,380				単-26号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m		280	1, 198	335, 440			単-27号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無(黄 鉛・クロムリード)	m		95	1, 295	123, 025			単-28号
^\wedge 併用式区画線	^\wedge 併用式 水性型 実線 15cm 加熱	m		790	210. 1	165, 979			単-29号
消雪設備工		式		1		16, 414, 407			
作業土工 (夜)		式		1		716, 918			
床掘り	土砂	m3		50	3, 110	155, 500			単-30号
埋戻し		m3		3	5, 990	17, 970			単-31号
埋戻し	空練モルタル(1:3)	m3		14	29, 140	407, 960			単-32号
積込(ルーラー)	土砂	m3		3	1, 444	4, 332			単-33号
土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		50	2, 451	122, 550			単-34号
土砂等運搬 仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3		3	2, 451	7, 353			単-35号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
埋設表示シート	W=150, 2倍	m		7	179	1, 253			単-36号
散・送水管工 (夜)		式		1		15, 697, 489			
散水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 100-SP III-S(ノズルタイプ [°] 1)	m		14	33, 300	466, 200			単-37号
散水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 75-SP III-S(ノズルタイプ [°] 1)	m		44	32, 200	1, 416, 800			単-38号
散水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 65-SP III-S(ノズルタイプ [°] 1)	m		215	31, 300	6, 729, 500			単-39号
散水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 65-SP III-S(ノズルタイプ [°] 2)	m		3	31, 300	93, 900			単-40号
散送水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 125×φ 125-SP III-W(ノズルタイプ [°] 1)	m		6	55, 400	332, 400			単-41号
散送水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 100×φ 125-SP III-W(ノズルタイプ [°] 1)	m		109	54, 500	5, 940, 500			単-42号
散送水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 100×φ 125-SP III-W(ノズルタイプ [°] 2)	m		4	54, 500	218, 000			単-43号
送水管(フ [°] レキヤスト)	SMF-V φ 125-S-S	m		6	36, 300	217, 800			単-44号
送水管	VP-RR φ 125	m		7	12, 100	84, 700			単-45号
送水管	SGP-VD 125A	m		2	18, 750	37, 500			単-46号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
排泥ドレーン	φ 65, SUS	個		3	8,450	25,350			単-47号
継手材		式		1		134,839			内-1号
構造物撤去工		式		1		2,497,707			
構造物取壊し工 (夜)		式		1		2,049,570			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		48	25,070	1,203,360			単-48号
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		820	955.5	783,510			単-49号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m2		200	313.5	62,700			単-50号
運搬処理工 (夜)		式		1		448,137			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		48	2,511	120,528			単-51号
殻運搬	アスファルト殻	m3		21	4,679	98,259			単-52号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		48	3,750	180,000			単-53号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3		21	2,350	49,350			単-54号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,877,920				
交通管理工 (夜)		式	1		3,877,920				
交通誘導警備員		人日	48	29,070	1,395,360			单-55号	
交通誘導警備員		人日	96	25,860	2,482,560			单-56号	
直接工事費		式	1		64,057,417				
共通仮設費		式	1		11,339,175				
共通仮設費		式	1		1,776,175				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			单-57号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,571,000				

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
共通仮設費（率計上）		式		1		9,563,000			
純工事費		式		1		75,396,592			
現場管理費		式		1		25,386,000			
工事原価		式		1		128,803,413			
一般管理費等		式		1		20,666,587			
工事価格		式		1		149,470,000			
消費税相当額		式		1		14,947,000			
工事費計		式		1		164,417,000			

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
道路修繕 倉光地区		式	1		15,670,821				
舗装工		式	1		14,697,948				
舗装打換え工 三浦町工区(上り)(夜)		式	1		222,391				
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10	955.5	9,555				单-1号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	896.6	17,932				单-2号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,679	14,037				单-3号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575				单-4号
不陸整正	補足材無し	m2	20	465.6	9,312				单-5号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20	2,522	50,440				单-6号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m2	20	2,522	50,440				单-7号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m2	20	3,005	60,100				单-8号
舗装打換え工 倉光工区(下り)(夜)		式	1		222,391				

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10	955.5	9,555				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m ²	20	896.6	17,932				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m ³	3	4,679	14,037				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	3	3,525	10,575				単-12号
不陸整正	補足材無し	m ²	20	465.6	9,312				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²	20	2,522	50,440				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) $t=50\text{mm}$	m ²	20	2,522	50,440				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 $t=50\text{mm}$	m ²	20	3,005	60,100				単-16号
舗装打換え工 平松町工区(夜)		式	1		222,391				
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m	10	955.5	9,555				単-17号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m ²	20	896.6	17,932				単-18号
殻運搬	アスファルト殻	m ³	3	4,679	14,037				単-19号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別										
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575					単-20号
不陸整正	補足材無し	m2	20	465.6	9,312					単-21号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,522	50,440					単-22号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,522	50,440					単-23号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,005	60,100					単-24号
切削オーバーレイ工 三浦町工区(上り)(夜)		式	1		3,042,918					
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	714	3,963	2,829,582					単-25号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	36	2,401	86,436					単-26号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	36	3,525	126,900					単-27号
切削オーバーレイ工 倉光工区(下り)(夜)		式	1		3,534,219					
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	829	3,963	3,285,327					単-28号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	42	2,401	100,842					単-29号

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		42	3,525	148,050			単-30号
切削オーバーレイ工 平松町工区(夜)		式		1		5,349,456			
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2		1,260	3,963	4,993,380			単-31号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		63	2,127	134,001			単-32号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3		63	3,525	222,075			単-33号
アスファルト舗装補修工 三浦町工区(上り)(夜)		式		1		577,378			
クラック処理	加熱注入式目地材(低弹性)	m		100	570.5	57,050			単-34号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m		386	1,348	520,328			単-35号
アスファルト舗装補修工 倉光工区(下り)(夜)		式		1		660,954			
クラック処理	加熱注入式目地材(低弹性)	m		100	570.5	57,050			単-36号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m		448	1,348	603,904			単-37号
アスファルト舗装補修工 平松町工区(夜)		式		1		865,850			

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
クラック処理	加熱注入式目地材(低弹性)	m		100	570.5	57,050			単-38号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m		600	1,348	808,800			単-39号
区画線工		式		1		439,623			
区画線工 三浦町工区(上り)(夜)		式		1		91,503			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		97	531.8	51,584			単-40号
^\circ イト式区画線	^\circ イト式 水性型 実線 15cm 加熱	m		190	210.1	39,919			単-41号
区画線工 倉光工区(下り)(夜)		式		1		104,720			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		110	531.8	58,498			単-42号
^\circ イト式区画線	^\circ イト式 水性型 実線 15cm 加熱	m		220	210.1	46,222			単-43号
区画線工 平松町工区(夜)		式		1		243,400			
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m		200	1,217	243,400			単-44号
仮設工		式		1		533,250			

設計内訳書

工事名	R 7 尾張町舗装外工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		数量	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
交通管理工 三浦町工区(上り)(夜)		式		1		106,650			
交通誘導警備員		人日		1	29,070	29,070			単-45号
交通誘導警備員		人日		3	25,860	77,580			単-46号
交通管理工 倉光工区(下り)(夜)		式		1		213,300			
交通誘導警備員		人日		2	29,070	58,140			単-47号
交通誘導警備員		人日		6	25,860	155,160			単-48号
交通管理工 平松町工区(夜)		式		1		213,300			
交通誘導警備員		人日		2	29,070	58,140			単-49号
交通誘導警備員		人日		6	25,860	155,160			単-50号
直接工事費		式		1		15,670,821			
共通仮設費		式		1		4,034,000			
共通仮設費		式		1		909,000			

設計內訣書

一式当たり内訳書

継手材

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	異径ソケット, $\phi 150 \times \phi 125$ (TS)	個	3	3, 100	9, 300			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	異径ソケット, $\phi 125 \times \phi 100$ (TS)	個	2	1, 890	3, 780			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	異径ソケット, $\phi 100 \times \phi 75$ (TS)	個	2	1, 040	2, 080			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	異径ソケット, $\phi 75 \times \phi 65$ (TS)	個	2	561	1, 122			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ, $\phi 65$ (TS)	個	3	569	1, 707			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ, $\phi 125$ (TS)	個	5	3, 240	16, 200			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ, $\phi 150$ (TS)	個	1	5, 410	5, 410			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	チーズ, $\phi 125$ (TS)	個	1	4, 590	4, 590			
水道用ライニング鋼管用管端防食管継手	90° エルボ, 125A, SGP-VB用(ねじ込み式)	個	2	14, 000	28, 000			
ストラップカップリング	150A, Gタイプ	個	1	20, 100	20, 100			
ストラップカップリング	125A, Gタイプ	個	2	16, 700	33, 400			
ストラップカップリング	65A, Gタイプ	個	1	9, 150	9, 150			

一式当たり内訳書

継手材

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	整地		単位	m3	数量	80	単価	130.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	80	130.7	10,456	CB210610	
計						10,456		
単価						130.7	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一2号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	240	単価	955.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	240	955.5	229,320	CB430510	
計						229,320		
単価						955.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一3号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	896.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	896.6	896.6	WB430610	
計						896.6	单一 58号	
単価						896.6	円／m2	

単一4号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	20	単価	4,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	20	4,679	93,580	CB227010	
計						93,580		
単価						4,679	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一5号	般処分	アスファルト般(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	单一 59号
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一6号	土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パック荷山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.0km以下	m3	40	1,591	63,640	CB210110	
計						63,640		
単価						1,591	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-7号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	465.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	465.6	465.6	WB430630	单一 60号
計								
単価								
465.6 円／m2								

単一-8号	上層路盤	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	2025.07
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 1層 150mm 粒調碎石M-40 無	m 2	1	1,377	1,377	WB430640	单一 61号
計								
単価								
1,377 円／m2								

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-9号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,326
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,326	2,326	WB430650	单一 62号	
計								
単価						2,326	円／m2	

単一-10号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 63号	
計								
単価						2,522	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-11号	表層 (仮舗装)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650 単一 63号	
計						2,522		
単価						2,522	円／m2	

単一-12号	切削オーバーレイ	7cm以下(②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,148	3,148	WB430210 単一 64号	
計						3,148		
単価						3,148	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	174	単価	2,607		
名称										
般運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要			
m 3										
174										
2,607										
453,618										
計										
単価										
2,607										
円／m3										

単一-14号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350		
名称										
処分費 (t)		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
t										
2.35										
1,000										
2,350										
WB020052										
計										
単価										
2,350										
円／m3										

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入(ヘンガマ配合5%) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	5,824	5,824	CB410260	
計						5,824		
単価						5,824	円／m ²	

単一16号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,746	2,746	CB410260	
計						2,746		
単価						2,746	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-17号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,204		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 クラッシャラン C-40 全ての費用	m 2	1	2,204	2,204	CB410031			
計										
単価										

単一-18号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,525		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,525	1,525	CB410031			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,935
名称								
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	1,935	1,935	CB410041	
計						1,935		
単価						1,935	円／m2	

単一-20号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	5,687
名称								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超える場合以下) 100mm ブライムコート PK-3 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	5,687	5,687	CB410040	
計						5,687		
単価						5,687	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,850
名称 規格 単価 金額 摘要								
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 3,850	金額 3,850	摘要 CB410240	
計								
単価						3,850	円／m ²	

単一22号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,946
名称 規格 単価 金額 摘要								
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) フライコート PK-3 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 3,946	金額 3,946	摘要 CB410240	
計								
単価						3,946	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	494.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	494.5	494.5	WB821210 单一 66号	
計						494.5		
単価						494.5	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-24号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	531.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.8	531.8	WB821210 单一 67号	
計						531.8		
単価						531.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-25号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	553.6
名称 規格 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	553.6	553.6	WB821210	单一 68号
計								
単価						553.6	円／m	

単一-26号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	2,127
名称 規格 単価 金額 摘要								
区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	2,127	2,127	WB821210	单一 69号
計								
単価						2,127	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,198	1,198	WB821210 单一 70号	
計						1,198		
単価						1,198	円／m	

単一-28号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(黄 鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,295	1,295	WB821210 单一 71号	
計						1,295		
単価						1,295	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-29号	^\circ イト式区画線	^\circ イト式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	210.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	210.1	210.1	WB821210 单一 72号	
計						210.1		
単価						210.1	円／m	

単一-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	50	単価	3,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	50	3,110	155,500	CB210030	
計						155,500		
単価						3,110	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	埋戻し		単位	m3	数量	3	単価	5,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	3	5,990	17,970	CB210410	
計						17,970		
単価						5,990	円／m3	

単一-32号	埋戻し	空練モルタル(1:3)	単位	m3	数量	14	単価	29,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m3	14	9,291	130,074	CB210410	
空練モルタル 材料 (1 : 3)		高炉	m3	14	19,840	277,760	WB240070	
計						407,834	单一 73号	
単価						29,140	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	3	単価	1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m3	3	1,444	4,332	CB210020	
計						4,332		
単価						1,444	円／m3	

単一-34号	土砂等運搬 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	2,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	50	2,451	122,550	CB210110	
計						122,550		
単価						2,451	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一35号	土砂等運搬 仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	3	単価	2,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	3	2,451	7,353	CB210110	
計						7,353		
単価						2,451	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一36号	埋設表示シート	W=150, 2倍	単位	m	数量	1	単価	179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート(材料費)		W=150, 2倍	m	1	179	179	WYB00003	
計						179	单一 74号	
単価						179	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-37号	散水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 100-SP III-S(ノズルタイプ 1)	単位	m	数量	1	単価	33,300
名称 規格								
消雪パイプ(プレキャスト)散水部 [施工単価]	100A III型(夜間), スリーブジョイント含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	33,300	33,300		
単価							33,300	円／m

単一-38号	散水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 75-SP III-S(ノズルタイプ 1)	単位	m	数量	1	単価	32,200
名称 規格								
消雪パイプ(プレキャスト)散水部 [施工単価]	80A III型(夜間), スリーブジョイント含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	32,200	32,200		
単価							32,200	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一39号	散水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 65-SP III-S(ノズルタイプ1)	単位	m	数量	1	単価	31,300
名称 規格								
消雪パイプ(プレキャスト)散水部【施工単価】	65A III型(夜間), スリーブジョイント含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	31,300	31,300		
単価							31,300	円／m

単一40号	散水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 65-SP III-S(ノズルタイプ2)	単位	m	数量	1	単価	31,300
名称 規格								
消雪パイプ(プレキャスト)散水部【施工単価】	65A III型(夜間), スリーブジョイント含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	31,300	31,300		
単価							31,300	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-41号	散送水管(フ'レキヤスト)	SMF-V $\phi 125 \times \phi 125$ -SP III-W(ノズルタイプ 1)	単位	m	数量	1	単価	55,400
名称 規格								
消雪バ'イ' (フ'レキヤスト) 散水部(ダ'ブル配管) [施工単価]	125A×125A III型(夜間), ステンレス短管含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	55,400	55,400		
単価						55,400	円／m	

単一-42号	散送水管(フ'レキヤスト)	SMF-V $\phi 100 \times \phi 125$ -SP III-W(ノズルタイプ 1)	単位	m	数量	1	単価	54,500
名称 規格								
消雪バ'イ' (フ'レキヤスト) 散水部(ダ'ブル配管) [施工単価]	100A×125A III型(夜間), ステンレス短管含む		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	54,500	54,500		
単価						54,500	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-43号	散水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 100 × ϕ 125-SP III-W(ノズルタイプ 2)	単位	m	数量	1	単価	54,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消雪パイプ(プレキャスト)散水部(ダブル配管)〔施工単価〕		100A×125A III型(夜間), ステンレス短管含む	m	1	54,500	54,500		
計						54,500		
単価						54,500	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-44号	送水管(プレキャスト)	SMF-V ϕ 125-S-S	単位	m	数量	1	単価	36,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消雪パイプ(プレキャスト)送水部〔施工単価〕		125A(夜間), スリーブジョイント含む	m	1	36,300	36,300		
計						36,300		
単価						36,300	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-45号	送水管	VP-RR φ 125	単位 m	数量 1	単価 12,100
	名称	規格	単位	数量	単価
送水管据付	VP-RR φ 125	m	1	8,758	WYB00006
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	VP-RR φ 125	m	1.05	3,180	WYB00002
計				12,097	单一 75号
単価				12,100	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-46号	送水管	SGP-VD 125A	単位 m	数量 1	単価 18,750
	名称	規格	単位	数量	単価
送水管据付	SGP-VD 125A	m	1	7,452	WYB00008
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 125A	m	1.1	10,270	WYB00007
計				18,749	单一 77号
単価				18,750	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-47号	排泥ドレーン	φ 65, SUS	単位	個	数量	1	単価	8,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドレーン		S U S 6 5 A	個	1	8,450	8,450		
計						8,450		
単価						8,450	円／個	

単一-48号	コンクリート構造物取壟し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	25,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m3	1	25,070	25,070	WB824010 单一 79号	
計						25,070		
単価						25,070	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-49号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	820	単価	955.5		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	820	955.5	783,510	CB430510			
計										
単価										
955.5 円／m										

単一-50号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	313.5		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要										
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	313.5	313.5	CB430310			
計										
単価										
313.5 円／m ²										

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一-51号	般運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	48	単価	2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3	48	2,511	120,528	CB227010	
計						120,528		
単価						2,511	円／m3	

单一-52号	般運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	21	単価	4,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m3	21	4,679	98,259	CB227010	
計						98,259		
単価						4,679	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一53号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,500	3,750	WB020052 单一 80号	
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

单一54号	般処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,000	2,350	WB020052 单一 59号	
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一55号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	48	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	48	29,070	1,395,360	WB010211	单一 81号
計						1,395,360		
単価						29,070	円／人日	

単一56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	96	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	96	25,860	2,482,560	WB010212	单一 82号
計						2,482,560		
単価						25,860	円／人日	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	10	単価	955.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	955.5	9,555	CB430510	
計						9,555		
単価						955.5	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	896.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m2	1	896.6	896.6	WB430610	
計						896.6	单一 52号	
単価						896.6	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

单一3号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 10.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 4,679	単価 3	金額 14,037	摘要 CB227010
名称								
般運搬			単位 m3	数量 3	単価 4,679			
計							14,037	
単価							4,679	円／m3

单一4号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量	単価 1	単価使用年月 2025.07	2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-50
名称								
処分費 (t)			単位 t	数量 2.35	単価 1,500	金額 3,525	摘要 WB020052	
計							3,525	单一 53号
単価							3,525	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	465.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	465.6	465.6	WB430630	单一 54号
計								
単価								
465.6 円／m2								

単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号
計								
単価								
2,522 円／m2								

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号	
計								
単価						2,522	円／m2	

単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,005
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,005	3,005	WB430650	单一 56号	
計								
単価						3,005	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	10	単価	955.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	955.5	9,555	CB430510	
計						9,555		
単価						955.5	円／m	

単一10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m ²	数量	1	単価	896.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	896.6	896.6	WB430610 单一 52号	
計						896.6		
単価						896.6	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-11号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 10.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 4,679	単価 3	金額 14,037	摘要 CB227010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
般運搬			m3	3	4,679	14,037		
	計					14,037		
	単価					4,679	円／m3	

単一-12号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 3,525	単価使用年月 2025.07	歩掛使用年月 2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-50
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	
	計					3,525	单一-53号	
	単価					3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	465.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	465.6	465.6	WB430630	单一 54号	
計								
単価						465.6	円／m2	

単一-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号	
計								
単価						2,522	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号	
計								
単価						2,522	円／m2	

単一16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,005
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,005	3,005	WB430650	单一 56号	
計								
単価						3,005	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-17号	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm	単位 m	数量 10	単価 955.5	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	955.5 9,555	CB430510
計				9,555	
単価				955.5 円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-18号	舗装版破碎(急速施工) 舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位 m ²	数量 1	単価 896.6	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要					
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	1	896.6 896.6 单一 52号	WB430610
計				896.6	
単価				896.6 円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-19号	般運搬	アスファルト舗装版破碎機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)有り 10.5km以下 全ての費用	単位 m3	数量 3	単価 4,679	単価 3	金額 14,037	摘要 CB227010
名称								
般運搬			単位 m3	数量 3	単価 4,679			
計						14,037		
単価						4,679	円／m3	

単一-20号	般処分	アスファルト舗装版(掘削)	単位 m3	数量 1	単価 3,525	単価使用年月 2025.07	歩掛使用年月 2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-50
名称								
処分費 (t)			単位 t	数量 2.35	単価 1,500	金額 3,525	摘要 WB020052	
計						3,525	单一 53号	
単価						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	465.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 補装版のみの打換え 無	m 2	1	465.6	465.6	WB430630	单一 54号	
計								
単価						465.6	円／m2	

単一-22号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 補装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号	
計								
単価						2,522	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-23号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,522
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,522	2,522	WB430650	单一 55号	
計								
単価						2,522	円／m2	

単一-24号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,005
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,005	3,005	WB430650	单一 56号	
計								
単価						3,005	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-25号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,963
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1	3,963	3,963	WB430210
計							3,963	单一 57号
単価							3,963	円／m2

単一-26号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	36	単価	2,401
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用		m3	36	2,401	86,436	CB430020
計							86,436	
単価							2,401	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-27号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 单一 58号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一-28号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,963	3,963	WB430210 单一 57号	
計						3,963		
単価						3,963	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一29号	般運搬(路面切削)	アスファルト般	単位	m3	数量	42	単価	2,401
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
般運搬 (路面切削)	有り 9.5km以下 全ての費用		m 3	42	2,401	100,842	CB430020	
計								
単価						100,842		
						2,401	円／m3	

単一30号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052	单一 58号
計								
単価						3,525		
						3,525	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-31号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,963
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1	3,963	3,963	WB430210
計							3,963	单一 57号
単価							3,963	円／m2

単一-32号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	63	単価	2,127
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用		m3	63	2,127	134,001	CB430020
計							134,001	
単価							2,127	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-33号	般処分	アスファルト般(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 单一 58号	
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

単一-34号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	570.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	103.2	103.2	CB430921	
計						570.5		
単価						570.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一35号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	511.6	511.6	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,347.65		
単価						1,348	円／m	

単一36号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	570.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	103.2	103.2	CB430921	
計						570.5		
単価						570.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-37号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,348
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート (材料費)			m	1	511.6	511.6	CB430930	
計			m	1.15	727	836.05	CB430931	
単価						1,347.65		
						1,348	円／m	

単一-38号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	570.5
名称								
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920	
注入材 (材料費)		0.258kg/m	m	1	103.2	103.2	CB430921	
計						570.5		
単価						570.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-39号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,348
名称								
クラック防止シート張		全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	511.6	511.6	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,347.65		
単価						1,348	円／m	

単一-40号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	531.8
名称								
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.8	531.8	WB821210	
計						531.8	单一-59号	
単価						531.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-41号	^\circ イト式区画線	^\circ イト式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	210.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	210.1	210.1	WB821210 单一 60号	
計						210.1		
単価						210.1	円／m	

単一-42号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	531.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.8	531.8	WB821210 单一 59号	
計						531.8		
単価						531.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-43号	^\^\イント式区画線	^\^\イント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	210.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	210.1	210.1	WB821210 单一 60号	
計						210.1		
単価						210.1	円／m	

単一-44号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼebra 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,217	1,217	WB821210 单一 61号	
計						1,217		
単価						1,217	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	29,070	29,070	WB010211	单一 62号
計						29,070		
単価						29,070	円／人日	

単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	3	25,860	77,580	WB010212	单一 63号
計						77,580		
単価						25,860	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	29,070	58,140	WB010211	单一 62号
計						58,140		
単価						29,070	円／人日	

単一-48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	6	25,860	155,160	WB010212	单一 63号
計						155,160		
単価						25,860	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一-49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	29,070	58,140	WB010211	单一 62号
計						58,140		
単価						29,070	円／人日	

単一-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	6	25,860	155,160	WB010212	单一 63号
計						155,160		
単価						25,860	円／人日	

1 次单值表

1次単価表							単価使用年月 2025.07	歩掛使用年月 2025.07	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一-51号	建設機械運搬費		単位 台	数量	6	単価 71,000			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m, 無, 無	台	6	71,000	426,000	WYB00001	单一 64号	
計						426,000			
単価						71,000	円／台		