

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	29,400	9,290		
特殊作業員			人	0.316	28,140	8,892		
石灰系固化材		高含水粘性土・有機質土用 フレコン	t	3.12	25,900	80,808		
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,600	92,777	WK210320	単一 102号
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	58,950	18,628	WK210330	単一 103号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,005		
計						219,400		
単価						2,194	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	249,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	29,400	19,404		
特殊作業員			人	0.66	28,140	18,572		
運転手（特殊）			人	0.66	26,460	17,463		
自走式土質改良機運転			日	0.66	293,600	193,776	WK210320	単一 102号
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						249,300		
単価						249,300	円／台・回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	連柴柵工	4段(連柴粗朶 φ 15cm, 松丸太(末口12cm×2.0m @1.2m))	単位	m	数量	10	単価	64, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 32	29, 400	68, 208		
とび工			人	2. 52	29, 820	75, 146		
特殊作業員			人	1. 9	28, 140	53, 466		
普通作業員			人	17. 5	23, 730	415, 275		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0. 8m <sup>3</sup>	日	0. 4	57, 560	23, 024	WYB00006	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		6, 281	単一 104号	
計						641, 400		
単価						64, 140	円／m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-79号	人力施工による植生工	張芝工 300m <sup>2</sup> 未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m <sup>2</sup>	1	2,368.44	2,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,368		
単価						2,368	円／m <sup>2</sup>	

単一-80号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	8,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,593	8,593		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,593		
単価						8,593	円／m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-81号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,170	17,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,170		
単価						17,170	円／m 3	

単一-82号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ※㈱中部資源再開発(小松工場)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-83号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(二次製品(鉄筋)) ※㈱中部資源再開発	t		100	3,000	300,000	
計						300,000		
単価						3,000	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	411.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,400	8,673		
とび工			人	0.295	29,820	8,796		
普通作業員			人	0.295	23,730	7,000		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,090	16,251	WK250590	単一 105号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		400		
計						41,120		
単価						411.2	円／m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,980		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	6,880	6,880				
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						7,980				
単価						7,980	円／枚			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-86号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 268日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,740		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	20,636	20,636				
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						21,740				
単価						21,740	円／枚			

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	鋼矢板压入 (N m a x ≤ 2 5 )	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.357	29,400	10,495		
特殊作業員			人	0.357	28,140	10,045		
とび工			人	0.714	29,820	21,291		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(Nmax≤25) III型	日	0.357	184,600	65,902	WK250240	单一 106号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.357	86,110	30,741	WK250560	单一 107号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,326		
計						139,800		
単価						13,980	円／枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	29,400	6,115		
特殊作業員			人	0.208	28,140	5,853		
とび工			人	0.417	29,820	12,434		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	184,600	38,396	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.208	86,110	17,910	WK250560	
諸雑費(率+まるめ) 0.2%			式	1		152	単一 107号	
計						80,860		
単価						8,086	円／枚	

參考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	29,400	8,526		
特殊作業員			人	0.29	28,140	8,160		
とび工			人	0.58	29,820	17,295		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	184,600	46,150	WK250240	単一 106号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.3	86,110	25,833	WK250560	単一 107号
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						106,000		
単価						106,000	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	29,400	5,586		
特殊作業員			人	0.19	28,140	5,346		
とび工			人	0.39	29,820	11,629		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	184,600	23,998	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	86,110	16,360	WK250560	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						62,920		
単価						62,920	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,400	8,173		
特殊作業員			人	0.278	28,140	7,822		
普通作業員			人	0.278	23,730	6,596		
大型土のう		耐候性(短期仮設(1年)対応) φ110cm×高110cm	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転(クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,770	15,782	WK250500	単一 109号
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		897		
計						76,970		
単価						7,697	円／袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	753.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069	29,400	2,028				
特殊作業員			人	0.069	28,140	1,941				
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	51,670	3,565	WK250500 单一 110号			
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						7,534				
単価						753.4	円／袋			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	仮設材等の運搬	(往路)発注 ; 北陸, 10kmまで, 12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 111号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一-97号	仮設材等の運搬	(復路)発注 ; 北陸, 10kmまで, 12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.1km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単一 112号	
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

単一-99号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

単一101号	河川工事台帳作成費	技術員1人/式	単位	式	数量	1	単価	31,600
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1	31,600	31,600		
計						31,600		
単価						31,600	円／式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	1	単価	293,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	139	16,958		
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	1.82	152,000	276,640		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					293,600		
単価					293,600	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,460	26,460		
軽油		L	99	139	13,761		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1.8	10,400	18,720		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					58,950		
単価					58,950	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	57,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）		日	1.64	10,400	17,056		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,560		
単価						57,560	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,460	26,460		
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					55,090		
単価					55,090	円／日	

參考資料 (2)

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	86,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	88	139	12,232		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45	32,700	47,415		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						86,110		
単価						86,110	円／日	

參考資料 (2)

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	104	139	14,456		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,770		
単価						56,770	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	78	139	10,842		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						51,670		
単価						51,670	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	