

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 5・6・7 梶川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事
工事地名	石川県小松市荒木田町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設計年月	令和 6年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	469日間 (当初) 令和 6年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	小松(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	梶川	22) 処分費等	1,934,750
		23) 公告日	令和 6年 1月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		163,311,915				
河川土工		式	1		32,648,075				
掘削工		式	1		5,769,112				
掘削	土砂	m3	5,500	236.1	1,298,550			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,540	677.8	3,755,012			単-2号	
整地		m3	5,500	130.1	715,550			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		6,159,612				
掘削(ICT)	土砂	m3	5,500	307.1	1,689,050			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,540	677.8	3,755,012			単-5号	
整地		m3	5,500	130.1	715,550			単-6号	
盛土工		式	1		11,212,397				
路体(築堤)盛土		m3	280	6,710	1,878,800			単-7号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土		m3	110	851. 5	93, 665			单-8号		
路体(築堤)盛土		m3	6, 900	235. 3	1, 623, 570			单-9号		
畔畔盛土		m3	20	7, 747	154, 940			单-10号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8, 090	677. 8	5, 483, 402			单-11号		
積込(ル-ズ)		m3	8, 100	244. 2	1, 978, 020			单-12号		
盛土工 (付替道路)		式	1		46, 713					
路体(築堤)盛土		m3	6	6, 710	40, 260			单-13号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	677. 8	4, 744			单-14号		
積込(ル-ズ)	土砂	m3	7	244. 2	1, 709			单-15号		
法面整形工(ICT)		式	1		9, 460, 241					
法面整形(切土部) (ICT)		m2	2, 100	897. 1	1, 883, 910			单-16号		
法面整形(盛土部) (ICT)		m2	3, 630	567. 9	2, 061, 477			单-17号		

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	m2	2,720	900.1	2,448,272			単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	924.3	683,982			単-19号	
土材料		m3	660	3,610	2,382,600			単-20号	
地盤改良工		式	1		5,785,500				
自走式土質改良工		式	1		5,785,500				
土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用), 添加量=30.0kg/m3(地山)	m3	2,500	2,213	5,532,500			単-21号	
自走式土質改良機設置撤去		回	1	253,000	253,000			単-22号	
矢板護岸工		式	1		60,566,000				
矢板工		式	1		60,566,000				
広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	枚	192	172,700	33,158,400			単-23号	
広幅鋼矢板	25H型 L=7.5m(打込長L≤9.0m)	枚	136	184,100	25,037,600			単-24号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
可とう鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L ≤9.0m)	枚	2	1,185,000	2,370,000			単-25号	
法覆護岸工		式	1		34,779,481				
作業土工		式	1		2,874,049				
床掘り	土砂	m3	2,400	249.7	599,280			単-26号	
埋戻し		m3	1,300	1,099	1,428,700			単-27号	
基面整正		m2	220	504	110,880			単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	910	677.8	616,798			単-29号	
整地		m3	910	130.1	118,391			単-30号	
基礎工		式	1		9,565,946				
現場打基礎	基-II-(現)-12型-25H	m	297	27,340	8,119,980			単-31号	
現場打法留工	底幅750mm高さ900mm(2 1-8-40BB W/C≤60%)	m	0.6	34,750	20,850			単-32号	
コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有	m	66	21,510	1,419,660			単-33号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青纖維質目地板t=20	m2	1	5,456	5,456			単-34号	
コンクリートブロック工		式	1		8,603,758				
大型ブロック積	控え75cm	m2	64	44,840	2,869,760			単-35号	
大型平張ブロック張	FB-I-T100-150-N2.0	m2	14	8,527	119,378			単-36号	
大型平張ブロック張	FB-I-T120-200-N2.0(遮水シート有)	m2	181	13,530	2,448,930			単-37号	
植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水シート有	m2	181	17,490	3,165,690			単-38号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,219,680				
重力式擁壁	H=1.10m(平均) 18-8-4 0BB W/C≤60%	m3	22	55,440	1,219,680			単-39号	
護岸付属物工		式	1		1,014,340				
隔壁工(1)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	2	287,600	575,200			単-40号	
隔壁工(2)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	176,300	176,300			単-41号	
隔壁工(3)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	195,400	195,400			単-42号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
隔壁工(4)	21-8-40BB W/C≤60%	箇所	1	67,440	67,440				単-43号	
多自然護岸工		式	1		9,755,660					
かごマット(多段積型)	1段(並列式), B型, 亜鉛 アルミメッキ鉄線, 割栗石15 ~20cm	m2	2	37,050	74,100				単-44号	
かごマット(多段積型)	2段(並列式), B型, 亜鉛 アルミメッキ鉄線, 割栗石15 ~20cm	m2	284	34,090	9,681,560				単-45号	
植生工		式	1		725,248					
野芝種子吹付		m2	2,560	231.3	592,128				単-46号	
被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全 面有孔 厚±0.02mm程 度	m2	2,560	52	133,120				単-47号	
階段工		式	1		1,020,800					
現場打階段	階-I-1-2.00m-8.47m	箇所	1	484,200	484,200				単-48号	
現場打階段	階-II-1-2.00m-2.31m	箇所	1	141,600	141,600				単-49号	
現場打階段	階-III-1-2.00m-8.89m	箇所	1	395,000	395,000				単-50号	
排水構造物工		式	1		15,115,414					

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
作業土工		式	1		3,356,085					
床掘り	土砂	m3	1,100	249.7	274,670					単-51号
埋戻し		m3	310	2,087	646,970					単-52号
埋戻し		m3	50	3,207	160,350					単-53号
埋戻し	単粒度砕石 4号(30-20mm)	m3	110	14,800	1,628,000					単-54号
基面整正		m2	240	504	120,960					単-55号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650	677.8	440,570					単-56号
整地		m3	650	130.1	84,565					単-57号
側溝工		式	1		11,612,349					
アレキヤストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	19	7,511	142,709					単-58号
アレキヤストU型側溝	B1000×H1700(H1000)( ワイアーフホール対応型(片側))	m	45	79,420	3,573,900					単-59号
アレキヤストU型側溝	B1600×H1400(H900)( ワイアーフホール対応型(片側))	m	30	81,000	2,430,000					単-60号

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アレキヤストU型側溝	B1600×H1500(H900)(アーフホール対応型(片側))	m	34	84,150	2,861,100			単-61号	
アレキヤストU型側溝	B1600×H1600(H900)(アーフホール対応型(片側))	m	29	87,650	2,541,850			単-62号	
ウイーフホール	φ50×150(底部目皿付)	個	69	910	62,790			単-63号	
集水樹・マンホール工		式	1		146,980				
現場打ち集水樹	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≤60%	箇所	1	44,580	44,580			単-64号	
現場打ち集水樹	MB種(500×500×500)18-8-25BB W/C≤60%	箇所	2	51,200	102,400			単-65号	
カルバート工		式	1		282,160				
アレキヤストカルバート工		式	1		282,160				
アレキヤストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	m	8	35,270	282,160			単-66号	
付帯道路工		式	1		471,900				
法先アロック工		式	1		471,900				
法先アロック	NW-H500-L2000	m	39	12,100	471,900			単-67号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
付帯施設工		式	1		98,566					
付帯施設工		式	1		98,566					
一筆排水槽	250×250×550(蓋版含む)	箇所	5	18,290	91,450			単-68号		
硬質塩化ビニル管	VU φ 150	m	4	1,779	7,116			単-69号		
構造物撤去工		式	1		13,564,819					
作業土工 (既設樁管撤去部)		式	1		1,612,650					
床掘り	土砂	m3	1,100	249.7	274,670			単-70号		
埋戻し		m3	1,100	1,099	1,208,900			単-71号		
積込(ルーズ)	土砂	m3	140	244.2	34,188			単-72号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	677.8	94,892			単-73号		
構造物取壊し工		式	1		6,482,684					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	338	8,593	2,904,434			単-74号		

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	165	17,170	2,833,050			単-75号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	2,217	201.7	447,168			単-76号	
鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	枚	26	4,650	120,900			単-77号	
鋼矢板引抜き	II型 L=2.0m(引抜長L≤2.0m)	枚	42	3,996	167,832			単-78号	
可とう鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	枚	2	4,650	9,300			単-79号	
かご撤去工		式	1		2,368,551				
じやかご撤去		m	372	2,821	1,049,412			単-80号	
かごマット撤去	多段積型(3段) t=50cm	m2	240	3,424	821,760			単-81号	
詰石運搬 現場～上小松仮置場		m3	290	1,294	375,260			単-82号	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石	m3	290	291	84,390			単-83号	
整地 上小松仮置場		m3	290	130.1	37,729			単-84号	
運搬処理工		式	1		3,100,934				

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	111	2,517	279,387			単-85号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	338	1,392	470,496			単-86号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	165	1,726	284,790			単-87号	
殻処分	アスファルト殻	m3	111	4,700	521,700			単-88号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	338	2,350	794,300			単-89号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	165	3,750	618,750			単-90号	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	9.02	14,580	131,511			単-91号	
樋門・樋管		式	1		29,591,151				
樋門・樋管本体工		式	1		17,877,844				
作業土工		式	1		2,403,380				
床掘り	土砂	m3	950	249.7	237,215			単-92号	
埋戻し		m3	400	2,087	834,800			単-93号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し		m3	20	3,207	64,140				単-94号	
基面整正		m2	150	504	75,600				単-95号	
積込(ルーバー)	土砂	m3	460	244.2	112,332				単-96号	
土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	950	677.8	643,910				単-97号	
土砂等運搬 荒木田仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	460	677.8	311,788				単-98号	
整地		m3	950	130.1	123,595				単-99号	
矢板工		式	1		5,792,098					
広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L ≤9.0m)	枚	8	172,700	1,381,600				単-100号	
広幅鋼矢板	IIw型 L=2.0m(打込長L ≤2.0m)	枚	20	30,810	616,200				単-101号	
広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L ≤2.0m)	枚	2	55,910	111,820				単-102号	
広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L ≤4.0m)	枚	6	57,030	342,180				単-103号	
広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L ≤2.0m)	枚	2	68,510	137,020				単-104号	

## 設計内訳書

工事名	R 5・6・7 梶川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
		工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	枚	8	69,630	557,040				単-105号
可とう鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	枚	2	595,000	1,190,000				単-106号
可とう鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	枚	2	715,000	1,430,000				単-107号
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	t	0.05	183,400	9,170				単-108号
現場溶接	溶接長(L=100mm/箇所)	箇所	112	152.4	17,068				単-109号
函渠工		式	1		8,614,535				
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	m2	63	2,279	143,577				単-110号
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	87	21,410	1,862,670				単-111号
鉄筋	SD345 D13	t	3.02	188,800	570,176				単-112号
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.36	186,700	627,312				単-113号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.02	183,400	3,668				単-114号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,456	10,912				単-115号

## 設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
可とう継手	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	1,060,000	1,060,000			単-116号	
耐圧ゴムワーネット	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	881,000	881,000			単-117号	
型枠		m2	240	10,230	2,455,200			単-118号	
足場		掛m2	130	5,529	718,770			単-119号	
支保		空m3	30	5,423	162,690			単-120号	
支保		空m3	30	3,952	118,560			単-121号	
翼壁工		式	1		692,684				
均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	m2	14	2,279	31,906			単-122号	
コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3	10	21,410	214,100			単-123号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	188,800	98,176			単-124号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,456	10,912			単-125号	
型枠		m2	33	10,230	337,590			単-126号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
川裏樹工		式	1		375,147				
均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	5	2,279	11,395			単-127号	
コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	m3	5	24,300	121,500			単-128号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	188,800	47,200			単-129号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,456	10,912			単-130号	
型枠		m2	18	10,230	184,140			単-131号	
水路工		式	1		1,526,400				
堤外水路工		式	1		1,526,400				
大型連節ブロック	連-I (吸出し防止材t=10mm含む)	m2	106	14,400	1,526,400			単-132号	
付属物設置工		式	1		663,783				
銘板工		式	1		178,800				
銘板	品質表示用 500×500×8字厚5mm	枚	1	178,800	178,800			単-133号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グラウトホール工		式	1		450,000				
グラウトホール	H=500 SUS	組	3	111,000	333,000			単-134号	
グラウトホール	H=700 SUS	組	1	117,000	117,000			単-135号	
管理橋橋台工		式	1		34,983				
均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	m2	1	2,617	2,617			単-136号	
コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	m3	0.3	33,580	10,074			単-137号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	188,800	3,776			単-138号	
型枠		m2	2	9,258	18,516			単-139号	
仮設工		式	1		9,523,124				
工事用道路工		式	1		1,129,542				
工事用道路盛土		m3	440	1,056	464,640			単-140号	
工事用道路盛土撤去		m3	440	1,044	459,360			単-141号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	耐候性(長期仮設(3年対応))	袋	18	9,457	170,226			単-142号	
大型土のう撤去		袋	18	1,962	35,316			単-143号	
土留・仮締切工 (新設樋管部)		式	1		4,034,490				
鋼矢板	III型 L=8.5m	枚	32	27,400	876,800			単-144号	
仮締切盛土		m3	550	1,258	691,900			単-145号	
仮締切盛土撤去		m3	550	1,044	574,200			単-146号	
大型連節ブロック張	連-I(再利用品)	m2	255	7,418	1,891,590			単-147号	
土留・仮締切工 (既設樋管撤去部)		式	1		3,728,400				
仮締切盛土		m3	2,600	1,434	3,728,400			単-148号	
仮水路工 (新設樋管部)		式	1		350,993				
仮排水路		m	34	4,733	160,922			単-149号	
仮排水路撤去		m	34	5,191	176,494			単-150号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設仮排水路撤去		m	16	848.6	13,577			単-151号	
仮水路工 (既設樋管撤去部)		式	1		279,699				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 (シングル構造)	m	12	5,109	61,308			単-152号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 (シングル構造)	m	14	9,452	132,328			単-153号	
暗渠排水管撤去	φ600	m	16	269.6	4,313			単-154号	
大型土のう撤去		袋	50	1,635	81,750			単-155号	
直接工事費		式	1		192,903,066				
共通仮設費		式	1		19,419,125				
共通仮設費		式	1		6,360,125				
運搬費		式	1		3,850,066				
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,230,000	3,690,000			単-156号	
仮設材運搬費		t	16.3	9,820	160,066			単-157号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		868,059				
水セメント比測定費		回	7	19,500	136,500			単-158号	
保守管理(ICT)		式	1		99,959			内-1号	
システム初期費( ICT)		式	1		598,000			内-2号	
河川工事台帳作成費		式	1		33,600			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,642,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,059,000				
純工事費		式	1		212,322,191				
現場管理費		式	1		46,977,000				
工事原価		式	1		259,299,191				
一般管理費等		式	1		39,080,809				
工事価格		式	1		298,380,000				

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		5,713,695				
小形水門製作		式	1		4,969,512				
水門設備		式	1		4,931,956				
扉体(小形水門)	アーチ構造アーチ 純径間:1m 有効高 :1m 四方水密方式	門	1	274,516	274,516			単-159号	
戸当り(小形水門)	アーチ構造アーチ 片側側部戸当り高 さ:2.3m 純径間:1m	門分	1	396,140	396,140			単-160号	
開閉装置(小形水門)	アーチ構造アーチ タック式	門分	1	4,261,300	4,261,300			単-161号	
工場塗装工(機械)		式	1		37,556				
酸洗施工		式	1		19,156			内-4号	
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT70	式	1		18,400			内-5号	
付属設備製作		式	1		744,183				
付属設備		式	1		662,283				
中間支持金物		基	1	111,832	111,832			単-162号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵		式	1	550,451	550,451			単-163号	
工場塗装工(機械)		式	1		81,900				
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT77	式	1		8,300			内-6号	
溶融亜鉛メッキ施工	HDZT63	式	1		73,600			内-7号	
間接労務費		式	1		484,000				
純製作費		式	1		6,197,695				
工場管理費		式	1		352,000				
製作原価		式	1		6,549,695				
据付工		式	1		829,595				
小形水門輸送工		式	1		212,000				
輸送工		式	1		212,000				
小形水門輸送		式	1		212,000			内-8号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小形水門設備据付		式	1		617,595				
小形水門据付工		式	1		440,339				
据付(小形水門)	アーチガーダ構造アーチ 純径間:1m 有効高 :1m	式	1		330,514			内-9号	
直接経費(小形水門)		式	1		109,825			内-10号	
付属設備工		式	1		177,256				
据付(付属設備)		式	1		145,432			内-11号	
直接経費(付属設備)		式	1		31,824			内-12号	
共通仮設費		式	1		170,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		170,000				
純工事費		式	1		999,595				
現場管理費		式	1		231,000				
据付間接費		式	1		304,000				

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
据付工事原価		式	1		1,534,595					
設計技術費		式	1		257,000					
工事原価		式	1		8,341,290					
一般管理費等		式	1		1,268,710					
工事価格		式	1		9,610,000					
消費税相当額		式	1		30,799,000					
工事費計		式	1		338,789,000					

## 一式当たり内訳書

## 保守管理 (ICT)

## 第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

### システム初期費 (ICT)

## 第 2号内訳書

## 一式当たり内訳書

河川工事台帳作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

### 酸洗施工

## 第 4号内訳書

## 一式当たり内訳書

## 溶融亜鉛メッキ施工

## 第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

## 溶融亜鉛メッキ施工

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

## 溶融亜鉛メッキ施工

## 第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

## 小形水門輸送

第 8号内訳書

## 一式当たり内訳書

### 据付(小形水門)

## 第 9号内訳書

## 一式当たり内訳書

### 直接経費(小形水門)

## 第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

### 据付(付属設備)

## 第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 一式当たり内訳書

### 直接経費(付属設備)

## 第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	236.1	236.1	CB210100	
計						236.1		
単価						236.1	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5,540	単価	677.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	5,540	677.8	3,755,012	CB210110	
計						3,755,012		
単価						677.8	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	整地		単位	m3	数量	5,500	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	5,500	130.1	715,550	CB210610	
計						715,550		
単価						130.1	円／m3	

单一4号	掘削( ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	307.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 ( I C T)		土砂 オーブンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	307.1	307.1	CB210120	
計						307.1		
単価						307.1	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	5, 540	単価	677. 8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	m 3	数量	677. 8	金額	摘要
CB210110								
計						3, 755, 012		
単価						677. 8	円／m3	

单一6号	整地		単位	m3	数量	5, 500	単価	130. 1
名称								
整地		残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	130. 1	金額	摘要
CB210610								
計						715, 550		
単価						130. 1	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,710
<b>名称</b>								
路体(築堤)盛土		2.5m未満						CB210510
計							6,710	
単価							6,710	円／m3

単一8号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	851.5
<b>名称</b>								
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満						CB210510
計							851.5	
単価							851.5	円／m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	235.3
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	1	235.3	235.3	CB210510		
<b>計</b>								
単価					235.3	円／m3		

単一10号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	7,747
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,747	7,747	CB210410		
<b>計</b>								
単価					7,747	円／m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	8,090	単価	677.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							5,483,402	
							677.8	円／m3

単一12号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	8,100	単価	244.2
名称								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							1,978,020	
							244.2	円／m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,710	6,710	CB210510	
計						6,710		
単価						6,710	円／m3	

単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	7	単価	677.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	7	677.8	4,744.6	CB210110	
計						4,744.6		
単価						677.8	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	7	単価	244.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	7	244.2	1,709.4	CB210020	
計						1,709.4		
単価						244.2	円／m3	

単一16号	法面整形(切土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	897.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ルイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	897.1	897.1	CB220070	
計						897.1		
単価						897.1	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	法面整形(盛土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	567.9
名称 規格								
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ネ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	567.9	567.9	CB220070	
計						567.9		
単価						567.9	円／m2	

単一18号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	900.1
名称 規格								
法面整形 ( I C T )		盛土部 有り ネ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	900.1	900.1	CB220070	
計						900.1		
単価						900.1	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	740	単価	924.3
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	単位	m3	数量	740	単価	924.3
CB210110								
計							683,982	
単価							924.3	円／m3

単一-20号	土材料		単位	m3	数量	660	単価	3,610
名称								
土材料			単位	m3	数量	660	単価	3,610
CB210550								
計						2,382,600		
単価						2,382,600		
						3,610	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	土質改良	石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用), 添加量=30.0kg/m3(地山)	単位	m3	数量	1	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3	m3	1	2,213	2,213	WB211720	
計						2,213	単一 164号	
単価						2,213	円／m3	

単一-22号	自走式土質改良機設置撤去		単位	回	数量	1	単価	253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	253,000	253,000	WB211710	
計						253,000	単一 165号	
単価						253,000	円／回	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	172,700
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7m/枚	枚	1	158,200	158,200	WB250160	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下					単一 166号	
計			枚	1	14,420	14,420	WB250200	
単価							単一 167号	
						172,620		
						172,700	円/枚	

単一-24号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.5m(打込長L≤9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	184,100
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7.5m/枚	枚	1	169,600	169,600	WB250160	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下					単一 168号	
計			枚	1	14,420	14,420	WB250200	
単価							単一 167号	
						184,020		
						184,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	可とう鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	1, 185, 000
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 25H型 L=7.0m	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 繼施工無, 25H型, 打込長L≤9m, Nmax=22	枚	1	1, 170, 000	1, 170, 000	WYB00007	
計			枚	1	14, 420	14, 420	单一 169号	
単価						1, 184, 420		
						1, 185, 000	円／枚	

単一26号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	2, 400	単価	249. 7
<b>名称</b>								
床掘り		土砂 標準 無し 無し	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m <sup>3</sup>	2, 400	249. 7	599, 280	CB210030	
計						599, 280		
単価						249. 7	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	埋戻し		単位	m3	数量	1,300	単価	1,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1,300	1,099	1,428,700	CB210410	
計						1,428,700		
単価						1,099	円／m3	

単一-28号	基面整正		単位	m2	数量	220	単価	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	220	504	110,880	CB210080	
計						110,880		
単価						504	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	910	単価	677.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	910	677.8	616,798		
単価						677.8	円／m <sup>3</sup>	

単一-30号	整地		単位	m3	数量	910	単価	130.1
名称								
整地		残土受入れ地での処理	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	910	130.1	118,391		
単価						118,391		
						130.1	円／m <sup>3</sup>	

## 1 次单価表

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	現場打法留工	底幅750mm高さ900mm (21-8-40BB W/C≤60%)	単位	m	数量	10	単価	34,750		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	9.5	1,448	13,756	CB221110			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4.7	33,370	156,839	CB240010			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	19.1	9,258	176,827.8	CB240210			
計						347,422.8				
単価						34,750	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	コンクリートブロック基礎	基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	0.835	1,448	1,209.08	CB221110	
法留コンクリート基礎（施工単価）		1型 H500×L4000	m	1	20,300	20,300		
計						21,509.08		
単価						21,510	円／m	

単一34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,456	5,456	CB224710	
計						5,456		
単価						5,456	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	大型ブロック積	控え75cm	単位	m2	数量	64	単価	44,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 無し	m 2	64	27,040	1,730,560	CB226230	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	19	5,591	106,229	CB226120	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	m 3	25	28,440	711,000	CB226110	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	4	80,400	321,600	CB226170	
計						2,869,389		
単価						44,840	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	大型平張ブロック張	FB- I -T100-150-N2. 0	単位	m2	数量	1	単価	8,527
名称								
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超える3.0m3以下 不要 無し 有り 5.0個以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m2	1	8,527	8,527		
単価						8,527	円／m2	

単一-37号	大型平張ブロック張	FB- I -T120-200-N2. 0(遮水シート有)	単位	m2	数量	1	単価	13,530
名称								
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超える3.0m3以下 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m2	1	13,530	13,530		
単価						13,530	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	植生ブロック張	覆土型連節ブロック 遮水シート有	単位	m2	数量	1	単価	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し	m 2	1	15,710	15,710	CB226040	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	0.2	8,887	1,777.4	CB226120	
計						17,487.4		
単価						17,490	円／m2	

単一-39号	重力式擁壁	H=1.10m(平均) 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	55,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超える2m未満 各種 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	55,440	55,440	CB226320	
計						55,440		
単価						55,440	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-40号	隔壁工(1)	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	単位	箇所	数量	1	単価	287,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	3	37,210	111,630	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	19	9,258	175,902	CB240210	
計						287,532		
単価						287,600	円／箇所	

単一-41号	隔壁工(2)	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	単位	箇所	数量	1	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	2	37,210	74,420	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	9,258	101,838	CB240210	
計						176,258		
単価						176,300	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	隔壁工(3)	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	単位	箇所	数量	1	単価	195,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	0.4	1,448	579.2	CB221110			
コンクリート		小型構造物 クーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	2	37,210	74,420	CB240010			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13	9,258	120,354	CB240210			
計						195,353.2				
単価						195,400	円／箇所			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	隔壁工(4)	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	単位	箇所	数量	1	単価	67, 440		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	0.4	1, 448	579.2	CB221110			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.6	34, 270	20, 562	CB240010			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9, 258	46, 290	CB240210			
計						67, 431.2				
単価						67, 440	円／箇所			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	かごマット(多段積型)	1段(並列式), B型, 亜鉛アルミッキ鉄線, 割栗石15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		B型 亜鉛アルミッキ鉄線 1:0.5以下 1段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m <sup>3</sup> ) 880m <sup>2</sup> /100m <sup>2</sup>	m 2	1	37,050	37,050	WB322220 単一 172号	
計						37,050		
単価						37,050	円／m <sup>2</sup>	

単一45号	かごマット(多段積型)	2段(並列式), B型, 亜鉛アルミッキ鉄線, 割栗石15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		B型 亜鉛アルミッキ鉄線 1:0.5以下 2段 2段 割栗石 15~20cm 標準 (90m <sup>3</sup> ) 640m <sup>2</sup> /100m <sup>2</sup>	m 2	1	34,090	34,090	WB322220 単一 173号	
計						34,090		
単価						34,090	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	野芝種子吹付		単位	m2	数量	1	単価	231.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
野芝種子吹付			m 2	1	231.3	231.3	WYB00003	
計						231.3	単一-174号	
単価						231.3	円／m2	

単一-47号	被覆シート張	ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度	単位	m2	数量	1	単価	52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆シート		材料±0.25	m 2	1	52	52	WYB00004	
計						52	単一-175号	
単価						52	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打階段	階- I -1-2. 00m-8. 47m	単位	箇所	数量	1	単価	484, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	21	1, 761	36, 981	CB221110			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8	24, 090	192, 720	CB240010			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21	10, 230	214, 830	CB240210			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 準正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 21	188, 800	39, 648	WB810010 単一 170号			
計						484, 179				
単価						484, 200	円／箇所			

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	現場打階段	階-II-1-2.00m-2.31m	単位	箇所	数量	1	単価 141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	7	1,761	12,327	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	24,090	48,180	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7	10,230	71,610	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 準正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	188,800	9,440	WB810010 単一 170号
計						141,557	
単価						141,600	円／箇所

# 1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	現場打階段	階-III-1-2.00m-8.89m	単位	箇所	数量	1	単価 395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	23	1,761	40,503	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5	24,090	120,450	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	19	10,230	194,370	CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 準正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	188,800	39,648	WB810010 単一 170号
計						394,971	
単価						395,000	円／箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-51号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,100	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1,100	249.7	274,670	CB210030	
計						274,670		
単価						249.7	円／m3	

単一-52号	埋戻し		単位	m3	数量	310	単価	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	310	2,087	646,970	CB210410	
計						646,970		
単価						2,087	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	埋戻し		単位	m3	数量	50	単価	3,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	50	3,207	160,350	CB210410	
計						160,350		
単価						3,207	円／m3	

単一-54号	埋戻し	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m3	数量	110	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	110	6,048	665,280	CB210410	
単粒度碎石		4号(30-20mm)	m 3	130	7,400	962,000		
計						1,627,280		
単価						14,800	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	基面整正		単位	m2	数量	240	単価	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	240	504	120,960	CB210080	
計						120,960		
単価						504	円／m2	

単一56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	650	単価	677.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	650	677.8	440,570	CB210110	
計						440,570		
単価						677.8	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-57号	整地		単位	m3	数量	650	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	650	130.1	84,565	CB210610	
計						84,565		
単価						130.1	円／m3	

単一-58号	アレキヤストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0 0.4m3/10m	m	1	7,511	7,511	WB821410 単一-176号	
計						7,511		
単価						7,511	円／m	

## 1 次单価表

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	アレキヤストU型側溝	B1600×H1400 (H900) (ワイドホール対応型(片側))	単位	m	数量	10	単価	81,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超える2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40~0	m	10	75,240	752,400	WB821410 単一 178号			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホー(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1.8	31,980	57,564	CB240010			
計						809,964				
単価						81,000	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	アレキヤストU型側溝	B1600×H1500(H900) (ワイドホール対応型(片側))	単位	m	数量	10	単価	84,150		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型排水フリューム		B1600×H1500(H900) (ワイドホール対応型(片側)) 2.0m/個	m	10	75,500	755,000	WYB00006			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1.8	31,980	57,564	CB240010			
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	18	1,604	28,872	CB221110			
計						841,436				
単価						84,150	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	アレキヤストU型側溝	B1600×H1600(H900) (ウイープホール対応型(片側))	単位	m	数量	10	単価	87,650		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型排水フリューム		B1600×H1600(H900) (ウイープホール対応型(片側)) 2.0m/個	m	10	79,000	790,000	WYB00008			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1.8	31,980	57,564	CB240010			
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	18	1,604	28,872	CB221110			
計						876,436				
単価						87,650	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-63号	ウェーブホール	φ 50×150(底部目皿付)	単位	個	数量	1	単価	910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウェーブホール		φ 50×150 底部目皿付	個	1	910	910		
計						910		
単価						910	円／個	

単一-64号	現場打ち集水枠	MB種(500×500×500) 18-8-25BB W/C $\leq$ 60%	単位	箇所	数量	1	単価	44,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		各種 0.22m <sup>3</sup> を超える0.24m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,580	44,580	CB222950	
計						44,580		
単価						44,580	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-65号	現場打ち集水枠	MB種(500×500×500) 18-8-25BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	1	単価	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		各種 0.28m <sup>3</sup> を超える0.30m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,200	51,200	CB222950	
計						51,200		
単価						51,200	円／箇所	

単一-66号	アレキヤストボックス	BX(R)-S(a1)-B300×H300	単位	m	数量	1	単価	35,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0 < B ≤ 1.25 0 < H ≤ 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	35,270	35,270	CB222880	
計						35,270		
単価						35,270	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-67号	法先ブロック	NW-H500-L2000	単位	m	数量	1	単価	12,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法先ブロック (施工単価)		500(450×500×2000)基礎碎石・吸出防止材含む	m	1	12,100	12,100				
計						12,100				
単価						12,100	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	一筆排水槽	250×250×550(蓋版含む)	単位	箇所	数量	1	単価	18,290		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水槽		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,241	3,241	CB222800			
一筆排水槽		250×250×550 蓋版含む	組	1	6,300	6,300				
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	孔	1	8,745	8,745	CB224430			
計						18,286				
単価						18,290	円／箇所			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-69号	硬質塩化ビニル管	VU $\phi$ 150	単位	m	数量	1	単価	1,779
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	1,779	1,779	CB222770	
<b>計</b>								
<b>単価</b>								
1,779 円／m								

単一-70号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1,100	単価	249.7
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1,100	249.7	274,670	CB210030	
<b>計</b>								
<b>単価</b>								
249.7 円／m <sup>3</sup>								

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	埋戻し		単位	m3	数量	1,100	単価	1,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1,100	1,099	1,208,900	CB210410	
計						1,208,900		
単価						1,099	円／m3	

単一72号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	140	単価	244.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	140	244.2	34,188	CB210020	
計						34,188		
単価						244.2	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-73号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	140	単価	677.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	m3	数量	140	単価	677.8
摘要								
計							94,892	
単価							677.8	円／m3

単一-74号	コンクリート構造物取壟し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,593
名称								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m3	数量	1	単価	8,593
摘要								
計							8,593	
単価							8,593	円／m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	17, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17, 170	17, 170	WB824010	
計						17, 170	単一 182号	
単価						17, 170	円／m3	

単一76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	201. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	201. 7	201. 7	CB430310	
計						201. 7		
単価						201. 7	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	4,650
名称 規格								
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式235kW 4m以下	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

単一78号	鋼矢板引抜き	II型 L=2.0m(引抜長L≤2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	3,996
名称 規格								
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式235kW 2m以下	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	可とう鋼矢板引抜き	II型 L=4.0m(引抜長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	4,650		
名称										
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板引抜き		油圧式235kW IIw型 引抜長L≤4m	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

単一80号	じやかご撤去		単位	m	数量	1	単価	2,821		
名称										
じやかご		撤去 径60cm	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-81号	かごマット撤去	多段積型(3段) t=50cm	単位	m2	数量	1	単価	3,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット撤去		多段積型(3段) t=50cm	m 2	1	3,424	3,424	WYB00026	
計						3,424	単一-186号	
単価						3,424	円／m2	

単一-82号	詰石運搬 現場～上小松仮置場		単位	m3	数量	290	単価	1,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	290	1,294	375,260	CB210110	
計						375,260		
単価						1,294	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-83号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石	単位	m3	数量	290	単価	291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	290	291	84,390	CB210020	
計						84,390		
単価						291	円／m3	

単一-84号	整地 上小松仮置場		単位	m3	数量	290	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	290	130.1	37,729	CB210610	
計						37,729		
単価						130.1	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	111	単価	2,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	111	2,517	279,387	CB227010	
計						279,387		
単価						2,517	円／m3	

単一86号	般運搬	コンクリート舗装(無筋)	単位	m3	数量	338	単価	1,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	338	1,392	470,496	CB227010	
計						470,496		
単価						1,392	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-87号	般運搬	コンクリート般(鉄筋)	単位	m3	数量	165	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	165	1,726	284,790	CB227010	
計						284,790		
単価						1,726	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-88号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( t )			t	2.35	2,000	4,700	WB020052	
計						4,700	单一-187号	
単価						4,700	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-89号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( t )			t	2.35	1,000	2,350	WB020052	单一 188号
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-90号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( t )			t	2.5	1,500	3,750	WB020052	单一 189号
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-91号	現場発生品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	9.02	単価	14,580
名称								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	9.02	4,433	39,985.66	CB010410	
計			t	9.02	10,140	91,462.8	CB010420	
単価						131,448.46		
						14,580	円／t	

単一-92号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	950	単価	249.7
名称								
床掘り		土砂 標準 無し 無し	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m <sup>3</sup>	950	249.7	237,215	CB210030	
計						237,215		
単価						249.7	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-93号	埋戻し		単位	m3	数量	400	単価	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	400	2,087	834,800	CB210410	
計						834,800		
単価						2,087	円／m3	

単一-94号	埋戻し		単位	m3	数量	20	単価	3,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	20	3,207	64,140	CB210410	
計						64,140		
単価						3,207	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	基面整正		単位	m2	数量	150	単価	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	150	504	75,600	CB210080	
計						75,600		
単価						504	円／m2	

単一96号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	460	単価	244.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	460	244.2	112,332	CB210020	
計						112,332		
単価						244.2	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-97号	土砂等運搬 現場～荒木田仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	950	単価	677.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	950	677.8	643,910		
単価							677.8	円／m3

単一-98号	土砂等運搬 荒木田仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	460	単価	677.8
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	460	677.8	311,788		
単価							311,788	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-99号	整地		単位	m3	数量	950	単価	130.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	950	130.1	123,595	CB210610	
計						123,595		
単価						130.1	円／m3	

単一-100号	広幅鋼矢板	25H型 L=7.0m(打込長L≤9.0m)	単位	枚	数量	1	単価	172,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料(6-20m以外は適用外)		SYW295 25H型 7m/枚	枚	1	158,200	158,200	WB250160	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下	枚	1	14,420	14,420	WB250200	
計						172,620	単一-166号	
単価						172,700	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	広幅鋼矢板	IIw型 L=2.0m(打込長L≤2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	30,810
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		IIw型 L=2.0m(長さ <del>エキストラ</del> 含む)	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	25,000	25,000	WB250200	
計			枚	1	5,802	5,802	単一 190号	
単価						30,802		
						30,810	円／枚	

単一-102号	広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	55,910
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		IIw型 L=4.0m(長さ <del>エキストラ</del> 含む)	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	50,100	50,100	WB250200	
計			枚	1	5,802	5,802	単一 190号	
単価						55,902		
						55,910	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-103号	広幅鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	57,030
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		IIw型 L=4.0m(長さ <del>エキストラ</del> 含む)	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	50,100	50,100	WB250200	
計			枚	1	6,921	6,921	单一 191号	
単価						57,021		
						57,030	円／枚	

単一-104号	広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤2.0m)	単位	枚	数量	1	単価	68,510
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		IIw型 L=5.0m(長さ <del>エキストラ</del> 含む)	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1	62,700	62,700	WB250200	
計			枚	1	5,802	5,802	单一 190号	
単価						68,502		
						68,510	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	広幅鋼矢板	IIw型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	69,630
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		IIw型 L=5.0m(長さ等外含む)	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1	62,700	62,700	WB250200	
計			枚	1	6,921	6,921	单一 191号	
単価						69,621		
						69,630	円／枚	

単一106号	可とう鋼矢板	IIw型 L=4.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	595,000
<b>名称</b>								
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 IIw型 L=4.0m	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 繙施工無, IIw型, 打込長L≤4.0m, Nmax=22	枚	1	588,000	588,000	WB00020	
計			枚	1	6,921	6,921	单一 192号	
単価						594,921		
						595,000	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	可とう鋼矢板	II w型 L=5.0m(打込長L≤4.0m)	単位	枚	数量	1	単価	715,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
鋼矢板材料		可とう鋼矢板 II w型 L=5.0m	枚	1	708,000	708,000		
バイブロハンマ施工による可とう鋼矢板打込み		電動式60kW, 繼施工無, II w型, 打込長L≤4.0m, Nmax=22					WYB00022	
計				1	6,921	6,921	单一 192号	
単価							714,921	
					715,000	円／枚		

単一108号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	183,400
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	183,400	183,400	WB810010	
計							单一 193号	
単価					183,400	円／t		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-109号	現場溶接	溶接長(L=100mm/箇所)	単位	箇所	数量	1	単価	152.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		t=10.3mm	m	0.1	1,524	152.4	WYB00018 単一-194号	
計						152.4		
単価						152.4	円/箇所	

単一-110号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	22,790	22,790	CB240010	
計						22,790		
単価						2,279	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-111号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し	m3	1	21,410	21,410	CB225510	
計						21,410		
単価						21,410	円／m3	

単一-112号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,800	188,800	WB810010 単一-170号	
計						188,800		
単価						188,800	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	186,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	186,700	186,700	WB810010 単一 195号	
計						186,700		
単価						186,700	円／t	

単一114号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	183,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	183,400	183,400	WB810010 単一 193号	
計						183,400		
単価						183,400	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,456	5,456	CB224710	
計						5,456		
単価						5,456	円／m2	

単一116号	可とう継手	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	単位	箇所	数量	1	単価	1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手		B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	1,060,000	1,060,000		
計						1,060,000		
単価						1,060,000	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	耐圧ゴムプレート	B1000×H1000(沈下量100mm対応)	単位	箇所	数量	1	単価	881,000
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート		B1000×H1000(沈下量100mm対応)	箇所	1	881,000	881,000		
計						881,000		
単価						881,000	円／箇所	

単一118号	型枠		単位	m2	数量	240	単価	10,230
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	240	10,230	2,455,200	CB240210	
計						2,455,200		
単価						10,230	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	足場		単位	掛m2	数量	130	単価	5,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	130	5,529	718,770	WB252110 単一 196号	
計						718,770		
単価						5,529	円／掛m2	

単一120号	支保		単位	空m3	数量	30	単価	5,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		ハ"イ"ボ"ト支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	30	5,423	162,690	WB252210 単一 197号	
計						162,690		
単価						5,423	円／空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-121号	支保		単位	空m3	数量	30	単価	3,952
名称								
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m <sup>2</sup> [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計		空m3	30	3,952	118,560	WB252210	単一-198号
	単価					118,560		
						3,952	円／空m3	

単一-122号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C≤65% t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,279
名称								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 養生無し 延長無し 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計		m <sup>3</sup>	1	22,790	22,790	CB240010	
	単価					22,790		
						2,279	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-123号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		各種 一般養生 延長無し	m3	1	21,410	21,410	CB225510	
計						21,410		
単価						21,410	円／m3	

単一-124号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,800	188,800	WB810010 単一-170号	
計						188,800		
単価						188,800	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,456	5,456	CB224710	
計						5,456		
単価						5,456	円／m2	

単一126号	型枠		単位	m2	数量	33	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	33	10,230	337,590	CB240210	
計						337,590		
単価						10,230	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-127号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,790	22,790	CB240010	
計						22,790		
単価						2,279	円／m2	

単一-128号	コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	単位	m3	数量	1	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	24,300	24,300	CB240010	
計						24,300		
単価						24,300	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一129号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,800	188,800	WB810010 単一 170号	
計						188,800		
単価						188,800	円／t	

単一130号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,456	5,456	CB224710	
計						5,456		
単価						5,456	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-131号	型枠		単位	m2	数量	18	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18	10,230	184,140	CB240210	
計						184,140		
単価						10,230	円／m2	

単一-132号	大型連節ブロック	連-I (吸出し防止材t=10mm含む)	単位	m2	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型連節ブロック張 (施工単価)		I型(1200×500×250), 連節鉄筋・吸出し防止材含む	m 2	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-133号	銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置			枚	1	178,800	178,800	WB330490	
計						178,800	単一-199号	
単価						178,800	円／枚	

単一-134号	グラウトホール	H=500 SUS	単位	組	数量	1	単価	111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール			組	1	5,922	5,922	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	105,000	105,000	CB322511	
計						110,922		
単価						111,000	円／組	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-135号	グラウトホール	H=700 SUS	単位	組	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール			組	1	5,922	5,922	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	111,000	111,000	CB322511	
計						116,922		
単価						117,000	円／組	

単一-136号	均しコンクリート	18-8-25BB W/C $\leq$ 65% t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	26,170	26,170	CB240010	
計						26,170		
単価						2,617	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-137号	コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	33,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,580	33,580	CB240010	
計						33,580		
単価						33,580	円／m3	

単一-138号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	188,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	188,800	188,800	WB810010	
計						188,800	单一 170号	
単価						188,800	円／t	

## 1 次单值表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1 次单価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1 次单価表

## 1 次单価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	18	単価	1,962		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	18	792.6	14,266.8	WB252730 単一 201号			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	20	244.2	4,884	CB210020			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	20	677.8	13,556	CB210110			
整地		残土受入れ地での処理	m 3	20	130.1	2,602	CB210610			
計						35,308.8				
単価						1,962	円／袋			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	鋼矢板	III型 L=8.5m	単位	枚	数量	1	単価	27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	枚	1	9,114	9,114	WB250200	
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 油圧式235kW 9m以下	枚	1	6,252	6,252	WB250240	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8.5m/枚 116日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	12,030	12,030	WB250150	
計						27,396		
単価						27,400	円/枚	

## 1 次单価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1 次单価表

## 1 次单值表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	仮締切盛土		単位	m3	数量	2,600	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,900	244.2	708,180	CB210020	
土砂等運搬		標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	2,940	677.8	1,992,732	CB210110	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	60	6,710	402,600	CB210510	
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	40	851.5	34,060	CB210510	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	2,500	235.3	588,250	CB210510	
計						3,725,822		
単価						1,434	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	仮排水路		単位	m	数量	34	単価	4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	60	290	17,400	CB210030	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	10	6,048	60,480	CB210410	
遮水シート設置		t=0.5mm, 幅3.63m	m	34	291.4	9,907.6	WYB00009 単一 205号	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm(ロス率+0.08)	m 2	122	599.4	73,126.8	WYB00015 単一 206号	
計						160,914.4		
単価						4,733	円／m	

## 1 次单值表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-151号	既設仮排水路撤去		単位	m	数量	16	単価	848.6
<b>名称</b>								
遮水シート撤去		t=0.5mm(既設仮水路), 幅3.63m	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			m	16	848.6	13,577.6	単価	WYB00011 单一-208号
単価						13,577.6		
						848.6	単価	円／m

単一-152号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300(シングル構造)	単位	m	数量	12	単価	5,109
<b>名称</b>								
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			m	12	5,109	61,308	単価	CB222770
単価						61,308		
						5,109	単価	円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-153号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 $\phi$ 400(シングル構造)	単位	m	数量	14	単価	9,452
名称								
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m	14	9,452	132,328		
単価							9,452	円／m

単一-154号	暗渠排水管撤去	$\phi$ 600	単位	m	数量	16	単価	269.6
名称								
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m	16	269.6	4,313.6		
単価						4,313.6		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	50	単価	1,635		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	50	792.6	39,630	WB252730			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	40	244.2	9,768	CB210020			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	40	677.8	27,112	CB210110			
整地		残土受入れ地での処理	m 3	40	130.1	5,204	CB210610			
計						81,714				
単価						1,635	円／袋			

## 1 次单值表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1 次单值表

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	水セメント比測定費		単位	回	数量	7	単価	19,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
水セメント比測定費		W/Cミーテ(MT-200・300・400)	回	7	19,500	136,500				
計						136,500				
単価						19,500	円/回			

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	扉体(小形水門)	ブレートガーダ構造スライドゲート 純径間:1m 有効高:1m 四方水密方式	単位	門	数量	1	単価	274,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門) 標準		扉体 ブレートガーダ構造スライド(小形) 四方水密	式	1		46,075	WYB00103	
副部材費(率計上) 水門		扉体 ブレートガーダ構造スライドゲート(小形) SS製 46075円	式	1		4,607	WH800100 単一 219号	
部品費(率計上) 水門		扉体 ブレートガーダ構造スライドゲート(小形) SS製 46075円	式	1		7,602	WH605100 単一 220号	
部品費(積上げ)			式	1		30,244	WYB00107 単一 221号	
補助材料費 13%			式	1		6,588		
労務費(扉体) [水門]		補正しない ブレートガーダ構造スライドゲート(小形) 203kg 0kg 1m 1m 四方水密 1門	門	1	179,400	179,400	WF110200 単一 223号	
計						274,516		
単価						274,516	円/門	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	戸当り(小形水門)	アーレートガーダ構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ:2.3m 純径間:1m	単位	門分	数量	1	単価	396,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材費(水門) 標準		戸当り アーレートガーダ構造スライド(小形) 四方水密	式	1		154,696	WYB00111 単一 224号	
副部材費(率計上) 水門		戸当り アーレートガーダ構造スライドゲート(小形) 154696円	式	1		9,281	WH800100 単一 225号	
部品費(率計上) 水門		戸当り アーレートガーダ構造スライドゲート(小形) 154696円	式	1		1,546	WH605100 単一 226号	
補助材料費 13%			式	1		21,317		
労務費(戸当り) [水門]		補正しない アーレートガーダ構造スライドゲート(小形) 2.3m 1m 四方水密 1門	門	1	209,300	209,300	WF110400 単一 227号	
計						396,140		
単価						396,140	円／門分	

## 1 次单值表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	中間支持金物		単位	基	数量	1	単価	111,832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		11,520	WYB00054	単一 230号
部品費			式	1		9,115	WYB00056	単一 231号
補助材料費 13%			式	1		1,497		
労務費 (一般鋼構造物／鋼付設)	補正しない D 0.1t		基	1	89,700	89,700	WF190100	単一 232号
計						111,832		
単価						111,832	円／基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	防護柵		単位	式	数量	1	単価	550,451
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
直接部材費			式		1		147,395	WYB00269
部品費			式		1		54,995	WYB00276
補助材料費 13%			式		1		19,161	WYB00276
労務費 (一般鋼構造物／鋼付設)	補正しない C 0.77t 標準(鋼材400N・500N使用)		基		1	328,900	328,900	WF190100
計							550,451	単一 235号
単価							550,451	円／式