

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	29,400	9,290		
特殊作業員			人	0.316	28,140	8,892		
固化材 (石灰系特殊品)		高含水粘性土・有機質土用 フレコン	t	3.12	25,900	80,808		
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,600	92,777	単一 62号	WK210320
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.316	58,950	18,628	単一 63号	WK210330
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9,005		
計						219,400		
単価						2,194	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	249,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	29,400	19,404		
特殊作業員			人	0.66	28,140	18,572		
運転手（特殊）			人	0.66	26,460	17,463		
自走式土質改良機運転			日	0.66	293,600	193,776	WK210320	単一 62号
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						249,300		
単価						249,300	円／台・回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	153,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板		SYW295 10H型 L=8.8m 長さエキストラ(切揃え)含む	枚	1	153,000	153,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						153,000				
単価						153,000	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	29,400	8,408		
とび工			人	0.571	29,820	17,027		
普通作業員			人	0.286	23,730	6,786		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	187,400	53,596	WK250010	単一 64号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		13,723		
計						99,540		
単価						9,954	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下)	5.5mを超える6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準	単位	m 2	数量	100	単価	8,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	29,400	10,290		
普通作業員			人	1.748	23,730	41,480		
ブロックマット		t=100	m 2	100	7,150	715,000		
ブロックマット用アンカーピン		D16 600×200×600	本	50	825	41,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	0.35	44,900	15,715		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		3,065		
計						826,800		
単価						8,268	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	連柴製作・沈床組立	標準	単位	m 2	数量	100	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	29,400	85,260		
特殊作業員			人	4. 9	28,140	137,886		
普通作業員			人	13. 9	23,730	329,847		
粗朶		45cm上り60cm 長2.7~3.7m、定束	束	670	1,510	1,011,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）50~55t吊	時間	5. 7	19,290	109,953	単一	65号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		317,354		
計						1,992,000		
単価						19,920	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	沈床沈設・沈石投入	標準 標準	単位	m 2	数量	100	単価	4,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	29,400	20,580		
特殊作業員			人	0.8	28,140	22,512		
普通作業員			人	0.9	23,730	21,357		
沈石		8~30kg/個	m 3	37.45	6,900	258,405		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型(第2次基準値) 50~55t吊	時間	3.6	19,290	69,444	単一	65号
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.5m3	時間	3.3	8,451	27,888	単一	66号
諸雑費(率+まるめ) 19%			式	1		30,714		
計						450,900		
単価						4,509	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	間詰石投入	標準 標準	単位	m 3	数量	100	単価	9,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	29,400	20,580		
特殊作業員			人	0.9	28,140	25,326		
普通作業員			人	0.6	23,730	14,238		
間詰石		8~30kg/個	m 3	103	6,900	710,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型(第2次基準値) 50~55t吊	時間	4.7	19,290	90,663	単一	65号
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.5m3	時間	8.7	8,451	73,523	単一	66号
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		6,670		
計						941,700		
単価						9,417	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,400	8,173		
特殊作業員			人	0.278	28,140	7,822		
普通作業員			人	0.278	23,730	6,596		
耐候性大型土のう		耐候性, $\phi 110 \times 110\text{cm}$ (長期仮設(3年)対応)	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,770	15,782	単一	67号 WK250500
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		897		
計						82,270		
単価						8,227	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28, 140	154, 770		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		964, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		880		
計						1, 187, 000		
単価						1, 187, 000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	河川工事台帳作成費	技術員1人/式	単位	式	数量	1	単価	31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1	31,600	31,600		
計						31,600		
単価						31,600	円/式	

単一-57号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 6600m ³	単位	式	数量	1	単価	27,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.943	29,400	27,724		
計						27,724		
単価						27,724	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-58号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オプンカット 有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 3300m ³	単位	式	数量	1	単価	21,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.717	29,400	21,079		
計						21,079		
単価						21,079	円／式	

単一-59号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 レギ質土、砂及び砂質土、粘性土 1870m ²	単位	式	数量	1	単価	17,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.607	29,400	17,845		
計						17,845		
単価						17,845	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 850m ²	単位	式	数量	1	単価	5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.176	29,400	5,174		
計						5,174		
単価						5,174	円／式	

単一61号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	122	139	16,958				
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.82	152,000	276,640				
諸雑費（まるめ）			式	1		2				
計						293,600				
単価						293,600	円／日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	58,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	26,460	26,460		
軽油		L	99	139	13,761		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	日	1.8	10,400	18,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					58,950		
単価					58,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	69	139	9,591		
バイプロハンマ（単体）【電動・可変モーメント型】		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.3	56,000	72,800		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	60,400	78,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						187,400		
単価						187,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	単位	時間	数量	1	単価	19,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,460	4,498		
軽油			L	10	139	1,390		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	時間	1	13,400	13,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19,290		
単価						19,290	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	26,460	4,233		
軽油			L	9.2	139	1,278		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 5 m ³	時間	1	2,940	2,940		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,451		
単価						8,451	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,460	26,460		
軽油			L	104	139	14,456		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,400	15,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,770		
単価						56,770	円／日	