

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------|----|----------------|---------|---------|------------------|----------|
| 単一62号 | 安定処理工（自走式土質改良工） | 砂及び砂質土 30kg/m ³ | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 2,194 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.316 | 29,400 | 9,290 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.316 | 28,140 | 8,892 | | |
| 固化材(石灰系特殊品) | | 高含水粘性土・有機質土用 フレコン | t | 3.12 | 25,900 | 80,808 | | |
| 自走式土質改良機運転 | | | 日 | 0.316 | 293,600 | 92,777 | 単一 83号 | WK210320 |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | | 日 | 0.316 | 58,950 | 18,628 | 単一 84号 | WK210330 |
| 諸雑費（率+まるめ） 7% | | | 式 | 1 | | 9,005 | | |
| 計 | | | | | | 219,400 | | |
| 単価 | | | | | | 2,194 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 単一-63号 | 自走式土質改良機設置・撤去工 | 設置・撤去 | 単位 | 台・回 | 数量 | 1 | 単価 | 249,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.66 | 29,400 | 19,404 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.66 | 28,140 | 18,572 | | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.66 | 26,460 | 17,463 | | |
| 自走式土質改良機運転 | | | 日 | 0.66 | 293,600 | 193,776 | WK210320 | 単一 83号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 85 | | |
| 計 | | | | | | 249,300 | | |
| 単価 | | | | | | 249,300 | 円／台・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----|-------|---------|--------|----------|--------|
| 単一64号 | バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み | 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 9,954 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.286 | 29,400 | 8,408 | | |
| とび工 | | | 人 | 0.571 | 29,820 | 17,027 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.286 | 23,730 | 6,786 | | |
| バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | | 打込み 電動式60kW 10H型 | 日 | 0.286 | 187,400 | 53,596 | WK250010 | 単一 85号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 16% | | | 式 | 1 | | 13,723 | | |
| 計 | | | | | | 99,540 | | |
| 単価 | | | | | | 9,954 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|-------|
| 単一65号 | ブロックマット工（最大法長5.5m 超え18m以下） | 5.5mを超える6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 8,268 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.35 | 29,400 | 10,290 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.748 | 23,730 | 41,480 | | |
| ブロックマット | | t=100 | m 2 | 100 | 7,150 | 715,000 | | |
| ブロックマット用アンカーピン | | D16 600×200×600 | 本 | 50 | 825 | 41,250 | | |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | | 25t 吊 | 日 | 0.35 | 44,900 | 15,715 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | | 式 | 1 | | 3,065 | | |
| 計 | | | | | | 826,800 | | |
| 単価 | | | | | | 8,268 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|----|----|-------|-----|----------|-----|--|--|
| 単一66号 | 締固めを伴わない盛土〔積込(ルーズ)〕 | 土砂、土量50,000未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 239 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 積込（ルーズ） | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 239.8 | 239 | CB210020 | | | |
| 計 | | | | | | 239 | | | | |
| 単価 | | | | | | 239 | 円／m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|----|-------|---------|-------------|-------|--------|
| 単一67号 | 連柴製作・沈床組立 | 標準 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 19,920 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2. 9 | 29, 400 | 85, 260 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4. 9 | 28, 140 | 137, 886 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 13. 9 | 23, 730 | 329, 847 | | |
| 粗朶 | | L = 2. 7 m 45上り60cm | 束 | 670 | 1, 510 | 1, 011, 700 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊 | 時間 | 5. 7 | 19, 290 | 109, 953 | 単一 | 86号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | | 式 | 1 | | 317, 354 | | |
| 計 | | | | | | 1, 992, 000 | | |
| 単価 | | | | | | 19, 920 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|-------|
| 単一68号 | 沈床沈設・沈石投入 | 標準 標準 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 4,509 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.7 | 29,400 | 20,580 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.8 | 28,140 | 22,512 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.9 | 23,730 | 21,357 | | |
| 沈石 | | 8~30kg | m 3 | 37.45 | 6,900 | 258,405 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準値）50~55t吊 | 時間 | 3.6 | 19,290 | 69,444 | 単一 | 86号 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第1次）山積0.5m3 | 時間 | 3.3 | 8,451 | 27,888 | 単一 | 87号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 19% | | | 式 | 1 | | 30,714 | | |
| 計 | | | | | | 450,900 | | |
| 単価 | | | | | | 4,509 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|-----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 単一69号 | 間詰石投入 | 標準 標準 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 9,417 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.7 | 29,400 | 20,580 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.9 | 28,140 | 25,326 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.6 | 23,730 | 14,238 | | |
| 間詰石 | | 8~30kg | m 3 | 103 | 6,900 | 710,700 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊 | 時間 | 4.7 | 19,290 | 90,663 | 単一 | 86号 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第1次）山積0.5m3 | 時間 | 8.7 | 8,451 | 73,523 | 単一 | 87号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 6,670 | | |
| 計 | | | | | | 941,700 | | |
| 単価 | | | | | | 9,417 | 円／m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一70号 | 低振動フレキシブルケーブル併用ウォータージェット 杭撤去 | 径500mm以下、長さ20m以下(杭長8.0m)、ラフタ-50t吊 | 単位 | 本 | 数量 | 4 | 単価 | 143,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,400 | 29,400 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 2 | 28,140 | 56,280 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,730 | 23,730 | | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| 杭抜専用機損料 | | | 日 | 1 | 200,000 | 200,000 | | |
| ケーブル損料 | | 径700mm(500mm以下用) | m/日 | 11 | 5,700 | 62,700 | | |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | | 50t吊 | 日 | 1 | 79,900 | 79,900 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | | 式 | 1 | | 95,630 | | |
| 計 | | | | | | 574,100 | | |
| 単価 | | | | | | 143,500 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| 単一71号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 17,170 | 17,170 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 17,170 | | |
| 単価 | | | | | | 17,170 | 円／m 3 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単一72号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋) | t | 100 | 1,500 | 150,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|--------|
| 単一73号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 8,227 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.278 | 29,400 | 8,173 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.278 | 28,140 | 7,822 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.278 | 23,730 | 6,596 | | |
| 大型土のう袋材 | | H = 1. 1 m W = 1. 1 m ※長期仮設(3年)対応 | 袋 | 10 | 4,300 | 43,000 | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 56,770 | 15,782 | WK250500 | 単一 88号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 897 | | |
| 計 | | | | | | 82,270 | | |
| 単価 | | | | | | 8,227 | 円／袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|----|-------|--------|-------|--------------------|-------|--|--|
| 単一74号 | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 753.4 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.069 | 29,400 | 2,028 | | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.069 | 28,140 | 1,941 | | | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | | 撤去 6m以下 | 日 | 0.069 | 51,670 | 3,565 | WK250500 单一 89号 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | | 7,534 | | | | |
| 単価 | | | | | | 753.4 | 円／袋 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|----|----|--------|-----------|-----|-----------|--|--|
| 単一75号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復), 桁抜専用機 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 3,430,000 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 18 | 28,140 | 506,520 | | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 4 | 44,900 | 179,600 | | | | |
| 運搬費等率 400% | | | 式 | 1 | | 2,744,480 | | | | |
| 計 | | | | | | 3,430,600 | | | | |
| 単価 | | | | | | 3,430,000 | 円/回 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単一76号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,187,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 5.5 | 28,140 | 154,770 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 1.5 | 44,900 | 67,350 | | |
| 運搬費等率 434% | | | 式 | 1 | | 964,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 880 | | |
| 計 | | | | | | 1,187,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,187,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一77号 | 河川工事台帳作成費 | 技術員1人/式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 31,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 1 | 31,600 | 31,600 | | |
| 計 | | | | | | 31,600 | | |
| 単価 | | | | | | 31,600 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一78号 | 掘削（I C T）保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 3600m ³ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 15,111 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.514 | 29,400 | 15,111 | | |
| 計 | | | | | | 15,111 | | |
| 単価 | | | | | | 15,111 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一-79号 | 掘削（I C T）保守点検 | 土砂 オプンカット 有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 1800m ³ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 11,495 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.391 | 29,400 | 11,495 | | |
| 計 | | | | | | 11,495 | | |
| 単価 | | | | | | 11,495 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|---|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一-80号 | 法面整形（I C T）保守点検 | 切土部 レギ質土、砂及び砂質土、粘性土 1650m ² | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 15,758 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.536 | 29,400 | 15,758 | | |
| 計 | | | | | | 15,758 | | |
| 単価 | | | | | | 15,758 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 単一81号 | 法面整形（I C T）保守点検 | 盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 1340m ² | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 8,143 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.277 | 29,400 | 8,143 | | |
| 計 | | | | | | 8,143 | | |
| 単価 | | | | | | 8,143 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単一82号 | システム初期費（I C T） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| 計 | | | | | | 598,000 | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|----------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一83号 | 自走式土質改良機運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 293,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | L | 122 | 139 | 16,958 | | |
| 自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕 | | 機械質量20t級 | 供用日 | 1.82 | 152,000 | 276,640 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 293,600 | | |
| 単価 | | | | | | 293,600 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一84号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 58,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| 軽油 | | L | 99 | 139 | 13,761 | | |
| バックホウ（クローラ）【標準】 | 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） | 日 | 1.8 | 10,400 | 18,720 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 58,950 | | |
| 単価 | | | | | 58,950 | 円／日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 単一85号 | バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工） | 打込み 電動式60kW 10H型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 187,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| 軽油 | | | L | 69 | 139 | 9,591 | | |
| バイプロハンマ（単体）【電動・可変モーメント型】 | | ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW | 供用日 | 1.3 | 56,000 | 72,800 | | |
| クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】 | | 排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊 | 供用日 | 1.3 | 60,400 | 78,520 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 29 | | |
| 計 | | | | | | 187,400 | | |
| 単価 | | | | | | 187,400 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一-86号 | クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 | 排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,290 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.17 | 26,460 | 4,498 | | |
| 軽油 | | | L | 10 | 139 | 1,390 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊 | 時間 | 1 | 13,400 | 13,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 19,290 | | |
| 単価 | | | | | | 19,290 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 単一87号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,451 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 26,460 | 4,233 | | |
| 軽油 | | | L | 9.2 | 139 | 1,278 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第1次） 山積0. 5 m ³ | 時間 | 1 | 2,940 | 2,940 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 8,451 | | |
| 単価 | | | | | | 8,451 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一89号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| 軽油 | | | L | 78 | 139 | 10,842 | | |
| バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】 | | 山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊 | 日 | 1.26 | 11,400 | 14,364 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 51,670 | | |
| 単価 | | | | | | 51,670 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |