

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事
工事地名	新潟県三条市猪子場新田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340026	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	294日間 自 令和 8年 2月28日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	834,720
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		66,404,098				
道路土工		式	1		1,933,470				
路体盛土工		式	1		1,933,470				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	310	6,237	1,933,470			単-1号	
排水構造物工		式	1		33,533,566				
作業土工		式	1		2,935,706				
床掘り	土砂	m3	1,300	283.1	368,030			単-2号	
埋戻し		m3	520	1,961	1,019,720			単-3号	
基面整正		m2	440	467.2	205,568			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	3,822	1,299,480			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	340	126.2	42,908			単-6号	
側溝工		式	1		18,244,110				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型側溝	La-250-L2000	m	1,177	13,800	16,242,600			単-7号	
自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	m	114	13,090	1,492,260			単-8号	
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m ³	3	19,300	57,900			単-9号	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	12	18,480	221,760			単-10号	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	90	2,551	229,590			単-11号	
管渠工		式	1		9,322,000				
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	m	472	19,750	9,322,000			単-12号	
集水柵・マンホール工		式	1		3,031,750				
現場打ち集水柵	MC種 B700×L700×H800 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	25	73,400	1,835,000			単-13号	
蓋	MSGT-700-700	枚	25	47,870	1,196,750			単-14号	
縁石工		式	1		2,337,090				
縁石工		式	1		2,337,090				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	m	115	6,920	795,800					単-15号
歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	m	158	9,755	1,541,290					単-16号
舗装工		式	1		20,529,026					
アスファルト舗装工		式	1		15,893,616					
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	612	1,234	755,208					単-17号
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	m2	612	2,778	1,700,136					単-18号
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	612	2,809	1,719,108					単-19号
中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	m2	612	2,809	1,719,108					単-20号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	612	3,438	2,104,056					単-21号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	m2	3,290	2,400	7,896,000					単-22号
中央分離帯		式	1		4,635,410					
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=10cm	m2	1,810	2,561	4,635,410					単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		1,605,723				
区画線工		式	1		1,605,723				
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm	m	1,090	941.9	1,026,671			単-24号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	m	130	827.8	107,614			単-25号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,610	146.2	381,582			単-26号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	480	187.2	89,856			単-27号	
構造物撤去工		式	1		2,935,223				
構造物取壊し工		式	1		1,367,311				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,090	693.1	755,479			単-28号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,960	206.7	611,832			単-29号	
運搬処理工		式	1		1,567,912				
殻運搬	アスファルト殻	m3	296	2,477	733,192			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	296	2,820	834,720			単-31号	
仮設工		式	1		3,530,000				
交通管理工		式	1		3,530,000				
交通誘導警備員	A	人日	100	18,670	1,867,000			単-32号	
交通誘導警備員	B	人日	100	16,630	1,663,000			単-33号	
直接工事費		式	1		66,404,098				
共通仮設費		式	1		9,708,975				
共通仮設費		式	1		771,975				
技術管理費		式	1		70,975				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
六価クロム溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-34号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		701,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 8 号猪子場新田道路改良その 8 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,937,000				
純工事費		式	1		76,113,073				
現場管理費		式	1		26,020,000				
工事原価		式	1		102,133,073				
一般管理費等		式	1		17,446,927				
工事価格		式	1		119,580,000				
消費税相当額		式	1		11,958,000				
工事費計		式	1		131,538,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,237
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満		m3	1	6,237	6,237	CB210510
計							6,237	
単価							6,237	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m3	1	283.1	283.1	CB210030
計							283.1	
単価							283.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,961	1,961	CB210410		
計						1,961			
単価						1,961	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	467.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	467.2	467.2	CB210080		
計						467.2			
単価						467.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツクホツ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,822	3,822	CB210110	
計						3,822		
単価						3,822	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126.2	126.2	CB210610	
計						126.2		
単価						126.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	L型側溝	La-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝【施工単価】		La-250-L2000	m	1	13,800	13,800		
計						13,800		
単価						13,800	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m	m	1	13,090	13,090	WB821420 単一 35号	
<基礎コンクリート規格:18-8-40BB W/C≤65%>								
計						13,090		
単価						13,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	単位	m3	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) W/C≤65%	m3	1.06	18,200	19,292		
計						19,292		
単価						19,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,480	18,480	WB821430 単一 36号	
計						18,480		
単価						18,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,551	2,551	WB821430 単一 37号	
計						2,551		
単価						2,551	円/枚	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	1	単価	19,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	19,750	19,750	CB222860	
<コンクリート規格:18-8-40BB W/C≦60%>								
計						19,750		
単価						19,750	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	現場打ち集水桝	MC種 B700×L700×H800 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量		単価	73,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	73,400	73,400	CB222950	
計						73,400		
単価						73,400	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	蓋	MSGT-700-700	単位	枚	数量		単価	47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,870	47,870	WB821430 単一 38号	
計						47,870		
単価						47,870	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	歩車道境界ブロック	Fb-250-L2000	単位	m	数量			1	単価	6,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	緑石【施工単価】	Fb-250-L2000	m	1	6,920	6,920				
	計					6,920				
	単価					6,920	円/m			

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	歩車道境界ブロック	Fb-300-L2000	単位	m	数量			1	単価	9,755
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	9,755	9,755	CB422510			
	計					9,755				
	単価					9,755	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,234	1,234	CB410041		
計						1,234			
単価						1,234	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,778	2,778	CB410040		
計						2,778			
単価						2,778	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,809	2,809	CB410240	
計						2,809		
単価						2,809	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	中間層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,809	2,809	CB410250	
計						2,809		
単価						2,809	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,438	3,438	CB410260	
計						3,438		
単価						3,438	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,400	2,400	CB410260	
計						2,400		
単価						2,400	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=10cm	単位	m ²	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,561	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	25,610	256,100			CB240010
	計					256,100			
	単価					2,561	円/m ²		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	941.9	
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	941.9	941.9			WB821210 単- 39号
	計					941.9			
	単価					941.9	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算	m			1		827.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	827.8	827.8		WB821210 単一 40号
	計					827.8		
	単価					827.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m			1		146.2
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	146.2	146.2		WB821210 単一 41号
	計					146.2		
	単価					146.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	187.2	187.2	WB821210 単- 42号	
計						187.2		
単価						187.2	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	693.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	693.1	693.1	CB430510	
計						693.1		
単価						693.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	206.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.7	206.7	CB430310	
	計					206.7		
	単価					206.7	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477	CB227010	
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 43号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単- 44号	
計						18,670		
単価						18,670	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 単- 45号	
	計					16,630		
	単価					16,630	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
	計					7,800		
	単価					7,800	円/検体	