

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単一66号	設営責任者B	土木一般世話役 5時～8時・17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	4,345		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.125	34,762	4,345				
< B 時間帯 >										
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						4,345				
単価						4,345	円／時間			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

単一67号	設営責任者C	土木一般世話役 22時～5時	単位	時間	数量	1	単価	5,050		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.125	40,404	5,050				
< C 時間帯 >										
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						5,050				
単価						5,050	円／時間			

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単一69号	設営作業員B	特殊作業員 5時～8時・17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	4,277		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.125	34,222	4,277				
< B 時間帯 >										
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						4,277				
単価						4,277	円／時間			

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.500-00-00-1-0

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単一72号	普通車B	一般運転手 5時～8時・17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	3,785
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	30,282	3,785		
<B時間帯>								
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,785		
単価						3,785	円／時間	

## 參考資料 (1)

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	連絡車損料（燃料費含む）	ライトバン 二輪 駆動15000CC 5人乗り 燃料：レギュラー	単位	時間	数量	1	単価	1,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量 1.5 L		時間	1	583	583		
ガソリン	レギュラー	L	2.7	160	432			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						1,015		
単価					1,015	円／時間		

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	常温合材補修工	単位	t	数量	1	単価	343,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	29,120	96,096		
特殊作業員		人	3.3	28,704	94,723		
普通作業員		人	4.9	23,816	116,698		
常温合材		t	1	32,500	32,500		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,983		
計					343,000		
単価					343,000	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	50,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	50	149	7,450		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup>	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						50,380		
単価						50,380	円／日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	32	149	4,768		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8,880	11,366		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,740		
単価						41,740	円／日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	66,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	87	149	12,963		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	供用日	1. 49	17,500	26,075		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						66,910		
単価						66,910	円／日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級	単位	日	数量	1	単価	62,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	58	149	8,642		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						62,270		
単価						62,270	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-82号	応急作業A	普通作業員2人/日	単位	日	数量	1	単価	47,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	23,816	47,632		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47,640		
単価						47,640	円／日	

単一-83号	応急作業B	特殊作業員2人/日	単位	日	数量	1	単価	57,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	28,704	57,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,410		
単価						57,410	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-84号	応急作業C	ダンプ トラック2t積級 運転手付	単位	日	数量	1	単価	36,190
名称								
	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	数量	単価	金額	摘要	
			日	1	36,190	36,190	单一 102号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,190		
	単価					36,190	円／日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-85号	応急作業D	ダンプ トラック4t積級 運転手付	単位	日	数量	1	単価	41,740
名称								
	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	数量	単価	金額	摘要	
			日	1	41,740	41,740	单一 79号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,740		
	単価					41,740	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-86号	応急作業E	ダンプトラック10t積級 運転手付	単位	日	数量	1	単価	62,270
名称 規格								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)								
計			日	1	62,270	62,270	単一-81号	
単価			式	1		0		
						62,270		
						62,270	円／日	

単一-87号	応急作業F	バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> 運転手付	単位	日	数量	1	単価	41,790
名称 規格								
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)			日	1	41,790	41,790	単一-103号	
計			式	1		0		
単価						41,790		
						41,790	円／日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-88号	応急作業G	バックホウ山積0. 28m3 運転手付	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m3	日	1	43,480	43,480	单一 104号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					43,480			
単価					43,480	円／日		

単一-89号	応急作業H	バックホウ山積み0. 45m3 運転手付	単位	日	数量	1	単価	50,380
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3	日	1	50,380	50,380	单一 78号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					50,380			
単価					50,380	円／日		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	応急作業 I	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> 運転手付	単位	日	数量	1	単価	66,910
名称 規格								
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			日	1	66,910	66,910	単一 80号	
計			式	1		0		
単価						66,910	円／日	

単一91号	応急作業 J	トラック（クレーン装置付）ベーストラック4t2.9t吊 運転手付	単位	日	数量	1	単価	46,030
名称 規格								
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力2.9t	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）			日	1	46,030	46,030	単一 105号	
計			式	1		0		
単価						46,030	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-92号	応急作業K	ラフテレンクレーン25t吊（油圧）運転手付	単位	日	数量	1	単価	43,200
名称								
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	単位	数量	単価	金額	摘要	
			日	1	43,200	43,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					43,200		
	単価					43,200	円／日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-93号	応急作業L	ブルドーザー15t 運転手付	単位	日	数量	1	単価	71,110
名称								
	ブルドーザー〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕	15t級	単位	数量	単価	金額	摘要	
			日	1	71,110	71,110	71,110	単一-106号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,110		
	単価					71,110	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-94号	処分費 ( t )		単位	t	数量	100	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木	t	100	9,000	900,000		
計						900,000		
単価						9,000	円／t	

単一-95号	処分費 ( m 3 )		単位	m 3	数量	100	単価	8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根	m 3	100	8,500	850,000		
計						850,000		
単価						8,500	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート（無筋）	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

単一-97号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト舗	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	29,120	4,688		
特殊作業員			人	0.161	28,704	4,621		
普通作業員			人	0.161	23,816	3,834		
大型土のう袋材		耐候性土のう 1.1m×1.1m 短期仮設1年	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作	日	0.161	61,450	9,893	WK250500	単一 107号
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		914		
計						61,650		
単価						6,165	円／袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	29,120	4,688		
特殊作業員			人	0.161	28,704	4,621		
普通作業員			人	0.161	23,816	3,834		
大型土のう袋材		耐候性土のう 1.1m×1.1m 短期仮設3年	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作	日	0.161	61,450	9,893	WK250500	単一 107号
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		914		
計						66,950		
単価						6,695	円／袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,120	3,377		
特殊作業員			人	0.116	28,704	3,329		
普通作業員			人	0.116	23,816	2,762		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		設置 6m以下	日	0.116	56,840	6,593	WK250500	単一 108号
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						16,070		
単価						1,607	円／袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	731.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰め土		掘削土を流用	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	23,816	71,448		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73,150		
単価						731.5	円／袋	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	36,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	21	149	3,129		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5,900	7,552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	182	232		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						36,190		
単価						36,190	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	小型バックホウ (クローラ) [標準] ]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	41,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	20.88	149	3,111		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m <sup>3</sup>	日	1	10,800	10,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						41,790		
単価						41,790	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	34	149	5,066		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	供用日	1.49	7,070	10,534		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						43,480		
単価						43,480	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	46,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	31	149	4,619		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		供用日	1. 23	11,000	13,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						46,030		
単価						46,030	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕	15t級	単位	日	数量	1	単価	71,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	69	149	10,281		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		15t級	供用日	1.69	19,500	32,955		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71,110		
単価						71,110	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	1	単価	61,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	119	149	17,731		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	1.44	11,000	15,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						61,450		
単価						61,450	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	94	149	14,006		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	1.36	11,000	14,960		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						56,840		
単価						56,840	円／日	