

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	スラリー搅拌工	二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 杠式 19.3 $m 18.6\text{m} 0.4\text{t/m 無}$	単位	本	数量	1	単価	294,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,560	3,570		
特殊作業員			人	0.25	28,152	7,038		
普通作業員			人	0.125	23,358	2,919		
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	8.184	21,000	171,864		
深層混合処理機(変位低減型)運転		二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 19.3m	日	0.125	447,200	55,900	WK220690	単一 27号
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.125	102,900	12,862	WK220140	単一 28号
諸雑費(率+まるめ) 49%			式	1		40,247		
計						294,400		
単価						294,400	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	スラリー搅拌工	二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 杠式 20.3 $m 18.6\text{m} 0.4\text{t/m}$ 無	単位	本	数量	1	単価	310,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,560	3,570		
特殊作業員			人	0.25	28,152	7,038		
普通作業員			人	0.125	23,358	2,919		
セメント系固化材		特殊土用 バラ	t	8.184	21,000	171,864		
深層混合処理機(変位低減型)運転		二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 20.3m	日	0.125	531,700	66,462	単一 29号	WK220690
スラリープラント運転		40m ³ /h	日	0.125	102,900	12,862	単一 28号	WK220140
諸雑費(率+まるめ) 49%			式	1		45,485		
計						310,200		
単価						310,200	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	5,718

単一19号	中層混合処理工 有	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 未満 70kg/m ³	単位 m ³	数量 100	単価 100	金額 5,718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.456	28,560	13,023
特殊作業員			人	0.456	28,152	12,837
普通作業員			人	0.912	23,358	21,302
セメント系固化材	特殊土用 パラ		t	7.42	21,000	155,820
中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m		日	0.456	527,800	240,676
スラリープラント運転			日	0.456	87,700	39,991
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		85,151
特許料金			m ³	100	30	3,000
計						571,800
単価					5,718	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鋼矢板压入 (Nmax ≤ 25)	陸上 II型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	28,560	10,567		
特殊作業員			人	0.37	28,152	10,416		
とび工			人	0.741	28,458	21,087		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(Nmax≤25) II型	日	0.37	192,200	71,114	WK250240	単一 32号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.37	96,150	35,575	WK250560	単一 33号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,441		
計						150,200		
単価						15,020	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) II型 陸上	単位	回	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	28,560	8,282		
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164		
とび工			人	0.58	28,458	16,505		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) II型	日	0.25	192,200	48,050	WK250240	单一 32号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	96,150	28,845	WK250560	单一 33号
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						109,900		
単価						109,900	円／回	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	7,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	28,560	8,396		
特殊作業員			人	0.294	28,152	8,276		
普通作業員			人	0.294	23,358	6,867		
耐候性大型土のう袋材		丸型 φ110×110	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	0.294	45,790	13,462	WK250500	単一 34号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		229		
計						74,930		
単価						7,493	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	貨物自動車による運搬（1車1回）	スピラ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 20.3km 無 有 16300円	単位	台	数量	1	単価	103,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	16,300	16,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						103,300		
単価						103,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,152	450,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	45,200	108,480		
運搬費等率 265%			式	1		1,481,116		
諸雑費 (まるめ)			式	1		972		
計						2,041,000		
単価						2,041,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超える180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	28,152	1,818,619		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	9.9	91,200	902,880		
運搬費等率 210%			式	1		5,715,147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		354		
計						8,437,000		
単価						8,437,000	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型） $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 19.3m	単位	日	数量	1	単価	447,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	55	139	7,645		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90 kW×2 桧径 $\phi 1600\text{mm}$ 最大深度 20m	供用日	1.61	256,000	412,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						447,200		
単価						447,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一-28号	スラリプラント運転	40m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	102,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力40m ³ /h	供用日	1.61	63,900	102,879				
諸雑費（まるめ）		式	1			21				
計						102,900				
単価						102,900	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型） $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 20.3m	単位	日	数量	1	単価	531,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	72	139	10,008		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90 kW×2 桧径 $\phi 1600\text{mm}$ 最大深度 26m	供用日	1.61	307,000	494,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						531,700		
単価						531,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	中層混合処理機運転 5m < L ≤ 8m	単位 日	数量 1	単価 527,800
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人	1 27,336	27,336
軽油		L	183 139	25,437
中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68 46,500	78,120
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68 209,000	351,120
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68 27,200	45,696
諸雑費（まるめ）		式	1 91	
計				527,800
単価				527,800 円／日

參考資料 (2)

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	92	139	12,788		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						96,150		
単価						96,150	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	日	数量	1	単価	45,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	63	139	8,757		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						45,790		
単価						45,790	円／日	