

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	中層混合処理工 有	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 以上 70kg/m ³	単位 m ³	数量 100	単価 4,894	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.365	28,560	10,424
特殊作業員			人	0.365	28,152	10,275
普通作業員			人	0.73	23,358	17,051
セメント系固化剤	特殊土用 パラ		t	7.42	21,000	155,820
中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m		日	0.365	527,800	192,647
スラリープラント運転			日	0.365	87,700	32,010
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		68,173
特許料金			m ³	100	30	3,000
計						489,400
単価					4,894	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	中層混合処理工 5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 有	単位 m ³	数量 100	単価 5,562
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.365	28,560
特殊作業員		人	0.365	28,152
普通作業員		人	0.73	23,358
セメント系固化剤	特殊土用 パラ	t	10.6	21,000
中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m	日	0.365	527,800
スラリープラント運転		日	0.365	87,700
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1	68,193
特許料金		m ³	100	3,000
計				556,200
単価				5,562 円／m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	404.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	28,560	8,425		
とび工			人	0.295	28,458	8,395		
普通作業員			人	0.295	23,358	6,890		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,540	16,384	WK250590	単一 27号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		396		
計						40,490		
単価						404.9	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-18号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 136日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	11,696	11,696				
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100				
諸雑費（まるめ）			式	1		4				
計						12,800				
単価						12,800	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204	28,560	5,826		
特殊作業員			人	0.204	28,152	5,743		
普通作業員			人	0.204	23,358	4,765		
耐候性大型土のう袋材		丸型 φ110×110	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	46,670	9,520	WK250500	単一 28号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.204	45,200	9,220		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		326		
計						73,100		
単価						7,310	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,152	450,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	45,200	108,480		
運搬費等率 265%			式	1		1,481,116		
諸雑費 (まるめ)			式	1		972		
計						2,041,000		
単価						2,041,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,570	
単価							3,570	円／t

単一-22号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							1,500	
単価							1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-24号	システム初期費（I C T）	アルトーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	中層混合処理機運転 5m < L ≤ 8m	単位 日	数量 1	単価 527,800
	名称	規格	単位 数量	単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人	1 27,336	27,336
軽油		L	183 139	25,437
中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.68 46,500	78,120
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68 209,000	351,120
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68 27,200	45,696
諸雑費（まるめ）		式	1 91	
計				527,800
単価				527,800 円／日

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					55,540		
単価					55,540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	46,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	65	139	9,035		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,570	10,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,670		
単価						46,670	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	中層混合処理工 有	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 以上 70kg/m ³	単位 m ³	数量 100	単価 4,894	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.365	28,560	10,424
特殊作業員			人	0.365	28,152	10,275
普通作業員			人	0.73	23,358	17,051
セメント系固化材	特殊土用 ハラ		t	7.42	21,000	155,820
中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m		日	0.365	527,800	192,647
スラリープラント運転			日	0.365	87,700	32,010
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		68,173
特許料金			m ³	100	30	3,000
計						489,400
単価					4,894	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	鋼矢板压入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 II型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	28,560	8,396		
特殊作業員			人	0.294	28,152	8,276		
とび工			人	0.588	28,458	16,733		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(Nmax≤25) II型	日	0.294	192,200	56,506	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.294	96,150	28,268	WK250560	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,121	単一 25号	
計						119,300		
単価						11,930	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) II型 陸上	単位	回	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	28,560	8,282		
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164		
とび工			人	0.58	28,458	16,505		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) II型	日	0.25	192,200	48,050	WK250240	单一 25号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	96,150	28,845	WK250560	单一 26号
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						109,900		
単価						109,900	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	40,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 II型 L=4.0m	枚	1	40,500	40,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40,500		
単価						40,500	円／枚	

単一16号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	45,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 II型 L=4.5m	枚	1	45,500	45,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,500		
単価						45,500	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鋼矢板压入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 II型 10m以下	単位	枚	数量	10	単価	19,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.476	28,560	13,594		
特殊作業員			人	0.476	28,152	13,400		
とび工			人	0.952	28,458	27,092		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(Nmax≤25) II型	日	0.476	192,200	91,487	WK250240	单一 25号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.476	96,150	45,767	WK250560	单一 26号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,860		
計						193,200		
単価						19,320	円／枚	

參考資料 (1)

参考資料（1）							単価使用年月 2025.08	歩掛使用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一18号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	94,800	
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295 II型 L=9.5m		枚	1	94,800	94,800		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計						94,800			
単価						94,800	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	鋼矢板压入 (N m a x ≤ 2 5)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	19,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.476	28,560	13,594		
特殊作業員			人	0.476	28,152	13,400		
とび工			人	0.952	28,458	27,092		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(Nmax≤25) III型	日	0.476	192,200	91,487	WK250240	单一 27号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.476	96,150	45,767	WK250560	单一 26号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,860		
計						193,200		
単価						19,320	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	28,560	8,282		
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164		
とび工			人	0.58	28,458	16,505		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	192,200	48,050	WK250240	単一 27号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	96,150	28,845	WK250560	単一 26号
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						109,900		
単価						109,900	円／回	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	28,152	450,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	45,200	108,480		
運搬費等率 265%			式	1		1,481,116		
諸雑費 (まるめ)			式	1		972		
計						2,041,000		
単価						2,041,000	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	中層混合処理機運転 5m < L ≤ 8m	単位 日	数量 1	単価 527,800
名称	規格	単位	数量	単価
運転手（特殊）		人	1	27,336
軽油		L	183	139
中層混合処理機〔ベースマシン〕	30t (1.4m3) 級バックホウ	供用日	1.68	46,500
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	209,000
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200
諸雑費（まるめ）		式	1	91
計				527,800
単価				527,800 円／日

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	92	139	12,788		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						96,150		
単価						96,150	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0