

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削（無人化）	クローラ排出ガス対策型 見積参考資料(別紙) 参照	単位	m3	数量	100	単価	5, 076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	32, 742	36, 016		
	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3①	日	1. 1	191, 500	210, 650		
	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	0. 76	205, 500	156, 180		
	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3①	日	0. 24	436, 300	104, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					507, 600		
	単価					5, 076	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量		単価	
						100		2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作不整地運搬車運転		クローラ式 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						251, 800		
単価						2, 518	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量		単価	
						100		2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作不整地運搬車運転		クローラ式 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						251, 800		
単価						2, 518	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削（無人化）	クローラ排出ガス対策型 見積参考資料(別紙) 参照	単位	m3	数量	100	単価	5, 076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	32, 742	36, 016		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3①	日	1. 1	191, 500	210, 650		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	0. 76	205, 500	156, 180		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3①	日	0. 24	436, 300	104, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					507, 600		
	単価					5, 076	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設（無人化）	水中不分離24-60-25BB 見積参考資料（別紙）参照	単位	m3	数量	100	単価 94, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3. 4	32, 742	111, 322		
普通作業員		人	7. 4	25, 092	185, 680		
遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3③	日	3. 3	57, 690	190, 377		
遠隔操作バックホウ損料	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3③	日	3. 3	86, 100	284, 130		
遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3②	日	0. 4	46, 530	18, 612		
遠隔操作バックホウ損料	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3②	日	0. 4	99, 400	39, 760		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	時間	10. 3	17, 230	177, 469		
水中不分離コンクリート	高流動24-60-25BB 山岳割増含む	m3	121. 2	66, 300	8, 035, 560		
ハイフレータ		日	0. 5	398, 000	199, 000		
吊り金具		日	0. 9	4, 275	3, 847		
打継面処理散布機		日	0. 5	241, 000	120, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設(無人化)	水中不分離24-60-25BB 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量	100	単価	94, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ツインヘッド*			日	0. 4	102, 000	40, 800		
養生ユニット			基	2. 4	11, 200	26, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						9, 434, 000		
単価						94, 340	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	32,742	4,747		
	特殊作業員		人	0.145	28,968	4,200		
	普通作業員		人	0.145	25,092	3,638		
	1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	48,200	6,989		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		246		
	計					30,820		
	単価					3,082	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量	100	単価	2, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラックンフ 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					251, 800		
	単価					2, 518	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠据付・撤去工（大型土のう）据付	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	9, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 39	32, 742	110, 995		
	普通作業員		人	3. 39	25, 092	85, 061		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	3. 39	205, 500	696, 645		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		13, 699		
	計					906, 400		
	単価					9, 064	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠据付・撤去工（大型土のう）撤去	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	4, 169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 742	52, 387		
	普通作業員		人	0. 4	25, 092	10, 036		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3④	日	2. 3	141, 700	325, 910		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3⑤	日	0. 1	195, 800	19, 580		
	吊り金具		日	2. 1	4, 275	8, 977		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					416, 900		
	単価					4, 169	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量	100	単価	2, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラックンフ 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					251, 800		
	単価					2, 518	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠据付・撤去工（大型土のう）据付	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	9, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 39	32, 742	110, 995		
	普通作業員		人	3. 39	25, 092	85, 061		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	3. 39	205, 500	696, 645		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		13, 699		
	計					906, 400		
	単価					9, 064	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠据付・撤去工（大型土のう）撤去	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	4, 169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	32, 742	52, 387		
	普通作業員		人	0. 4	25, 092	10, 036		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3④	日	2. 3	141, 700	325, 910		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3⑤	日	0. 1	195, 800	19, 580		
	吊り金具		日	2. 1	4, 275	8, 977		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					416, 900		
	単価					4, 169	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削（無人化）	クローラ排出ガス対策型 見積参考資料(別紙) 参照	単位	m3	数量	100	単価	5, 076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	32, 742	36, 016		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3①	日	1. 1	191, 500	210, 650		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	0. 76	205, 500	156, 180		
	遠隔操作ハック材運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3①	日	0. 24	436, 300	104, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					507, 600		
	単価					5, 076	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量		単価	
						100		2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作不整地運搬車運転		クローラックンフ 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						251, 800		
単価						2, 518	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬(無人化)	運搬距離L=150m以下 見積参考資料(別紙)参照	単位	m3	数量		単価	
						100		2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作不整地運搬車運転		クローラックンフ 11t積	日	0. 89	282, 900	251, 781		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						251, 800		
単価						2, 518	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠据付・撤去工（大型土のう）据付	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	9, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 39	32, 742	110, 995		
	普通作業員		人	3. 39	25, 092	85, 061		
	遠隔操作バックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	3. 39	205, 500	696, 645		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		13, 699		
	計					906, 400		
	単価					9, 064	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	型枠据付・撤去工（大型土のう）撤去	見積参考資料(別紙)参照	単位	個	数量	100	単価	4, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	32, 742	52, 387			
普通作業員			人	0. 4	25, 092	10, 036			
遠隔操作バックホ運転		クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3④	日	2. 3	141, 700	325, 910			
遠隔操作バックホ運転		クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3⑤	日	0. 1	195, 800	19, 580			
吊り金具			日	2. 1	4, 275	8, 977			
諸雑費（まるめ）			式	1		10			
計						416, 900			
単価						4, 169	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 5m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	532, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	28, 968	78, 213		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2. 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920		
運搬費等率 250%			式	1		380, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						532, 500		
単価						532, 500	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1.4m3①	単位	日	数量	1	単価	191,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,254	28,254		
	軽油		L	188	145	27,260		
	遠隔操作バックホウ損料	クローラ排出ガス対策型 山積1.4m3①	日	1	135,897	135,897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					191,500		
	単価					191,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	単位	日	数量	1	単価	205, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油		L	188	145	27, 260		
	遠隔操作ハックホ損料	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	1	149, 892	149, 892		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					205, 500		
	単価					205, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3①	単位	日	数量	1	単価	436, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油			L	128	145	18, 560		
遠隔操作バックホウ損料		クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3①	日	1	389, 429	389, 429		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						436, 300		
単価						436, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラタ ^ン フ 11t積	単位	日	数量	1	単価	282, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油		L	188	145	27, 260		
	遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラタ ^ン フ 11t積	日	1	227, 305	227, 305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					282, 900		
	単価					282, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3③	単位	日	数量	1	単価	57, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油			L	203	145	29, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						57, 690		
単価						57, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作バックホウ運転	クローラ排出ガス対策型 山積0. 8m3②	単位	日	数量	1	単価	46, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油			L	126	145	18, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						46, 530		
単価						46, 530	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価 17,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.15	28,254	4,238	
軽油			L	13	145	1,885	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						17,230	
単価						17,230	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	48, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 254	28, 254		
軽油			L	65	145	9, 425		
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	7, 730	10, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48, 200		
単価						48, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	単位	日	数量	1	単価	205, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油		L	188	145	27, 260		
	遠隔操作ハックホ賃料	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3②	日	1	149, 892	149, 892		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					205, 500		
	単価					205, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3④	単位	日	数量	1	単価	141, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油		L	188	145	27, 260		
	遠隔操作ハックホ賃料	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3④	日	1	86, 100	86, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					141, 700		
	単価					141, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔操作ハックホ運転	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3⑤	単位	日	数量	1	単価	195, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 254	28, 254		
	軽油		L	188	145	27, 260		
	遠隔操作ハックホ賃料	クローラ排出ガス対策型 山積1. 4m3⑤	日	1	140, 200	140, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					195, 800		
	単価					195, 800	円／日	