

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一24号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3） 200m以下	単位	m 3	数量	100	単価	577. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 526	109, 700	57, 702	WK210340 単一 54号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57, 710		
単価						577. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一25号	安定処理工（自走式土質改良工）	レ質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.267	35,885	9,581		
特殊作業員			人	0.267	33,849	9,037		
セメント系固化材		特殊土用	t	3.12	22,800	71,136		
自走式土質改良機運転			日	0.267	291,900	77,937	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.267	64,320	17,173	単一 55号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		7,936	WK210330	
計						192,800	単一 56号	
単価						1,928	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一26号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	259,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	35,885	23,684		
特殊作業員			人	0.66	33,849	22,340		
運転手（特殊）			人	0.66	31,814	20,997		
自走式土質改良機運転			日	0.66	291,900	192,654	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	単一 55号	
計						259,700		
単価						259,700	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－27号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 3 c m						
			m 2	1	2, 529. 6	2, 529		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2, 529		
単価						2, 529	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－28号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無						
			m 2	1	920. 04	920		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						920		
単価						920	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一29号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6, 640. 2	6, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 640		
単価						6, 640	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単－30号	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0. 5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 68	32, 885	22, 361		
特殊作業員			人	0. 68	30, 207	20, 540		
普通作業員			人	1. 361	25, 708	34, 988		
ベンチフリューム		BF- I 型-300-L2000	個	4. 99	4, 770	23, 802		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0. 68	47, 200	32, 096	WK340150 単－ 57号	
不整地運搬車運転			日	0. 68	38, 420	26, 125	WK340090 単－ 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		488		
計						160, 400		
単価						16, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一31号	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	4, 900	2, 940			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 940			
単価						294	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一32号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	32, 885	59, 193		
特殊作業員			人	2. 1	30, 207	63, 434		
普通作業員			人	3. 5	25, 708	89, 978		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	12. 1	23, 900	289, 190		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 500	192, 850	単一 59号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		4, 155		
計						698, 800		
単価						6, 988	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単－33号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	32, 885	29, 596		
型わく工			人	1. 6	31, 171	49, 873		
普通作業員			人	1. 2	25, 708	30, 849		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 582		
計						116, 900		
単価						11, 690	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単－34号	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0. 5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 68	32, 885	22, 361		
特殊作業員			人	0. 68	30, 207	20, 540		
普通作業員			人	1. 361	25, 708	34, 988		
ベンチフリューム		BF-Ⅱ型-300-L2000	個	4. 99	9, 100	45, 409		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0. 68	47, 200	32, 096	WK340150 単－ 57号	
不整地運搬車運転			日	0. 68	38, 420	26, 125	WK340090 単－ 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		481		
計						182, 000		
単価						18, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0	
単一35号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	8, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	32, 885	82, 212		
特殊作業員			人	2. 1	30, 207	63, 434		
普通作業員			人	5. 8	25, 708	149, 106		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	12. 1	23, 900	289, 190		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	16. 5	14, 500	239, 250	単一	59号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 908		
計						826, 100		
単価						8, 261	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単－36号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	32, 885	39, 462		
型わく工			人	1. 6	31, 171	49, 873		
普通作業員			人	1. 2	25, 708	30, 849		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 116		
計						127, 300		
単価						12, 730	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一37号	集水樹設置	50mを超え200m以下 0. 4m3以下 標準	単位	基	数量	1	単価	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	32, 885	23, 019		
特殊作業員			人	0. 5	30, 207	15, 103		
普通作業員			人	1	25, 708	25, 708		
型わく工			人	0. 2	31, 171	6, 234		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	3. 4	7, 856	26, 710	単一 60号	
不整地運搬車運転			日	0. 1	38, 420	3, 842	単一 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		6, 684		
計						107, 300		
単価						107, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一38号	水路工各種材料費	有り 生コンクリート各種 2. 2m3/10m 有り RC-40 1. 2m3/10m 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	2. 354	23, 900	56, 260		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 44	4, 900	7, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						63, 320		
単価						6, 332	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一39号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,886	5,080		
軽油			L	11	133	1,463		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	時間	1	5,710	5,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,260		
単価						12,260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一40号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,422	4,661		
軽油			L	9.8	133	1,303		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,660	4,660		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,890		
単価						10,890	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 030-00-00-2-0
単一41号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.161	32,885	5,294	
特殊作業員			人	0.161	30,207	4,863	
普通作業員			人	0.161	25,708	4,138	
大型土のう袋材		H＝1．08m W＝1．1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0.161	61,010	9,822	WK250500 単一 61号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		993	
計						36,110	
単価						3,611	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	32,885	3,814		
特殊作業員			人	0. 116	30,207	3,504		
普通作業員			人	0. 116	25,708	2,982		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	56,600	6,565	WK250500 単一 62号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,870		
単価						1,687	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一43号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	802. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	32, 885	2, 269		
特殊作業員			人	0. 069	30, 207	2, 084		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 250	3, 674	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 63号	
計						8, 027		
単価						802. 7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一44号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 886	5, 080		
軽油			L	15	139	2, 085		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	時間	1	4, 770	4, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 940		
単価						11, 940	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 030-00-00-2-0
単一45号	伐採	【伐木除根処分工】	単位	式	数量	0 1	単価 7, 117, 793
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0 23	0 32, 136	0 739, 128		
土木一般世話役		人	0 23	0 34, 492	0 793, 316		
運転手（特殊）		人	0 48	0 29, 886	0 1, 434, 528		
グラップル	0. 25m3	日	0 2	0 35, 000	0 70, 000	WYB00010	
グラップル	0. 45m3	日	0 15	0 40, 000	0 600, 000	WYB00011	
フェラーバンチャー	0. 45m3	日	0 14	0 45, 000	0 630, 000	WYB00012	
草刈機〔肩掛式〕	カット径2 5 5 mm	日	0 7	0 275	0 1, 925		
チェンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	日	0 16	0 1, 020	0 16, 320		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2 0 1 1 年 山積0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	時間	0 80	0 12, 070	0 965, 600	単一 64号	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2 0 1 4 年 山積0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	時間	0 120	0 12, 470	0 1, 496, 400	単一 65号	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	0 16	0 8, 286	0 132, 576	単一 66号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一45号	伐採	【伐木除根処分工】	単位	式	数量	0	単価	0
						1		7, 117, 793
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車		5t積		0	0	0	WYB00013	
			日	7	34, 000	238, 000		
	計					0		
						7, 117, 793		
	単価					0		
						7, 117, 793	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 030-00-00-2-0	
単一46号	収集運搬	【伐木除根処分工】	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 682, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	単一 67号	
			時間	152	11, 070	1, 682, 640		
計						0		
						1, 682, 640		
単価						0		
						1, 682, 640	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 030-00-00-2-0	
単一47号	処分費	【伐木除根処分工】	単位	式	数量	0	単価	0
						1		7, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【伐木除根処分工】		木くず		0	0	0	WYB00009	
			t	160	45, 000	7, 200, 000		
計						0		
						7, 200, 000		
単価						0		
						7, 200, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 030-00-00-2-0	
単一48号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 030-00-00-2-0	
単一49号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1028千円	単位	式	数量	1	単価	1, 028, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 028, 000		
計						1, 028, 000		
単価						1, 028, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.030-00-00-2-0
単－50号	土質試験	発生土	単位	式	数量	0 1	単価 421,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土粒子の密度試験				0	0	0	WYB00027
			試料	1	6,570	6,570	
土の含水比試験				0	0	0	WYB00028
			試料	1	1,600	1,600	
土の粒度試験				0	0	0	WYB00029
			試料	1	15,600	15,600	
土の液性・塑性限界				0	0	0	WYB00030
			試料	1	12,310	12,310	
土のコーン指数試験				0	0	0	WYB00031
			試料	1	28,100	28,100	
突固めによる土の締固め試験				0	0	0	WYB00032
			試料	1	29,300	29,300	
土の圧密試験				0	0	0	WYB00033
			試料	1	57,700	57,700	
土の透水試験				0	0	0	WYB00034
			試料	1	51,800	51,800	
中型三軸圧縮試験				0	0	0	WYB00035
			試料	1	173,000	173,000	
報告書作成				0	0	0	WYB00036
			回	1	45,000	45,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一50号	土質試験	発生土	単位	式	数量	0	単価	0
						1		421,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						421,000		
	単価					0		
						421,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一51号	土質試験	改良土	単位	式	数量	0	単価	0
						1		145,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験				0	0	0	WYB00048	
			試料	1	1,600	1,600		
土のコーン指数試験				0	0	0	WYB00049	
			試料	3	28,100	84,300		
改良土のコーン指数試験				0	0	0	WYB00050	
			供試体	1	7,025	7,025		
六価クロム溶出試験				0	0	0	WYB00051	
			検体	1	7,800	7,800		
報告書作成				0	0	0	WYB00052	
			回	1	45,000	45,000		
計						0		
						145,725		
単価						0		
						145,725	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単－52号	ICT活用工事の効果等に関する調査		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19, 660
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	39, 313	19, 656		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						19, 660		
単価						0		
						19, 660	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一53号	現場環境改善費（積上）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		53, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
見える化看板				0		0	WYB00023	
			式	1		25, 000		
看板設置				0		0	WYB00025	
			式	1		14, 480	単一 68号	
看板撤去				0		0	WYB00038	
			式	1		14, 480	単一 69号	
計						0		
						53, 960		
単価						0		
						53, 960	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一54号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	109, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 386	28, 386		
軽油			L	147	141	20, 727		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0～1 1 t 積級	日	1. 54	39, 300	60, 522		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						109, 700		
単価						109, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一55号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		291,900
軽油			L	122	130	15,860		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						291,900		
単価						291,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単一56号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	64,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,814	31,814		
軽油			L	106	130	13,780		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,400	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						64,320		
単価						64,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 386	28, 386		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	供用日	1. 58	8, 600	13, 588		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 200		
単価						47, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一58号	不整地運搬車運転		単位	日	数量	1	単価	38, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 386	28, 386		
軽油			L	8	141	1, 128		
不整地運搬車		[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2. 5 t	日	1. 66	5, 360	8, 897		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						38, 420		
単価						38, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一59号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,386	4,825		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,500		
単価						14,500	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 386	4, 825		
軽油			L	5. 9	141	831		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 200	2, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 856		
単価						7, 856	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一61号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	61, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 386	28, 386		
軽油			L	119	141	16, 779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 000	15, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61, 010		
単価						61, 010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一62号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 386	28, 386		
軽油			L	94	141	13, 254		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 000	14, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 600		
単価						56, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,386	28,386		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53,250		
単価						53,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一64号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,886	5,080		
軽油			L	10	152	1,520		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	時間	1	5,470	5,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,070		
単価						12,070	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一65号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,886	5,080		
軽油			L	11	152	1,672		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	時間	1	5,710	5,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,470		
単価						12,470	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,886	5,080		
軽油			L	5.9	152	896		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,310	2,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,286		
単価						8,286	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-67号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	27, 422	4, 661		
軽油			L	9. 8	152	1, 489		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 660	4, 660		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 070		
単価						11, 070	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 030-00-00-2-0	
単一68号	看板設置		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		14, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 125	34, 492	4, 311			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 375	27, 101	10, 162			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						14, 480			
単価						0			
						14, 480	円／式		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 030-00-00-2-0	
単－69号	看板撤去		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		14, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 125	34, 492	4, 311			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 375	27, 101	10, 162			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						14, 480			
単価						0			
						14, 480	円／式		