

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	フィルター層敷設		単位	m ³	数量	10	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	32,844	3,612		
特殊作業員			人	0.06	30,600	1,836		
普通作業員			人	0.31	25,806	7,999		
バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・超低騒音】		クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	時間	2.2	12,170	26,774	単一 80号	
クラッシャーラン		C-40	m ³	13	6,800	88,400		
諸雑費（率+まるめ） 0.3%			式	1		79		
計						128,700		
単価						12,870	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	3,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.316	32,844	10,378		
特殊作業員			人	0.316	30,600	9,669		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	20,500	213,200		
自走式土質改良機運転			日	0.316	293,300	92,682	WK210320	単一 81号
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.316	61,410	19,405	WK210330	単一 82号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,166		
計						354,500		
単価						3,545	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	254,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	32,844	21,677		
特殊作業員			人	0.66	30,600	20,196		
運転手（特殊）			人	0.66	28,458	18,782		
自走式土質改良機運転			日	0.66	293,300	193,578	WK210320	単一 81号
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						254,300		
単価						254,300	円／台・回	

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	986,200
数量	10
本	単位
金額	摘要
数量	単価
人	人
180,642	32,844
168,300	30,600
356,763	32,436
355,641	32,334
141,933	25,806
WYB00138	5,885,000
単一 84号	1,070,000
WYB00139	439,960
WYB00141	868,450
単一 85号	157,900
WYB00143	179,520
単一 86号	32,640
WYB00145	15,508
単一 87号	1,410
10,830	570
19	k g
JIS Z 3351	供用日
500A	
CO2半自動溶接機	
溶接ワイヤー	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	鋼管杭ガス切断	ø 800×t9	単位	箇所	数量	1	単価	21,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.4	32,334	12,933		
普通作業員			人	0.08	25,806	2,064		
酸素		ポンベ	m 3	4.77	547	2,609		
アセチレン		ポンベ	k g	1.9	2,200	4,180		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			式	1		14		
計						21,800		
単価						21,800	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	継ぎ鋼管杭回転圧入	φ 800 L=19.0m 圧入長L=18.0m(継施工1箇所)	単位	本	数量	10	単価	2,061,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.643	32,844	283,870		
特殊作業員			人	8.643	30,600	264,475		
とび工			人	17.286	32,436	560,688		
溶接工			人	17.286	32,334	558,925		
普通作業員			人	8.643	25,806	223,041		
垂直圧入専用機運転		φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	日	8.643	1,070,000	9,248,010	WYB00174 単一 88号	
ユニットランナー賃料			日	8.643	50,000	432,150	WYB00175	
水潤滑システム賃料		60kg/cm ² 10~60L/min 23kW	日	17.286	40,000	691,440	WYB00176	
クランプクレーン運転		10.0t×6.5t吊相当	日	8.643	418,700	3,618,824	WYB00177 単一 89号	
パイルランナー運転		5.0t積 30m/min	日	8.643	42,680	368,883	WYB00178 単一 90号	
クローラクレーン運転		70t吊	日	8.643	157,900	1,364,729	WYB00180 単一 91号	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	継ぎ鋼管杭回転圧入	φ 800 L=19.0m 圧入長L=18.0m(継施工1箇所)	単位	本	数量	10	単価	2,061,000		
名称										
発動発電機運転		規格 150kVA(超低騒音型・排出ガス対策型)	単位	数量	単価	金額	摘要			
			日	8.643	32,640	282,107	WYB00181 単一 92号			
電気溶接機〔CO ₂ 半自動溶接機〕		500A	供用日	17.286	1,410	24,373	単一 87号			
溶接ワイヤー		JIS Z 3351	k g	98	570	55,860				
諸雑費(率+まるめ) 15%			式	1		2,632,625				
計						20,610,000				
単価						2,061,000	円／本			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	鋼管杭ガス切断	ø 800×t21	単位	箇所	数量	1	単価	27,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.5	32,334	16,167		
普通作業員			人	0.1	25,806	2,580		
酸素		ポンベ	m 3	5.96	547	3,260		
アセチレン		ポンベ	k g	2.38	2,200	5,236		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			式	1		17		
計						27,260		
単価						27,260	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	杭間土留		単位	m	数量	10	単価	19,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.71	32,844	89,007				
溶接工			人	2.71	32,334	87,625				
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		19,368				
計						196,000				
単価						19,600	円／m			

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	20,100
10	
数量	
枚	
単位	
陸上 III型 12m以下	
鋼矢板压入 (Nmax ≤ 25)	
単一57号	
名称	規格
土木一般世話役	
特殊作業員	
とび工	
油圧式杭压入引抜機運転	压入(Nmax≤25) III型
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)
諸雑費 (率+まるめ) 1%	
計	
単価	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.256	32,844	8,408		
特殊作業員			人	0.256	30,600	7,833		
とび工			人	0.513	32,436	16,639		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.256	192,400	49,254	WK250240	単一 95号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	97,460	24,949	WK250560	単一 94号
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		17		
計						107,100		
単価						10,710	円／枚	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	反力架台設置・撤去	φ 800用	単位	回	数量	1	単価	320,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,844	32,844		
とび工			人	2	32,436	64,872		
溶接工			人	2	32,334	64,668		
クローラクレーン運転		70t吊	日	1	157,900	157,900	WYB00168	単一 96号
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						320,300		
単価						320,300	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	114,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	32,844	9,524		
特殊作業員			人	0.29	30,600	8,874		
とび工			人	0.58	32,436	18,812		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	192,400	48,100	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	97,460	29,238	WK250560	
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						114,600		
単価						114,600	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	68,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.19	32,844	6,240		
特殊作業員			人	0.19	30,600	5,814		
とび工			人	0.39	32,436	12,650		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	192,400	25,012	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	97,460	18,517	WK250560	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						68,240		
単価						68,240	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	垂直圧入専用機組立・解体	φ 800~1200仕様	単位	回	数量	1	単価	1,631,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	32,844	98,532		
特殊作業員			人	3	30,600	91,800		
とび工			人	9	32,436	291,924		
垂直圧入専用機運転		φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	日	0.63	1,070,000	674,100	WYB00140	単一 97号
クローラクレーン運転		70t吊	日	3	157,900	473,700	WYB00116	単一 98号
諸雑費（まるめ）			式	1		944		
計						1,631,000		
単価						1,631,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	クランプクレーン組立・解体	現場組立	単位	回	数量	1	単価	1,965,000
名称								
土木一般世話役		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	3	32,844	98,532		
クランプクレーン運転	10.0t×6.5t吊相当		人	10	32,436	324,360		
クローラクレーン運転	70t吊		日	2.4	418,700	1,004,880	単一 99号	WYB00161
諸雑費（まるめ）			日	3.4	157,900	536,860	単一 100号	WYB00120
計			式	1		368		
単価						1,965,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ユニットランナー取付・取外し	単位	回	数量	1	単価	809,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.27	32,844	41,711		
特殊作業員		人	1.27	30,600	38,862		
とび工		人	2.54	32,436	82,387		
垂直圧入専用機運転	φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	日	0.41	1,070,000	438,700	WYB00142 単一 101号	
ユニットランナー賃料		日	1	50,000	50,000	WYB00004	
クローラクレーン運転	70t吊	日	1	157,900	157,900	WYB00118 単一 96号	
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計					809,600		
単価					809,600	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	垂直圧入専用機自走	単位	本	数量	10	単価	10,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	32,844	2,955		
特殊作業員		人	0.09	30,600	2,754		
とび工		人	0.19	32,436	6,162		
垂直圧入専用機運転	φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	日	0.09	1,070,000	96,300	WYB00110 単一 102号	
諸雑費（まるめ）		式	1		29		
計					108,200		
単価					10,820	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m ³ /m ² 生コンクリート各種	単位	m ²	数量	100	単価	27,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼夜 制約無		m ²	100	14,545.2	1,454,520		
コンクリート積ブロック	280×420×350(滑面)		m ²	100	6,120	612,000		
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%		m ³	24.64	27,200	670,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		272		
計						2,737,000		
単価						27,370	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m ³ /m ² 生コンクリート各種	単位	m ²	数量	100	単価	33,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m ²	100	15,810	1,581,000		
コンクリート積ブロック		280×420×350(滑面)	m ²	100	6,120	612,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤60%	m ³	41.44	27,200	1,127,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		832		
計						3,321,000		
単価						33,210	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,311.99	53,119		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,770	23,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	3,900	1,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						78,850		
単価						7,885	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9,055		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,055.66	9,055				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						9,055				
単価						9,055	円／m 3			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	大型土のう工	撤去 6mを超える20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.094	32,844	3,087		
特殊作業員			人	0.094	30,600	2,876		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.094	45,200	4,248		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%			式	1		19		
計						10,230		
単価						1,023	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-72号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-73号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,240
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	貨物自動車による運搬（1車1回） 往路1回目	各種 342km 無 有 303000円	単位	台	数量	1	単価	547,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	81,600	81,600		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	303,000	303,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						547,600		
単価						547,600	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	45,200	67,800		
運搬費等率 434%			式	1		1,024,674		
諸雑費 (まるめ)			式	1		226		
計						1,261,000		
単価						1,261,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-77号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:距離30km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,620	4,620	WB010020 単一 103号	
計						4,620		
単価						4,620	円／t	

単一-78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:距離30km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,620	4,620	WB010020 単一 103号	
計						4,620		
単価						4,620	円／t	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・超低騒音】	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,458	4,837		
軽油			L	11	141	1,551		
バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・超低騒音】	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		時間	1	5,780	5,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12,170		
単価						12,170	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	122	141	17,202				
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		98				
計						293,300				
単価						293,300	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	61,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	106	141	14,946		
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					61,410		
単価					61,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,458	4,837		
軽油			L	8.6	141	1,212		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,839		
単価						8,839	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	垂直圧入専用機運転	φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	1,070,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	281	141	39,621		
垂直圧入専用機損料	φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN		供用日	1.49	691,000	1,029,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		789		
計						1,070,000		
単価						1,070,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	クローラクレーン運転	70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	141	13,818		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	77,600	115,624		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157,900		
単価						157,900	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-87号	電気溶接機〔CO ₂ 半自動溶接機〕	500A	単位	供用日	数量	1	単価	1,410
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
電気溶接機〔CO ₂ 半自動溶接機〕	500A	供用日	1	1,410	1,410			
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						1,410		
単価						1,410	円／供用日	

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	クランプクレーン運転	10.0t×6.5t吊相当	単位	日	数量	1	単価	418,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	104	141	14,664		
クランプクレーン損料		10.0t×6.5t吊相当	供用日	1.49	252,000	375,480		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						418,700		
単価						418,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	パイルランナー運転	5.0t積 30m/min	単位	日	数量	1	単価	42,680		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	19	141	2,679				
パイルランナー賃料		5.0t積 30m/min	日	1	40,000	40,000	WYB00179			
諸雑費（まるめ）			式	1		1				
計						42,680				
単価						42,680	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	クローラクレーン運転	70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	141	13,818		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	77,600	115,624		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157,900		
単価						157,900	円／日	

參考資料 (2)

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	92	141	12,972		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						97,460		
単価						97,460	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	クローラクレーン運転	70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	141	13,818		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	77,600	115,624		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157,900		
単価						157,900	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	クローラクレーン運転	70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	141	13,818		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	77,600	115,624		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157,900		
単価						157,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	クランプクレーン運転	10.0t×6.5t吊相当	単位	日	数量	1	単価	418,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	104	141	14,664		
クランプクレーン損料		10.0t×6.5t吊相当	供用日	1.49	252,000	375,480		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						418,700		
単価						418,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	クローラクレーン運転	70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	141	13,818		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.49	77,600	115,624		
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						157,900		
単価						157,900	円／日	

參考資料 (2)

参考資料（2）							単価使用年月 2025. 08	歩掛使用年月 2025. 08	労務調整係数 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	垂直圧入専用機運転	φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	1, 070, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	281	141	39, 621				
垂直圧入専用機損料		φ 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	供用日	1. 49	691, 000	1, 029, 590				
諸雑費（まるめ）			式	1		789				
計						1, 070, 000				
単価						1, 070, 000	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	垂直圧入専用機運転	ø 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	1,070,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	281	141	39,621		
垂直圧入専用機損料	ø 800-1200仕様 圧入力800-4000kN 引抜力850-4500kN		供用日	1.49	691,000	1,029,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		789		
計						1,070,000		
単価						1,070,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t		1	4,620	4,620	
諸雑費（まるめ）			式		1		0	
計							4,620	
単価							4,620	円／t