

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.332	31,928	10,600		
特殊作業員			人	0.332	29,328	9,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
自走式土質改良機運転			日	0.332	292,900	97,242	単一 97号	WK210320
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.332	59,230	19,664	単一 98号	WK210330
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9,558		
計						243,000		
単価						2,430	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	安定処理工 (自走式土質改良工)	粘性土 45kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.332	31,928	10,600		
特殊作業員			人	0.332	29,328	9,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン	t	4.68	18,500	86,580		
自走式土質改良機運転			日	0.332	292,900	97,242	単一 99号	WK210320
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.332	59,230	19,664	単一 100号	WK210330
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9,578		
計						233,400		
単価						2,334	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	安定処理工(自走式土質改良工)	粘性土 45.3kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.332	31,928	10,600		
特殊作業員			人	0.332	29,328	9,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン	t	4.711	18,500	87,153		
自走式土質改良機運転			日	0.332	292,900	97,242	WK210320	単一 99号
バックホウ(クローラ型)運転			日	0.332	59,230	19,664	WK210330	単一 100号
諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		9,605		
計						234,000		
単価						2,340	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	安定処理工 (自走式土質改良工)	改良土 50kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.267	31,928	8,524		
特殊作業員			人	0.267	29,328	7,830		
セメント系固化材		一般軟弱土用, フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
自走式土質改良機運転			日	0.267	292,900	78,204	WK210320	単一 97号
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.267	59,230	15,814	WK210330	単一 98号
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		7,628		
計						214,200		
単価						2,142	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	31,928	21,072		
特殊作業員			人	0.66	29,328	19,356		
運転手（特殊）			人	0.66	27,560	18,189		
自走式土質改良機運転			日	0.66	292,900	193,314	WK210320	単一 97号
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						252,000		
単価						252,000	円／台・回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-67号	中層混合処理工	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 未満 190kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	7,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.456	31,928	14,559		
特殊作業員			人	0.456	29,328	13,373		
普通作業員			人	0.912	24,960	22,763		
セメント系固化材		一般軟弱土用, パラ	t	20.14	17,000	342,380		
中層混合処理機運転		5m < L ≤ 8m	日	0.456	527,800	240,676	WK220610	単一 101号
スラリープラント運転			日	0.456	87,700	39,991	WK220620	単一 102号
諸雑費 (率+まるめ) 23%			式	1		76,158		
計						749,900		
単価						7,499	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-68号	中層混合処理工	5m < L ≤ 8m 1,000m ³ 未満 187kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	7,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.456	31,928	14,559		
特殊作業員			人	0.456	29,328	13,373		
普通作業員			人	0.912	24,960	22,763		
セメント系固化材		一般軟弱土用, パラ	t	19.822	17,000	336,974		
中層混合処理機運転		5m < L ≤ 8m	日	0.456	527,800	240,676	WK220610	単一 103号
スラリープラント運転			日	0.456	87,700	39,991	WK220620	単一 104号
諸雑費 (率+まるめ) 23%			式	1		76,164		
計						744,500		
単価						7,445	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法(大口径ボーリングマシン工法) コンクリート杭(鋼管) 558.8mm 本設(目的)物の場合 5.5m/本 7.9m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 174, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 07	31, 928	66, 090		
とび工			人	2. 07	32, 032	66, 306		
特殊作業員			人	2. 07	29, 328	60, 708		
普通作業員			人	4. 14	24, 960	103, 334		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 99	32, 700	32, 373		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 60%	m 3	6. 004	26, 800	160, 907		
鋼管ぐい		別途計上	t	6. 072	0	0		
大口径ボーリングマシン運転		コンクリート杭(鋼管) 558.8mm 5.5m/本 7.9m/本 10.6m/本	日	2. 07	49, 150	101, 740	WK230130	単一 105号
ダウンザホールハンマ運転		コンクリート杭(鋼管) 558.8mm	日	2. 07	38, 640	79, 984	WK230180	単一 106号
空気圧縮機運転			日	8. 28	25, 760	213, 292	WK230150	単一 107号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t 吊	日	2. 07	43, 200	89, 424		

參考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
1 1	26,170 26,170
単価	26,170

単一70号	現場縦継ぎ接合（ねじ継手）	B工法(大口径ボーリングマシン工法)	単位	箇所	数量	1 1	26,170 26,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.054 0.054	31,928 31,928	1,724 1,724	
とび工			人	0.054 0.054	32,032 32,032	1,729 1,729	
特殊作業員			人	0.054 0.054	29,328 29,328	1,583 1,583	
普通作業員			人	0.107 0.107	24,960 24,960	2,670 2,670	
大口径ボーリングマシン運転			日	0.054 0.054	49,150 49,150	2,654 2,654	WYB00023
ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 558.8mm		日	0.054 0.054	38,640 38,640	2,086 2,086	WK230180
空気圧縮機運転			日	0.214 0.214	25,760 25,760	5,512 5,512	WK230150
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t 吊		日	0.054 0.054	43,200 43,200	2,332 2,332	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1 1		5,880 5,880	
計						26,170 26,170	
単価						26,170 26,170	円／箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	じやかご (径45cm・60cm)	設置 30m以下 鉄線じやかご(径45cm) 標準	単位	m	数量	10	単価	6,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	31,928	6,385		
特殊作業員			人	0.7	29,328	20,529		
普通作業員			人	0.7	24,960	17,472		
鉄線じやかご		線径4.0mm(#8), 網目15cm, ×径45cm	m	10	1,090	10,900		
詰石		割栗石 150~200mm	m ³	1.5	4,700	7,050		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	時間	0.2	9,604	1,920	単一 111号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						64,260		
単価						6,426	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	止杭工		単位	本	数量	10	単価	2,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.6	24,960	14,976		
松丸太	末口9cm, L=1.5m 先端加工(止杭じやかご)		本	10	645	6,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,430		
単価						2,143	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		11		
計						105,000		
単価						10,500	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-B400-L2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	4,900	2,940		
諸雑費 (まるめ)			式	1		23		
計						123,600		
単価						12,360	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						67,840		
単価						6,784	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF- I -B400-L2000	個	5	7,920	39,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	4,900	2,940		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						84,680		
単価						8,468	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	9,100	45,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						89,990		
単価						8,999	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086		
自由勾配側溝		FU-B300-C700-L2000	個	5	17,400	87,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤65%	m 3	0.583	26,300	15,332		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≤65%	m 3	0.318	26,300	8,363		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.66	4,900	3,234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		85		
計						178,100		
単価						17,810	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086		
自由勾配側溝		FU-B300-C800-L2000	個	5	21,200	106,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤65%	m 3	0.583	26,300	15,332		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≤65%	m 3	0.318	26,300	8,363		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.66	4,900	3,234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		85		
計						197,100		
単価						19,710	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,740		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524				
グレーチング枠蓋		MSGT-700-700(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	53,800	5,380,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		476				
計						5,474,000				
単価						54,740	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	排水材設置工	板状排水材(リブ型・両面), W=600mm, t=7mm	単位	m	数量	100 100	1,469 1,469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.5 0.5	24,960 24,960	12,480 12,480	
水平排水材 (材料)	板状排水材(リブ型・両面), W=600mm, t=7mm		m	101 101	1,330 1,330	134,330 134,330	
諸雑費 (まるめ)			式	1 1		90 90	
計						146,900 146,900	
単価						1,469 1,469	円／m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						76,690		
単価						7,669	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-83号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,350		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735				
型わく工			人	1.6	30,264	48,422				
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952				
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,391				
計						113,500				
単価						11,350	円／m 2			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	5,906		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.43	31,928	13,729				
型わく工			人	0.86	30,264	26,027				
普通作業員			人	0.52	24,960	12,979				
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		6,325				
計						59,060				
単価						5,906	円／m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,928	57,470		
特殊作業員			人	2.1	29,328	61,588		
普通作業員			人	3.5	24,960	87,360		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65%	m 3	12.1	26,300	318,230		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,300	190,190	単一	112号
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		4,062		
計						718,900		
単価						7,189	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-86号	コンクリート打設工	防草コンクリート クーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156		
特殊作業員			人	1.1	29,328	32,260		
普通作業員			人	1.9	24,960	47,424		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65%	m ³	12.1	26,300	318,230		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,860	38,145	WK240050	単一-113号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,885		
計						459,100		
単価						4,591	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-87号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735		
型わく工			人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,391		
計						113,500		
単価						11,350	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,928	57,470		
特殊作業員			人	2.1	29,328	61,588		
普通作業員			人	3.5	24,960	87,360		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65%	m 3	12.1	26,300	318,230		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,300	190,190	単一	114号
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		4,062		
計						718,900		
単価						7,189	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	29,328	469,248		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	2.4	43,200	103,680		
運搬費等率 265%			式	1		1,518,259		
諸雑費 (まるめ)			式	1		813		
計						2,092,000		
単価						2,092,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	準備費（運搬費用積上げ分）	974千円	単位	式	数量	1	単価	974,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		974,000		
計						974,000		
単価						974,000	円／式	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	準備費（処分費用積上げ分）	4865千円	単位	式	数量	1	単価	4,865,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		4,865,000		
計						4,865,000		
単価						4,865,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
1 1	58,800 58,800
単価	58,800
摘要	

単一-92号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	WYB00007	
計						58,800 58,800		
単価						58,800 58,800	円／式	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
1 1	62,578 62,578
単価	62,578
摘要	

単一-93号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 15400m3	単位	式	数量	1 1	単価	62,578 62,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.96	31,928	62,578		
計						62,578		
単価						62,578	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 1700m ²	単位	式	数量	1	単価	11,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.351	31,928	11,206		
計						11,206		
単価						11,206	円／式	

単一95号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

參考資料 (1)

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-97号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	292,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	122	138	16,836				
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		64				
計						292,900				
単価						292,900	円／日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	59,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	99	138	13,662		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1.8	10,000	18,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					59,230		
単価					59,230	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	292,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	122	138	16,836				
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000				
諸雑費（まるめ）			式	1		64				
計						292,900				
単価						292,900	円／日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	59,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	99	138	13,662		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	日	1.8	10,000	18,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					59,230		
単価					59,230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m	単位	日	数量	1	単価	527,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	183	138	25,254		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		30t (1.4m3) 級バックホウ	供用日	1.68	46,500	78,120		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	209,000	351,120		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						527,800		
単価						527,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-102号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	87,700		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]		能力 20 m ³ / h	供用日	1.68	52,200	87,696				
諸雑費 (まるめ)			式	1		4				
計						87,700				
単価						87,700	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	中層混合処理機運転	5m < L ≤ 8m	単位	日	数量	1	単価	527,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	183	138	25,254		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		30t (1.4m3) 級バックホウ	供用日	1.68	46,500	78,120		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.68	209,000	351,120		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						527,800		
単価						527,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-104号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	87,700
名称 規格								
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力 20 m ³ / h		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		供用日	1.68	52,200	87,696			
		式	1			4		
計						87,700		
単価						87,700	円/日	

単一-105号	大口径ボーリングマシン運転	コンクリート杭(鋼管) 558.8mm 5.5m/本 7.9m/本 10.6m/本	単位	日	数量	1	単価	49,150
名称 規格								
ボーリングマシン [大口径]	30.0 kW級	供用日	1.29	38,100	49,149			
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						49,150		
単価						49,150	円/日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	1	単価	25,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	138	15,732		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量1.8～1.9m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					25,760		
単価					25,760	円/日	

參考資料 (2)

参考資料 (2)						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一108号	大口径ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	49, 150
						1	49, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン【大口径】	30. 0 kW級		1. 29	38, 100	49, 149		
		供用日	1. 29	38, 100	49, 149		
諸雑費(まるめ)			1		1		
		式	1		1		
計					49, 150		
					49, 150		
単価					49, 150		
					49, 150	円/日	

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一109号	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 558.8mm	単位	日	数量	1	単価 38,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ [空压式]		掘削孔径 φ 508 ~ 762 mm	供用日	1.38	28,000	38,640	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						38,640	
単価						38,640	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	1	単価	25,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	114	138	15,732		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量1.8～1.9m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					25,760		
単価					25,760	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	バックホウ (クローラ型) [標準型]]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,604
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	9.2	138	1,269		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m ³	時間	1	3,650	3,650			
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,604		
単価						9,604	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t		時間	1	7,130	7,130		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14,300		
単価						14,300	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	1	単価	42,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	37	138	5,106		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	1.6	6,370	10,192		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					42,860		
単価					42,860	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t		時間	1	7,130	7,130		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14,300		
単価						14,300	円／時間	