

參考資料 (1)

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,390.08	43,900		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	9,100	45,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	5,800	2,784		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						92,190		
単価						9,219	円／m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,311.99	53,119		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4,770	23,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	5,800	2,784		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						79,760		
単価						7,976	円／m	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	32,844	29,559		
型わく工			人	1.6	30,702	49,123		
普通作業員			人	1.2	25,806	30,967		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,551		
計						116,200		
単価						11,620	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	32,844	39,412		
型わく工			人	1.6	30,702	49,123		
普通作業員			人	1.2	25,806	30,967		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		7,098		
計						126,600		
単価						12,660	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	32,844	59,119		
特殊作業員			人	2.1	30,600	64,260		
普通作業員			人	3.5	25,806	90,321		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65%	m 3	12.1	26,700	323,070		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,510	192,983	単一 162号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		4,247		
計						734,000		
単価						7,340	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテーンクレーン 各種 無し 10m ³ /100m ² 有り 標準	単位	m ²	数量	100	単価	8,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,844	128,091		
特殊作業員			人	5	30,600	153,000		
普通作業員			人	8	25,806	206,448		
生コンクリート		18-8-40BB W/C \leq 65%	m ³	12.1	26,700	323,070		
ラフテーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.9	45,200	85,880		
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		2,411		
計						898,900		
単価						8,989	円/m ²	

參考資料 (1)

参考資料 (1)

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
1	単価 12,850,000
本	数量
数量	単価
人	金額
人	摘要
人	
人	
人	
人	
人	
日	
日	
式	
	12,850,000
	12,850,000 円／本

単一97号	深礎掘削 (人力併用機械掘削・機械 排土)	杭径9.0m 土砂=7.22m 軟岩掘削=5.78m	単位	本	数量	1	単価	12,850,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	33.3	32,844	1,093,705		
トンネル特殊工			人	133.2	48,756	6,494,299		
特殊作業員			人	33.3	30,600	1,018,980		
普通作業員			人	33.3	25,806	859,339		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊		日	33.3	45,200	1,505,160		
超小旋回バックホウ (クローラ型) 運転	山積0.11m ³ (～排3次・超低含)		日	33.3	8,300	276,390	WYB00106	単一 163号
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		1,602,127		
計						12,850,000		
単価						12,850,000	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	土留材設置	円形 呼び径9000mm 板厚2.7mm 黒皮品	単位	m	数量	10	単価	593,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.2	32,844	170,788		
トンネル特殊工			人	20.4	48,756	994,622		
特殊作業員			人	5.2	30,600	159,120		
普通作業員			人	5.2	25,806	134,191		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	5.2	45,200	235,040		
ライナープレート		円形 呼び径9000mm 板厚2.7mm 黒皮品	m	10	418,000	4,180,000		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		58,239		
計						5,932,000		
単価						593,200	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	鋼製リング設置	H-200×200×8×12 繰手部6箇所/リング	単位	リング	数量	10	単価	907,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.1	32,844	101,816		
トンネル特殊工			人	12.4	48,756	604,574		
特殊作業員			人	3.1	30,600	94,860		
普通作業員			人	3.1	25,806	79,998		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	3.1	45,200	140,120		
鋼製リング		H-200×200×8×12 繰手板・継手ボルト・ロックワッシャー含	リンク	10	802,000	8,020,000		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		34,632		
計						9,076,000		
単価						907,600	円／リング	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	ロックボルト工	SD345 D25×L3000mm	単位	本	数量	10	単価	41,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	32,844	27,260		
トンネル特殊工			人	3.33	48,756	162,357		
特殊作業員			人	0.83	30,600	25,398		
普通作業員			人	0.83	25,806	21,418		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	0.83	45,200	37,516		
クローラドリル運転		空気式[非搭乗式]ドリル質量80kg	日	0.83	12,330	10,233	WYB00110	単一 164号
ロックボルト		SD345 D25×L3000 座金1枚,ナット1個含む	本	10	3,250	32,500		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.05	178,000	8,900		
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		90,918		
計						416,500		
単価						41,650	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-101号	削孔機械坑内搬入・搬出		単位	回	数量	1	単価	54,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,844	6,568		
トンネル特殊工			人	0.8	48,756	39,004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.2	45,200	9,040		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						54,620		
単価						54,620	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-102号	溶接金網設置	径5.0×150×150	単位	m 2	数量	100	単価	1,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	32,844	9,853		
トンネル特殊工			人	1.2	48,756	58,507		
特殊作業員			人	0.3	30,600	9,180		
普通作業員			人	0.3	25,806	7,741		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	0.3	45,200	13,560		
溶接金網		G 3551 径5.0×150×150	m 2	100	335	33,500		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,359		
計						135,700		
単価						1,357	円／m 2	

参考資料 (1)

単価	使用年月	2025.08
歩掛	使用年月	2025.08
労務	調整係数	1.000-00-00-2-0
100	単価	19,040
32,844	金額	
48,756	金額	
30,600	金額	
25,806	金額	
45,200	金額	
8,300	金額	
28,300	金額	
502.7	金額	
385	金額	
1,904,000	金額	
19,040	単価	円／m ²

単一-103号	吹付コンクリート	t=10cm 24-8-25N W/C≤55%	単位	m ²	数量	100	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	32,844	98,532		
トンネル特殊工			人	12	48,756	585,072		
特殊作業員			人	3	30,600	91,800		
普通作業員			人	3	25,806	77,418		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	3	45,200	135,600		
超小旋回バックホウ (クローラ型) 運転		山積0.11m ³ (～排3次・超低含)	日	3	8,300	24,900	WYB00114	単一-165号
生コンクリート		24-8-25(20) W/C≤55%	m ³	20	28,300	566,000		
急結剤		吹付用	k g	502.7	385	193,539		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		131,139		
計								
単価							19,040	円／m ²

參考資料 (1)

參考資料 (1)

參考資料 (1)

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	10,390		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ねじ節鉄筋継手 昼間		時間制約無 有機ガラクト材・ロックナット無 D51×D51	箇所	1	2,418.42	2,418				
機械式継手		ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	1	7,970	7,970				
諸雑費（まるめ）			式	1		2				
計						10,390				
単価						10,390	円／箇所			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	44,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.54	32,844	17,735		
特殊作業員			人	1.09	30,600	33,354		
普通作業員			人	0.54	25,806	13,935		
モルタル		1:3 高炉	m 3	11.4	32,600	371,640		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		11,636		
計						448,300		
単価						44,830	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550		
とび工			人	8.5	32,436	275,706		
普通作業員			人	1.3	25,806	33,547		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		131,717		
計						556,800		
単価						5,568	円／掛m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	32,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	32,844	1,970		
特殊作業員			人	0.18	30,600	5,508		
普通作業員			人	0.24	25,806	6,193		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m ³	10.2	28,900	294,780		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9.0 ~ 11.0 m ³		無	日	0.06	95,900	5,754	WK470110	単一 166号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	604.5	6,045	WB240050	単一 167号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		550		
計						320,800		
単価						32,080	円/m ³	

參考資料 (1)

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	2,272		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガス圧接工		手動 (半自動)・自動 D38+D38	箇所	1	2,272.5	2,272				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						2,272				
単価						2,272	円／箇所			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	鋼管建込み	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]50t吊	単位	t	数量	1	単価	29,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.111	32,844	3,645		
とび工			人	0.459	32,436	14,888		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	0.111	80,000	8,880		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		2,407		
計						29,820		
単価						29,820	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,820
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)		t	10	34,820	348,200	WB251931	单一 168号
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						348,200		
単価						34,820	円／t	

參考資料 (1)

参考資料 (1)							単価使用年月 2025.08	歩掛使用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一115号	銘板工	品質表示用500mm×500mm×8mm 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161			
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		39			
計						151,200			
単価						151,200	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,180	18,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,180		
単価						18,180	円／m 3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,055.66	9,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,055		
単価						9,055	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-118号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／t	

単一-119号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	5,800
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	1	5,800	5,800	
計								
単価						5,800	円／m 3	

単一121号	再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	5,800
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	1	5,800	5,800	
計								
単価						5,800	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一122号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	杭径424mm 粘性土=2.0m 岩塊・玉石=2.7m 杭長=5.5m	単位	本	数量	1	単価	405,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.57	32,844	18,721		
とび工			人	0.57	32,436	18,488		
特殊作業員			人	0.57	30,600	17,442		
普通作業員			人	0.57	25,806	14,709		
モルタル		1:3 高炉	m ³	1.015	32,600	33,089		
クローラクレーン運転(掘削用)		油圧駆動式ワインチ・チセシップ型 100t吊	日	0.57	181,900	103,683	WYB00026	単一 169号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径 φ508~762mm	日	0.57	38,640	22,024	WYB00027	単一 170号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 59L・kwh/日	日	0.57	11,950	6,811	WB020070	単一 171号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日	日	1.71	26,110	44,648	WB020070	単一 172号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)		油圧伸縮ジップ型 排出ガス(2次基準値) 25t吊	日	0.57	73,780	42,054	WYB00028	単一 173号
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		83,631		

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一123号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	杭径424mm 粘性土=3.0m 岩塊・玉石=2.9m 杭長=7.0m	単位	本	数量	1	単価	449,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.63	32,844	20,691		
とび工			人	0.63	32,436	20,434		
特殊作業員			人	0.63	30,600	19,278		
普通作業員			人	0.63	25,806	16,257		
モルタル		1:3 高炉	m ³	1.166	32,600	38,011		
クローラクレーン運転(掘削用)		油圧駆動式ワインチ・チセシップ型 100t吊	日	0.63	181,900	114,597	WYB00034	単一 174号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径 φ508~762mm	日	0.63	38,640	24,343	WYB00035	単一 175号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 59L・kwh/日	日	0.63	11,950	7,528	WB020070	単一 171号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日	日	1.89	26,110	49,347	WB020070	単一 172号
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)		油圧伸縮ジップ型 排出ガス(2次基準値) 25t吊	日	0.63	73,780	46,481	WYB00030	単一 176号
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		92,433		

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌンプ型 100t吊	単位 t	数量 10	単価 79,760
	名称	規格	単位	数量	単価
橋りょう世話役			人	2.1	45,798
橋りょう特殊工			人	4.9	37,944
溶接工			人	1.8	32,334
普通作業員			人	1.3	25,806
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・チヌンプ型 100t吊		日	1.7	220,700
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1	48,562
計					797,600
単価					79,760 円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-125号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 新品	単位	t	数量	1	単価	111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		広幅 SS400 300×300	t	1	111,000	111,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						111,000		
単価						111,000	円／t	

単一-126号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	99,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		広幅 SS400 300×300	t	1	99,900	99,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						99,900		
単価						99,900	円／t	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	桁受損料	[-380×100×13 全損	単位	t	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 400 13×380×100	t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一128号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 100t吊	単位 t	数量 10	単価 25,370
	名称	規格	単位	数量	単価
橋りょう世話役			人	0.62	45,798 28,394
橋りょう特殊工			人	2.1	37,944 79,682
普通作業員			人	0.41	25,806 10,580
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 100t吊		日	0.58	220,700 128,006
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1	7,038
計					253,700
単価					25,370 円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-129号	主桁損料	H-800×300×14×26 全損	単位	t	数量	1	単価	128,000
名称 規格								
H形鋼 市中価格		中幅 SS400 800×300×14×26	単位	t	数量	単価	金額	摘要
計			t	1	128,000	128,000	128,000	
単価						128,000	円／t	

単一-130号	主桁継材	[300×90×9×13 全損	単位	t	数量	1	単価	113,000
名称 規格								
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90	単位	t	数量	単価	金額	摘要
計			t	1	113,000	113,000	113,000	
単価						113,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 100t吊	単位 m 2	数量 100	単価 1,755	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.45	32,844	14,779
とび工			人	1.5	32,436	48,654
普通作業員			人	0.27	25,806	6,967
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 100t吊		日	0.47	220,700	103,729
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,371
計					175,500	
単価					1,755	円／m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	覆工板販料	覆工板(鋼製 補強型) 15月 有 36月 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	10,125	10,125		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						10,130		
単価						10,130	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	高欄設置・撤去工	単管八角型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,310		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	32,844	32,844				
普通作業員			人	3.8	25,806	98,062				
諸雑費（まるめ）			式	1		94				
計						131,000				
単価						1,310	円／m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-134号	構造物用炭素鋼鋼管損料	φ 48.6×2.3 STK400 全損	単位	t	数量	1	単価	200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管		STK400 径48.6×2.3	t	1	200,000	200,000		
計						200,000		
単価						200,000	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-135号	構造物用炭素鋼鋼管損料	φ 60.5×2.3 STK400 全損	単位	t	数量	1	単価	200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管		STK400 径60.5×2.3	t	1	200,000	200,000		
計						200,000		
単価						200,000	円／t	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	横矢板設置・撤去	設置 0.05m	単位	m 2	数量	10	単価	6,836		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	32,844	13,137				
普通作業員			人	1.2	25,806	30,967				
雑矢板		2.0m×3~4.5cm×12cm	m 3	0.5	48,500	24,250				
諸雑費 (まるめ)			式	1		6				
計						68,360				
単価						6,836	円／m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	袋	数量	10	単価	8,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	32,844	9,656		
特殊作業員			人	0.294	30,600	8,996		
普通作業員			人	0.294	25,806	7,586		
耐候性大型土のう袋材		$\phi 110cm \times H110cm$ 長期仮設(3年)型	袋	10	4,300	43,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	日	0.294	47,030	13,826	WK250500	単一 178号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		256		
計						83,320		
単価						8,332	円／袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	鋼矢板压入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	59,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	32,844	25,257		
特殊作業員			人	0.769	30,600	23,531		
とび工			人	1.538	32,436	49,886		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(50 < Nmax ≤ 180) III型	日	0.769	372,800	286,683	WK250240	単一 179号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.769	151,900	116,811	WK250560	単一 180号
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		90,332		
計						592,500		
単価						59,250	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.147	32,844	4,828		
とび工			人	0.294	32,436	9,536		
普通作業員			人	0.147	25,806	3,793		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.147	282,600	41,542	WK250010	単一 181号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		111		
計						59,810		
単価						5,981	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 6.5m/枚 247日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	11,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (本矢板)		3型 (60kg/m)	t	0.39	20,995	8,188		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.39	9,490	3,701		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						11,890		
	単価					11,890	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	鋼矢板压入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	86,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.124	32,844	36,916		
特殊作業員			人	1.124	30,600	34,394		
とび工			人	2.247	32,436	72,883		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(50 < Nmax ≤ 180) III型	日	1.124	372,800	419,027	WK250240	単一 179号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.124	151,900	170,735	WK250560	単一 180号
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		132,045		
計						866,000		
単価						86,600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	32,844	5,649		
とび工			人	0.345	32,436	11,190		
普通作業員			人	0.172	25,806	4,438		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	282,600	48,607	WK250010	単一 181号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		136		
計						70,020		
単価						7,002	円／枚	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

参考資料 (1)							単価使用年月 2025.08	歩掛使用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一145号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 247日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	16,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)		3型 (60kg/m)	t	0.54	20,995	11,337			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.54	9,490	5,124			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						16,470			
単価						16,470	円/枚		

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	鋼矢板压入 (50 < Nmax ≤ 600)	50 < Nmax ≤ 100 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.493	32,844	49,036		
特殊作業員			人	1.493	30,600	45,685		
とび工			人	2.985	32,436	96,821		
油圧式杭压入引抜機運転		压入(50 < Nmax ≤ 180) III型	日	1.493	372,800	556,590	WK250240	単一 179号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.493	151,900	226,786	WK250560	単一 180号
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		175,082		
計						1,150,000		
単価						115,000	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	32,844	6,568		
とび工			人	0.4	32,436	12,974		
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.2	282,600	56,520	WK250010	単一 181号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		157		
計						81,380		
単価						8,138	円／枚	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50< Nmax ≤180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	497,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	32,844	36,128		
特殊作業員			人	1. 1	30,600	33,660		
とび工			人	2. 19	32,436	71,034		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50< Nmax ≤180) III型	日	0.59	372,800	219,952	WK250240	単一 179号
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	151,900	136,710	WK250560	単一 180号
諸雑費(まるめ)			式	1		16		
計						497,500		
単価						497,500	円／回	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(カラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,609,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	30,600	345,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	91,200	282,720		
運搬費等率 315%			式	1		1,979,775		
諸雑費 (まるめ)			式	1		725		
計						2,609,000		
単価						2,609,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 運搬距離10kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 182号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一155号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 運搬距離10kmまで 製品長12m超15m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,030	4,030	WB010020 単一 183号	
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 運搬距離10kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 182号	
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一157号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 運搬距離10kmまで 製品長12m超15m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,030	4,030	WB010020 単一 183号	
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	仮設材等の積込み、取卸し費	往路 積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称 規格								
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		単位	t	数量	単価	金額	摘要
WB010030								
計			t	1	1,500	1,500	1,500	単一 184号
単価							1,500	円／t

単一159号	仮設材等の積込み、取卸し費	復路 積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称 規格								
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		単位	t	数量	単価	金額	摘要
WB010030								
計			t	1	1,500	1,500	1,500	単一 184号
単価							1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-160号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00031	
計						63,175		
単価						63,175	円／式	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-161号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一162号	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,458	4,837		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t		時間	1	7,130	7,130		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,510		
単価						14,510	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	超小旋回バックホウ (クローラ型) 運転	山積0.11m ³ (~排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	8,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0. 11 m ³ (平積0. 08 m ³)	日	1.39	5,160	7,172				
軽油			L	8	141	1,128				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						8,300				
単価						8,300	円／日			

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	超小旋回バックホウ (クローラ型) 運転	山積0.11m ³ (~排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	8,300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]		山積0. 11 m ³ (平積0. 08 m ³)	日	1.39	5,160	7,172				
軽油			L	8	141	1,128				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						8,300				
単価						8,300	円／日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	66	141	9,306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						95,900		
単価						95,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	604.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.05	32,844	1,642				
普通作業員			人	0.13	25,806	3,354				
諸雑費 (率+まるめ) 21%			式	1		1,049				
計						6,045				
単価						604.5	円／m 3			

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	32,844	55,834		
とび工			人	3.2	32,436	103,795		
溶接工			人	1.7	32,334	54,967		
普通作業員			人	1.7	25,806	43,870		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	45,200	76,840		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,894		
計						348,200		
単価						34,820	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一169号	クローラクレーン運転（掘削用）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	60	141	8,460		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.09	133,000	144,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						181,900		
単価						181,900	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 59L·kwh/日	単位	日	数量	1	単価	11,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 7.5~7.8 m ³ /min		日	1.33	2,730	3,630		
軽油			L	59	141	8,319		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						11,950		
単価						11,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日	単位	日	数量	1	単価	26,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 1.8~1.9 m ³ /min		日	1.33	7,540	10,028		
軽油			L	114	141	16,074		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						26,110		
単価						26,110	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	油圧伸縮ジブ型 排出ガス(2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	73,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	84	141	11,844		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.03	32,500	33,475		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						73,780		
単価						73,780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	クローラクレーン運転（掘削用）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	60	141	8,460		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.09	133,000	144,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						181,900		
単価						181,900	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)	油圧伸縮ジブ型 排出ガス(2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	73,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	84	141	11,844		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.03	32,500	33,475		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						73,780		
単価						73,780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	220,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	118	141	16,638		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）100t吊	供用日	1.32	133,000	175,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						220,700		
単価						220,700	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	日	数量	1	単価	47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	63	141	8,883		
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						47,030		
単価						47,030	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50< Nmax ≤180) III型	単位	日	数量	1	単価	372,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	171	141	24,111				
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入 800 kN	供用日	1.49	234,000	348,660				
諸雑費（まるめ）			式	1		29				
計						372,800				
単価						372,800	円／日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	128	141	18,048		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (2011年規制) 50~51t吊	供用日	1.49	70,700	105,343		
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						151,900		
単価						151,900	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	バイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	484	141	68,244		
バイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型 (第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.21	116,000	140,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1.21	37,600	45,496		
諸雑費 (まるめ)			式	1		42		
計						282,600		
単価						282,600	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

単一183号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円／t	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0