

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
1	単価 663,600
数量	
本	
単位	
規格	
名称	
6m 生コンクリート各種	
1,000mm 9.483m 0m 0m 0m	
全回転式オールケーシング工	
単一84号	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73	29,120	21,257	
とび工		人	0.73	29,016	21,181	
特殊作業員		人	0.73	28,704	20,953	
普通作業員		人	0.73	23,816	17,385	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 9.483m	日	0.73	284,900	207,977	WK230580 単一 129号
クローラクレーン運転	1,000mm 9.483m	日	0.73	151,600	110,668	WK230070 単一 130号
バックホウ運転		日	0.73	36,540	26,674	WK230570 単一 131号
生コンクリート	30-18-25BB C $\geq$ 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.136	22,200	114,019	
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		123,486	
計					663,600	
単価					663,600	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53,560	53,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						172,100		
単価						172,100	円／t	

## 參考資料 (1)

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-87号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	22,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,120	2,620		
特殊作業員			人	0.31	28,704	8,898		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t 吊	日	0.09	78,300	7,047		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,525		
計						22,090		
単価						22,090	円／本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-88号	補強リンク	SS400 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	1	117,000	117,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						117,000		
単価						117,000	円／t	

単一-89号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)		No. 18_株野澤建材	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	全回転式オールケーシング工 6m 生コンクリート各種	1,000mm 9.972m 0m 0m 0m	単位	本	数量	1	単価	678,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75	29,120	21,840		
とび工			人	0.75	29,016	21,762		
特殊作業員			人	0.75	28,704	21,528		
普通作業員			人	0.75	23,816	17,862		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 9.972m	日	0.75	284,900	213,675	WK230580	単一 132号
クローラクレーン運転		1,000mm 9.972m	日	0.75	151,600	113,700	WK230070	単一 133号
バックホウ運転			日	0.75	36,540	27,405	WK230570	単一 131号
生コンクリート		30-18-25BB C $\geq$ 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.136	22,200	114,019		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		126,909		
計						678,700		
単価						678,700	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	逆T式橋台	5m未満 140m <sup>3</sup> 以上260m <sup>3</sup> 未満 各種 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,120	14,560		
特殊作業員			人	0.2	28,704	5,740		
型わく工			人	1.7	28,496	48,443		
とび工			人	0.3	29,016	8,704		
普通作業員			人	1.5	23,816	35,724		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%	m <sup>3</sup>	10.2	22,200	226,440		
コンクリートポンプ車運転チーム式 9 0 ~ 1 1 0 m <sup>3</sup>		無	日	0.06	95,850	5,751	WK470110	単一 134号
雑工種 8%			式	1		9,513		
諸雑費 (率+まるめ) 26%			式	1		30,825		
計						385,700		
単価						38,570	円/m <sup>3</sup>	

## 參考資料 (1)

## 參考資料 (1)

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 生コンクリート各種	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	13,251.68	1,325,168		
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 1 5 0 k g /個未満	m <sup>2</sup>	100	8,500	850,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤60%	m <sup>3</sup>	24.64	20,500	505,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		712		
計						2,681,000		
単価						26,810	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 生コンクリート各種	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	31,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	14,404	1,440,400		
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 150 k g /個未満	m <sup>2</sup>	100	8,500	850,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≤60%	m <sup>3</sup>	41.44	20,500	849,520		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						3,140,000		
単価						31,400	円 / m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工 )	土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型		A 4、A 5、B 4、C 3	m	1	2,787.2	2,787		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,787		
単価						2,787	円／m	

単一-97号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,613.56	161,356		
諸雑費 (まるめ)			式	1		44		
計						161,400		
単価						1,614	円／m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,369
名称 規格								
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)			m 3	1	8,369.78	8,369		
計			式	1		0		
単価						8,369	円／m 3	

単一-99号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,890
名称 規格								
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)			m 3	1	16,886.85	16,886		
計			式	1		4		
単価						16,890	円／m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

単一100号	コアボーリング φ 50mm L=0.4m 翼壁部	単位 m	数量 10	単価 19,540
名称	規格	単位	数量	単価
特殊作業員		人	2.51	28,704
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 25 cm	日	2.51	3,320
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力5kVA	日	2.51	4,160
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	5.79	14,800
チューブ	2インチ	個	0.78	2,710
アダプター	2インチ	個	0.83	2,850
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1	14,409
計				195,400
単価				19,540 円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	コンクリート切断工	ウォールソーイング工法 t=400mm 翼壁部	単位	m	数量	10	単価	50,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.27	29,120	66,102		
特殊作業員			人	2.27	28,704	65,158		
普通作業員			人	2.27	23,816	54,062		
コンクリート壁面カッタ 損料		電動式ウォールソー 30cm級 単相120V 13欄	日	2.27	10,200	23,154		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	日	2.27	3,114	7,068	WYB00028	単一 136号
ウォールソー用ブレード		湿式 26インチ	枚	0.52	226,000	117,520		
ウォールソー用ブレード		湿式 42インチ	枚	0.32	431,000	137,920		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		34,416		
計						505,400		
単価						50,540	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	連続コアボーリング 切断工	φ 100mm	単位	m	数量	10	単価	23,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1.62	28,704	46,500		
普通作業員			人	1.62	23,816	38,581		
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径 25 cm	日	1.62	3,320	5,378		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 5kVA	日	1.62	4,160	6,739	単一 137号	WYB00033
ダイヤモンドビット		110mm スタンダード	個	4.62	25,000	115,500		
チューイング		4インチ	個	2.33	5,140	11,976		
アダプター		4インチ	個	0.58	5,630	3,265		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		8,461		
計						236,400		
単価						23,640	円／m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	ブロック撤去工	翼壁部	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	66,400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.63	29,120	18,345				
特殊作業員			人	12.5	28,704	358,800				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	6.25	44,100	275,625				
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		11,230				
計						664,000				
単価						66,400	円/m <sup>3</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	切断水受け樋設置再使用撤去	単位	m	数量	10	単価	28,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 15	29,120	33,488		
特殊作業員		人	4. 6	28,704	132,038		
普通作業員		人	2. 3	23,816	54,776		
コンクリート削孔工	アンカ-取付孔削孔	孔	40.23	696.7	28,028	WYB00021 単一 138号	
アンカ-設置工		本	40.23	908.5	36,548	WYB00024 単一 139号	
あと施工アンカ-	スリーブ 打込み式 電気亜鉛めつき M8×65mm	本	40.23	57	2,293		
諸雑費（まるめ）		式	1		29		
計					287,200		
単価					28,720	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	水切材設置	エボキシ樹脂系接着剤	単位	m	数量	100	単価	2,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	29,120	24,169		
普通作業員			人	2.5	23,816	59,540		
水切材		EPDM系ゴム 15×25	m	100	1,360	136,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						219,800		
単価						2,198	円／m	

## 參考資料 (1)

参考資料 (1)							単価使用年月 2025. 3 歩掛使用年月 2025. 3 労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一106号	コアボーリング*	φ 50mm L=0.3m 頂版部	単位 m	数量 10	単価 36,680	金額 133,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4.03	28,704	115,677	
普通作業員			人	4.03	23,816	95,978	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径 25cm	日	4.03	3,320	13,379	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力5kVA	日	4.03	4,160	16,764	単一 140号
ダイヤモンドビット		53.1mm スタンダード	個	6.61	14,800	97,828	
チューブ		2インチ	個	0.6	2,710	1,626	
アダプター		2インチ	個	0.81	2,850	2,308	
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		23,240	
計						366,800	
単価						36,680	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	頂版カッタ切断工	切断深さ~30cm	単位	m	数量	100	単価	13, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	6. 58	28, 704	188, 872		
コンクリートカッタ運転(バキューム式)		超低騒音型・湿式 切削深30cm級 ブレード 径75cm	日	6. 58	25, 780	169, 632	WYB00040	
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	枚	3. 51	54, 600	191, 646		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	枚	3. 23	89, 500	289, 085		
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	枚	2. 99	130, 000	388, 700		
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		85, 065		
計						1, 313, 000		
単価						13, 130	円／m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	コンクリート切断工	ウォールソーイング工法 t=400mm 頂版部	単位	m	数量	10	単価	63,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.13	29,120	91,145		
特殊作業員			人	3.13	28,704	89,843		
普通作業員			人	3.13	23,816	74,544		
コンクリート壁面カッタ 損料		電動式ウォールソー 30cm級 単相120V 13欄	日	3.13	10,200	31,926		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	日	3.13	3,114	9,746	WYB00032	単一 142号
ウォールソー用ブレード		湿式 26インチ	枚	0.59	226,000	133,340		
ウォールソー用ブレード		湿式 42インチ	枚	0.37	431,000	159,470		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		47,486		
計						637,500		
単価						63,750	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	ブロック撤去工	頂版部	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	29,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	29,120	3,494		
特殊作業員			人	2.35	28,704	67,454		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		120t吊	日	1.18	188,000	221,840		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,112		
計						294,900		
単価						29,490	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29,120	46,592		
とび工			人	7	29,016	203,112		
普通作業員			人	1. 3	23,816	30,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1. 4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,396		
計						458,800		
単価						4,588	円／掛m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	コンクリート切断工	ウォールソーイング工法 t=450mm 底版部	単位	m	数量	10	単価	58,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.26	29,120	65,811		
特殊作業員			人	2.26	28,704	64,871		
普通作業員			人	2.26	23,816	53,824		
コンクリート壁面カッタ 損料		電動式ウォールソー 30cm級 単相120V 13欄	日	2.26	10,200	23,052		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	日	2.26	3,114	7,037	WYB00036	単一 143号
ウォールソー用ブレード		湿式 26インチ	枚	0.59	226,000	133,340		
ウォールソー用ブレード		湿式 38インチ	枚	0.3	373,000	111,900		
ウォールソー用ブレード		湿式 46インチ	枚	0.17	508,000	86,360		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		34,305		
計						580,500		
単価						58,050	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	情報ホック管路材撤去工	本体管 φ250 さや管 φ50×8	単位	m	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	29,120	37,856		
特殊作業員			人	1.3	28,704	37,315		
普通作業員			人	3.9	23,816	92,882		
小型パックホウ運転		クローラ型 山積0.11m <sup>3</sup> 平積0.08m <sup>3</sup>	日	1.3	37,420	48,646	WYB00005	単一 144号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,301		
計						220,000		
単価						2,200	円／m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-113号	処分費 ( t )		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称								
処分費 As殻(掘削)		No. 18_株野澤建材	単位		数量	単価	金額	摘要
計			t	100	1,500	150,000		
単価						150,000		
						1,500	円／t	

単一-114号	処分費 ( t )		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称								
処分費 Co殻(鉄筋)		No. 18_株野澤建材	単位		数量	単価	金額	摘要
計			t	100	2,000	200,000		
単価						200,000		
						2,000	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	処分費 ( t )		単位	t	数量	100	単価	2,600
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(二次製品)		No. 2_株日本建機エコリサイクルステーション	t	100	2,600	260,000		
計						260,000		
単価						2,600	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,120	8,095		
特殊作業員			人	0.278	28,704	7,979		
普通作業員			人	0.278	23,816	6,620		
大型土のう袋材		H = 1. 08m W = 1. 1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0.278	58,940	16,385	WK250500	単一 145号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		901		
計						50,980		
単価						5,098	円／袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069	29,120	2,009				
特殊作業員			人	0.069	28,704	1,980				
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,610	3,699	WK250500 単一 146号			
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						7,688				
単価						768.8	円／袋			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	W J 併用バイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 15m以下 50≤Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価	50,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.909	29,120	26,470		
とび工			人	1.818	29,016	52,751		
普通作業員			人	0.909	23,816	21,648		
溶接工			人	0.909	31,616	28,738		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0.909	159,100	144,621	WK250010	単一 147号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1.818	86,740	157,693	WK250040	単一 148号
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		77,679		
計						509,600		
単価						50,960	円／枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.233	29,120	6,784		
とび工			人	0.465	29,016	13,492		
普通作業員			人	0.233	23,816	5,549		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.233	159,100	37,070	WK250010	単一 149号
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		11,315		
計						74,210		
単価						7,421	円／枚	

## 參考資料 (1)

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	WJ併用パイプローハマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 15m以下 50≤Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価	52,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.909	29,120	26,470		
とび工			人	1.818	29,016	52,751		
普通作業員			人	0.909	23,816	21,648		
溶接工			人	0.909	31,616	28,738		
パイプローハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み 電動式60kW IV型	日	0.909	176,200	160,165	WYB00020	単一 150号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1.818	86,740	157,693	WK250040	単一 151号
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		80,535		
計						528,000		
単価						52,800	円／枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一122号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキット式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	448,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	4.9	28,704	140,649				
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	11.9	24,430	290,717	单一 152号			
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		17,234				
計						448,600				
単価						448,600	円／回			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,546,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	28,704	140,649		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型(第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	24,430	290,717	単一 152号	
運搬費等率 490%			式	1		2,113,693		
諸雑費(まるめ)			式	1		941		
計						2,546,000		
単価						2,546,000	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クレム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28, 704	157, 872		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		972, 255		
諸雑費 (まるめ)			式	1		723		
計						1, 197, 000		
単価						1, 197, 000	円/回	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一125号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	28,704	123,427		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	116,000	174,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,171,862		
諸雑費 (まるめ)			式	1		711		
計						1,470,000		
単価						1,470,000	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-126号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16.6km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4,240	4,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,240		
単価						4,240	円／t	

単一-127号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一128号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63, 180		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
技術員			人	1.75	36, 100	63, 175				
諸雑費（まるめ）			式	1		5				
計						63, 180				
単価						63, 180	円/式			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一129号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 9.483m	単位	日	数量	1	単価	284,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	88	149	13,112		
全回転型オールケーシング掘削機【ケーシングD】		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						284,900		
単価						284,900	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	クローラクレーン運転	1,000mm 9.483m	単位	日	数量	1	単価	151,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	106	149	15,794		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						151,600		
単価						151,600	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.8	27,872	22,297		
軽油			L	28	149	4,172		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		日	1.6	6,290	10,064		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						36,540		
単価						36,540	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 9.972m	単位	日	数量	1	単価	284,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	88	149	13,112		
全回転型オールケーシング掘削機【ケーシングD】	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820			
諸雑費 (まるめ)		式	1		96			
計					284,900			
単価					284,900	円／日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	クローラクレーン運転	1,000mm 9.972m	単位	日	数量	1	単価	151,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	106	149	15,794		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						151,600		
単価						151,600	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	66	149	9,834		
コンクリートポンプ車 [ トラック架装・ブーム式 ]		圧送能力 90～110m <sup>3</sup> / h	供用日	1.04	55,900	58,136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						95,850		
単価						95,850	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力5kVA	単位	日	数量	1	単価	4,160		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	19	160	3,040				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 kVA	日	1	1,120	1,120				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						4,160				
単価						4,160	円／日			

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	単位	日	数量	1	単価	3,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	149	1,639		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	10 kVA		日	1.18	1,250	1,475		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,114		
単価						3,114	円／日	

## 参考資料（2）

単価	使用年月	2025. 3
歩掛	使用年月	2025. 3
労務調整係数		
		1.000-00-00-2-0

単一137号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 5kVA	単位	日	数量	1	単価	4,160
名称 規格								
ガソリン	レギュラー		L	19	160	3,040		
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	5 kVA		日	1	1,120	1,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,160		
単価						4,160	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	コンクリート削孔工	アンカ-取付孔削孔	単位	孔	数量	100	単価	696.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,120	8,736		
特殊作業員			人	1.2	28,704	34,444		
普通作業員			人	0.4	23,816	9,526		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA	日	1.7	2,048	3,481	WYB00025	単一 153号
諸雑費（率+まるめ） 24%			式	1		13,483		
計						69,670		
単価						696.7	円／孔	

## 參考資料 (2)

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力5kVA	単位	日	数量	1	単価	4,160		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	19	160	3,040				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 kVA	日	1	1,120	1,120				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						4,160				
単価						4,160	円／日			

## 參考資料 (2)

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	単位	日	数量	1	単価	3,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	149	1,639		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	10 kVA		日	1.18	1,250	1,475		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,114		
単価						3,114	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	単位	日	数量	1	単価	3,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	149	1,639		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	10 kVA		日	1.18	1,250	1,475		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,114		
単価						3,114	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	小型パックホー運転	クローラ型 山積0.11m <sup>3</sup> 平積0.08m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	37,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	17	149	2,533		
小型パックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 11m <sup>3</sup> (平積0. 08m <sup>3</sup> )	日	1.78	3,940	7,013		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						37,420		
単価						37,420	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一145号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	104	149	15,496		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						58,940		
単価						58,940	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	78	149	11,622		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						53,610		
単価						53,610	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	76	149	11,324		
バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		4 6 1 ~ 4 8 0 kN 60 kW	供用日	1. 31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1. 31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						159,100		
単価						159,100	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一148号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	1	単価	86,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	139	149	20,711	
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14.7 MPa 325 L/min		供用日	1.31	50,400	66,024	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						86,740	
単価						86,740	円／日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	76	149	11,324		
バイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ワインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						159,100		
単価						159,100	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	110	149	16,390		
パイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.31	77,600	101,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						176,200		
単価						176,200	円／日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	1	単価	86,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	139	149	20,711	
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第3次) 14.7 MPa 325 L/min		供用日	1.31	50,400	66,024	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						86,740	
単価						86,740	円／日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	24,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	16	149	2,384		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	17,300	17,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,430		
単価						24,430	円／時間	

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力2kVA	単位	日	数量	1	単価	2,048		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	8.4	160	1,344				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	日	1.33	530	704				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						2,048				
単価						2,048	円／日			