

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | |
|-------------------|--|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 単一63号 | 全回転式オールケーシング工 1,200mm 18.2m 0m 0m 0m 14m 生コンクリート各種 | 単位 本 | 数量 1 | 単価 1,250,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 単価 金額 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.25 29,120 36,400 |
| とび工 | | | 人 | 1.25 29,016 36,270 |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.25 28,704 35,880 |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.25 23,816 29,770 |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1,200mm 18.2m | 日 | 1.25 284,900 356,125 | WK230580 単一 115号 |
| クローラクレーン運転 | 1,200mm 18.2m | 日 | 1.25 151,600 189,500 | WK230070 単一 116号 |
| バックホウ運転 | | 日 | 1.25 36,540 45,675 | WK230570 単一 117号 |
| 生コンクリート | 30-18-25BB C \geq 350kg/m ³ | m 3 | 17.259 17,900 308,936 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 29% | | 式 | 1 211,444 | |
| 計 | | | | 1,250,000 |
| 単価 | | | | 1,250,000 円／本 |

參考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

參考資料（1）

參考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一-67号 | 杭頭処理 | 1,200mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 26,690 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.11 | 29,120 | 3,203 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.37 | 28,704 | 10,620 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 50t吊 | 日 | 0.11 | 78,300 | 8,613 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | | 式 | 1 | | 4,254 | | |
| 計 | | | | | | 26,690 | | |
| 単価 | | | | | | 26,690 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一-68号 | 補強ワイヤ（平鋼） | FB 6×65 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 150,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平鋼 | | S S 4 0 0 6 × 5 0 ~ 7 5 | t | 1 | 150,000 | 150,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 150,000 | 円／t | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 単一-69号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 Co殻(無筋) | | No. 43_エイ・エックス㈱ 山木戸工場 | t | 100 | 1,500 | 150,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|----------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|
| 単一70号 | 全回転式オールケーシング工 | 1,200mm 19.7m 0m 0m 0m 15.5m 生コンクリート各種 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,313,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1. 29 | 29,120 | 37,564 | | |
| とび工 | | | 人 | 1. 29 | 29,016 | 37,430 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1. 29 | 28,704 | 37,028 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1. 29 | 23,816 | 30,722 | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機運転 | | 1,200mm 19.7m | 日 | 1. 29 | 284,900 | 367,521 | WK230580 | 単一 118号 |
| クローラクレーン運転 | | 1,200mm 19.7m | 日 | 1. 29 | 151,600 | 195,564 | WK230070 | 単一 119号 |
| バックホウ運転 | | | 日 | 1. 29 | 36,540 | 47,136 | WK230570 | 単一 117号 |
| 生コンクリート | | 30-18-25BB C \geq 350kg/m ³ | m ³ | 19.108 | 17,900 | 342,033 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 29% | | | 式 | 1 | | 218,002 | | |
| 計 | | | | | | 1,313,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,313,000 | 円／本 | |

參考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|---------|
| 単一72号 | 橋台・橋脚コンクリート打設 | 各種 一般養生 無 無 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 | 20,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.06 | 29,120 | 1,747 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.18 | 28,704 | 5,166 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.24 | 23,816 | 5,715 | | |
| 生コンクリート | | 30-12-40BB W/C≤50% | m ³ | 10.2 | 17,900 | 182,580 | | |
| コンクリートポンプ車運転ブーム式 9.0～11.0m ³ | | 無 | 日 | 0.06 | 95,850 | 5,751 | WK470110 | 単一 120号 |
| 養生工 | | 鉄筋構造物 一般養生 | m ³ | 10 | 550.7 | 5,507 | WB240050 | 単一 121号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 534 | | |
| 計 | | | | | | 207,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,700 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

參考資料（1）

參考資料（1）

參考資料（1）

參考資料 (1)

參考資料（1）

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|----------|---------|
| 単一78号 | 残存型枠 | 60kg未満/枚 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 11,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2 | 29,120 | 58,240 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 4.8 | 28,496 | 136,780 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.3 | 23,816 | 78,592 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 2.3 | 31,616 | 72,716 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t 吊 | 日 | 1.7 | 44,100 | 74,970 | | |
| 残存型枠 | | フローテックビニールワンド（ヒアスタイル）同等品 40×600×1200 | m 2 | 106 | 5,000 | 530,000 | WYB00020 | 単一 122号 |
| 両面フローテックビニール（一般構造物用）同等品 | | | m 2 | 106 | 1,330 | 140,980 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 16% | | | 式 | 1 | | 54,722 | | |
| 計 | | | | | | 1,147,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,470 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |

參考資料（1）

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|----|------|--------|---------|--------|-------|
| 単一80号 | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保 40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm] 標準(1.0) | 単位 | 空m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 6,061 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2. 1 | 29,120 | 61,152 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 2. 7 | 28,496 | 76,939 | | |
| とび工 | | | 人 | 4. 2 | 29,016 | 121,867 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 6 | 23,816 | 142,896 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2 5 t 吊 | 日 | 1. 2 | 44,100 | 52,920 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | | 式 | 1 | | 150,326 | | |
| 計 | | | | | | 606,100 | | |
| 単価 | | | | | | 6,061 | 円／空m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----------------|----|------|--------|---------|--------|-------|
| 単一81号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,055 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1. 6 | 29,120 | 46,592 | | |
| とび工 | | | 人 | 8. 5 | 29,016 | 246,636 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1. 3 | 23,816 | 30,960 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t 吊 | 日 | 1. 4 | 44,100 | 61,740 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | | 式 | 1 | | 119,572 | | |
| 計 | | | | | | 505,500 | | |
| 単価 | | | | | | 5,055 | 円／掛m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------|----|-----|---------|---------|-----|---------|--|--|
| 単一82号 | 銘板設置工 | 品質等表示用 500×500×8 字厚5mm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 150,800 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.2 | 23,816 | 4,763 | | | | |
| 銘板 | | 品質等表示用 500×500×8 字厚5mm | 枚 | 1 | 146,000 | 146,000 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 37 | | | | |
| 計 | | | | | | 150,800 | | | | |
| 単価 | | | | | | 150,800 | 円／枚 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

參考資料（1）

參考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

參考資料 (1)

参考資料（1）

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一-86号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 185,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | | S D 3 4 5 D 3 8 | t | 1.03 | 118,000 | 121,540 | | |
| 鉄筋工 | | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 63,648 | 63,648 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 12 | | |
| 計 | | | | | | 185,200 | | |
| 単価 | | | | | | 185,200 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|-----|--------|---------|----------|-------|--------|
| 単一-87号 | 剥落防止工 | 敷設 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 9, 351 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3. 7 | 29, 120 | 107, 744 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 11. 11 | 28, 496 | 316, 590 | | |
| 剥落防止シート | | 砂付アラミド3軸メッシュシート 専用固定治具(8個/m2)含む | m 2 | 105 | 4, 420 | 464, 100 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 11% | | | 式 | 1 | | 46, 666 | | |
| 計 | | | | | | 935, 100 | | |
| 単価 | | | | | | 9, 351 | 円／m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------------|----|--------|----------|----------|----------|---------|
| 単一-88号 | 鋼矢板压入 (N m a x ≤ 5 0) | 陸上 25< Nmax ≤50 III型 12m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 33, 580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0. 625 | 29, 120 | 18, 200 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0. 625 | 28, 704 | 17, 940 | | |
| とび工 | | | 人 | 1. 25 | 29, 016 | 36, 270 | | |
| 油圧式杭压入引抜機運転 | | 压入(Nmax≤50) III型 | 日 | 0. 625 | 190, 500 | 119, 062 | WK250240 | 単一 123号 |
| 杭打ち用ウォータージェット運転 | | | 日 | 0. 625 | 94, 300 | 58, 937 | WK250270 | 単一 124号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 0. 625 | 96, 930 | 60, 581 | WK250560 | 単一 125号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | | 式 | 1 | | 24, 810 | | |
| 計 | | | | | | 335, 800 | | |
| 単価 | | | | | | 33, 580 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------------|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 単一89号 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≤50) III型 陸上 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 156,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.5 | 29,120 | 14,560 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.5 | 28,704 | 14,352 | | |
| とび工 | | | 人 | 1 | 29,016 | 29,016 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | | 圧入(Nmax≤50) III型 | 日 | 0.29 | 190,500 | 55,245 | WK250240 | 单一 123号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 0.45 | 96,930 | 43,618 | WK250560 | 单一 125号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 156,800 | | |
| 単価 | | | | | | 156,800 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------------|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 単一90号 | 鋼矢板引抜き | 陸上 III型 12m以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 10,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.25 | 29,120 | 7,280 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.25 | 28,704 | 7,176 | | |
| とび工 | | | 人 | 0.5 | 29,016 | 14,508 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | | 引抜き III型 | 日 | 0.25 | 190,500 | 47,625 | WK250240 | 単一 126号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 0.25 | 96,930 | 24,232 | WK250560 | 単一 125号 |
| 諸雑費(率+まるめ) 0.2% | | | 式 | 1 | | 179 | | |
| 計 | | | | | | 101,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,100 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------------|----|------|---------|--------|----------|---------|
| 単一91号 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜き III型 陸上 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 65,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.19 | 29,120 | 5,532 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.19 | 28,704 | 5,453 | | |
| とび工 | | | 人 | 0.39 | 29,016 | 11,316 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | | 引抜き III型 | 日 | 0.13 | 190,500 | 24,765 | WK250240 | 単一 126号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 0.19 | 96,930 | 18,416 | WK250560 | 単一 125号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 65,490 | | |
| 単価 | | | | | | 65,490 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

參考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|----|---|----|--------|---------|----------|
| 単一93号 | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 51,680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 切梁・腹起し設置 | | 無 標準(1.0) | | t | 10 | 32,330 | 323,300 | WB251931 |
| 切梁・腹起し撤去 | | 無 標準(1.0) | | t | 10 | 19,350 | 193,500 | WB251932 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 516,800 | |
| 単価 | | | | | | | 51,680 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----|------|----------|--------|-----|--------|
| 単一94号 | 山留材賃料 | 無 103日 無 有 4700円 有 940円 有 300000円 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 39,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（山留主部材） | | 250～400型 (80～200kg/m) | t | 1 | 12,360 | 12,360 | | |
| H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費 | | | t | 1 | 5,123 | 5,123 | | |
| 副部材（A）賃料 | | 部品 賃料日数103日 | t | 0.22 | 36,585.6 | 8,048 | | |
| 副部材（A）修理費及び損耗費 | | | t | 0.22 | 10,622 | 2,336 | | |
| 副部材（B）修理費及び損耗費 | | | t | 0.04 | 303,000 | 12,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 39,990 | | |
| 単価 | | | | | | 39,990 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----|------|----------|--------|-----|--------|
| 単一95号 | 山留材賃料 | 無 156日 無 有 4700円 有 940円 有 300000円 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 50,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（山留主部材） | | 250～400型 (80～200kg/m) | t | 1 | 18,720 | 18,720 | | |
| H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費 | | | t | 1 | 5,123 | 5,123 | | |
| 副部材（A）賃料 | | 部品 賃料日数156日 | t | 0.22 | 55,411.2 | 12,190 | | |
| 副部材（A）修理費及び損耗費 | | | t | 0.22 | 10,622 | 2,336 | | |
| 副部材（B）修理費及び損耗費 | | | t | 0.04 | 303,000 | 12,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 50,490 | | |
| 単価 | | | | | | 50,490 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一-96号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.3km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m超15m以内 10kmまで | t | 1 | 4,030 | 4,030 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,030 | | |
| 単価 | | | | | | 4,030 | 円／t | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一-97号 | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） | | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円／t | |

參考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----|------|----------|--------|-----|--------|
| 単一99号 | 山留材賃料 | 無 82日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 35,830 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（山留主部材） | | 250～400型 (80～200kg/m) | t | 1 | 9,840 | 9,840 | | |
| H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費 | | | t | 1 | 5,123 | 5,123 | | |
| 副部材（A）賃料 | | 部品 賃料日数82日 | t | 0.22 | 29,126.4 | 6,407 | | |
| 副部材（A）修理費及び損耗費 | | | t | 0.22 | 10,622 | 2,336 | | |
| 副部材（B）修理費及び損耗費 | | | t | 0.04 | 303,000 | 12,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 35,830 | | |
| 単価 | | | | | | 35,830 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|----|------|----------|--------|-----|--------|
| 単一100号 | 山留材賃料 | 無 129日 無 有 4700円 有 940円 有 300000円 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 45,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（山留主部材） | | 250～400型 (80～200kg/m) | t | 1 | 15,480 | 15,480 | | |
| H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費 | | | t | 1 | 5,123 | 5,123 | | |
| 副部材（A）賃料 | | 部品 賃料日数129日 | t | 0.22 | 45,820.8 | 10,080 | | |
| 副部材（A）修理費及び損耗費 | | | t | 0.22 | 10,622 | 2,336 | | |
| 副部材（B）修理費及び損耗費 | | | t | 0.04 | 303,000 | 12,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 45,140 | | |
| 単価 | | | | | | 45,140 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|----|---|----|-------|-------|-------|
| 単一101号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m以内 10kmまで | t | | 1 | 3,410 | 3,410 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 3,410 | |
| 単価 | | | | | | | 3,410 | 円／t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一102号 | 簡易ウェル設置撤去工 | PD25 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,187,000 |
|-------------------|------------|----------------------------|----|--------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウェル設置撤去工（さく井工） | | φ 115 砂質土 埋孔含む | m | 101. 4 | 14,900 | 1,510,860 | WYB00012 单一 129号 | |
| ストレーナー管加工 | | VU75 L=2.0m/本 | 本 | 13 | 15,990 | 207,870 | WYB00013 单一 130号 | |
| 揚水管設置・撤去工 | | VU75 | m | 101. 4 | 1,777 | 180,187 | WYB00014 单一 131号 | |
| 排水管設置・撤去工 | | VU75 | m | 63. 3 | 567. 8 | 35,941 | WYB00015 单一 132号 | |
| 継手設置撤去工 | | VU φ 75 90° エボ 11個 チーズ 10個 | 個 | 21 | 1,419 | 29,799 | WYB00016 单一 133号 | |
| ポンプ設置・撤去工 | | 自吸渦巻ポンプ φ 65×1.5kW | 台 | 1 | 47,000 | 47,000 | WYB00028 单一 134号 | |
| ポンプ設置・撤去工 | | 自吸渦巻ポンプ φ 80×2.2kW | 台 | 2 | 47,000 | 94,000 | WYB00017 单一 135号 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 薄肉管 VU-75 | m | 164. 7 | 458 | 75,432 | | |
| 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV) | | 90° エボ φ 75 | 個 | 11 | 218 | 2,398 | | |
| 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV) | | 90° Y φ 75 | 個 | 10 | 315 | 3,150 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 363 | | |

參考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|-----|-------|--------|---------|-----|--------|
| 単一103号 | 簡易ウェル運転工 | φ 65-1.5kW×1台, φ 80-2.2kW×2台 | 単位 | 日 | 数量 | 10 | 単価 | 11,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 2.55 | 28,704 | 73,195 | | |
| 小型渦巻ポンプ〔自吸・片吸込・モータ駆動型〕 | | 口径φ65mm 全揚程10m | 日 | 10 | 470 | 4,700 | | |
| 小型渦巻ポンプ〔自吸・片吸込・モータ駆動型〕 | | 口径φ80mm 全揚程10m | 日 | 20 | 630 | 12,600 | | |
| 電力料 | | 臨時(低圧電力) 再生エネルギー賦課金含む | kWh | 1,248 | 20.32 | 25,359 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| 計 | | | | | | 115,900 | | |
| 単価 | | | | | | 11,590 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------|-------|--------|-----------|---------------------|----|-----------|
| 単一104号 | 簡易ウェル設置撤去工 | PD26 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,636,000 |
| 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 | | | | | | | | |
| ウェル設置撤去工（さく井工） | φ 115 砂質土 埋孔含む | m | 77 | 14,900 | 1,147,300 | WYB00048 单一 136号 | | |
| ストレーナー管加工 | VU75 L=2.0m/本 | 本 | 10 | 15,990 | 159,900 | WYB00051 单一 137号 | | |
| 揚水管設置・撤去工 | VU75 | m | 77 | 1,777 | 136,829 | WYB00052 单一 138号 | | |
| 排水管設置・撤去工 | VU75 | m | 37.4 | 567.8 | 21,235 | WYB00053 单一 139号 | | |
| 継手設置撤去工 | VU φ 75 90° エボ 7個 チース 7個 | 個 | 14 | 1,419 | 19,866 | WYB00054 单一 140号 | | |
| ポンプ設置・撤去工 | 自吸渦巻ポンプ φ 80×2.2kW | 台 | 2 | 47,000 | 94,000 | WYB00055 单一 135号 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 薄肉管 VU-75 | m | 114.4 | 458 | 52,395 | | | |
| 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV) | 90° エボ φ 75 | 個 | 7 | 218 | 1,526 | | | |
| 排水用硬質塩化ビニル管継手(DV) | 90° Y φ 75 | 個 | 7 | 315 | 2,205 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 744 | | | |
| 計 | | | | | | 1,636,000 | | |

參考資料（1）

参考資料（1）

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
| 単価 | 8,042 |
| 数量 | 10 |
| 日 | |
| 単価 | |
| 金額 | |
| 摘要 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|------|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単一105号 | 簡易ウェル運転工 | φ 80-2. 2kW×2台 | 単位 | 日 | 数量 | 10 | 単価 | 8,042 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.7 | 28,704 | 48,796 | | |
| 小型渦巻ポンプ〔自吸・片吸込・モータ駆動型〕 | 口径 φ 80 mm 全揚程 10 m | | 日 | 20 | 630 | 12,600 | | |
| 電力料 | 臨時(低圧電力) 再生エネルギー賦課金含む | | k Wh | 936 | 20.32 | 19,019 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 80,420 | | |
| 単価 | | | | | | 8,042 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|-----|-----|-------|-------|----|---------|
| 単一-106号 | 低圧受電設備 | 25KW以下 設置・撤去 6か月末満 備費含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 271,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートポール (N T T 通信) | | 7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N | 本 | 1 | 3,530 | 3,530 | | |
| がいし (配電線用) | | 低圧ピンがいし 中 立ピン | 個 | 3 | 69.7 | 209 | | |
| 軽腕金L G A (電力規格品) | | 1. 2 ト (低圧2線槍出・トンボ) | 本 | 1 | 238 | 238 | | |
| 配電線用架線金具 (丸型アームタイ) | | 2. 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm) | 本 | 1 | 89.4 | 89 | | |
| 配電線用架線金具 (Uボルト) | | 1 3 × 2 2 0 mm | 個 | 1 | 115 | 115 | | |
| 亜鉛メッキ鋼より線 | | 2種A級 2 2 mm 2 | k g | 1.2 | 536 | 643 | | |
| 配電線用架線金具 (巻付グリップ) | | シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2 | 個 | 4 | 308 | 1,232 | | |
| 硬質ビニル電線管用付属品 (V E 用) | | エントランスキャップ V E 4 2 | 個 | 1 | 1,280 | 1,280 | | |
| 配電線用架線金具 (足場ボルト) | | C P 用 | 本 | 8 | 20 | 160 | | |
| 金属製可とう電線管 | | ビニル被覆 二種 5 0 mm | m | 1 | 1,750 | 1,750 | | |
| 装柱金具 | | S F B T - 1 0 (ステンレスベルト) | m | 4 | 96.5 | 386 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一-106号 | 低圧受電設備 | 25KW以下 設置・撤去 6か月末満 備費含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 271,400 |
|----------------------|--------|-----------------------------|----|----|-------|-------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 装柱金具 | | S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具) | 個 | 5 | 132 | 660 | | |
| コンクリート根かせ | | A型 (バンド付) | 個 | 1 | 594 | 594 | | |
| 硬質ビニル電線管 | | V E 4 2 m m | m | 4 | 357.2 | 1,428 | | |
| 硬質ビニル電線管 | | V E 1 6 m m | m | 2 | 85 | 170 | | |
| 丸形アース棒 | | E-B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 m m | 本 | 2 | 1,270 | 2,540 | | |
| 接地棒用リード端子 | | E-B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0 | 本 | 2 | 490 | 980 | | |
| 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | | V V - R (S V) 3 8 m m 2 3 心 | m | 4 | 223.9 | 895 | | |
| 6 0 0 V ビニル絶縁電線 | | I V 5 . 5 m m 2 | m | 3 | 11.3 | 33 | | |
| がいし (配電線用) | | 玉がいし 1 0 0 × 1 0 0 | 個 | 1 | 72.2 | 72 | | |
| 仮設ボックス | | 屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 | 面 | 1 | 3,150 | 3,150 | | |
| 漏電遮断器 | | 6 0 0 V 3 P 5 0 A F | 個 | 2 | 1,323 | 2,646 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単一-106号 | 低圧受電設備 | 25KW以下 設置・撤去 6か月末満 営業費含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 271,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 漏電遮断器 | | 600V 3P 30AF | 個 | 1 | 1,066.5 | 1,066 | | |
| 低圧遮断器 | | 600V 3P 225AF | 個 | 1 | 4,305 | 4,305 | | |
| 低圧進相コンデンサ（単相・3相） | | 200V 200μF | 個 | 1 | 2,265 | 2,265 | | |
| 低圧進相コンデンサ（単相・3相） | | 200V 150μF | 個 | 2 | 1,740 | 3,480 | | |
| 電工 | | | 人 | 6 | 27,664 | 165,984 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3 | 23,816 | 71,448 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 52 | | |
| 計 | | | | | | 271,400 | | |
| 単価 | | | | | | 271,400 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一107号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,040 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 19,032 | 19,032 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 19,040 | | |
| 単価 | | | | | | 19,040 | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

參考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|----|------|--------|-----------|---------|-----------|
| 単一109号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラクレーン排ガス3次70t) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 2,546,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4.9 | 28,704 | 140,649 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型(第3次基準値) 70 t 吊 | 時間 | 11.9 | 24,430 | 290,717 | 単一 141号 | |
| 運搬費等率 490% | | | 式 | 1 | | 2,113,693 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 941 | | |
| 計 | | | | | | 2,546,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,546,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 単一110号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,197,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 5.5 | 28,704 | 157,872 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 1.5 | 44,100 | 66,150 | | |
| 運搬費等率 434% | | | 式 | 1 | | 972,255 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 723 | | |
| 計 | | | | | | 1,197,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,197,000 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一111号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | 3,410 | 3,410 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,410 | | |
| 単価 | | | | | | 3,410 | 円／t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単一112号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.2km 12mを超える15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m超15m以内 10kmまで | t | 1 | 4,030 | 4,030 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,030 | | |
| 単価 | | | | | | 4,030 | 円／t | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------|----|----|----|--------|-----|--------|
| 単一113号 | 電力基本料金 | 63千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電力基本料金 | | | 式 | 1 | | 63,000 | | |
| 計 | | | | | | 63,000 | | |
| 単価 | | | | | | 63,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 単一114号 | 道路施設基本データ作成費用 | 技術員 1.75人/式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 63,180 | | |
| 単価 | | | | | | 63,180 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一115号 | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1,200mm 18.2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 284,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 27,872 | 27,872 | | |
| 軽油 | | | L | 88 | 149 | 13,112 | | |
| 全回転型オールケーシング掘削機【ケーシングD】 | | スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm | 供用日 | 1.46 | 167,000 | 243,820 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 96 | | |
| 計 | | | | | | 284,900 | | |
| 単価 | | | | | | 284,900 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一116号 | クローラクレーン運転 | 1,200mm 18.2t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 27,872 | 27,872 | | |
| 軽油 | | | L | 106 | 149 | 15,794 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 供用日 | 1.39 | 77,600 | 107,864 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | | 151,600 | | |
| 単価 | | | | | | 151,600 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 単一117号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 36,540 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 27,872 | 22,297 | | |
| 軽油 | | L | 28 | 149 | 4,172 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) | 日 | 1.6 | 6,290 | 10,064 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | 36,540 | | |
| 単価 | | | | | 36,540 | 円／日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 単一119号 | クローラクレーン運転 | 1,200mm 19.7t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 27,872 | 27,872 | | |
| 軽油 | | | L | 106 | 149 | 15,794 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 | | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 供用日 | 1.39 | 77,600 | 107,864 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| 計 | | | | | | 151,600 | | |
| 単価 | | | | | | 151,600 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 単一120号 | コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 | 無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 27,872 | 27,872 | | |
| 軽油 | | | L | 66 | 149 | 9,834 | | |
| コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 | | 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h | 供用日 | 1. 04 | 55,900 | 58,136 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 95,850 | | |
| 単価 | | | | | | 95,850 | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------|----|------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 単一121号 | 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | 単位 | m 3 | 数量 | 10 | 単価 | 550.7 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.05 | 29,120 | 1,456 | | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.13 | 23,816 | 3,096 | | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 21% | | | 式 | 1 | | 955 | | | | |
| 計 | | | | | | 5,507 | | | | |
| 単価 | | | | | | 550.7 | 円／m 3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|---|----|-----|-------|---------|-------|-------|--|--|
| 単一122号 | 残存型枠 | ア°ロテックヒ°アスワント°(ヒ°アスタイル°)同等品 40×600×1200 | 単位 | m 2 | 数量 | 72 | 単価 | 5,000 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 残存型枠 | | ア°ロテックヒ°アスワント°(ヒ°アスタイル°)同等品 40×600×1200 | 枚 | 100 | 3,600 | 360,000 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | | 360,000 | | | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円／m 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

參考資料 (2)

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一127号 | 切梁・腹起し設置 | 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 32,330 |
|----------------------|----------|-----------|----|-----|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.7 | 29,120 | 49,504 | | |
| とび工 | | | 人 | 3.2 | 29,016 | 92,851 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 1.7 | 31,616 | 53,747 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.7 | 23,816 | 40,487 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t 吊 | 日 | 1.7 | 44,100 | 74,970 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 11,741 | | |
| 計 | | | | | | 323,300 | | |
| 単価 | | | | | | 32,330 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|---------------------------------------|
|----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----------|----|-----|--------|---------|-----|--------|
| 単一128号 | 切梁・腹起し撤去 | 無 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 19,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| とび工 | | | 人 | 1.9 | 29,016 | 55,130 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 1 | 31,616 | 31,616 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,816 | 23,816 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1 | 44,100 | 44,100 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | | 式 | 1 | | 9,718 | | |
| 計 | | | | | | 193,500 | | |
| 単価 | | | | | | 19,350 | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|
| 単一129号 | ウェル設置撤去工（さく井工） | φ 115 砂質土 埋孔含む | 単位 m | 数量 13 | 単価 14,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 人 | 数量 1 | 単価 金額 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 29,120 | 29,120 |
| 特殊作業員 | | | 人 | 28,704 | 28,704 |
| 普通作業員 | | | 人 | 23,816 | 71,448 |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 10t 吊 | | 日 | 35,500 | 35,500 |
| クレーン装置付トラック運転 | 4t積2.9t吊 | | 日 | 11,790 | WYB00018 11,790 単一 142号 |
| 発動発電機運転 | ガソリンエンジン駆動 5kVA | | 日 | 3,680 | WYB00019 3,680 単一 143号 |
| 高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕損料 | 30.1L/min 圧力4.9MPa 13欄 | | 日 | 1,060 | 1,060 |
| 水中ポンプ（賃貸） | 径75(80)mm 1.5kW | | 日 | 195 | 195 |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 5m³ | | 供用日 1 | 696 | 696 |
| 諸雑費（率+まるめ） 9% | | | 式 1 | 11,607 | |
| 計 | | | | 193,800 | |

參考資料 (2)

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一130号 | ストレーナー管加工 | VU75 L=2.0m/本 | 単位 | 本 | 数量 | 5 | 単価 | 15,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 配管工 | | | 人 | 1 | 27,040 | 27,040 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,816 | 23,816 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 79,980 | | |
| 単価 | | | | | | 15,990 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 単一131号 | 揚水管設置・撤去工 | VU75 | 単位 | m | 数量 | 45 | 単価 | 1,777 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 配管工 | | | 人 | 1 | 27,040 | 27,040 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,816 | 23,816 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 79,980 | | |
| 単価 | | | | | | 1,777 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|----|-----|--------|-------|-----|-------|
| 単一-132号 | 排水管設置・撤去工 | VU75 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 567.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | | 人 | 0.2 | 27,040 | 5,408 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 270 | | |
| 計 | | | | | | 5,678 | | |
| 単価 | | | | | | 567.8 | 円／m | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|---------|
| 単一-133号 | 継手設置撤去工 | VU ϕ 75 90° エルボ 11個 チース 10個 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 2025. 3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | | 人 | 0.5 | 27,040 | 13,520 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 670 | | |
| 計 | | | | | | 14,190 | | |
| 単価 | | | | | | 1,419 | 円／個 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 単一134号 | ポンプ設置・撤去工 | 自吸渦巻ポンプ φ 65×1.5kW | 単位 | 台 | 数量 | 3 | 単価 | 47,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 28,704 | 28,704 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 23,816 | 47,632 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 10t 吊 | 日 | 1 | 35,500 | 35,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 44 | | |
| 計 | | | | | | 141,000 | | |
| 単価 | | | | | | 47,000 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 単一135号 | ポンプ設置・撤去工 | 自吸渦巻ポンプ φ 80×2.2kW | 単位 | 台 | 数量 | 3 | 単価 | 47,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 28,704 | 28,704 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 23,816 | 47,632 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 10t吊 | 日 | 1 | 35,500 | 35,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 44 | | |
| 計 | | | | | | 141,000 | | |
| 単価 | | | | | | 47,000 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|
| 単一136号 | ウェル設置撤去工（さく井工） | φ 115 砂質土 埋孔含む | 単位 m | 数量 13 | 単価 14,900 |
| | 名称 | 規格 | 単位 人 | 数量 1 | 単価 金額 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 29,120 | 29,120 |
| 特殊作業員 | | | 人 | 28,704 | 28,704 |
| 普通作業員 | | | 人 | 23,816 | 71,448 |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 10t 吊 | | 日 | 35,500 | 35,500 |
| クレーン装置付トラック運転 | 4t積2.9t吊 | | 日 | 11,790 | WYB00049 11,790 単一 142号 |
| 発動発電機運転 | ガソリンエンジン駆動 5kVA | | 日 | 3,680 | WYB00050 3,680 単一 143号 |
| 高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕損料 | 30.1L/min 圧力4.9MPa 13欄 | | 日 | 1,060 | 1,060 |
| 水中ポンプ（賃貸） | 径75(80)mm 1.5kW | | 日 | 195 | 195 |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 5m³ | | 供用日 式 | 696 | 696 11,607 |
| 諸雑費（率+まるめ） 9% | | | | | |
| 計 | | | | | 193,800 |

參考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単一137号 | ストレーナー管加工 | VU75 L=2.0m/本 | 単位 | 本 | 数量 | 5 | 単価 | 15,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 配管工 | | | 人 | 1 | 27,040 | 27,040 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,816 | 23,816 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 79,980 | | |
| 単価 | | | | | | 15,990 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 単一138号 | 揚水管設置・撤去工 | VU75 | 単位 | m | 数量 | 45 | 単価 | 1,777 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 29,120 | 29,120 | | |
| 配管工 | | | 人 | 1 | 27,040 | 27,040 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1 | 23,816 | 23,816 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 79,980 | | |
| 単価 | | | | | | 1,777 | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|------|---------|----------|--------------|
| 単一-139号 | 排水管設置・撤去工 | VU75 | 単位 m | 数量 10 | 単価 567. 8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
| 配管工 | | | 人 | 0. 2 | 27, 040 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | 270 |
| 計 | | | | | 5, 678 |
| 単価 | | | | | 567. 8 円／m |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------|---------|----------|--------------|
| 単一-140号 | 継手設置撤去工 | VU φ 75 90° エルボ 7個 チーズ 7個 | 単位 個 | 数量 10 | 単価 1, 419 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
| 配管工 | | | 人 | 0. 5 | 27, 040 |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | 670 |
| 計 | | | | | 14, 190 |
| 単価 | | | | | 1, 419 円／個 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一141号 | クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 24,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.17 | 27,872 | 4,738 | | |
| 軽油 | | | L | 16 | 149 | 2,384 | | |
| クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 | 排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊 | | 時間 | 1 | 17,300 | 17,300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 24,430 | | |
| 単価 | | | | | | 24,430 | 円／時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------|----|------|-------|--------|-----|--------|--|--|
| 単一142号 | クレーン装置付 トラック 運転 | 4t積2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 11,790 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | | L | 11 | 149 | 1,639 | | | | |
| トラック〔クレーン装置付〕 | | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t | 日 | 1.23 | 8,250 | 10,147 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | | | |
| 計 | | | | | | 11,790 | | | | |
| 単価 | | | | | | 11,790 | 円／日 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2025. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|--|--|
| 単一143号 | 発動発電機運転 | ガソリンエンジン駆動 5kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,680 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 16 | 160 | 2,560 | | | | |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 | | 5 kVA | 日 | 1 | 1,120 | 1,120 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | | 3,680 | | | | |
| 単価 | | | | | | 3,680 | 円／日 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |