

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一55号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 32m 3.4m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4,461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.34	28,535	66,771	
とび工			人	2.34	28,853	67,516	
特殊作業員			人	2.34	27,686	64,785	
普通作業員			人	2.34	23,231	54,360	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	378,600	885,924	WK230580 単一 84号
クローラクレーン運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	149,700	350,298	WK230070 単一 85号
バックホウ運転			日	2.34	35,660	83,444	WK230570 単一 86号
生コンクリート		30-18-25BB C≧350	m ³	109.579	22,200	2,432,653	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		455,249	
計						4,461,000	
単価						4,461,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量		単価	178, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					178, 200		
	単価					178, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単-57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						176, 200		
単価						176, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単－58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						177, 200	
単価						177, 200	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－59号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	43, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	28, 535	5, 136		
特殊作業員			人	0. 62	27, 686	17, 165		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 300	14, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 915		
計						43, 310		
単価						43, 310	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一60号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 3_(株)高建	t	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一61号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 20.6m 0m 0m 0m 16.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2,633,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.59	28,535	45,370	
とび工			人	1.59	28,853	45,876	
特殊作業員			人	1.59	27,686	44,020	
普通作業員			人	1.59	23,231	36,937	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 20.6m	日	1.59	378,600	601,974	WK230580 単一 87号
クローラクレーン運転		2,000mm 20.6m	日	1.59	149,700	238,023	WK230070 単一 88号
バックホウ運転			日	1.59	35,660	56,699	WK230570 単一 86号
生コンクリート		3 0 - 1 8 - 2 5 B B C ≥ 3 5 0	m 3	56.501	22,200	1,254,322	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		309,779	
計						2,633,000	
単価						2,633,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	27, 976	1, 678		
特殊作業員			人	0. 18	27, 144	4, 885		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート		3 0－1 2－4 0 B B W／C ≦ 5 0 %	m 3	10. 2	22, 200	226, 440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	93, 870	5, 632	WK470110 単一 89号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	527. 3	5, 273	WB240050 単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		526		
計						249, 900		
単価						24, 990	円／m 3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						195, 400		
単価						195, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						193, 300		
単価						193, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－65号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						194, 400		
単価						194, 400	円／ t	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	123, 000	126, 690		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						197, 500		
単価						197, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一67号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 565
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 565. 6	1, 565	摘要
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 565	
単価						1, 565	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	27, 976	81, 130		
型わく工			人	5. 3	27, 768	147, 170		
とび工			人	2. 5	28, 288	70, 720		
普通作業員			人	5. 7	22, 776	129, 823		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		55, 657		
計						484, 500		
単価						4, 845	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≦40kN/m2[t ≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 4	27, 976	39, 166			
型わく工			人	1. 3	27, 768	36, 098			
とび工			人	3. 3	28, 288	93, 350			
普通作業員			人	3. 3	22, 776	75, 160			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050			
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		87, 676			
計						353, 500			
単価						3, 535	円／空m 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-70号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	27, 976	58, 749		
型わく工			人	2. 7	27, 768	74, 973		
とび工			人	4. 2	28, 288	118, 809		
普通作業員			人	6	22, 776	136, 656		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 100	52, 920		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		145, 893		
計						588, 000		
単価						5, 880	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761		
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		116, 643		
計						493, 200		
単価						4, 932	円／掛m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	銘板設置工	品質表示用銘板 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	150, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	22, 776	4, 555		
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 mm	枚	1	146, 000	146, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						150, 600		
単価						150, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－73号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 040
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 040. 3	1, 040	摘要
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 040	
単価						1, 040	円／箇所

参考資料（１）

単一74号		大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	単価	3, 429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 161	28, 535	4, 594				
特殊作業員			人	0. 161	27, 686	4, 457				
普通作業員			人	0. 161	23, 231	3, 740				
大型土のう袋材		径110×H108 丸型	袋	10	1, 100	11, 000				
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	59, 710	9, 613	WK250500 単一 91号			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		886				
計						34, 290				
単価						3, 429	円／袋			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一75号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 746. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069	28, 535	1, 968	
特殊作業員			人	0. 069	27, 686	1, 910	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 040	3, 590	WK250500 単一 92号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 468	
単価						746. 8	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一76号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	28, 535	3, 310	
特殊作業員			人	0. 116	27, 686	3, 211	
普通作業員			人	0. 116	23, 231	2, 694	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	55, 360	6, 421	WK250500 単一 93号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						15, 640	
単価						1, 564	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－77号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	1758m2 690m2 標準	単位	式	数量		単価	
						1		12, 962, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場部		標準					WB253221	
			m 2	1, 758	6, 353	11, 168, 574	単－ 94号	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外		標準					WB253222	
			m 2	690	2, 600	1, 794, 000	単－ 95号	
計						12, 962, 574		
単価						12, 962, 574	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－78号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18, 670	18, 670		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						18, 670		
単価						18, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一79号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラークレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価 439, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 686	135, 661	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 130	287, 147	単一 96号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 892	
計						439, 700	
単価						439, 700	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－80号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	264, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 686	152, 273		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		45, 777		
計						264, 200		
単価						264, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単－81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	27, 686	152, 273	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150	
運搬費等率 434%			式	1		947, 955	
諸雑費 (まるめ)			式	1		622	
計						1, 167, 000	
単価						1, 167, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単一82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 495, 000 摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 686	135, 661	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 130	287, 147	単一 96号
運搬費等率 490%			式	1		2, 071, 759	
諸雑費（まるめ）			式	1		433	
計						2, 495, 000	
単価						2, 495, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一84号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	378, 600
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156	摘要	
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						378, 600		
単価						378, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単-85号	クローラクレーン運転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価 149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						149, 700	
単価						149, 700	円／日

参考資料（２）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-2</div>
単一86号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	27,156	21,724		
軽油			L	28	138	3,864		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,290	10,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,660		
単価						35,660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一87号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	378, 600
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						378, 600		
単価						378, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単-88号	クローラクレーン運転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量	1	単価 149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						149, 700	
単価						149, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-89号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量		1	単価	93, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	66	138	9, 108			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						93, 870			
単価						93, 870	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量		単価	
						10		527. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	27, 976	1, 398		
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		915		
計						5, 273		
単価						527. 3	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 710		
単価						59, 710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-92号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 040		
単価						52, 040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 360		
単価						55, 360	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-94号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ）枠組足場部	標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	28, 535	62, 777		
とび工			人	9. 6	28, 853	276, 988		
普通作業員			人	6. 7	23, 231	155, 647		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		131, 068		
計						635, 300		
単価						6, 353	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－95号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場以外	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 1	28, 535	31, 388			
とび工			人	4. 5	28, 853	129, 838			
普通作業員			人	2. 5	23, 231	58, 077			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		31, 877			
計						260, 000			
単価						2, 600	円／m 2		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一96号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価 24, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 156	4, 616	
軽油			L	16	138	2, 208	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						24, 130	
単価						24, 130	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一7号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量		1	単価	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7, 904. 22	7, 904			
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		R 3 0 Φ 1 8 0 0 直管	m	1	208, 000	208, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		96			
計						216, 000			
単価						216, 000	円／m		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一8号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 328	81, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						206, 000		
単価						206, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単一9号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 203, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 328	81, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						203, 900	
単価						203, 900	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一10号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 535	45, 656		
とび工			人	8. 5	28, 853	245, 250		
普通作業員			人	1. 3	23, 231	30, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118, 654		
計						501, 500		
単価						5, 015	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一11号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		16, 660
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 654	16, 654		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 660		
	単価					16, 660	円／人日	