

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	掘削（ICT）	軟岩 オープンカット 傷害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	70	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	27,560	27,560			
	軽油			0	0	0			
			L	96	139	13,344			
	バックホウ	0.45m <sup>3</sup> ICT		0	0	0			WYB00040
			台	1	35,000	35,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						75,910			
	単価					0			
						1,084		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588		WK210320 単- 294号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	59,330	18,748		WK210330 単- 295号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,108		
	計					236,000		
	単価					2,360		円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320 単- 294号		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000	円/台・回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2,529.6	2,529		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,529		
	単価					2,529	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	人力施工による植生工	植生マット 1000m <sup>2</sup> 以上 障害無 種子無し・肥料袋付き	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	0	15,964		
	法面工		人	1.3	35,568	0	46,238		
	普通作業員		人	0.7	24,960	0	17,472		
	植生マット	1m×10m 種子無し・肥料袋付	m <sup>2</sup>	120	1,500	0	180,000		
	アンカーピン	φ9×200mm	本	300	55	0	16,500		
	止め釘	L=150mm 大頭釘	本	300	13	0	3,900		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		0	3,926		
	計						284,000		
	単価						0		
							2,840	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,509.08	250,908		
諸雑費 (まるめ)			式	1		92		
計						251,000		
単価						2,510	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-155号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート						
			m 3	100	70,452	7,045,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						7,046,000		
単価						70,460	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-156号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m						
			m 2	1	4,111	4,111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,111		
単価						4,111	円/m 2	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70,452	7,045,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m 3

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		4,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)		厚 3 c m	m 2	1	4,111	4,111	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						4,111	
単価						4,111	円/m 2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3cm	m <sup>2</sup>	1	5,138.76	5,138		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,138		
単価						5,138	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 200×200	m	100	12,978	1,297,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,298,000		
単価						12,980	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	透水マット敷設工	短繊維合成不織布 t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.5	31,928	47,892			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	24,960	99,840			
	透水マット	短繊維合成不織布 t=10mm		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	105	1,040	109,200			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		68			
	計					0			
						257,000			
	単価					0			
						2,570		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 5m/箇所 65mm/箇所 6m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,433	11,433			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D25 SD345(めっき付)	m	1.2	2,150	2,580			
セメントペースト材料(アンカー用)	N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費	D25用	組	0.2	7,700	1,540			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					15,730			
単価					15,730	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	鉄筋挿入材料費	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト	D25 SD345(めっき付き)		0	0	0			
		m	6	2,180	13,080			21,720
ナット	D25用(めっき付き)		0	0	0			
		個	1	670	670			
ベルワッシャー	φ74.5mm めっき		0	0	0			
		個	1	1,440	1,440			
メッキカップラー	D25用 めっき		0	0	0			
		個	1	1,200	1,200			
スペーサー	D19用・D22用・D25用(電気めっき)		0	0	0			
		個	2	485	970			
角座金	150×15×9 径45(めっき)		0	0	0			
		枚	1	1,050	1,050			
先端キャップ	D25用		0	0	0			
		個	1	74	74			
ベルキャップ	防錆材含む		0	0	0			
		個	1	3,230	3,230			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		6			
計					0			
					21,720			
単価					0			
					21,720		円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1		19,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,776	19,776	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	
計							19,780	
単価							19,780	円/回

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	
						1		4,593
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m 3	1	4,593.8	4,593	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,593	
単価							4,593	円/空m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,593.8	4,593		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,593		
	単価					4,593	円/空m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.48	4,900	2,352		
諸雑費(まるめ)			式	1		11		
計						105,000		
単価						10,500	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,770	23,850		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,340		
単価						6,834	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.4m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	8,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	8,300	41,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.48	4,900	2,352		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						85,990		
単価						8,599	円/m	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
柵蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						3,841,000		
単価						38,410	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシュラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.48	4,900	2,352		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						76,690		
単価						7,669	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
ベンチフリューム		BF-B300-L2000(ソケット付)	個	5	6,300	31,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						82,110		
単価						8,211	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	31,928	28,735			
型わく工		人	1.6	30,264	48,422			
普通作業員		人	1.2	24,960	29,952			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,391			
計					113,500			
単価					11,350		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	7,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	31,928	89,398			
特殊作業員		人	3.8	29,328	111,446			
普通作業員		人	5.4	24,960	134,784			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	26,300	318,230			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,342			
計					722,000			
単価					7,220	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313		
型わく工		人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員		人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,913		
計					123,600		
単価					12,360		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	8,735
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	31,928	124,519			
特殊作業員		人	5	29,328	146,640			
普通作業員		人	8	24,960	199,680			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	26,300	318,230			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	43,200	82,080			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,351			
計					873,500			
単価					8,735	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	31,928	28,735			
型わく工		人	1.6	30,264	48,422			
普通作業員		人	1.2	24,960	29,952			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,391			
計					113,500			
単価					11,350	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	7,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	31,928	89,398			
特殊作業員		人	3.8	29,328	111,446			
普通作業員		人	5.4	24,960	134,784			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	26,300	318,230			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,342			
計					722,000			
単価					7,220	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313		
型わく工		人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員		人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,913		
計					123,600		
単価					12,360	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	8,735
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	31,928	124,519			
特殊作業員		人	5	29,328	146,640			
普通作業員		人	8	24,960	199,680			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	26,300	318,230			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.9	43,200	82,080			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,351			
計					873,500			
単価					8,735	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	路面切削工	全面切削 6cmを超え12cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	31,928	31,928		
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	27,560	27,560		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	29,328	29,328		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	24,960	149,760		
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	1	25,376	25,376		
	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm		0	0	0		WYB00091
			日	1	255,900	255,900		単- 296号
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		0	0	0		WYB00084
			日	1	70,310	70,310		単- 297号
	軽油			0	0	0		
			L	172.1	139	23,921		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		17		
	計					0		
						614,100		
	単価					0		
						819.8		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	殻運搬（路面切削）	DID有り 115km	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			日	22	62,360	1,371,920	単- 298号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						1,372,000		
単価						0		
						18,310	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）						
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm ②再生粗粒度アスコン(20)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	31,928	63,856		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	5	27,560	137,800		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	29,328	117,312		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	24,960	124,800		
	諸雑費（率） 13.65%			0	0	0		
			式	1		60,574		
	アスファルト合材	②再生粗粒度アスコン(20) 遠方運賃含む		0	0	0		
			t	88	25,680	2,259,840		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート		0	0	0		
			L	973.7	300	292,110		
	アスファルトフィニッシャ	ホイール型・ローラ型 2.3~6m		0	0	0	WYB00098	
			台・日	2	31,100	62,200		
	ロードローラ	マカダム 超低騒音 排ガス対策型 10t 幅2.1m		0	0	0	WYB00099	
			台・日	1	4,740	4,740		
	タイヤローラ	普通型 超低騒音 排ガス対策型 13t		0	0	0	WYB00100	
			台・日	1	4,900	4,900		
	諸雑費（その他機械）（率） 257%			0	0	0		
			式	1		184,628		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31,928	63,856		
	運転手（特殊）		人	5	27,560	137,800		
	特殊作業員		人	4	29,328	117,312		
	普通作業員		人	5	24,960	124,800		
	諸雑費（率） 19.3%		式	1		85,647		
	アスファルト合材	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 遠方運賃含む	t	88	33,580	2,955,040		
	アスファルト乳剤	タックコート	L	322	500	161,000		
	アスファルトフィニッシャ	ホイール型・ケーラ型 2.3~6m	台・日	2	31,100	62,200		WYB00106
	ロードローラ	マカダム 超低騒音 排ガス対策型 10t 幅2.1m	台・日	2	4,740	9,480		WYB00107
	タイヤローラ	普通型 超低騒音 排ガス対策型 13t	台・日	1	4,900	4,900		WYB00108
	諸雑費（その他機械）（率） 237%		式	1		181,494		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	749	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	軽油			0	0	0				
			L	126.3	139	17,555				
	諸雑費（まるめ）			0		0				
			式	1		916				
	計					0				
						3,922,000				
	単価					0				
						5,236		円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	グレーピング工	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上(標準) アス ファルト舗装	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		グレーピング工		縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m <sup>2</sup>	1	1,737.2	1,737
諸雑費(まるめ)			式	1			0	
計							1,737	
単価							1,737	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Am-4E 塗装	m	1	23,230	23,230
諸雑費(まるめ)			式	1			0	
計							23,230	
単価							23,230	円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 A種 メッキ 無 無 標準	単位	本	数量	100	単価	4,672
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	31,928	79,820			
普通作業員		人	5.9	24,960	147,264			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	時間	26.8	8,956	240,020	単-299号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		96			
計					467,200			
単価					4,672	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	31,928	22,349		
普通作業員			人	3	24,960	74,880		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1.1	7,751	8,526	単- 300号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		45		
計						105,800		
単価						1,058	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	端末支柱	耐雪型 路側用 A種 メッキ 有無無 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/本 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.7	31,928	150,061			
特殊作業員			人	2.2	29,328	64,521			
普通作業員			人	12.4	24,960	309,504			
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	84	4,900	411,600			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	117	7,751	906,867		単-300号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		447			
計						1,843,000			
単価						18,430		円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	389.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	231.92	231,920		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	153	6,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,485		
	計					389,900		
	単価					389.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	496.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	256.88	256,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	153	6,732		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,363		
計						496,300		
単価						496.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	250.64	250,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	470	15,510		
軽油			L	43	153	6,579		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,896		
計						459,400		
単価						459.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	978.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	511.68	511,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	153	13,617		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,128		
計						978,300		
単価						978.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	578.24	693,888		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	153	18,360		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,502		
計						895,000		
単価						895	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	27,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,148.8	27,148	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						27,150	
単価						27,150	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	38,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	38,958.4	38,958	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						38,960	
単価						38,960	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	セメント複合マット布設工	t=4.5mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						100		18,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷設工	CCT1		0	0	0	WYB00143	
			m <sup>2</sup>	100	14,820	1,482,000	単- 301号	
	タッピングビス打設工			0	0	0	WYB00145	
			本	610	222.2	135,542	単- 302号	
	アンカーピン打設工			0	0	0	WYB00147	
			本	172.4	744.2	128,300	単- 303号	
	シーラント塗布工			0	0	0	WYB00148	
			m	122	704.8	85,985	単- 304号	
	計					0		
						1,831,827		
	単価					0		
						18,310	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	セメント複合マット布設工	t=4.5mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷設工		CCT1			0	0	0	WYB00157
			m <sup>2</sup>	100	14,820		1,482,000	単-301号
タッピングビス打設工					0	0	0	WYB00159
			本	610	222.2		135,542	単-302号
アンカーピン打設工					0	0	0	WYB00161
			本	172.4	744.2		128,300	単-303号
シーラント塗布工					0	0	0	WYB00162
			m	122	704.8		85,985	単-304号
計							0	
							1,831,827	
単価							0	
							18,310	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	天端高さ調整	裏込め吸い出し部土嚢積み立て	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.375	26,312	9,867		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					9,867		
	単価					0		
						9,867	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	セメント複合マット布設工	t=4.5mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷設工	CCT1			0	0	0	WYB00164
			m <sup>2</sup>	100	14,820	1,482,000		単- 301号
	タッピングビス打設工				0	0	0	WYB00166
			本	610	222.2	135,542		単- 302号
	アンカーピン打設工				0	0	0	WYB00168
			本	172.4	744.2	128,300		単- 303号
	シーラント塗布工				0	0	0	WYB00169
			m	122	704.8	85,985		単- 304号
	計						0	
							1,831,827	
	単価						0	
							18,310	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,292
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,292.66	9,292			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,292			
単価					9,292	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	セメント複合マット布設工	t=4.5mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷設工		CCT1		0	0	0		WYB00171	
			m <sup>2</sup>	100	14,820	1,482,000		単- 301号	
タッピングビス打設工				0	0	0		WYB00173	
			本	610	222.2	135,542		単- 302号	
アンカーピン打設工				0	0	0		WYB00175	
			本	172.4	744.2	128,300		単- 303号	
シーラント塗布工				0	0	0		WYB00176	
			m	122	704.8	85,985		単- 304号	
計						0			
						1,831,827			
単価						0			
						18,310		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,456	1,456		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,456		
	単価					1,456	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	21,008	21,008		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-15,960	-15,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,048		
	単価					5,048	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,488	33,488		
普通作業員			人	2.9	26,312	76,304		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	12.1	26,300	318,230		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		178		
計						428,200		
単価						4,282	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	シールコンクリート布設工	CCT1（不陸整正含む）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	不陸整正	人力		0	0	0		WYB00043	
			m <sup>2</sup>	100	13,980	1,398,000		単-305号	
	敷設工	CCT1		0	0	0		WYB00151	
			m <sup>2</sup>	100	14,820	1,482,000		単-301号	
	タッピングビス打設工			0	0	0		WYB00153	
			本	610	222.2	135,542		単-302号	
	アンカーピン打設工			0	0	0		WYB00150	
			本	172.4	744.2	128,300		単-303号	
	計					0			
						3,143,842			
	単価					0			
						31,430		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	立入防止柵撤去工	H=1.5m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
	普通作業員		人	6	33,488	200,928		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	30	26,312	789,360		
			式	1		98,712		
	計					0		
	単価					1,089,000		
						0		
						10,890	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	ロックボルト再緊張工	D19	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1.7	33,488	56,929			
法面工				0	0	0			
			人	3.4	36,712	124,820			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1.7	31,200	53,040			
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0			
			式	1		11,711			
計						0			
						246,500			
単価						0			
						24,650		円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	ロックボルトスペーサー設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
							摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		7	33,488	234,416		
	法面工			0	0	0		
		人		14	36,712	513,968		
	普通作業員			0	0	0		
		人		7	26,312	184,184		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式		1		46,532		
	計					0		
						979,100		
	単価					0		
						97,910	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	法面整形	人力施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.7	33,488	23,441			
	山林砂防工			0	0	0			
			人	5.9	34,632	204,328			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0			
			式	1		4,531			
	計					0			
						232,300			
	単価					0			
						2,323		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法枠取壊し工	CF-200×200-1500×1500	単位	m		0	0
						10	83,930
	土木一般世話役		人	6	33,488	200,928	
	法面工		人	12	36,712	440,544	
	普通作業員		人	6	26,312	157,872	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		39,956	
	計					839,300	
	単価					83,930	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	法枠補修工	CF-200×200-1500×1500	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	5	33,488	167,440			
	法面工			0	0	0			
			人	10	36,712	367,120			
	普通作業員			0	0	0			
			人	5	26,312	131,560			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		33,280			
	計					0			
						699,400			
	単価					0			
						69,940		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	縦排水補修工	BF-I-300	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	3	33,488	100,464	
	法面工			0	0	0	
			人	6	36,712	220,272	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3	26,312	78,936	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0	
			式	1		19,928	
	計					0	
						419,600	
	単価					0	
						41,960	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	小段排水撤去工	BF-I-300	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	0.4	33,488	13,395			
諸雑費（率+まるめ） 20%			人	0.8	26,312	21,049			
計			式	1		6,886			
						0			
単価						41,330			
						0			
						4,133		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	集水樹復旧工	4・5・6段目	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		349,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.5	33,488	83,720		
	法面工			0	0	0		
			人	5	36,712	183,560		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	26,312	65,780		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		16,640		
	計					0		
						349,700		
	単価					0		
						349,700	円/箇所	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	シールコンクリート布設工	CCT1（不陸整正含む）	単位	m 2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	不陸整正	人力		0	0	0		WYB00066	
			m 2	100	13,980	1,398,000		単- 305号	
	敷設工	CCT1		0	0	0		WYB00177	
			m 2	100	14,820	1,482,000		単- 301号	
	タッピングビス打設工			0	0	0		WYB00179	
			本	610	222.2	135,542		単- 302号	
	アンカーピン打設工			0	0	0		WYB00155	
			本	172.4	744.2	128,300		単- 303号	
	計					0			
						3,143,842			
	単価					0			
						31,430		円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	立入防止柵撤去工	H=1.5m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	6	33,488	200,928		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1	26,312	789,360		
	計					0		
	単価					1,089,000		
						0		
						10,890	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	ブルーシート撤去工	人力施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	33,488	6,697		
	法面工			0	0	0		
			人	0.4	36,712	14,684		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.2	26,312	5,262		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		1,327		
	計					0		
						27,970		
	単価					0		
						279.7	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	集水樹復旧工	4・5・6段目	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		349,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.5	33,488	83,720		
	法面工			0	0	0		
			人	5	36,712	183,560		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	26,312	65,780		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		16,640		
	計					0		
						349,700		
	単価					0		
						349,700	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	管理用階段撤去・設置工	プラスチック製 W600	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	6	33,488	200,928		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		人	30	26,312	789,360		
	計		式	1		98,712		
	単価					0		
						1,089,000		
						0		
						10,890	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	管理用階段手摺撤去・設置工	片手摺 H-1100 鋼管基礎4本	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	普通作業員		人	2	33,488	66,976	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	10	26,312	263,120	
	計		式	1		33,004	
	単価					0	
						363,100	
						0	
						3,631	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,433.12	44,331			
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,260.89	22,608			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.48	5,000	2,400			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1			
計						69,340			
単価						6,934		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ガードレール支柱高さ調整	中央分離帯	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	3	33,488	100,464			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	6	31,200	187,200			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	6	26,312	157,872			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0	0	0			
		m <sup>3</sup>	0.1	5,000	500			
バックホウ(クローラ型)	排ガス2次 山積0.16m <sup>3</sup> クレール機能付	日	0	0	0	WYB00031		
		日	3	18,360	55,080	単-306号		
支柱打込機		日	0	0	0	WYB00078		
		日	3	26,600	79,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	日	0	0	0	WYB00081		
		日	3	11,150	33,450	単-307号		
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		34			
計					0			
					614,400			
単価					0			
					68,260	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ガードレール支柱高さ調整	路側帯	単位	本	数量	0	16	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	3	33,488	100,464				
特殊作業員			0	0	0				
		人	3	31,200	93,600				
普通作業員			0	0	0				
		人	3	26,312	78,936				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0	WYB00083			
		日	3	11,150	33,450	単- 307号			
諸雑費 (まるめ)			0		0				
		式	1		50				
計					0				
					306,500				
単価					0				
					19,150	円/本			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部	単位	m	数量	10	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,120.91	31,209		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					31,210		
	単価					3,121	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	セメント複合マット布設工	t=4.5mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷設工		CCT1		0	0	0		WYB00188	
			m <sup>2</sup>	100	14,820	1,482,000		単- 301号	
タッピングビス打設工				0	0	0		WYB00190	
			本	610	222.2	135,542		単- 302号	
アンカーピン打設工				0	0	0		WYB00192	
			本	172.4	744.2	128,300		単- 303号	
シーラント塗布工				0	0	0		WYB00193	
			m	122	704.8	85,985		単- 304号	
	計					0			
						1,831,827			
	単価					0			
						18,310		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	シート撤去工	ブルーシート 機械施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1	31,928	31,928		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m <sup>3</sup>		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		日	1	49,560	49,560		単-308号
			式	1		92		
	計					0		
	単価					131,500		
						0		
						164.3		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類						
			m <sup>3</sup>		100	12,000	1,200,000	
	計						1,200,000	
	単価						12,000	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			t		100	2,300	230,000	
	計						230,000	
	単価						2,300	円/t

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-243号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,970	297,000		
計						297,000		
単価						2,970	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-244号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	2,970	297,000		
計						297,000		
単価						2,970	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	783.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203			
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	52,270	3,606	WK250500	単- 309号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,832			
単価					783.2		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	31,928	3,703			
特殊作業員		人	0.116	29,328	3,402			
普通作業員		人	0.116	24,960	2,895			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	55,590	6,448	WK250500	単- 310号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					16,450			
単価					1,645	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単- 311号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		418			
計					43,100			
単価					431	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 360日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	12,274	12,274		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,050		
単価						13,050	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 255日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	19,635	19,635		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						20,740		
単価						20,740	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-Am-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	1	2,048.8	2,048		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,048		
	単価					2,048	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	シート設置工	W=2m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,928	31,928		
普通作業員		人	1	24,960	24,960		
土木シート	#120 W2m×100m	本	0.5	21,100	10,550		
諸雑費（まるめ）		式	1				
計						67,440	
単価						674.4	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	641.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	627.12	627,120		
軽油			L	62	139	8,618		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5,495		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						641,300		
単価						641.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	転石防止ネット設置工	H=0.5m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6	24,960	149,760		
転石防止ネット		1m×50m	本	1	10,400	10,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						160,200		
単価						1,602	円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	転石防止ネット撤去工	H=0.5m	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	5	24,960	124,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						124,800		
単価						0		
						1,248	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）						
			m	1	676	676		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						676		
単価								
						676	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	838.3	838		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					838		
	単価					838	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	プラスチック敷板工	設置・撤去 13×1220×2440	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	10	24,960	249,600		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	2	45,400	90,800		単-312号
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						340,400		
単価						0		
						5,868		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	プラスチック敷板賃料	13×1220×2440 供用255日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プラスチック敷板賃料	13×1220×2440		0	0	0		
			枚・日	255	286	72,930		74,480
	プラスチック敷板賃料	基本料 13×1220×2440		0	0	0		
			枚	1	1,550	1,550		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					74,480		
	単価					0		
						74,480	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	4,838
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.147	31,928	4,693			
とび工		人	0.294	32,032	9,417			
普通作業員		人	0.147	24,960	3,669			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.147	158,000	23,226	WK250010 単- 313号		
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		7,375			
計					48,380			
単価					4,838	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	31,928	6,385		
	普通作業員		人	0.6	24,960	14,976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,370		
	単価					2,137	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	モノレール運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		ローリー渡し		0	0	0		
			L	9.1	120	1,092		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	24,960	49,920		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						51,020		
						0		
単価						51,020	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	現場除雪	現場内 D 841m2 841m2 2112m2 1271m2	単位	式	数量	1	単価	3,902,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	17.74	31,928	566,402		
普通作業員			人	106.442	24,960	2,656,792		
軽作業員			人	35.481	19,136	678,964		
計						3,902,158		
単価						3,902,158	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	現場除雪	運搬路 D 1513m2 1513m2 2732m2 1219m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	170,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]		15 t 級	時間	12.028	14,160	170,316	単-314号	
計						170,316		
単価						170,316	円/式	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-267号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-268号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-269号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-270号	貨物自動車による運搬（1車1回）	スタビライザ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 20km 無 無	単位	台	数量		1	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 414km 無 有 37910円	単位	台	数量	1	単価	313,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	112,200	112,200		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	37,910	37,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						313,200		
単価						313,200	円／台	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,900		
単価						5,900	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-274号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 150km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	8,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 150kmまで	t	1	8,748	8,748		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,748		
単価						8,748	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-275号	準備費(運搬費用積上げ分)	436.87千円	単位	式	数量	1	単価	436,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		436,870		
計						436,870		
単価						436,870	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-276号	準備費（処分費用積上げ分）	2565千円	単位	式	数量	1	単価	2,565,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		2,565,000		
計						2,565,000		
単価						2,565,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-277号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800	円/式	
						58,800		

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-278号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オフソット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5400m3	単位	式	数量		1	24,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.771	31,928	24,616		
計						24,616		
単価						24,616	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-279号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 1500m3	単位	式	数量		1	6,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.191	31,928	6,098		
計						6,098		
単価						6,098	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-280号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 680m3	単位	式	数量	1	単価 3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.111	31,928	3,544	
計						3,544	
単価						3,544	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-281号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3660m2	単位	式	数量	1	単価 37,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.188	31,928	37,930	
計						37,930	
単価						37,930	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-282号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 900m2	単位	式	数量	1	単価 5,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.186	31,928	5,938	
計						5,938	
単価						5,938	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0
単-283号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9440m3	単位	式	数量	1	単価 51,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.628	31,928	51,978	
計						51,978	
単価						51,978	円/式

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-284号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2460m2	単位	式	数量	1	単価	25,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.799	31,928	25,510		
計						25,510		
単価						25,510	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-285号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-286号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-287号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	能登の復旧工事受注者の見える化	看板設置撤去 1100×1400 2枚	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.375	31,928	0	11,973		
	普通作業員		人	1.125	24,960	0	28,080		
	黒板看板	1100×1400 鉄枠込み 2枚/組	組	1	27,600	0	27,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	7		
	計						67,660		
	単価						67,660	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	基本試験	規格	単位	本	数量	0	1	0
名称			単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31,928	31,928		
法面工				0	0	0		
			人	2	35,568	71,136		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	29,328	29,328		
技師（B）				0	0	0		
			人	1	49,088	49,088		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		27,220		
計						0		
						208,700		
単価						0		
						208,700	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	解析費		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（B）			0	0	0			
			人	1	49,088	49,088			
	技術員			0	0	0			
			人	0.5	34,944	17,472			
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
			式	1		660			
	計					0			
						67,220			
	単価					0			
						67,220		円/本	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-291号	鉄筋挿入工施工費	削孔 L=0.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 0.8m/箇所 50mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 無	m	0.8	16,730	13,384	WB813110 単- 315号	
計						0		
単価						13,380	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-292号	鉄筋挿入工施工費	削孔 L=1.3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1.3m/箇所 50mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 無	m	1.3	15,800	20,540	WB813110 単- 316号	
計						0		
単価						20,540	円/本	





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-296号	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		255,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]		排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m×深さ32cm		0	0	0		
			供用日	1.43	179,000	255,970		
計						0		
						255,970		
単価						0		
						255,900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.09 2024.09 1.000-00-00-2-0	
単-297号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	単位	日	数量	0	単価	0
						1		70,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		0	0	0		
			供用日	1.78	39,500	70,310		
計						0		
						70,310		
単価						0		
						70,310	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	62,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	25,376	25,376			
軽油		L	58	139	8,062			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					62,360			
単価					62,360	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,376	4,313		
軽油			L	6.5	139	903		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,956		
単価						8,956	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	5.3	139	736		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,751		
	単価					7,751	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	敷設工	CCT1	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.2	33,488	40,185			
	法面工			0	0	0			
			人	3.6	36,712	132,163			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.4	26,312	63,148			
	コンクリートキャンパス	CCT1 t=4.5mm W=1.0m L=9.5m ハッチロール		0	0	0			
			本	11.7	105,000	1,228,500			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1 kVA		0	0	0			
			日	1.2	267	320			
	工事中水用モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1.2	164	196			単-318号
	散水車 [トラック架装型]	1800L		0	0	0			WYB00144
			日	1.2	8,651	10,381			単-319号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0			
			式	1		7,107			
	計					0			
						1,482,000			
	単価					0			
						14,820			円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	タッピングビス打設工	単位	本	数量	0	単価	0
					100		222.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.1	33,488	3,348		
法面工			0	0	0		
		人	0.3	36,712	11,013		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.2	26,312	5,262		
タッピングビス	SUS 4×30		0	0	0		
		本	100	16	1,600		
ドリルドライバ損料	充電式		0	0	0		WYB00146
		台	0.3	70	21		
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		976		
計					0		
					22,220		
単価					0		
					222.2	円/本	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	アンカーピン打設工		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	33,488	6,697		
	法面工			0	0	0		
			人	0.6	36,712	22,027		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	26,312	10,524		
	アンカーピン	φ13mm L250mm 溶融亜鉛メッキ		0	0	0		
			本	100	340	34,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		1,172		
	計					0		
						74,420		
	単価					0		
						744.2	円/本	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	シーラント塗布工	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		0.18	33,488		6,027	
	法面工			0	0	0	0	
		人		0.54	36,712		19,824	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		0.36	26,312		9,472	
	シーラント	Ω300 320ml 6m/本		0	0	0	0	
		本		16.7	2,000		33,400	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0			0	
		式		1			1,757	
	計						0	
							70,480	
	単価						0	
							704.8	円/m

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	不陸整正	人力	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	10	33,488	334,880			
	法面工			0	0	0			
			人	20	36,712	734,240			
	普通作業員			0	0	0			
			人	10	26,312	263,120			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
			式	1		65,760			
	計					0			
						1,398,000			
	単価					0			
						13,980		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	バックホウ(クローラ型)	排ガス2次 山積0.16m3 クレール機能付	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油					0	0		
		L	22.62	153	3,460			
バックホウ(クローラ型)	排ガス2次 山積0.16m3 クレール機能付		0	0	0		WYB00037	
		日	1	14,900	14,900			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					18,360			
単価					0			
					18,360		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				0	0	0	
			L		21	153	3,213	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0	0	0	
			供用日	1.28		5,900	7,552	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			0	0	0	
			供用日	1.28		298	381	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		4	
	計						0	
							11,150	
	単価						0	
							11,150	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	49,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	50	139	6,950		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,560		
単価						49,560	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	78	139	10,842		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52,270		
単価						52,270	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
	軽油		L	94	139	13,066	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,000	14,960	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					55,590	
	単価					55,590	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						55,770		
単価						55,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	31	139	4,309		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						45,400		
単価						45,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	139	10,564		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						158,000		
単価						158,000	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.2	27,560	5,512		
軽油			L	14	139	1,946		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]		15 t 級	時間	1	6,700	6,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						14,160		
単価						14,160	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	鉄筋挿入工	III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 0.8m/箇所 50mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 無	単位	m	数量	1	単価	16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件III	m	1	14,214	14,214		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345(めっき付) L=1000	m	1.25	1,440	1,800		
セメントペースト材料(アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.003	35,400	106		
スパーサー			組	1.25	485	606		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						16,730		
単価						16,730	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	鉄筋挿入工	III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1.3m/箇所 50mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 無	単位	m	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件III	m	1	14,214	14,214		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345(めっき付) L=1500	m	0.769	1,440	1,107		
セメントペースト材料(アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.003	35,400	106		
スパーサー			組	0.769	485	372		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						15,800		
単価						15,800	円/m	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	鉄筋挿入工	III 重機搬入, 仮設足場設置, 土足場の確保困難 1.7m/箇所 50mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 無	単位	m	数量	1	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	1	14,214	14,214		
異形棒鋼ロックボルト		D25 SD345(めっき付) L=2000	m	0.588	2,550	1,499		
セメントペースト材料(アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.003	35,400	106		
スパーサー			組	0.588	485	285		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,110		
単価						16,110	円/m	

### 参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-318号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	164	164		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						164		
単価						164	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-319号	散水車 [トラック架装型]	1800L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		1800L	供用日	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	5,030	8,651		
計						0		
単価						8,651	円/日	