

參考資料 (1)

參考資料 (1)

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	15	141	2,115		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,290	5,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,060		
単価						12,060	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋工 [市場単価] SR235 φ 16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	SR235 φ 16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	77,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	77,482.77	77,482		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						77,490		
単価						77,490	円／t	