

鏡

1. 工事名

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その10 工事
工事地名	新潟県村上市檜原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584324114	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	474日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 7月23日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	村上(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	865,865
		23) 公 告 日	令和 8年 2月 3日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		143,858,156				
道路土工		式	1		25,149,825				
掘削工(ICT)		式	1		671,840				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,600	419.9	671,840			単-1号	
路体盛土工		式	1		3,343,800				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	480	6,606	3,170,880			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200	864.6	172,920			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		186,588				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	730	255.6	186,588			単-4号	
路床盛土工(ICT)		式	1		18,999,040				
路床盛土(ICT)		m3	7,200	369.5	2,660,400			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,560	1,915	14,477,400			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その1 0 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	7,600	244.9	1,861,240			単-7号
法面整形工(ICT)			式	1		1,872,297			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	3,390	552.3	1,872,297			単-8号
畦畔盛土工			式	1		76,260			
畦畔盛土			m3	10	7,626	76,260			単-9号
地盤改良工			式	1		7,865,640			
路床安定処理工			式	1		3,389,040			
安定処理		0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	m2	1,010	1,185	1,196,850			単-10号
安定処理		0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	m2	1,430	1,533	2,192,190			単-11号
自走式土質改良工			式	1		4,476,600			
土質改良		軽質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	m3	1,800	2,487	4,476,600			単-12号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		631,960			
植生工			式	1		631,960			
種子散布		肥料無し 1000m2以上	m2	2,590	244	631,960			単-13号
舗装工			式	1		60,307,657			
アスファルト舗装工 [県道本線 N4]			式	1		3,504,861			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=150mm	m2	472	963.8	454,913			単-14号
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=150mm	m2	519	1,412	732,828			単-15号
表層(車道・路肩部)		⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 3.0m ＜W	m2	1,040	2,228	2,317,120			単-16号
アスファルト舗装工 [県道本線 N6]			式	1		31,178,990			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=300mm	m2	2,600	1,931	5,020,600			単-17号
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=300mm	m2	2,780	2,832	7,872,960			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)		①再生As安定処理(25) t=50mm	m2	2,770	1,975	5,470,750			単-19号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 0 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W	m2	2,760	2,007	5,539,320			単-20号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	2,760	2,636	7,275,360			単-21号	
アスファルト舗装工 [ランプ N6]		式	1		17,703,200				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	m2	2,000	837.6	1,675,200			単-22号	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=130mm	m2	2,000	1,268	2,536,000			単-23号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 3.0m<W	m2	2,000	4,110	8,220,000			単-24号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	2,000	2,636	5,272,000			単-25号	
アスファルト舗装工 [歩道部]		式	1		2,454,000				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	728	1,335	971,880			単-26号	
表層(歩道部)	密粒度アスコン(13F) 舗装 厚 40mm 1.4m以上	m2	716	2,070	1,482,120			単-27号	
アスファルト舗装工 [乗入れ I 種]		式	1		217,994				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	m2	46	2,669	122,774			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	密粒度アスコン(13F) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	46	2,070	95,220			単-29号	
アスファルト舗装工 [取付道路]		式	1		674,432				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	m2	220	837.6	184,272			単-30号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 3.0m<W	m2	220	2,228	490,160			単-31号	
オーバーレイ工		式	1		4,049,920				
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=平均70mm 3.0m<W	m2	1,130	3,584	4,049,920			単-32号	
レベリング工		式	1		524,260				
レベリング層	②再生粗粒度アスコン(20) t=平均68mm	m2	110	2,633	289,630			単-33号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 t=50mm 3.0m<W	m2	110	2,133	234,630			単-34号	
カルバート工		式	1		3,872,506				
プレキャストカルバート工		式	1		3,872,506				
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	m	35	89,180	3,121,300			単-35号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接続部コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	32,480	32,480			単-36号	
マットレス工法	W=2.0m t=0.4m		m	35	18,440	645,400			単-37号
防水シート	W=1.0m 緩衝材付	m	11	6,666	73,326			単-38号	
排水構造物工			式	1		38,599,331			
作業土工		式	1		2,699,692				
床掘り	土砂	m3	1,000	292.9	292,900			単-39号	
埋戻し	土砂 1m≦W<4m		m3	200	2,049	409,800			単-40号
埋戻し	土砂 W<1m	m3	450	3,347	1,506,150			単-41号	
基面整正			m2	990	495.8	490,842			単-42号
側溝工		式	1		28,764,297				
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	865	11,530	9,973,450			単-43号	
プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000		m	185	13,670	2,528,950			単-44号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	m	125	7,754	969,250			単-45号	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	45	13,370	601,650			単-46号	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	23	14,310	329,130			単-47号	
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	6	15,150	90,900			単-48号	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	m	54	16,550	893,700			単-49号	
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	m	18	17,350	312,300			単-50号	
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	m	22	19,350	425,700			単-51号	
自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	m	36	21,000	756,000			単-52号	
自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	m	6	22,600	135,600			単-53号	
自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	m	2	28,110	56,220			単-54号	
自由勾配側溝	FU-B600-C700-L2000	m	35	23,350	817,250			単-55号	
自由勾配側溝	FU-B600-C800-L2000	m	4	24,200	96,800			単-56号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その1 0 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		FU-B600-C900-L2000	m	4	27,660	110,640			単-57号
自由勾配側溝		FU-B600-C1000-L2000	m	6	30,610	183,660			単-58号
自由勾配側溝		FU-B600-C1100-L2000	m	4	31,410	125,640			単-59号
自由勾配側溝		FU-B600-C1200-L2000	m	4	33,710	134,840			単-60号
自由勾配側溝		FU-B600-C1300-L2000	m	12	39,960	479,520			単-61号
自由勾配側溝		FU-B600-C1400-L2000	m	14	41,610	582,540			単-62号
側溝蓋		CT-B300-L500	枚	1,568	2,681	4,203,808			単-63号
側溝蓋		CT-B400-L500	枚	334	3,571	1,192,714			単-64号
側溝蓋		C-C-T-B300-L500	枚	226	2,551	576,526			単-65号
側溝蓋		C-C-T-B600-L500	枚	69	4,661	321,609			単-66号
側溝蓋		SG2T-300-L995	枚	82	18,780	1,539,960			単-67号
側溝蓋		SG2T-400-L995	枚	18	25,970	467,460			単-68号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995 (ボルト固定)	枚	19	22,880	434,720			単-69号	
側溝蓋	C-G-T-B600-L995 (ボルト固定)	枚	8	52,970	423,760			単-70号	
管渠工		式	1		1,787,350				
ヒューム管 (B形管)	HP1-R1-D300	m	19	20,630	391,970			単-71号	
ヒューム管 (B形管)	HP1-R1-D400	m	6	24,180	145,080			単-72号	
ヒューム管 (B形管)	HP1-R1-D600	m	30	36,570	1,097,100			単-73号	
遠心ボックスカルバート	CSB I 形 D400	m	5	30,640	153,200			単-74号	
集水桝・マンホール工		式	1		3,480,060				
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	5	61,630	308,150			単-75号	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	3	95,110	285,330			単-76号	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	6	157,400	944,400			単-77号	
現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≧60%	箇所	2	209,800	419,600			単-78号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		MG種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	364,800	364,800			単-79号
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	39	2,990	116,610			単-80号
蓋		MSGT-500-500	枚	5	23,280	116,400			単-81号
蓋		MSGT-600-600	枚	3	34,870	104,610			単-82号
蓋		MSGT-700-700	枚	1	47,870	47,870			単-83号
蓋		MSGT-800-800	枚	7	73,470	514,290			単-84号
蓋		MSGT-1400-1400	枚	1	258,000	258,000			単-85号
排水工			式	1		1,867,932			
縦排水		BF-B300-L2000 ソケット付	m	99	8,568	848,232			単-86号
張りコンクリート		t=100mm 18-8-40BB W/C≦65%	m2	99	10,300	1,019,700			単-87号
縁石工			式	1		1,565,528			
作業土工			式	1		29,748			

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	60	495.8	29,748			単-88号	
縁石工		式	1		1,535,780				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa・I型-200-L2000	m	206	6,930	1,427,580			単-89号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fc-20-L1000	m	20	5,410	108,200			単-90号	
付属物工		式	1		600,100				
大型標識工		式	1		600,100				
標識基礎	片持式の基礎 6.0m3以上	基	1	600,100	600,100			単-91号	
区画線工		式	1		1,632,298				
区画線工		式	1		1,632,298				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm (白)厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,400	370.6	518,840			単-92号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm (白)厚1.5mm 排水性 舗装無	m	150	857.2	128,580			単-93号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm (白)厚1.5mm 排水性 舗装無	m	32	393.6	12,595			単-94号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無	m	850	942	800,700			単-95号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算（白）厚1.5mm 排水性舗装無	m	87	770.5	67,033			単-96号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm（白）常温	m	820	127.5	104,550			単-97号	
構造物撤去工		式	1		3,454,811				
防護柵撤去工		式	1		265,976				
防護柵撤去(ガードレール)		m	66	2,244	148,104			単-98号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	106	1,112	117,872			単-99号	
道路付属物撤去工		式	1		6,946				
視線誘導標撤去	DLSC コンクリート建込 10本以上30本未満	本	23	302	6,946			単-100号	
構造物取壊し工		式	1		1,731,688				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	8,476	59,332			単-101号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	66	17,080	1,127,280			単-102号	

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 t≦15cm	m	120	711.7	85,404			単-103号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	2,140	214.8	459,672			単-104号
釜場撤去工			式	1		49,945			
土のう		大型土のう φ110×110cm	袋	50	998.9	49,945			単-105号
運搬処理工			式	1		1,400,256			
殻運搬		アスファルト殻	m3	107	3,089	330,523			単-106号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,619	11,333			単-107号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	66	2,010	132,660			単-108号
殻処分		アスファルト殻	m3	107	3,760	402,320			単-109号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,935	34,545			単-110号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	66	6,500	429,000			単-111号
現場発生品運搬		ガードレール, 転落防止柵	t	3.36	17,820	59,875			単-112号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その１０工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		178,500			
交通管理工			式	1		178,500			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	10	17,850	178,500			単-113号
直接工事費			式	1		143,858,156			
共通仮設費			式	1		19,778,030			
共通仮設費			式	1		3,163,030			
運搬費			式	1		614,400			
建設機械運搬費			台	4	153,600	614,400			単-114号
技術管理費			式	1		1,233,630			
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
六価クロム溶出試験			検体	3	7,800	23,400			単-115号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号

設計内訳書

工事名	R 7－9 朝日温海道路 猿沢地区道路その10 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,315,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		16,615,000				
純工事費		式	1		163,636,186				
現場管理費		式	1		53,779,000				
工事原価		式	1		217,415,186				
一般管理費等		式	1		33,604,814				
工事価格		式	1		251,020,000				
消費税相当額		式	1		25,102,000				
工事費計		式	1		276,122,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 178号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548,000			WB010510 単一 179号
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人/式	式	1		64,230			WYB00007 単一 180号
合 計					64,230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	419.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	419.9	419.9	CB210120	
計						419.9		
単価						419.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 606	6, 606	CB210510	
計						6, 606		
単価						6, 606	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	864.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	864.6	864.6	CB210510	
計						864.6		
単価						864.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し	m 3	1	255.6	255.6	CB210570	
計						255.6		
単価						255.6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	369. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	369. 5	369. 5	CB210580	
計						369. 5		
単価						369. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,915	1,915	CB210110	
計						1,915		
単価						1,915	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	244. 9	244. 9	CB210020		
計						244. 9			
単価						244. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	552. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	552. 3	552. 3	CB220070	
計						552. 3		
単価						552. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	畦畔盛土		単位	m3	数量		単価	
						1		7,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,626	7,626	CB210410	
計						7,626		
単価						7,626	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	安定処理	0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	単位	m2	数量		単価	
						1		1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ* 0.6m以下 2.5t/100m2 1回	m 2	1	1,185	1,185	CB211410	
計						1,185		
単価						1,185	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	単位	m2	数量	1	単価	1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラブ厚 0.6mを超え1m以下 3.5t/100m2 1回	m 2	1	1,533	1,533	CB211410	
計						1,533		
単価						1,533	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土質改良	軽質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材 特殊土用 フレコン	単位	m3	数量	1,800	単価	2,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工（自走式土質改良工）		軽質土 50kg/m3	m 3	1,800	2,347	4,224,600	WB211720 単一 116号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	250,700	250,700	WB211710 単一 117号	
計						4,475,300		
単価						2,487	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－13号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	244	244	WB810830 単－ 118号
計						244	
単価						244	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価 963.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	963.8	963.8	CB410030
計						963.8	
単価						963.8	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,412	1,412	CB410040	
計						1,412		
単価						1,412	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量	1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,228	2,228	CB410260	
計						2,228		
単価						2,228	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1,931	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,931	1,931	CB410030	
計						1,931		
単価						1,931	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=300mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2,832	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 300mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	2,832	2,832	CB410040	
計						2,832		
単価						2,832	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生As安定処理(25) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,975	1,975	CB410040	
計						1,975		
単価						1,975	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量	1	単価	2,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,007	2,007	CB410240	
計						2,007		
単価						2,007	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		2,636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,636	2,636	CB410260	
	計					2,636		
	単価					2,636	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量		単価	
						1		837.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	837.6	837.6	CB410030	
	計					837.6		
	単価					837.6	円/m2	

1 次单価表

單価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 3.0m<W	単位	m2	数量	1	単価	4,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[1層目]								
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,103	2,103	CB410240	
[2層目]								
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,007	2,007	CB410240	
計						4,110		
単価						4,110	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-25号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		2,636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,636	2,636	CB410260	
	計					2,636		
	単価					2,636	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-26号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,335	1,335	CB410031	
	計					1,335		
	単価					1,335	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-27号	表層(歩道部)	密粒度アスコン(13F) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン (1 3 F) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,070	2,070	CB410261	
計						2,070		
単価						2,070	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-28号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=300mm	単位	m2	数量		1	単価 2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,669	2,669	CB410031	
計						2,669		
単価						2,669	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	表層(歩道部)	密粒度アスコン(13F) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 密粒度アスコン (13F) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,070	2,070	CB410261	
計						2,070		
単価						2,070	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=120mm	単位	m2	数量		1	単価 837.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	837.6	837.6	CB410030	
計						837.6		
単価						837.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		2,228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,228	2,228	CB410260	
	計					2,228		
	単価					2,228	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=平均70mm 3.0m<W	単位	m2	数量		単価	
						1		3,584
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,584	3,584	CB410260	
	計					3,584		
	単価					3,584	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一33号	レベリング層	②再生粗粒度アスコン(20) t=平均68mm	単位	m2	数量	1	単価 2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超 68mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,633	2,633	CB410240
計						2,633	
単価						2,633	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一34号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量	1	単価 2,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,133	2,133	CB410260
計						2,133	
単価						2,133	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	単位	m	数量	10	単価	89, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCボックスカルバート【施工単価】		BX(R)-S(a1)-B1000×H1000	m	10	84, 400	844, 000			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1. 5	31, 820	47, 730	CB240010		
計						891, 730			
単価						89, 180	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	接続部コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	32, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	39, 410	15, 764	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1. 7	9, 831	16, 712. 7	CB240210	
計						32, 476. 7		
単価						32, 480	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	マットレス工法	W=2.0m t=0.4m	単位	m	数量	1	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マットレス工法		W=2.0m t=0.4m	m	1	18,440	18,440	WYB00001 単一 119号	
計						18,440		
単価						18,440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	防水シート	W=1.0m 緩衝材付	単位	m	数量	1	単価	6,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		W=1.0m	m	1	2,160	2,160		
緩衝材		W=1.0m	m	1	1,880	1,880		
防水シート設置工		W=1.0m 緩衝材を含む	m	1	2,626	2,626	WYB00008 単一 120号	
計						6,666		
単価						6,666	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	292.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	292.9	292.9	CB210030	
計						292.9		
単価						292.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－40号	埋戻し	土砂 1m≦W<4m	単位	m3	数量	1	単価	2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,049	2,049	CB210410	
計						2,049		
単価						2,049	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	埋戻し	土砂 W<1m	単位	m3	数量	1	単価	3,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,347	3,347	CB210410	
計						3,347		
単価						3,347	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	495.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	495.8	495.8	CB210080	
計						495.8		
単価						495.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一43号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価 11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.4m3/10m	m	1	11,530	11,530	WB821410 単一 121号
計						11,530	
単価						11,530	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一44号	プレキャストU型側溝	PUT-B400-L2000	単位	m	数量	1	単価 13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	13,670	13,670	WB821410 単一 122号
計						13,670	
単価						13,670	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価 7,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.4m3/10m	m	1	7,754	7,754	WB821410 単一 123号
計						7,754	
単価						7,754	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一46号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	45	単価 13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	37	13,350	493,950	WB821420 単一 124号
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	8	13,420	107,360	WB821420 単一 125号
計						601,310	
単価						13,370	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一47号	自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	単位	m	数量	23	単価 14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	15	14,280	214,200	WB821420 単一 126号
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	8	14,350	114,800	WB821420 単一 127号
計						329,000	
単価						14,310	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一48号	自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	単位	m	数量	1	単価 15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	15,150	15,150	WB821420 単一 128号
計						15,150	
単価						15,150	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一49号	自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	単位	m	数量	1	単価 16,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	16,550	16,550	WB821420 単一 129号
計						16,550	
単価						16,550	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一50号	自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価 17,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	17,350	17,350	WB821420 単一 130号
計						17,350	
単価						17,350	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価 19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	19,350	19,350	WB821420 単一 131号
計						19,350	
単価						19,350	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一52号	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	単位	m	数量	1	単価 21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.66m3/10m	m	1	21,000	21,000	WB821420 単一 132号
計						21,000	
単価						21,000	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一53号	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	単位	m	数量	1	単価 22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.66m3/10m	m	1	22,600	22,600	WB821420 単一 133号
計						22,600	
単価						22,600	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一54号	自由勾配側溝	FU-B300-C1100-L2000	単位	m	数量	1	単価 28,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り	m	1	28,110	28,110	WB821420 単一 134号
計						28,110	
単価						28,110	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一55号	自由勾配側溝	FU-B600-C700-L2000	単位	m	数量	1	単価 23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 1.06m3/10m	m	1	23,350	23,350	WB821420 単一 135号
計						23,350	
単価						23,350	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一56号	自由勾配側溝	FU-B600-C800-L2000	単位	m	数量	1	単価 24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 1.06m3/10m	m	1	24,200	24,200	WB821420 単一 136号
計						24,200	
単価						24,200	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	自由勾配側溝	FU-B600-C900-L2000	単位	m	数量	1	単価	27,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	27,660	27,660	WB821420 単一 137号	
計						27,660		
単価						27,660	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	自由勾配側溝	FU-B600-C1000-L2000	単位	m	数量	1	単価	30,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	30,610	30,610	WB821420 単一 138号	
計						30,610		
単価						30,610	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	自由勾配側溝	FU-B600-C1100-L2000	単位	m	数量	1	単価	31,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリト(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	31,410	31,410	WB821420 単－ 139号		
計						31,410			
単価						31,410	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	自由勾配側溝	FU-B600-C1200-L2000	単位	m	数量	1	単価	33,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	33,710	33,710	WB821420 単－ 140号	
計						33,710		
単価						33,710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一61号	自由勾配側溝	FU-B600-C1300-L2000	単位	m	数量	1	単価 39,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	39,960	39,960	WB821420 単一 141号
計						39,960	
単価						39,960	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一62号	自由勾配側溝	FU-B600-C1400-L2000	単位	m	数量	1	単価 41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.93m3/10m 有り	m	1	41,610	41,610	WB821420 単一 142号
計						41,610	
単価						41,610	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,681	2,681	WB821430 単一 143号	
計						2,681		
単価						2,681	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	側溝蓋	CT-B400-L500	単位	枚	数量	1	単価	3,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,571	3,571	WB821430 単一 144号	
計						3,571		
単価						3,571	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－65号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,551	2,551	WB821430 単－ 145号	
計						2,551		
単価						2,551	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－66号	側溝蓋	C-C-T-B600-L500	単位	枚	数量	1	単価	4,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,661	4,661	WB821430 単－ 146号	
計						4,661		
単価						4,661	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,780	18,780	WB821430 単一 147号	
計						18,780		
単価						18,780	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	側溝蓋	SG2T-400-L995	単位	枚	数量	1	単価	25,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,970	25,970	WB821430 単一 148号	
計						25,970		
単価						25,970	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	側溝蓋	C-G-T-B300-L995(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	22,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,880	22,880	WB821430 単一 149号	
計						22,880		
単価						22,880	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	側溝蓋	C-G-T-B600-L995(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	52,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,970	52,970	WB821430 単一 150号	
計						52,970		
単価						52,970	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300	単位	m	数量	1	単価	20,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	20,630	20,630	CB222860		
計						20,630			
単価						20,630	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D400	単位	m	数量	1	単価	24, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	24, 180	24, 180	CB222860	
計						24, 180		
単価						24, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D600	単位	m	数量		1	単価 36,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	36,570	36,570	CB222860	
計						36,570		
単価						36,570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	遠心ボックスカルハート	CSB I 形 D400	単位	m	数量		1	単価 30,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.4m/個 全ての費用	m	1	30,640	30,640	CB222850	
計						30,640		
単価						30,640	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	5	単価	61,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	55,850	55,850	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	2	60,380	120,760	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	62,650	62,650	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	68,870	68,870	CB222950	
計						308,130		
単価						61,630	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	3	単価	95,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	72,270	72,270	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.58m3を超え0.61m3以下 パッキホリ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	86,440	86,440	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.92m3を超え0.97m3以下 パッキホリ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	126,600	126,600	CB222950	
計						285,310		
単価						95,110	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	6	単価	157,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	2	109,300	218,600	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.09m3を超え1.15m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	156,000	156,000	CB222950	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	3	189,900	569,700	CB222950	
計						944,300		
単価						157,400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	209,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.52m3を超え1.61m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	209,800	209,800	CB222950	
計						209,800		
単価						209,800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	現場打ち集水桝	MG種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	364,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2.77m3を超え2.92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	364,800	364,800	CB222950	
計						364,800		
単価						364,800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	足掛金物	φ 19 幅30cm 樹脂被覆製	単位	個	数量	1	単価	2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製	個	1	2,990	2,990		
計						2,990		
単価						2,990	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	蓋	MSGT-500-500	単位	枚	数量	1	単価	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,280	23,280	WB821430 単一 151号	
計						23,280		
単価						23,280	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一82号	蓋	MSGT-600-600	単位	枚	数量	1	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,870	34,870	WB821430 単一 152号	
計						34,870		
単価						34,870	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	蓋	MSGT-700-700	単位	枚	数量	1	単価	47,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,870	47,870	WB821430 単一 153号	
計						47,870		
単価						47,870	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	蓋	MSGT-800-800	単位	枚	数量	1	単価	73,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,470	73,470	WB821430 単一 154号	
計						73,470		
単価						73,470	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一85号	蓋	MSGT-1400-1400	単位	枚	数量	1	単価	258,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	960.9	1,921.8	WB821430 単一 155号	
鋼製格子蓋(ます用落とし込み型)		MSGT-1400-1400 T-25用 2枚/組	組	1	256,000	256,000		
計						257,921.8		
単価						258,000	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	縦排水	BF-B300-L2000 ソケット付	単位	m	数量	1	単価	8,568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	8,568	8,568	WB821410 単－ 156号		
計						8,568			
単価						8,568	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	張りコンクリート	t=100mm 18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝	m 2	0. 2	11,880	2,376	WB240720 単一 157号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	7,919	7,919	WB240730 単一 158号	
計						10,295		
単価						10,300	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	495. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	495. 8	495. 8	CB210080	
計						495. 8		
単価						495. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa・I 型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁石【施工単価】		Fa・I 型-200-L2000	m	1	6, 930	6, 930		
計						6, 930		
単価						6, 930	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	歩車道境界ブロック	Fc-20-L1000	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石【施工単価】		Fc-20-L1000	m	1	5,410	5,410		
計						5,410		
単価						5,410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	標識基礎	片持式の基礎 6.0m3以上	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	m 3	6.08	98,700	600,096	WB812170 単一 159号	
計						600,096		
単価						600,100	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm (白) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	370.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	370.6	370.6	WB821210 単一 160号	
計						370.6		
単価						370.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm (白) 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	857.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	857.2	857.2	WB821210 単一 161号	
計						857.2		
単価						857.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	393.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.6	393.6	WB821210 単一 162号	
計						393.6		
単価						393.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm（白）厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	942	942	WB821210 単一 163号	
計						942		
単価						942	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一96号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算（白）厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 770.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	770.5	770.5	WB821210 単一 164号
計						770.5	
単価						770.5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一97号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm（白）常温	単位	m	数量	1	単価 127.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	1	127.5	127.5	WB821210 単一 165号
計						127.5	
単価						127.5	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	2, 244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・耐雪型 Gr-A3-3E 無 無	m	1	2, 244	2, 244	WB810530 単一 166号		
計						2, 244			
単価						2, 244	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－99号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1,112	1,112	WB810770 単－ 167号	
計						1,112		
単価						1,112	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－100号	視線誘導標撤去	DLSC コンクリート建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	302	302	WB812360 単－ 168号	
計						302		
単価						302	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－101号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,476	8,476	WB824010 単－ 169号	
計						8,476		
単価						8,476	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17,080	17,080	WB824010 単－ 170号	
計						17,080		
単価						17,080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	711.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	711.7	711.7	CB430510	
計						711.7		
単価						711.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m2	数量		単価	
						1		214.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	214.8	214.8	CB430310	
計						214.8		
単価						214.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	土のう	大型土のう φ110×110cm	単位	袋	数量		単価	
						1		998.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	998.9	998.9	単－ 171号	
計						998.9		
単価						998.9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,089	3,089	CB227010	
計						3,089		
単価						3,089	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,619	1,619	CB227010	
計						1,619		
単価						1,619	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一108号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,010	2,010	CB227010	
計						2,010		
単価						2,010	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一109号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,600	3,760	WB020052 単一 172号	
計						3,760		
単価						3,760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－110号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,100	4,935	WB020052 単－ 173号	
計						4,935		
単価						4,935	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－111号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	2,600	6,500	WB020052 単－ 174号	
計						6,500		
単価						6,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－112号	現場発生産品運搬	カートレール, 転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,440	7,440	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,380	10,380	CB010420	
計						17,820		
単価						17,820	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－113号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17,850	17,850	WB010212 単－ 175号	
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一114号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価 153,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		スタビライザ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 75.3km 無 有 34200円	台	2	146,200	292,400	WB010010 単一 176号
貨物自動車による運搬（1車1回）		スタビライザ（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 75.3km 無 有 48900円	台	2	160,900	321,800	WB010010 単一 177号
計						614,200	
単価						153,600	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一115号	六価カドミ溶出試験		単位	検体	数量	1	単価 7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価カドミ溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	
計						7,800	
単価						7,800	円／検体