参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	30,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,580	82,824	
特殊作業員		人	5.3	29,478	156,233	
普通作業員		人	6.1	24,786	151,194	
生コンクリート　高炉	１８－５－８０	ｍ３	104	23,800	2,475,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2.2	52,800	116,160	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		46,389	
計					3,028,000	
単価					30,280	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	28,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,580	53,244	
特殊作業員		人	4	29,478	117,912	
普通作業員		人	4.8	24,786	118,972	
生コンクリート　高炉	１８－５－８０	ｍ３	104	23,800	2,475,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.6	52,800	84,480	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		46,192	
計					2,896,000	
単価					28,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,580	41,412	
特殊作業員		人	2.9	29,478	85,486	
普通作業員		人	3.8	24,786	94,186	
生コンクリート　高炉	１８－５－８０	ｍ３	104	23,800	2,475,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.1	52,800	58,080	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		43,636	
計					2,798,000	
単価					27,980	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	39,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	29,580	94,656	
特殊作業員		人	7.4	29,478	218,137	
普通作業員		人	7.7	24,786	190,852	
生コンクリート	C=500-40(高炉B) W/C≦30%	ｍ３	104	31,600	3,286,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2.8	52,800	147,840	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		50,115	
計					3,988,000	
単価					39,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	10	単価	36,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,580	11,832	
特殊作業員		人	1.5	29,478	44,217	
普通作業員		人	0.7	24,786	17,350	
生コンクリート　高炉	Ｃ＝３００－５－８０	ｍ３	10.4	26,000	270,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.24	52,800	12,672	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		12,429	
計					368,900	
単価					36,890	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	189,400	189,400	WB240751 単－　56号
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	122,600	122,600	WB240752 単－　57号
計					312,000	
単価					312,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工　加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	248,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	t	1	170,000	170,000	WB240751 単－　58号
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D29～D32	t	1	78,400	78,400	WB240752 単－　59号
計					248,400	
単価					248,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,580	8,874	
普通作業員		人	0.8	24,786	19,828	
塩ビ止水板	ＣＣ　３００×７	m	10.9	2,570	28,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,720	
単価					5,672	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,580	115,362	
型わく工		人	14.9	29,274	436,182	
特殊作業員		人	0.85	29,478	25,056	
普通作業員		人	8.5	24,786	210,681	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2.3	52,800	121,440	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		196,279	
計					1,105,000	
単価					11,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958	
とび工		人	0.4	29,274	11,709	
普通作業員		人	0.4	24,786	9,914	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,159	
計					29,740	
単価					2,974	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	424.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,580	8,726	
とび工		人	0.295	29,274	8,635	
普通作業員		人	0.295	24,786	7,311	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,970	17,396	WK250590 単－　60号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		412	
計					42,480	
単価					424.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 161日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	6,878	6,878	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,648	
単価					7,648	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,580	8,223	
特殊作業員		人	0.278	29,478	8,194	
普通作業員		人	0.278	24,786	6,890	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0.278	61,330	17,049	WK330220 単－　61号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		924	
計					52,280	
単価					5,228	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	859.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,580	2,188	
特殊作業員		人	0.074	29,478	2,181	
バックホウ（クローラ型）運転	撤去	日	0.074	57,170	4,230	WK330220 単－　62号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,599	
単価					859.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,785.99	8,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,785	
単価					8,785	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費（ｔ） 無筋構造物		単位	ｔ	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋構造物	ｔ	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,675	17,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,680	
単価					17,680	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	処分費（ｔ） 鉄筋構造物		単位	ｔ	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋構造物	ｔ	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付･撤去	W=2986 H=1818	単位	m	数量	10	単価	80,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	29,580	94,656	
普通作業員		人	28.7	24,786	711,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					806,100	
単価					80,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付･撤去	W=2714 H=1138	単位	m	数量	10	単価	61,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	29,580	70,992	
普通作業員		人	22.1	24,786	547,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					618,800	
単価					61,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付･撤去	W=2714 H=2090	単位	m	数量	10	単価	83,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	29,580	97,614	
普通作業員		人	29.9	24,786	741,101	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					838,800	
単価					83,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,580	14,790	
特殊作業員		人	0.1	29,478	2,947	
普通作業員		人	2	24,786	49,572	
バックホウ運転		日	0.5	52,160	26,080	WK250540 単－　63号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					93,390	
単価					93,390	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	30,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	29,478	5,011	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単－　64号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,820	23,820	WK250410 単－　65号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		873	
計					30,250	
単価					30,250	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	岩盤清掃		単位	ｍ２	数量	10	単価	1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958	
特殊作業員		人	0.1	29,478	2,947	
普通作業員		人	0.2	24,786	4,957	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		1,838	
計					12,700	
単価					1,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 13.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,380	4,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,380	
単価					4,380	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工　加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	189,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958	
鉄筋工		人	1.7	31,518	53,580	
普通作業員		人	0.2	24,786	4,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	115,000	118,450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		7,343	
計					189,400	
単価					189,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,580	11,832	
鉄筋工		人	2.9	31,518	91,402	
普通作業員		人	0.2	24,786	4,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,601	
計					122,600	
単価					122,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋工　加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,580	2,958	
鉄筋工		人	1.2	31,518	37,821	
普通作業員		人	0.1	24,786	2,478	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	116,000	119,480	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,151	
計					170,000	
単価					170,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	78,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,580	8,874	
鉄筋工		人	2	31,518	63,036	
普通作業員		人	0.2	24,786	4,957	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,533	
計					78,400	
単価					78,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	119	154	18,326	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,970	
単価					58,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	61,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	106	154	16,324	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.45	11,200	16,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					61,330	
単価					61,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	57,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	79	154	12,166	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.45	11,200	16,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,170	
単価					57,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	45	154	6,930	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.47	11,200	16,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,160	
単価					52,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	497	546	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					546	
単価					546	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137	154	21,098	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.1	2,470	2,717	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,820	
単価					23,820	円／日