

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	ワイヤーモッコ盛土	土砂	単位	m 3	数量	500	単価	1, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	6. 1	52, 800	322, 080		
特殊作業員			人	12. 2	29, 478	359, 631		
ワイヤーモッコ		2. 1 m×0. 1 2 m φ 9 mm	枚	1	50, 400	50, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						732, 200		
単価						1, 464	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	29,580	82,824	
特殊作業員			人	5.3	29,478	156,233	
普通作業員			人	6.1	24,786	151,194	
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	23,800	2,475,200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 25 t 吊	日	2.2	52,800	116,160	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		46,389	
計						3,028,000	
単価						30,280	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-16号	チップング（岩盤面・打継面）		単位	m 2	数量	10	単価	2, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 580	2, 958		
	特殊作業員		人	0. 4	29, 478	11, 791		
	普通作業員		人	0. 3	24, 786	7, 435		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		5, 766		
	計					27, 950		
	単価					2, 795	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 580	2, 958		
特殊作業員			人	0. 1	29, 478	2, 947		
普通作業員			人	0. 2	24, 786	4, 957		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1, 838		
計						12, 700		
単価						1, 270	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 9	29, 580	115, 362			
型わく工		人	14. 9	29, 274	436, 182			
特殊作業員		人	0. 85	29, 478	25, 056			
普通作業員		人	8. 5	24, 786	210, 681			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 800	121, 440			
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		196, 279			
計					1, 105, 000			
単価					11, 050	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 580	2, 958		
	とび工		人	0. 4	29, 274	11, 709		
	普通作業員		人	0. 4	24, 786	9, 914		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 159		
	計					29, 740		
	単価					2, 974	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	418. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 580	8, 726			
とび工		人	0. 295	29, 274	8, 635			
普通作業員		人	0. 295	24, 786	7, 311			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 940	16, 797	WK250590 単一 30号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411			
計					41, 880			
単価					418. 8	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 109日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 374	9, 374		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 480		
単価						10, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	高密度ポリエチレン管 据付工	径1200 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	4, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 82	29, 580	53, 835		
特殊作業員			人	4. 55	29, 478	134, 124		
普通作業員			人	6. 61	24, 786	163, 835		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	3. 31	38, 800	128, 428		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						480, 300		
単価						4, 803	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一23号	高密度ポリエチレン管 撤去工	径1200 タプル構造	単位	m	数量	100	単価 2, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 91	29, 580	26, 917	
特殊作業員			人	2. 28	29, 478	67, 209	
普通作業員			人	3. 31	24, 786	82, 041	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1. 66	38, 800	64, 408	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	
計						240, 600	
単価						2, 406	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	高密度ポリエチレン管 据付工	径1000 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	4, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 48	29, 580	43, 778		
特殊作業員			人	3. 69	29, 478	108, 773		
普通作業員			人	5. 37	24, 786	133, 100		
バックホウ運転		クローラ型 0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9t吊	日	2. 89	42, 060	121, 553	WYB00011 単一 31号	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						407, 300		
単価						4, 073	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	高密度ポリエチレン管 撤去工	径1000 ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 74	29, 580	21, 889		
特殊作業員			人	1. 85	29, 478	54, 534		
普通作業員			人	2. 69	24, 786	66, 674		
バックホウ運転		クローラ型 0. 45m3（平積）0. 35m3） 2. 9t吊	日	1. 45	42, 060	60, 987	WYB00015 単一 32号	
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						204, 100		
単価						2, 041	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一26号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 4, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 204	29, 580	6, 034	
特殊作業員			人	0. 204	29, 478	6, 013	
普通作業員			人	0. 204	24, 786	5, 056	
1t土のう		丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	48, 190	9, 830	WK250500 単一 33号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 204	52, 800	10, 771	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336	
計						49, 040	
単価						4, 904	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 053
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 094	29, 580	2, 780		
	特殊作業員		人	0. 094	29, 478	2, 770		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 094	52, 800	4, 963		
	諸雑費 (率＋まるめ) 0. 4%		式	1		17		
	計					10, 530		
	単価					1, 053	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 14. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 380	4, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 380		
単価						4, 380	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 764	28, 764		
	軽油		L	119	137	16, 303		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					56, 940		
	単価					56, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	28	137	3,836		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.33	7,110	9,456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,060		
	単価					42,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	バックホウ運転	クローラ型 0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	28	137	3,836		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.33	7,110	9,456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,060		
	単価					42,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	48,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	65	137	8,905		
	バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	7,730	10,512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					48,190		
	単価					48,190	円／日	