

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	モルタル吹付工	10cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	13, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	13, 241. 1	13, 241		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13, 250		
単価						13, 250	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－20号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	29,580	82,824	
特殊作業員			人	5.3	29,478	156,233	
普通作業員			人	6.1	24,786	151,194	
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	23,600	2,454,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 25 t 吊	日	2.2	52,800	116,160	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		46,189	
計						3,007,000	
単価						30,070	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一21号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	29,580	53,244	
特殊作業員			人	4	29,478	117,912	
普通作業員			人	4.8	24,786	118,972	
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	23,600	2,454,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 25 t 吊	日	1.6	52,800	84,480	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		45,992	
計						2,875,000	
単価						28,750	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	29, 580	115, 362		
型わく工			人	14. 9	29, 274	436, 182		
特殊作業員			人	0. 85	29, 478	25, 056		
普通作業員			人	8. 5	24, 786	210, 681		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 800	121, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		196, 279		
計						1, 105, 000		
単価						11, 050	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29,580	2,958		
	とび工		人	0. 4	29,274	11,709		
	普通作業員		人	0. 4	24,786	9,914		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,159		
	計					29,740		
	単価					2,974	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
単-24号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 31,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.2	29,580	94,656	
特殊作業員			人	7.4	29,478	218,137	
普通作業員			人	7.7	24,786	190,852	
生コンクリート 高炉		18-5-80	m 3	104	23,600	2,454,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	2.8	52,800	147,840	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		50,115	
計						3,156,000	
単価						31,560	円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一25号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 5,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	29,580	8,223	
特殊作業員			人	0.278	29,478	8,194	
普通作業員			人	0.278	24,786	6,890	
1t土のう		丸形 φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0.278	61,330	17,049	WK330220 単一 31号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		924	
計						52,280	
単価						5,228	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一26号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価 859. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	29, 580	2, 188	
特殊作業員			人	0. 074	29, 478	2, 181	
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	57, 170	4, 230	WK330220 単一 32号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 599	
単価						859. 9	円／袋

單價使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	29, 580	85, 782		
型わく工			人	5. 3	29, 274	155, 152		
とび工			人	2. 5	29, 274	73, 185		
普通作業員			人	5. 7	24, 786	141, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		59, 201		
計						514, 600		
単価						5, 146	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一29号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価 93, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 580	14, 790	
特殊作業員			人	0. 1	29, 478	2, 947	
普通作業員			人	2	24, 786	49, 572	
バックホウ運転			日	0. 5	52, 160	26, 080	WK250540 単一 33号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						93, 390	
単価						93, 390	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一30号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 30, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	29, 478	5, 011	
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単一 34号
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	23, 820	23, 820	WK250410 単一 35号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		873	
計						30, 250	
単価						30, 250	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	61, 330	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	28, 764	28, 764			
軽油			L	106	154	16, 324			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 200	16, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						61, 330			
単価						61, 330	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	57, 170	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	28, 764	28, 764			
軽油			L	79	154	12, 166			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11, 200	16, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						57, 170			
単価						57, 170	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 764	28, 764		
軽油			L	45	154	6, 930		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 200	16, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52, 160		
単価						52, 160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	546	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	497	546			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					546			
	単価					546	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－35号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	154	21,098		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	2,470	2,717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,820		
	単価					23,820	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単-13号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 29,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	29,580	53,244		
特殊作業員		人	4	29,478	117,912		
普通作業員		人	4.8	24,786	118,972		
生コンクリート 高炉	18-5-80	m 3	104	23,600	2,454,400		
生コンクリート割増額	国道353号 清津峡スノーシェット [※] 以遠	m 3	104	700	72,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1.6	52,800	84,480		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		46,192		
計					2,948,000		
単価					29,480	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鋼製部材組立・据付	A型スリット 高力ボルト本締工含む	単位	基	数量		1	単価	31,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15	29,580	4,437			
特殊作業員			人	0. 1	29,478	2,947			
普通作業員			人	0. 25	24,786	6,196			
とび工			人	0. 1	29,274	2,927			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 21	52,800	11,088			
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		4,285			
計						31,880			
単価						31,880	円／基		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
単一15号	鋼製部材組立・据付	B型スリット	単位	t	数量	10	単価 53,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 63	29,580	77,795	
	特殊作業員		人	2. 63	29,478	77,527	
	普通作業員		人	2. 63	24,786	65,187	
	とび工		人	5. 26	29,274	153,981	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 63	52,800	138,864	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		26,146	
	計					539,500	
	単価					53,950	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0	
単-16号	高力ボルト本締工	B型スリット	単位	本	数量	100	単価	262.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.21	29,580	6,211			
特殊作業員			人	0.63	29,478	18,571			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		1,478			
計						26,260			
単価						262.6	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	アンカーボルト設置工	A型スリット	単位	本	数量	100	単価	3, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 03	29, 580	89, 627			
特殊作業員			人	6. 06	29, 478	178, 636			
普通作業員			人	3. 03	24, 786	75, 101			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		13, 636			
計						357, 000			
単価						3, 570	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0	
単-18号	アンカーボルト設置工	B型スリット	単位	本	数量	100	単価	3,099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.63	29,580	77,795			
特殊作業員			人	5.26	29,478	155,054			
普通作業員			人	2.63	24,786	65,187			
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		11,864			
計						309,900			
単価						3,099	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	準備・補修（新橋現場塗装）	無 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	100	473. 69	47, 369		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47, 370		
単価						473. 7	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無	m 2	100	919. 1	91, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91, 910		
単価						919. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量	100	単価	976. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り		昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無	m 2	100	976. 67	97, 667		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						97, 670		
単価						976. 7	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5, 778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	5, 777. 2	577, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						577, 800		
単価						5, 778	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り						
		昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m ²	100	3, 857. 06	385, 706		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						385, 800		
単価						3, 858	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り						
		昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無	m ²	100	1, 323. 5	132, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						132, 400		
単価						1, 324	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性7 μ 酸樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量	100	単価	1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無	m 2	100	1, 406. 4	140, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						140, 700		
単価						1, 407	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単-26号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-80(高炉B) 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	29,580	82,824	
特殊作業員			人	5.3	29,478	156,233	
普通作業員			人	6.1	24,786	151,194	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 8 0	m 3	104	23,600	2,454,400	
生コンクリート割増額		国道353号 清津峡スノーシェット*以遠	m 3	104	700	72,800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2.5 t 吊	日	2.2	52,800	116,160	
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		46,389	
計						3,080,000	
単価						30,800	円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 9	29, 580	115, 362			
型わく工			人	14. 9	29, 274	436, 182			
特殊作業員			人	0. 85	29, 478	25, 056			
普通作業員			人	8. 5	24, 786	210, 681			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 800	121, 440			
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		196, 279			
計						1, 105, 000			
単価						11, 050	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 5,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	29,580	8,223	
特殊作業員			人	0.278	29,478	8,194	
普通作業員			人	0.278	24,786	6,890	
1t土のう		丸形 φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ（クローラ型）運転		製作・設置	日	0.278	61,330	17,049	WK330220 単一 40号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		924	
計						52,280	
単価						5,228	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一29号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価 859.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 074	29, 580	2, 188	
特殊作業員			人	0. 074	29, 478	2, 181	
バックホウ（クローラ型）運転		撤去	日	0. 074	57, 170	4, 230	WK330220 単一 41号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 599	
単価						859. 9	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	高密度ポリエチレン管 据付	φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量		100	単価	4, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 48	29, 580	43, 778			
特殊作業員			人	3. 69	29, 478	108, 773			
普通作業員			人	5. 37	24, 786	133, 100			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 クレーン2. 9t吊	日	2. 89	42, 540	122, 940	WYB00008 単一 42号		
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						408, 600			
単価						4, 086	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	高密度ポリエチレン管 撤去	φ 1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価	2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 74	29, 580	21, 889		
特殊作業員			人	1. 85	29, 478	54, 534		
普通作業員			人	2. 69	24, 786	66, 674		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 クレーン2. 9t吊	日	1. 45	42, 540	61, 683	WYB00004 単一 43号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						204, 800		
単価						2, 048	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一32号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 5,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	29,580	8,696	
特殊作業員			人	0.294	29,478	8,666	
普通作業員			人	0.294	24,786	7,287	
1t土のう		丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	48,360	14,217	WK250500 単一 44号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		244	
計						50,110	
単価						5,011	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 019	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 087	29, 580	2, 573			
特殊作業員			人	0. 087	29, 478	2, 564			
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	57, 870	5, 034	WK250500 単一 45号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19			
計						10, 190			
単価						1, 019	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	高密度ポリエチレン管 据付	φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量		100	単価	4, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 48	29, 580	43, 778			
特殊作業員			人	3. 69	29, 478	108, 773			
普通作業員			人	5. 37	24, 786	133, 100			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 クレーン2. 9t吊	日	2. 89	42, 540	122, 940	WYB00012 単一 42号		
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						408, 600			
単価						4, 086	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－35号	高密度ポリエチレン管 撤去	φ1000mm ダブル構造	単位	m	数量	100	単価 2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 74	29, 580	21, 889	
特殊作業員			人	1. 85	29, 478	54, 534	
普通作業員			人	2. 69	24, 786	66, 674	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 クレーン2. 9t吊	日	1. 45	42, 540	61, 683	WYB00010 単－ 43号
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						204, 800	
単価						2, 048	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－36号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 1, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 094	29, 580	2, 780	
特殊作業員			人	0. 094	29, 478	2, 770	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 094	52, 800	4, 963	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		17	
計						10, 530	
単価						1, 053	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一37号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウバケット容量0.8m3 40m以下	単位	m 3	数量	100	単価 311.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	0.357	87,130	31,105	WK210340 単一 46号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						31,110	
単価						311.1	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 05
2026. 05
1. 000-00-00-2-0

単一38号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,580	14,790		
特殊作業員			人	0.1	29,478	2,947		
普通作業員			人	2	24,786	49,572		
バックホウ運転			日	0.5	52,160	26,080	WK250540 単一 47号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						93,390		
単価						93,390	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－39号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 30, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	29, 478	5, 011	
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単－ 48号
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23, 820	23, 820	WK250410 単－ 49号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		873	
計						30, 250	
単価						30, 250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026.05
2026.05
1.000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	61,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	106	154	16,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61,330		
単価						61,330	円／日	

参考資料（２）

単一41号		バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	28,764	28,764		
軽油				L	79	154	12,166		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊		日	1.45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							57,170		
単価							57,170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 05
2026. 05
1. 000-00-00-2-0

単一42号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	28	154	4,312		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.33	7,110	9,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,540		
単価						42,540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一43号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 42,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764	
軽油			L	28	154	4,312	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	1.33	7,110	9,456	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						42,540	
単価						42,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一44号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 48,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764	
軽油			L	63	154	9,702	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,730	9,894	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						48,360	
単価						48,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 05
2026. 05
1. 000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	101	154	15,554		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,870		
単価						57,870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一46号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価 87, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 764	28, 764	
軽油			L	133	154	20, 482	
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6～7積級	日	1. 54	24, 600	37, 884	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						87, 130	
単価						87, 130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 764	28, 764		
軽油			L	45	154	6, 930		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 200	16, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52, 160		
単価						52, 160	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一48号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	497	546	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						546	
単価						546	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	154	21,098		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	2,470	2,717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,820		
	単価					23,820	円／日	