

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町～西区山田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584325130	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	310日間 自 令和 8年 5月11日 (当初) 至 令和 9年 3月16日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		90,172,290			
橋梁付属物工			式	1		37,960,952			
伸縮継手工 【下り】			式	1		23,479,670			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P3：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量160mm 夜間	m	11.9	830,800	9,886,520				単-1号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P6：車道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm 夜間	m	11.5	519,300	5,971,950				単-2号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm 夜間	m	11.4	377,400	4,302,360				単-3号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P3：歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量160mm	m	2.3	564,300	1,297,890				単-4号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P6：歩道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm	m	2.1	563,800	1,183,980				単-5号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2：歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm	m	2.3	363,900	836,970				単-6号
伸縮継手工 【上り】			式	1		12,270,500			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P6：車道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm 夜間	m	11.4	518,500	5,910,900				単-7号
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm 夜間	m	11.3	376,700	4,256,710				単-8号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コン製伸縮装置補修 (P6：歩道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm	m	2.3	554,100	1,274,430			単-9号	
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2：歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm	m	2.3	360,200	828,460			単-10号	
排水施設工 【下り】		式	1		491,880				
取付金具取替	TYPE-2	箇所	3	149,000	447,000			単-11号	
FRPシート貼付	紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射あり	m2	0.06	748,000	44,880			単-12号	
排水施設工 【上り】		式	1		624,680				
取付金具取替	TYPE-1	箇所	1	170,600	170,600			単-13号	
取付金具取替	TYPE-2	箇所	1	142,000	142,000			単-14号	
取付金具取替	TYPE-3	箇所	2	133,600	267,200			単-15号	
スラブドレーン流末処理工	フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25	箇所	11	4,080	44,880			単-16号	
漏水対策工 【上り】		式	1		5,662				
水切り材	発泡面木 △40×40	m	1	5,662	5,662			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄工 【下り】			式	1		260,600			
高欄部材取替		TYPE-B	箇所	1	260,600	260,600			単-18号
橋梁用高欄工 【上り】			式	1		827,960			
高欄部材取替		TYPE-A	箇所	1	46,160	46,160			単-19号
高欄部材取替		TYPE-B	箇所	3	260,600	781,800			単-20号
橋梁補修工			式	1		5,231,298			
ひび割れ補修工 【下り】			式	1		579,289			
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長 96.5m 可とう性エ ポキシ樹脂注入材3種	m	96.5	6,003	579,289			単-21号
ひび割れ補修工 【上り】			式	1		268,119			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 27.08m エポキシ樹 脂注入材3種	m	27.08	9,901	268,119			単-22号
断面修復工 【下り】			式	1		335,274			
左官工法		0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理無	m3	0.02	14,430,000	288,600			単-23号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
犠牲陽極材		亜鉛量100g/個 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理含む	個	6	7,779	46,674			単-24号
表面被覆工 【下り】			式	1		642,692			
含浸材塗布		シリシロキサン系	m2	146	4,402	642,692			単-25号
剥落防止工 【下り】			式	1		676,800			
剥落防止シート		ビニロンシート	m2	2	338,400	676,800			単-26号
高力ボルト交換工 【下り】			式	1		136,312			
高力ボルト撤去		トルシア型	本	44	1,519	66,836			単-27号
高力ボルト締め		S10T M22	本	44	1,151	50,644			単-28号
ピンテール仕上げ			本	44	428	18,832			単-29号
高力ボルト交換工 【上り】			式	1		929,640			
高力ボルト撤去		トルシア型	本	244	1,519	370,636			単-30号
高力ボルト締め		S10T M22	本	244	1,863	454,572			単-31号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ビニール仕上げ		本	244	428	104,432			単-32号	
当て板補修工 【下り】		式	1		95,292				
現場孔明	φ 24.5	本	12	1,320	15,840			単-33号	
補強部材取付		部材	2	30,480	60,960			単-34号	
高力ボルト締め	S10T M22	本	12	1,113	13,356			単-35号	
ビニール仕上げ		本	12	428	5,136			単-36号	
当て板補修工 【上り】		式	1		1,471,242				
高力ボルト撤去	トルシア型	本	16	1,519	24,304			単-37号	
現場孔明	φ 24.5	本	204	2,878	587,112			単-38号	
補強部材取付		部材	7	82,550	577,850			単-39号	
高力ボルト締め	S10T M22	本	124	1,846	228,904			単-40号	
ビニール仕上げ		本	124	428	53,072			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接補修工 【下り】			式	1		91,220			
溶接補修			箇所	1	91,220	91,220			単-42号
運搬処理工 【下り】			式	1		1,260			
現場発生品運搬		鋼材類	t	0.1	12,600	1,260			単-43号
運搬処理工 【上り】			式	1		4,158			
現場発生品運搬		鋼材類	t	0.33	12,600	4,158			単-44号
現場塗装工			式	1		9,785,940			
橋梁塗装工 【下り】 (Rc-Ⅲ塗装系)			式	1		2,162,010			
素地調整		3種レンC(動力工具と手 工具の併用)	m2	190	2,571	488,490			単-45号
下塗 (鋼材露出部のみ)		弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(1層) はけ・ローラ ー 高欄 塗装回数 1回	m2	190	1,663	315,970			単-46号
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層) はけ・ローラ ー 高欄 塗装回数 1回	m2	190	3,325	631,750			単-47号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	m2	190	1,579	300,010			単-48号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	m2	190	2,241	425,790			単-49号
橋梁塗装工 【上り】 (Rc-Ⅲ塗装系)			式	1		7,623,930			
素地調整		3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	670	2,571	1,722,570			単-50号
下塗 (鋼材露出部のみ)		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回	m2	670	1,663	1,114,210			単-51号
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回	m2	670	3,325	2,227,750			単-52号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	m2	670	1,579	1,057,930			単-53号
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	m2	670	2,241	1,501,470			単-54号
仮設工			式	1		37,194,100			
足場工 【下り】			式	1		10,566,900			
足場		安全ネット必要	掛m2	120	5,270	632,400			単-55号
足場		夜間 著しい時間的制約	m2	640	15,200	9,728,000			単-56号
登り栈橋			箇所	1	206,500	206,500			単-57号

設計内訳書

工事名	R 7・8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 【上り】			式	1		25,686,000			
足場		夜間 著しい時間的制約	m2	1,620	15,570	25,223,400			単-58号
登り栈橋			箇所	2	231,300	462,600			単-59号
交通管理工			式	1		941,200			
交通誘導警備員			人日	20	18,820	376,400			単-60号
交通誘導警備員		夜間	人日	20	28,240	564,800			単-61号
直接工事費			式	1		90,172,290			
共通仮設費			式	1		15,375,225			
共通仮設費			式	1		2,140,225			
技術管理費			式	1		64,225			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,225			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		2,076,000			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 新潟大橋補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,235,000				
純工事費		式	1		105,547,515				
現場管理費		式	1		49,697,000				
工事原価		式	1		155,244,515				
一般管理費等		式	1		25,125,485				
工事価格		式	1		180,370,000				
消費税相当額		式	1		18,037,000				
工事費計		式	1		198,407,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,225			WYB00002 単一 135号
合 計					64,225			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P3：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量1 60mm 夜間	単位	m	数量	11.9	単価	830,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 有	m	11.9	787,900	9,376,010	WB811610 単一 62号	
アップスタンド		アルミ合金 斜角用、低頭タイプ H=70	箇所	2	183,000	366,000		
車道部地覆カバー		SUS304 t=2mm (アンカー含む)	箇所	1	144,000	144,000		
計						9,886,010		
単価						830,800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P6：車道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm 夜間	単位	m	数量	11.5	単価	519,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】		本体180kg/1.8m超える 補修 重量型 1車線相当 夜間	m	11.5	242,400	2,787,600		
橋梁用伸縮装置		伸縮量100mm(CDx-100用桶付 耐グレート用相当品)	m	11.5	264,000	3,036,000		
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-100用相当品)	箇所	2	21,600	43,200		
カバープレート		SUS304 350×200×500 (CDx-100用相当品)	箇所	1	92,600	92,600		
排水ホース		合成コン 15A×L	箇所	2	6,200	12,400		
計						5,971,800		
単価						519,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm 夜間	単位	m	数量	11.4	単価	377,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 有	m	11.4	366,900	4,182,660	WB811610 単一 63号	
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-60用相当品)	箇所	2	17,400	34,800		
カバープレート		SUS304 260×200×500 (CDx-60用相当品)	箇所	1	71,400	71,400		
排水ホース		合成コン 15A×L	箇所	2	6,200	12,400		
計						4,301,260		
単価						377,400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P3：歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量1 60mm	単位	m	数量	2.3	単価	564,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	2.3	509,500	1,171,850	WB811610 単一 64号	
歩道部地覆カバー		SUS304 t=2mm (アンカー含む)	箇所	1	126,000	126,000		
計						1,297,850		
単価						564,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P6：歩道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm	単位	m	数量	2.1	単価	563,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】		本体180kg/1.8m超える 補修 重量型 1車線相当 昼間	m	2.1	246,440	517,524		
橋梁用伸縮装置		伸縮量100mm(CDx-100用桶付 歩道用相当品)	m	2.1	260,000	546,000		
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-100用相当品)	箇所	1	21,600	21,600		
カバープレート		SUS304 350×200×500 (CDx-100用相当品)	箇所	1	92,600	92,600		
排水ホース		合成ゴム 15A×L	箇所	1	6,200	6,200		
計						1,183,924		
単価						563,800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2：歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm	単位	m	数量	2.3	単価	363,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	2.3	322,500	741,750	WB811610 単一 65号	
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-60用相当品)	箇所	1	17,400	17,400		
カバープレート		SUS304 260×200×500 (CDx-60用相当品)	箇所	1	71,400	71,400		
排水ホース		合成コン 15A×L	箇所	1	6,200	6,200		
計						836,750		
単価						363,900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P6：車道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm 夜間	単位	m	数量	11.4	単価	518,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】		本体180kg/1.8m超える 補修 重量型 1車線相当 夜間	m	11.4	242,400	2,763,360		
橋梁用伸縮装置		伸縮量100mm(CDx-100用桶付 耐グレート用相当品)	m	11.4	264,000	3,009,600		
アップスタンド		SS400+弾性シール材(CDx-100用相当品)	箇所	2	21,600	43,200		
カバープレート		SUS304 350×95×512(CDx-100用相当品)	箇所	1	81,600	81,600		
排水ホース		合成コン 15A×L	箇所	2	6,200	12,400		
計						5,910,160		
単価						518,500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2：車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm 夜間	単位	m	数量	11.3	単価 376,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 有 有	m	11.3	366,900	4,145,970	WB811610 単一 63号
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-60用相当品)	箇所	2	17,400	34,800	
カバープレート		SUS304 260×95×512 (CDx-60用相当品)	箇所	1	62,900	62,900	
排水ホース		合成コン 15A×L	箇所	2	6,200	12,400	
計						4,256,070	
単価						376,700	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	鋼・コン製伸縮装置補修 (P6：歩道部)	補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量100mm	単位	m	数量	2.3	単価	554,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】		本体180kg/1.8m超える 補修 重量型 1車線相当 昼間	m	2.3	246,440	566,812		
橋梁用伸縮装置		伸縮量100mm(CDx-100用桶付 歩道用相当品)	m	2.3	260,000	598,000		
アップスタンド		SS400+弾性ｼｰﾙ材 (CDx-100用相当品)	箇所	1	21,600	21,600		
カバープレート		SUS304 350×95×512(CDx-100用相当品)	箇所	1	81,600	81,600		
排水ホース		合成ｺﾝｸﾞ 15A×L	箇所	1	6,200	6,200		
計						1,274,212		
単価						554,100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2:歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量60mm	単位	m	数量	2.3	単価 360,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有	m	2.3	322,500	741,750	WB811610 単一 65号
アップスタンド		SS400+弾性シール材 (CDx-60用相当品)	箇所	1	17,400	17,400	
カバープレート		SUS304 260×95×512 (CDx-60用相当品)	箇所	1	62,900	62,900	
排水ホース		合成ゴム 15A×L	箇所	1	6,200	6,200	
計						828,250	
単価						360,200	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	取付金具取替	TYPE-2	単位	箇所	数量	3	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管撤去工	VP管	m	6	2,865	17,190	WYB00008		
排水管設置	有り	m	6	5,336	32,016	CB473320	単一 66号	
排水管用取付金具 (D15 TYPE-2)	SS400 2-PL 60×6×1310	組	2	62,700	125,400			
排水管用取付金具 (D16, D17 TYPE-2)	SS400 2-PL 60×6×1510	組	4	67,900	271,600			
ボルト・ナット	SS400 M16×45(N, W) 溶融亜鉛めっき	組	12	59.1	709.2	WYB00009	単一 67号	
計					446,915.2			
単価					149,000		円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	FRPシート貼付	紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射あり	単位	m2	数量	1	単価	748,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置（紫外線照射あり）		昼間 時間的制約無 0.01以上0.07m2/枚未満 足場無	m 2	1	747,905	747,905		
計						747,905		
単価						748,000	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	取付金具取替	TYPE-1	単位	箇所	数量	1	単価	170,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管撤去工	VP管	m	2.7	2,865	7,735.5	WYB00028		
排水管設置	有り	m	2.7	5,336	14,407.2	単一 68号		
						CB473320		
排水管用取付金具 (D6 TYPE-1)	SS400 2-PL 60×6×420、SS400 2-PL 60×6×1470	組	2	74,100	148,200			
ボルト・ナット	SS400 M16×45(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	3	59.1	177.3	WYB00029		
ボルト・ナット	SS400 M16×55(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	1	65.1	65.1	単一 69号		
						WYB00031		
						単一 70号		
計						170,585.1		
単価						170,600		
						円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	取付金具取替	TYPE-2	単位	箇所	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工		VP管	m	2.7	2,865	7,735.5	WYB00032	単一 68号
排水管設置		有り	m	2.7	5,336	14,407.2	CB473320	
排水管用取付金具 (D13 TYPE-2)		SS400 2-PL 60×6×420、SS400 2-PL 60×6×380	組	2	59,800	119,600		
ボルト・ナット		SS400 M16×45(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	3	59.1	177.3	WYB00040	単一 69号
ボルト・ナット		SS400 M16×55(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	1	65.1	65.1	WYB00041	単一 70号
計						141,985.1		
単価						142,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	取付金具取替	TYPE-3	単位	箇所	数量	2	単価	133,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管撤去工	VP管	m	4.7	2,865	13,465.5	WYB00042		
排水管設置	有り	m	4.7	5,336	25,079.2	単一 71号		
排水管用取付金具 (D10 TYPE-3)	SS400 2-PL 60×6×420、SS400 2-PL 60×6×320	組	2	57,000	114,000	CB473320		
排水管用取付金具 (D15 TYPE-3)	SS400 2-PL 60×6×420、SS400 2-PL 60×6×315	組	2	57,000	114,000			
ボルト・ナット	SS400 M16×45(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	6	59.1	354.6	WYB00045		
ボルト・ナット	SS400 M16×55(N,W) 溶融亜鉛めっき	組	2	65.1	130.2	単一 72号		
計					267,029.5	WYB00046		
単価					133,600	単一 73号		
						円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	スラブトレン流末処理工	フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25	単位	箇所	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		スラブトレン用 樹脂用 φ25(1m/本以上)	m	1	4,080	4,080		
計						4,080		
単価						4,080	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	水切り材	発泡面木 △40×40	単位	m	数量	1	単価	5,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		時間的制約無 接着剤固定式、床版床面 作業車無	m	1	5,481.48	5,481.48		
水切り材		発泡面木 △40×40	m	1	180	180		
計						5,661.48		
単価						5,662	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	高欄部材取替	TYPE-B	単位	箇所	数量	1	単価	260,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄部材撤去工	TYPE-B ガス切断延長3.4m	箇所	1	103,500	103,500	WYB00017	単一 74号	
高欄部材取替工	TYPE-B	箇所	1	8,666	8,666	WYB00022	単一 75号	
高欄部材	STKR400 □100×50×2.3×180	本	1	19,000	19,000			
高欄部材	STKR400 □150×100×6×180	本	1	38,000	38,000			
高欄部材	STKR400 □75×75×3.2×180	本	3	16,600	49,800			
高欄部材	SM400A	t	0.01	3,700,000	37,000			
ねじ付スタッド	M10×35	本	30	154	4,620			
計					260,586			
単価					260,600	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	高欄部材取替	TYPE-A	単位	箇所	数量	1	単価	46,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄部材撤去工		TYPE-A ガス切断延長0.6m	箇所	1	20,790	20,790	WYB00006 単一 76号	
高欄部材取替工		TYPE-A	箇所	1	1,743	1,743	WYB00007 単一 77号	
高欄部材		STKR400 □100×50×2.3×180	本	1	19,000	19,000		
高欄部材		SM400A	t	0.001	3,700,000	3,700		
ねじ付スタッド		M10×35	本	6	154	924		
計						46,157		
単価						46,160	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	高欄部材取替	TYPE-B	単位	箇所	数量	1	単価	260,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄部材撤去工		TYPE-B ガス切断延長3.4m	箇所	1	103,500	103,500	WYB00057 単一 74号	
高欄部材取替工		TYPE-B	箇所	1	8,666	8,666	WYB00058 単一 75号	
高欄部材		STKR400 □100×50×2.3×180	本	1	19,000	19,000		
高欄部材		STKR400 □150×100×6×180	本	1	38,000	38,000		
高欄部材		STKR400 □75×75×3.2×180	本	3	16,600	49,800		
高欄部材		SM400A	t	0.01	3,700,000	37,000		
ねじ付スタッド		M10×35	本	30	154	4,620		
計						260,586		
単価						260,600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 96.5m 可とう性ポキシ樹脂 注入材3種	単位	m	数量	96.5	単価 6,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m以上 96.5m 14.6kg	構造物	1	579,200	579,200	WB229010 単一 78号
計						579,200	
単価						6,003	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 27.08m ポキシ樹脂注入材3 種	単位	m	数量	27.08	単価 9,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 27.08m 8.9kg 7.9kg 90個	構造物	1	268,100	268,100	WB229110 単一 79号
計						268,100	
単価						9,901	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	0.02	単価	14,430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0.1m3未満 0.02m3	構造物	1	288,600	288,600	WB229210	
計							単一 80号	
単価						14,430,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	犠牲陽極材	亜鉛量100g/個 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む	単位	個	数量	1	単価	7,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
犠牲陽極材設置工		亜鉛量100g/個	個	1	7,779	7,779	WYB00001	
計							単一 81号	
単価						7,779	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	含浸材塗布	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	4,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	296	296	WB820210 単一 82号	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m 2	1	1,689	1,689	WB820220 単一 83号	
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg	m 2	1	2,417	2,417	WB820230 単一 84号	
計						4,402		
単価						4,402	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	剥落防止シート	ビニロンシート	単位	m2	数量	1	単価	338,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工（ビニロンシート）【土木工事標準単価】		下地処理 50m2未満 昼間 時間制約無 足場無	m 2	1	26,305.8	26,305.8		
剥落防止工（ビニロンシート）【土木工事標準単価】		プライマー塗布 50m2未満 昼間 時間制約無 足場無	m 2	1	56,395.8	56,395.8		
剥落防止工（ビニロンシート）【土木工事標準単価】		剥落防止シート接着 50m2未満 昼間 時間制約無 足場無	m 2	1	255,612	255,612		
計						338,313.6		
単価						338,400	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	高力ボルト撤去	トルシヤ型	単位	本	数量	1	単価	1,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト撤去工		トルシヤ型	本	1	1,519	1,519	WYB00024 単一 85号	
計						1,519		
単価						1,519	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	高力ボルト締め	S10T M22	単位	本	数量	44	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模高力ボルト本締工		x/D<1/2	本	44	903.3	39,745.2	WYB00030 単一 86号	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	10	222.2	2,222		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	20	241.2	4,824		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	14	273.2	3,824.8		
計						50,616		
単価						1,151	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピンテール仕上げ工		250本未満	本	1	428	428	WYB00026 単一 87号	
計						428		
単価						428	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	高力ボルト撤去	トルシア型	単位	本	数量	1	単価	1,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト撤去工		トルシア型	本	1	1,519	1,519	WYB00034 単一 85号	
計						1,519		
単価						1,519	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一31号	高力ボルト締め	S10T M22	単位	本	数量	244	単価 1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト本締工			本	244	1,593	388,692	WYB00035 単一 88号
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	8	215.7	1,725.6	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	30	222.2	6,666	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	6	228.5	1,371	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	34	247.5	8,415	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	4	254	1,016	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	8	260.2	2,081.6	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	40	266.7	10,668	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	14	292.2	4,090.8	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	100	298	29,800	
計						454,526	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	高力ボルト締め	S10T M22	単位	本	数量	244	単価	1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,863	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	ピンテール仕上げ			単位	本	数量	1	単価	428
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピンテール仕上げ工			250本未満	本	1	428	428	WYB00036 単－ 87号	
計							428		
単価							428	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	現場孔明	φ 24. 5	単位	本	数量	1	単価	1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模鋼桁孔明工		SS400 t≦30 水平及び下向き x/D<1/2	本	1	1, 320	1, 320	WYB00037 単－ 89号	
計						1, 320		
単価						1, 320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	補強部材取付		単位	部材	数量	2	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工		G≦20kg	部材	2	14,010	28,020	WYB00060 単一 90号	
足場上部材運搬工		20m以下 G≦100kg	部材	2	12,880	25,760	WYB00061 単一 91号	
当て板		SS400	k g	8.4	853	7,165.2		
計						60,945.2		
単価						30,480	円／部材	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	高力ボルト締め	S10T M22	単位	本	数量	1	単価	1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模高力ボルト本締工		x/D<1/2	本	1	903.3	903.3	WYB00038 単一 92号	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	209	209		
計						1,112.3		
単価						1,113	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	ピンテール仕上げ		単位	本	数量	1	単価	428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピンテール仕上げ工		250本未満	本	1	428	428	WYB00039 単一 87号	
計						428		
単価						428	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	高力ボルト撤去	トルシヤ型	単位	本	数量	1	単価	1,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト撤去工		トルシヤ型	本	1	1,519	1,519	WYB00043 単一 85号	
計						1,519		
単価						1,519	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	現場孔明	φ 24. 5	単位	本	数量	204	単価	2, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		SS400 t≦30 水平及び下向き	本	44	2, 611	114, 884	WYB00052 単一 93号	
鋼桁孔明工		SS400 30<t≦40 水平及び下向き	本	80	2, 837	226, 960	WYB00050 単一 94号	
鋼桁孔明工		SM490 t≦30 水平及び下向き	本	80	3, 064	245, 120	WYB00044 単一 95号	
計						586, 964		
単価						2, 878	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	補強部材取付		単位	部材	数量	7	単価	82,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強部材取付工	G≦20kg	部材	4	14,010	56,040	WYB00080	単一 96号	
補強部材取付工	40<G≦100kg	部材	2	28,030	56,060	WYB00081	単一 97号	
補強部材取付工	100<G≦200kg	部材	1	56,070	56,070	WYB00082	単一 98号	
足場上部材運搬工	20m以下 G≦100kg	部材	6	12,880	77,280	WYB00083	単一 99号	
足場上部材運搬工	20m以下 100<G≦300kg	部材	1	13,490	13,490	WYB00084	単一 100号	
当て板	SS400	k g	198.4	853	169,235.2			
当て板	SM490YA	k g	3.1	942	2,920.2			
当て板	SM490YB	k g	167.5	876	146,730			
計					577,825.4			
単価					82,550	円／部材		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	高力ボルト締め	S10T M22	単位	本	数量	124	単価	1,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締工			本	124	1,593	197,532	WYB00047	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	44	203	8,932	単一 101号	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	80	279	22,320		
計						228,784		
単価						1,846	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ピンテール仕上げ			単位	本	数量	1	単価	428
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール仕上げ工			250本未満		本	1	428	428	WYB00048 単一 87号
計								428	
単価								428	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	溶接補修		単位	箇所	数量	1	単価	91, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
き裂補修溶接工		AB型	箇所	1	91, 220	91, 220	WYB00033 単－ 102号	
計						91, 220		
単価						91, 220	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一43号	現場発生品運搬	鋼材類	単位	t	数量	1	単価 12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,808	2,808	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,791	9,791	CB010420
計						12,599	
単価						12,600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一44号	現場発生品運搬	鋼材類	単位	t	数量	1	単価 12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,808	2,808	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,791	9,791	CB010420
計						12,599	
単価						12,600	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価 2,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 高欄部単独施工 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	2,571	2,571	WB821550 単一 103号
計						2,571	
単価						2,571	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一46号	下塗 (鋼材露出部のみ)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 高欄 塗 装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価 1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		下塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m 2	1	1,663	1,663	WB821550 単一 104号
計						1,663	
単価						1,663	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 3,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	3,325	3,325	WB821550 単一 105号	
計						3,325		
単価						3,325	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,579	1,579	WB821550 単一 106号	
計						1,579		
単価						1,579	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装 回数 1回	単位	m2	数量		単価	2,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	2,241	2,241	WB821550 単一 107号	
計						2,241		
単価						2,241	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	2,571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 高欄部単独施工 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	2,571	2,571	WB821550 単一 103号	
計						2,571		
単価						2,571	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	下塗 (鋼材露出部のみ)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m 2	1	1,663	1,663	WB821550 単一 104号	
計						1,663		
単価						1,663	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 3,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー	m 2	1	3,325	3,325	WB821550 単一 105号	
計						3,325		
単価						3,325	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,579	1,579	WB821550 単一 106号	
計						1,579		
単価						1,579	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 高欄部単独施工 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	2,241	2,241	WB821550 単一 107号	
計						2,241		
単価						2,241	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	足場	安全柵必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,270	5,270	WB252110 単一 108号	
計						5,270		
単価						5,270	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一56号	足場	夜間 著しい時間の制約	単位	m2	数量	640	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【P6～A2間】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 3.4月	m 2	400	11,850	4,740,000	WB431360 単一 109号	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 3.4月	m 2	400	1,597	638,800	WB431370 単一 110号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 3.4月	m 2	400	1,541	616,400	WB431380 単一 111号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 3.4月	m 2	400	401	160,400	WB431380 単一 112号	
床面シート張防護工		供用月数3.4月	m 2	400	722	288,800	WYB00003 単一 113号	
【P5～P6間】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 2.5月	m 2	240	11,340	2,721,600	WB431360 単一 114号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 2.5月	m 2	240	775	186,000	WB431370 単一 115号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 板張防護 2.5月	m 2	240	720	172,800	WB431380 単一 116号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 シート張防護 2.5月	m 2	240	181	43,440	WB431380 単一 117号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－56号	足場	夜間 著しい時間的制約	単位	m2	数量	640	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床面シート張防護工		供用月数2.5月	m 2	240	651	156,240	WYB00005 単－ 118号	
計						9,724,480		
単価						15,200	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1月 5.3m	箇所	1	206,500	206,500	WB470760 単一 119号	
計						206,500		
単価						206,500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一58号	足場	夜間 著しい時間の制約	単位	m2	数量	1,620	単価	15,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【P6～A2間】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 6.2月	m 2	170	13,430	2,283,100	WB431360 単一 120号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 6.2月	m 2	170	868	147,560	WB431370 単一 121号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 板張防護 6.2月	m 2	170	924	157,080	WB431380 単一 122号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 シート張防護 6.2月	m 2	170	259	44,030	WB431380 単一 123号	
床面シート張防護工		供用月数6.2月	m 2	170	943	160,310	WYB00049 単一 124号	
【A1～P6間】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m以上 4.9月	m 2	1,450	12,700	18,415,000	WB431360 単一 125号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 4.9月	m 2	1,450	835	1,210,750	WB431370 単一 126号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 板張防護 4.9月	m 2	1,450	852	1,235,400	WB431380 単一 127号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 シート張防護 4.9月	m 2	1,450	231	334,950	WB431380 単一 128号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一58号	足場	夜間 著しい時間的制約	単位	m2	数量	1,620	単価	15,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床面シート張防護工		供用月数4.9月	m 2	1,450	841	1,219,450	WYB00053 単一 129号	
計						25,207,630		
単価						15,570	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	231,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1.8月 5.6m	箇所	1	231,300	231,300	WB470760 単一 130号	
計						231,300		
単価						231,300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	19,790	197,900	WB010211 単一 131号	
交通誘導警備員 B			人日	10	17,850	178,500	WB010212 単一 132号	
計						376,400		
単価						18,820	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一61号	交通誘導警備員	夜間	単位	人日	数量	20	単価	28,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	29,690	296,900	WB010211 単一 133号	
交通誘導警備員 B			人日	10	26,780	267,800	WB010212 単一 134号	
計						564,700		
単価						28,240	円／人日	