

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
-----------------------------	--

単一-28号	連節ブロック水中吊落し	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)120t吊	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,464 1,464	1,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4 0.4	29,120 29,120	11,648 11,648		
普通作業員			人	1.2 1.2	23,816 23,816	28,579 28,579		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊		時間	3.1 3.1	34,230 34,230	106,113 106,113	単一	55号
諸雑費（まるめ）			式	1 1		60 60		
計						146,400 146,400		
単価						1,464 1,464	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	R C杭打工	RC杭 φ200×t50 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価 21,100 21,100	21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560		
とび工			人	1 1	29,016 29,016	29,016 29,016		
普通作業員			人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816		
R C杭		φ200×t50 L=3.0m	本	10 10	7,960 7,960	79,600 79,600		
バックホウ運転		山積0.45m ³ 吊能力2.9t	日	0.5 0.5	55,440 55,440	27,720 27,720	WYB00005 単一 56号	
バックホウ運転		山積0.28m ³	日	0.5 0.5	44,970 44,970	22,485 22,485	WYB00003 単一 57号	
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量600～800kg級	日	0.5 0.5	12,900 12,900	6,450 6,450		
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1 1		7,353 7,353		
計						211,000 211,000		
単価						21,100 21,100	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	袋詰玉石 2t用 据付深さ6m、作業半径24m以下 クローラクレーン120t	単位 袋	数量 10 10	単価 23,560 23,560
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.25 0.25	29,120 29,120
特殊作業員		人	0.25 0.25	28,704 28,704
普通作業員		人	0.5 0.5	23,816 23,816
根固工法用袋材	2 t 用 長期性能型	袋	10 10	11,100 11,100
栗石	50 - 150 mm	m 3	12.5 12.5	4,400 4,400
バックホウ運転	山積0.8m ³ 吊能力2.9t	日	0.25 0.25	59,430 59,430
クローラクレーン運転	油圧駆動式ワインチ・チッソード型 120t吊	日	0.25 0.25	111,600 111,600
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1 1	479 479
計				235,600 235,600
単価				23,560 23,560
				円／袋

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
0 10	0 19,970
単価	0

単一31号	袋詰玉石（製作のみ）	2t用 長期性能型 購入材	単位	袋	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 0.19	0 29,120	0 5,532	
特殊作業員			人	0 0.19	0 28,704	0 5,453	
普通作業員			人	0 0.38	0 23,816	0 9,050	
根固工法用袋材	2 t 用 長期性能型		袋	0 10	0 11,100	0 111,000	
栗石	50 - 150 mm		m ³	0 12.5	0 4,400	0 55,000	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		日	0 0.19	0 69,980	0 13,296	WYB00011 単一 60号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	0 1		0 369	
計						0 199,700	
単価						0 19,970	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	連柴製作・沈床組立	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)120t吊	単位	m 2	数量	100 100	21,090 21,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.9 2.9	29,120 29,120	84,448 84,448	
特殊作業員			人	4.9 4.9	28,704 28,704	140,649 140,649	
普通作業員			人	13.9 13.9	23,816 23,816	331,042 331,042	
粗朶	45cm上り60cm 長2.7~3.7m、定束		束	670 670	1,520 1,520	1,018,400 1,018,400	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊		時間	5.7 5.7	34,830 34,830	198,531 198,531	WYB00019 単一 61号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1 1		335,930 335,930	
計						2,109,000 2,109,000	
単価						21,090 21,090	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	沈床沈設・沈石投入	捨石8~30kg/個 クローラクレーン(油圧ウインチ・ラチスジブ)120t吊	単位	m 2	数量	100 100	単価 単価	4,737 4,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7 0.7	29,120 29,120	20,384 20,384		
特殊作業員			人	0.8 0.8	28,704 28,704	22,963 22,963		
普通作業員			人	0.9 0.9	23,816 23,816	21,434 21,434		
沈石		8~30kg/個	m 3	37.45 37.45	5,500 5,500	205,975 205,975		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊	時間	3.6 3.6	34,830 34,830	125,388 125,388	WYB00021	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.5m ³	時間	3.3 3.3	10,550 10,550	34,815 34,815	単一 62号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1 1		42,741 42,741		
計						473,700 473,700		
単価						4,737 4,737	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一34号	間詰石投入	捨石8~30kg/個 クローラクレーン(油圧ウインチ・ラチスジブ)120t吊	単位	m ³	数量	100 100	8,919 8,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.7 0.7	29,120 29,120	20,384 20,384	
特殊作業員			人	0.9 0.9	28,704 28,704	25,833 25,833	
普通作業員			人	0.6 0.6	23,816 23,816	14,289 14,289	
沈石	8~30kg/個		m ³	103 103	5,500 5,500	566,500 566,500	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊		時間	4.7 4.7	34,830 34,830	163,701 163,701	WYB00025
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.5m ³		時間	8.7 8.7	10,550 10,550	91,785 91,785	単一 64号
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1 1		9,408 9,408	
計						891,900 891,900	
単価						8,919 8,919	円/m ³

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	31,616	4,110		
普通作業員			人	0.07	23,816	1,667		
酸素		ポンベ	m 3	0.76	547	415		
アセチレン		ポンベ	k g	0.34	2,200	748		
諸雑費(率+まるめ) 0.2%			式	1		11		
計						6,951		
単価						6,951	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,120	8,590		
とび工			人	0.295	29,016	8,559		
普通作業員			人	0.295	23,816	7,025		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一 66号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		410		
計						41,540		
単価						415.4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 259日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,050		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	19,943	19,943				
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100				
諸雑費（まるめ）			式	1		7				
計						21,050				
単価						21,050	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	29,120	8,590		
とび工			人	0.295	29,016	8,559		
普通作業員			人	0.295	23,816	7,025		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,480	16,956	WK250590	単一 67号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		410		
計						41,540		
単価						415.4	円／m 2	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	201. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	29,120	4,164		
とび工			人	0.143	29,016	4,149		
普通作業員			人	0.143	23,816	3,405		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.143	57,480	8,219	WK250590	単一 67号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		193		
計						20,130		
単価						201. 3	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 154日 有 1216日 有	単位	枚	数量	1	単価	11,580		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,472	10,472				
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100				
諸雑費（まるめ）			式	1		8				
計						11,580				
単価						11,580	円／枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	42,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	24	149	3,576		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1.72	7,810	13,433		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,290		
単価						42,290	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(カラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,502,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	28,704	324,355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	89,800	278,380		
運搬費等率 315%			式	1		1,898,615		
諸雑費 (まるめ)			式	1		650		
計						2,502,000		
単価						2,502,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-47号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,570	
単価							3,570	円／t

単一-48号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							1,500	
単価							1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

単一50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

単一52号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称								
システム初期費		ブルドーザ	単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

単一54号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2860千円	単位	式	数量	1	単価	2,860,000
名称								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		2,860,000		
計						2,860,000		
単価						2,860,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	単位	時間	数量	1	単価	34,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	14	149	2,086		
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	時間	1	27,400	27,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34,230		
単価						34,230	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	バックホウ運転	山積0.45m ³ 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価 55,440	55,440 55,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1 1	27,872 27,872	27,872 27,872		
軽油			L	54 54	149 149	8,046 8,046		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ 2.9t 吊		供用日	1.64 1.64	11,900 11,900	19,516 19,516		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		6 6		
計						55,440 55,440		
単価						55,440 55,440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
----------------------------	--

単一57号	バックホウ運転	山積0.28m ³	単位	日	数量	1 1	44,970 44,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1 1	27,872 27,872	27,872 27,872	
軽油			L	34 34	149 149	5,066 5,066	
バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³		供用日	1.5 1.5	8,020 8,020	12,030 12,030	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		2 2	
計						44,970 44,970	
単価						44,970 44,970	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	バックホウ運転	山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価 59,430	59,430 59,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1 1	27,872 27,872	27,872 27,872		
軽油			L	99 99	149 149	14,751 14,751		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日	1.5 1.5	11,200 11,200	16,800 16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1 1		7 7		
計						59,430 59,430		
単価						59,430 59,430	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	日	数量	1 1	111,600 111,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	84 84	149 149	12,516 12,516	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	120t吊（4週8休補正）		日	1 1	99,000 99,000	99,000 99,000	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		84 84	
計						111,600 111,600	
単価						111,600 111,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m ³	単位	日	数量	0 1	単価	0 69,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0 1	0 27,872	0 27,872		
軽油			L	0 117	0 149	0 17,433		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m ³	供用日	0 1.41	0 17,500	0 24,675	0		
諸雑費 (まるめ)		式	0 1			0 0		
計						0 69,980		
単価						0 69,980	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊	単位	時間	数量	1 1	34,830 34,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17 0.17	27,872 27,872	4,738 4,738	
軽油			L	14 14	149 149	2,086 2,086	
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊		時間	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		6 6	
計						34,830 34,830	
単価						34,830 34,830	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊	単位	時間	数量	1 1	34,830 34,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17 0.17	27,872 27,872	4,738 4,738	
軽油			L	14 14	149 149	2,086 2,086	
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊		時間	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		6 6	
計						34,830 34,830	
単価						34,830 34,830	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	11	149	1,639		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	時間	1	4,170	4,170			
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						10,550		
単価						10,550	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊	単位	時間	数量	1 1	34,830 34,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17 0.17	27,872 27,872	4,738 4,738	
軽油			L	14 14	149 149	2,086 2,086	
クローラクレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）120t吊		時間	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		6 6	
計						34,830 34,830	
単価						34,830 34,830	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛け使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単価	19,350
10	
数量	
t	
単位	
無 標準(1.0)	
切梁・腹起し撤去	
単一65号	
名称	規格
土木一般世話役	
とび工	
溶接工	
普通作業員	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊
諸雑費 (率+まるめ) 7%	
計	
単価	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	119	149	17,731		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					57,480		
単価					57,480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
軽油		L	119	149	17,731		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					57,480		
単価					57,480	円／日	