

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-71
単一45号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 4, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 137	49, 590	6, 793	
特殊作業員			人	0. 41	49, 419	20, 261	
普通作業員			人	0. 683	41, 553	28, 380	
アスファルト混合物		⑥密粒度As(新20FH)改質材入 夜間	t	12. 573	17, 500	220, 027	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	115	4, 945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	297, 700	40, 784	WK430050 単一 67号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	103, 100	14, 124	WK430060 単一 68号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	198, 200	27, 153	WK430070 単一 69号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	84, 310	11, 550	WK430080 単一 70号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	80, 160	10, 981	WK430090 単一 71号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		25, 602	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一45号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						410, 600		
単価						4, 106	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)：(株)加賀田組大野プラント	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	回転鋼管杭打設工	SKK490 φ 400 9/12mm L=20. 5m (3本継)	単位	本	数量	1	単価	743, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 000	29, 000		
	とび工		人	2	28, 700	57, 400		
	溶接工		人	1	31, 000	31, 000		
	鋼管回転圧入機運転	DHJ-30 回転キャップ、ヤットコ、カラー、計測装置共	日	1	527, 300	527, 300	WYB00002 単一 72号	
	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊 排対3次	日	1	37, 820	37, 820	WYB00003 単一 73号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		61, 380		
	計					743, 900		
	単価					743, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	表面パネル組立・設置	標準部	単位	m2	数量	100	単価	2, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 47	29, 000	42, 630		
型わく工			人	1. 47	28, 700	42, 189		
特殊作業員			人	1. 47	28, 900	42, 483		
普通作業員			人	2. 94	24, 300	71, 442		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 74	38, 800	28, 712		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		39, 744		
計						267, 200		
単価						2, 672	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	表面パネル組立・設置	調整部	単位	m2	数量	100	単価	8, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 79	29, 000	138, 910		
	型わく工		人	4. 79	28, 700	137, 473		
	特殊作業員		人	4. 79	28, 900	138, 431		
	普通作業員		人	9. 61	24, 300	233, 523		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	2. 4	38, 800	93, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		129, 643		
	計					871, 100		
	単価					8, 711	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13	単位	t	数量	1	単価	335, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D13 標準	t	1	209, 000	209, 000	WB240751 単一 74号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD295 D13	t	1	126, 200	126, 200	WB240752 単一 75号	
計						335, 200		
単価						335, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鋼製枠設置	H=0. 3m L=0. 5m	単位	個	数量	100	単価	361. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	29, 000	6, 960		
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 120		
単価						361. 2	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－52号	ボックス接続版設置	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚	単位	箇所	数量	1	単価 57, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 3	29, 000	8, 700	
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						57, 300	
単価						57, 300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	表面パネル組立・設置	標準部	単位	m2	数量	100	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.47	29,000	42,630		
型わく工			人	1.47	28,700	42,189		
特殊作業員			人	1.47	28,900	42,483		
普通作業員			人	2.94	24,300	71,442		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4．9 t 吊	日	0.74	38,800	28,712		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		39,744		
計						267,200		
単価						2,672	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	表面パネル組立・設置	調整部	単位	m2	数量	100	単価	8, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 79	29, 000	138, 910		
	型わく工		人	4. 79	28, 700	137, 473		
	特殊作業員		人	4. 79	28, 900	138, 431		
	普通作業員		人	9. 61	24, 300	233, 523		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	2. 4	38, 800	93, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		129, 643		
	計					871, 100		
	単価					8, 711	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	表面パネル組立・設置	標準部	単位	m2	数量	100	単価	2,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 47	29, 000	42, 630		
型わく工			人	1. 47	28, 700	42, 189		
特殊作業員			人	1. 47	28, 900	42, 483		
普通作業員			人	2. 94	24, 300	71, 442		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 74	38, 800	28, 712		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		39, 744		
計						267, 200		
単価						2, 672	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	表面パネル組立・設置	調整部	単位	m2	数量	100	単価	8, 711
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4. 79	29, 000	138, 910			
型わく工		人	4. 79	28, 700	137, 473			
特殊作業員		人	4. 79	28, 900	138, 431			
普通作業員		人	9. 61	24, 300	233, 523			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	2. 4	38, 800	93, 120			
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		129, 643			
計					871, 100			
単価					8, 711	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	鋼製枠設置	H=0. 3m L=0. 5m	単位	個	数量	100	単価	361. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	29, 000	6, 960		
普通作業員			人	1. 2	24, 300	29, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 120		
単価						361. 2	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	ボックス接続版設置	300×350×t6 L=1000×3枚、L=700×2枚	単位	箇所	数量	1	単価	57, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 000	8, 700		
普通作業員			人	2	24, 300	48, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 300		
単価						57, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 43	29, 000	12, 470			
型わく工		人	0. 86	28, 700	24, 682			
普通作業員		人	0. 52	24, 300	12, 636			
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5, 972			
計					55, 760			
単価					5, 576	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 000	29, 000		
普通作業員			人	3. 2	24, 300	77, 760		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	17, 500	211, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 190		
計						321, 700		
単価						3, 217	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	223. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	160	160, 000			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020			
軽油			L	40	154	6, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 820			
計						223, 500			
単価						223. 5	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	255. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	191	191, 000			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020			
軽油			L	48	154	7, 392			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 788			
計						255, 700			
単価						255. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一64号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	29, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 100	29, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 100		
単価						29, 100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 11. 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一67号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	297, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48, 222	48, 222		
	軽油		L	215	154	33, 110		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	169, 000	216, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					297, 700		
	単価					297, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一68号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	103, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	43, 263	43, 263		
	軽油		L	39	154	6, 006		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	46, 800	53, 820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					103, 100		
	単価					103, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一69号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	198, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48, 222	48, 222		
	軽油		L	59	154	9, 086		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	110, 000	140, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					198, 200		
	単価					198, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一70号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	48,222	48,222		
軽油			L	29	154	4,466		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t					
			供用日	1.28	24,700	31,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						84,310		
単価						84,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一71号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	48,222	48,222		
軽油			L	22	154	3,388		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	22,300	28,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						80,160		
単価						80,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鋼管回転圧入機運転	DHJ-30 回転キャップ、ヤットコ、カー、計測装置共	単位	日	数量	1	単価	527, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 200	28, 200		
	軽油		L	61	154	9, 394		
	鋼管回転圧入機損料	DHJ-30	供用日	1. 75	211, 000	369, 250		
	鋼管圧入機特別装備損料	回転キャップ、ヤットコ、カー、計測装置	供用日	1. 75	68, 800	120, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					527, 300		
	単価					527, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	37, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 18	28, 200	5, 076		
軽油			L	6	154	924		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排ガス型（第3次）4. 9 t吊	供用日	1. 64	19, 400	31, 816		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						37, 820		
単価						37, 820	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一74号	鉄筋工 加工	SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 209, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	29, 000	5, 800	
鉄筋工			人	2. 3	30, 900	71, 070	
普通作業員			人	0. 2	24, 300	4, 860	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 800	2, 112	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 798	
計						209, 000	
単価						209, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD295 D13	単位	t	数量	1	単価	126, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 000	14, 500		
鉄筋工			人	3. 3	30, 900	101, 970		
普通作業員			人	0. 3	24, 300	7, 290		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 440		
計						126, 200		
単価						126, 200	円／ t	