

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事
工事地名	新潟市江南区茅野山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 4 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2684325107	1 4) 単価適用年月	2026 年 5 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 5 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239 日間 自 令和 8 年 7 月 3 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	新潟(2001 年 7 月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 号	2 2) 処 分 費 等	775,500
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 4 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		45,330,543			
道路土工			式	1		544,231			
掘削工			式	1		43,054			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満								単-1号
		m3	110	391.4	43,054				
路体盛土工			式	1		285,709			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満								単-2号
		m3	90	864.1	77,769				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)								単-3号
		m3	100	1,825	182,500				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満								単-4号
		m3	100	254.4	25,440				
残土処理工			式	1		215,468			
整地	残土受入れ地での処理								単-5号
		m3	110	133.8	14,718				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)								単-6号
		m3	110	1,825	200,750				
舗装工			式	1		19,558,145			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		69,885				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	18	822.5	14,805			単-7号	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W<1.4m	m2	18	3,060	55,080			単-8号	
切削オーバーレイ工		式	1		19,488,260				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 夜間・著しい時間制約	m2	4,400	4,106	18,066,400			単-9号	
殻運搬(路面切削)	As殻 夜間・著しい時間制約	m3	220	2,938	646,360			単-10号	
殻処分	アスファルト殻	m3	220	3,525	775,500			単-11号	
擁壁工		式	1		24,099,107				
作業土工		式	1		828,910				
床掘り	土砂	m3	160	256.4	41,024			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,825	292,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	160	133. 8	21, 408			単-14号
埋戻し		土砂	m3	110	2, 045	224, 950			単-15号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	120	254. 4	30, 528			単-16号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1, 825	219, 000			単-17号
既製杭工 (3 号擁壁)			式	1		12, 512, 000			
鋼管杭		SKK490 φ400 t=9/12mm L=20. 5m (3本継)	本	8	1, 564, 000	12, 512, 000			単-18号
場所打擁壁工(構造物単位) (1 号擁壁)			式	1		3, 220, 844			
表面パネル			m2	29	29, 940	868, 260			単-19号
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 BB W/C≦60%	m3	30	65, 210	1, 956, 300			単-20号
裏込碎石		RC-40	m3	12	7, 335	88, 020			単-21号
鉄筋		SD295 D13	t	0. 11	335, 200	36, 872			単-22号
鋼製枠		H=0. 3m L=0. 5m	個	16	1, 362	21, 792			単-23号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックス接続版	300×300×t6 L=1000 ×4枚、L=700×1枚	箇所	1	249,600	249,600			単-24号	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号擁壁)		式	1		3,470,669				
表面パネル		m2	31	29,520	915,120			単-25号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 BB W/C≤60%	m3	33	65,210	2,151,930			単-26号	
裏込碎石	RC-40	m3	13	7,335	95,355			単-27号	
鉄筋	SD295 D13	t	0.11	335,200	36,872			単-28号	
鋼製枠	H=0.3m L=0.5m	個	16	1,362	21,792			単-29号	
ボックス接続版	300×300×t6 L=1000 ×4枚、L=700×1枚	箇所	1	249,600	249,600			単-30号	
場所打擁壁工(構造物単位) (4号擁壁)		式	1		4,066,684				
表面パネル		m2	38	41,230	1,566,740			単-31号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 BB W/C≤60%	m3	32	65,210	2,086,720			単-32号	
裏込碎石	RC-40	m3	12	7,335	88,020			単-33号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD295 D13	t	0.17	335,200	56,984			単-34号
鋼製枠		H=0.3m L=0.5m	個	15	1,428	21,420			単-35号
ボックス接続版		300×350×t6 L=1000 ×3枚、L=700×2枚	箇所	1	246,800	246,800			単-36号
排水構造物工			式	1		226,500			
防草コンクリート			式	1		226,500			
張りコンクリート		18-8-40BB W/C≤65%	m2	60	3,775	226,500			単-37号
縁石工			式	1		91,520			
縁石工			式	1		91,520			
歩車道境界ブロック		Fa(Ⅰ)-200-2000	m	13	7,040	91,520			単-38号
区画線工			式	1		140,540			
区画線工			式	1		140,540			
ペイント式区画線		ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	m	400	223.5	89,400			単-39号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	m	200	255.7	51,140			単-40号	
仮設工		式	1		670,500				
交通管理工		式	1		670,500				
交通誘導警備員		人日	30	17,500	525,000			単-41号	
交通誘導警備員	夜間	人日	5	29,100	145,500			単-42号	
直接工事費		式	1		45,330,543				
共通仮設費		式	1		6,833,030				
共通仮設費		式	1		628,030				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	1	142,000	142,000			単-43号	
技術管理費		式	1		72,030				
六価鉛溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 9 号法面防災工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		414,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,205,000				
純工事費		式	1		52,163,573				
現場管理費		式	1		17,649,000				
工事原価		式	1		69,812,573				
一般管理費等		式	1		13,387,427				
工事価格		式	1		83,200,000				
消費税相当額		式	1		8,320,000				
工事費計		式	1		91,520,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		64,230			WYB00018 単一 66号
合 計					64,230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 391. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	391. 4	391. 4	CB210100	
計						391. 4		
単価						391. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		1	単価 864. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	864. 1	864. 1	CB210510	
計						864. 1		
単価						864. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,825	1,825	CB210110
計						1,825	
単価						1,825	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 254. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	254. 4	254. 4	CB210020
計						254. 4	
単価						254. 4	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133. 8	133. 8	CB210610		
計						133. 8			
単価						133. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 825	1, 825	CB210110	
計						1, 825		
単価						1, 825	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	822. 5	822. 5	CB410030	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm W<1. 4m	単位	m2	数量	1	単価	3, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 060	3, 060	CB410260	
計						3, 060		
単価						3, 060	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-71
単一9号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 夜間・著しい時間制約	単位	m2	数量	1	単価 4, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 106	4, 106	WB430210 単一 45号
計						4, 106	
単価						4, 106	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-71
単一10号	殻運搬(路面切削)	As殻 夜間・著しい時間制約	単位	m3	数量	1	単価 2, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 938	2, 938	CB430020
計						2, 938	
単価						2, 938	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 500	3, 525	WB020052 単一 46号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	256. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	256. 4	256. 4	CB210030	
計						256. 4		
単価						256. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,825	1,825	CB210110
計						1,825	
単価						1,825	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 133.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	133.8	133.8	CB210610
計						133.8	
単価						133.8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 045	2, 045	CB210410	
計						2, 045		
単価						2, 045	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 4	254. 4	CB210020	
計						254. 4		
単価						254. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 825	1, 825	CB210110
計						1, 825	
単価						1, 825	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	鋼管杭	SKK490 φ 400 t =9/12mm L=20. 5m (3本継)	単位	本	数量	1	単価 1, 564, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回転鋼管杭打設工		SKK490 φ 400 9/12mm L=20. 5m (3本継)	本	1	743, 900	743, 900	WYB00001 単一 47号
鋼管杭		SKK490 φ 400 t=9/12mm L=20. 5m (3本継)	本	1	820, 000	820, 000	
計						1, 563, 900	
単価						1, 564, 000	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	表面パネル		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面パネル組立・設置	標準部	m2	21	2, 672	56, 112	WYB00004	単一 48号
	表面パネル組立・設置	調整部	m2	8	8, 711	69, 688	WYB00006	単一 49号
	表面パネル	標準部A	枚	7	32, 300	226, 100		
	表面パネル	標準部B	枚	27	17, 800	480, 600		
	表面パネル	標準部C	枚	2	17, 800	35, 600		
	計					868, 100		
	単価					29, 940	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	65, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 各種 有り 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	65, 210	65, 210	CB226320	
計						65, 210		
単価						65, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	7, 335	7, 335	CB221120	
計						7, 335		
単価						7, 335	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一22号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価 335, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13	t	1	335, 200	335, 200	WB240750 単一 50号
計						335, 200	
単価						335, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一23号	鋼製枠	H=0. 3m L=0. 5m	単位	個	数量	16	単価 1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠設置		H=0. 3m L=0. 5m	個	16	361. 2	5, 779. 2	WYB00005 単一 51号
鋼製枠		裏込砕石留用 H=0. 3m L=2. 0m	基	4	4, 000	16, 000	
計						21, 779. 2	
単価						1, 362	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	ボックス接続版	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚	単位	箇所	数量	1	単価	249, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックス接続版設置		300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚					WYB00007	
			箇所	1	57, 300	57, 300	単一 52号	
ボックス接続版		300x300xt6 L=1000 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含						
			枚	4	40, 800	163, 200		
ボックス接続版		300x300xt6 L=700 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含						
			枚	1	28, 500	28, 500		
吸出し防止材設置							CB224720	
			m 2	0. 4	1, 416	566. 4		
計						249, 566. 4		
単価						249, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	表面パネル		単位	m2	数量	31	単価	29, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面パネル組立・設置		標準部					WYB00009	
			m2	22	2, 672	58, 784	単一 53号	
表面パネル組立・設置		調整部					WYB00010	
			m2	9	8, 711	78, 399	単一 54号	
表面パネル		標準部A						
			枚	7	32, 300	226, 100		
表面パネル		標準部B						
			枚	29	17, 800	516, 200		
表面パネル		標準部C						
			枚	2	17, 800	35, 600		
計						915, 083		
単価						29, 520	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	65, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 各種 有り 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	65, 210	65, 210	CB226320	
計						65, 210		
単価						65, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	7, 335	7, 335	CB221120	
計						7, 335		
単価						7, 335	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－28号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価 335, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13	t	1	335, 200	335, 200	WB240750 単－ 50号
計						335, 200	
単価						335, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－29号	鋼製枠	H=0. 3m L=0. 5m	単位	個	数量	16	単価 1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠設置		H=0. 3m L=0. 5m	個	16	361. 2	5, 779. 2	WYB00011 単－ 51号
鋼製枠		裏込砕石留用 H=0. 3m L=2. 0m	基	4	4, 000	16, 000	
計						21, 779. 2	
単価						1, 362	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	ボックス接続版	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚	単位	箇所	数量	1	単価	249, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックス接続版設置	300×300×t6 L=1000×4枚、L=700×1枚					WYB00012	
			箇所	1	57, 300	57, 300	単一 52号	
	ボックス接続版	300x300xt6 L=1000 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含						
			枚	4	40, 800	163, 200		
	ボックス接続版	300x300xt6 L=700 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含						
			枚	1	28, 500	28, 500		
	吸出し防止材設置						CB224720	
			m 2	0. 4	1, 416	566. 4		
	計					249, 566. 4		
	単価					249, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	表面パネル		単位	m2	数量	38	単価	41, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面パネル組立・設置		標準部					WYB00014	
			m2	18	2, 672	48, 096	単一 55号	
表面パネル組立・設置		調整部					WYB00015	
			m2	20	8, 711	174, 220	単一 56号	
表面パネル		標準部A						
			枚	35	32, 300	1, 130, 500		
表面パネル		標準部B						
			枚	4	17, 800	71, 200		
表面パネル		標準部C						
			枚	8	17, 800	142, 400		
計						1, 566, 416		
単価						41, 230	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	65, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 各種 有り 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	65, 210	65, 210	CB226320	
計						65, 210		
単価						65, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	7, 335	7, 335	CB221120	
計						7, 335		
単価						7, 335	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－34号	鉄筋	SD295 D13	単位	t	数量	1	単価 335, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13	t	1	335, 200	335, 200	WB240750 単－ 50号
計						335, 200	
単価						335, 200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単－35号	鋼製枠	H=0. 3m L=0. 5m	単位	個	数量	15	単価 1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠設置		H=0. 3m L=0. 5m	個	15	361. 2	5, 418	WYB00016 単－ 57号
鋼製枠		裏込砕石留用 H=0. 3m L=2. 0m	基	4	4, 000	16, 000	
計						21, 418	
単価						1, 428	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	ボックス接続版	300×350×t6 L=1000×3枚、L=700×2枚	単位	箇所	数量	1	単価	246, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックス接続版設置		300×350×t6 L=1000×3枚、L=700×2枚	箇所	1	57, 300	57, 300	WYB00017	
ボックス接続版		300x350xt6 L=1000 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含	枚	3	42, 700	128, 100	単一 58号	
ボックス接続版		300x350xt6 L=700 SS400 溶融亜鉛メッキ 穴あけ・BWA含	枚	2	30, 400	60, 800		
吸出し防止材設置			m 2	0. 4	1, 416	566. 4	CB224720	
計						246, 766. 4		
単価						246, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	60	単価	3,775	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	6	5,576	33,456	WB240720 単一 59号		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	60	3,217	193,020	WB240730 単一 60号		
計						226,476			
単価						3,775	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	歩車道境界ブロック	Fa (I)-200-2000	単位	m	数量	1	単価	7, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック【施工単価】		Fa (I)-200-2000	m	1	7, 040	7, 040		
計						7, 040		
単価						7, 040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	単位	m	数量	1	単価	223. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	223. 5	223. 5	WB821210 単一 61号	
計						223. 5		
単価						223. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 夜間・著しい時間制約	単位	m	数量	1	単価	255. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	255. 7	255. 7	WB821210 単一 62号	
計						255. 7		
単価						255. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 500	17, 500	WB010212 単一 63号	
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	交通誘導警備員	夜間	単位	人日	数量	1	単価	29, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	29, 100	29, 100	WB010211 単一 64号	
計						29, 100		
単価						29, 100	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 11.6km 無 無	台	2	71, 000	142, 000	WB010010 単一 65号	
計						142, 000		
単価						142, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	