

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	はく落防止対策工	FRPメッシュ	単位	m ²	数量	1	単価	38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.23	28,560	6,568		
特殊作業員			人	0.23	28,152	6,474		
普通作業員			人	0.46	23,358	10,744		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	日	0.23	51,930	11,943	WYB00023	単一 29号
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		2,371		
計						38,100		
単価						38,100	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	耐候性塗装工	エポキシ樹脂塗料中塗、ケルト樹脂塗料上塗	単位	m ²	数量	10	単価	6,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	28,560	11,424		
特殊作業員			人	0.8	28,152	22,521		
普通作業員			人	0.4	23,358	9,343		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	日	0.4	51,930	20,772	WYB00027	単一 30号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		3,030		
計						67,090		
単価						6,709	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	はく落防止材撤去工	既設FRP撤去	単位	m2	数量	1	単価	87, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	28, 560	12, 852		
特殊作業員			人	0. 89	28, 152	25, 055		
普通作業員			人	1. 79	23, 358	41, 810		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		7, 963		
計						87, 680		
単価						87, 680	円／m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	下地処理工		単位	m2	数量	10	単価	27,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.43	28,560	40,840		
特殊作業員			人	2.86	28,152	80,514		
普通作業員			人	2.86	23,358	66,803		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	日	1.43	51,930	74,259	WYB00011	単一 31号
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		11,284		
計						273,700		
単価						27,370	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	アライヤ工	単位	m2	数量	10	単価	26, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1. 43	28, 560	40, 840	
特殊作業員		人		2. 86	28, 152	80, 514	
普通作業員		人		2. 86	23, 358	66, 803	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・アラットフォーム型 作業床高8~9. 9m	日		1. 43	51, 930	74, 259	WYB00013 単一 31号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式		1		7, 484	
計						269, 900	
単価						26, 990	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	不陸整正工		単位	m ²	数量	10	単価	27, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 43	28, 560	40, 840		
特殊作業員			人	2. 86	28, 152	80, 514		
普通作業員			人	2. 86	23, 358	66, 803		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9. 9m	日	1. 43	51, 930	74, 259	WYB00015	単一 31号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 384		
計						271, 800		
単価						27, 180	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	下塗り材塗布工、繊維シート接着工、上塗り材塗布工		単位	m2	数量	10	単価	54,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.86	28,560	81,681		
特殊作業員			人	5.71	28,152	160,747		
普通作業員			人	5.71	23,358	133,374		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	日	2.86	51,930	148,519	WYB00043	単一 32号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		18,779		
計						543,100		
単価						54,310	円／m2	

參考資料 (1)

參考資料（1）

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	導水樋撤去工	W≤600mm	単位 m	数量 10	単価 8,477	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役			人	0.42	28,560	11,995
特殊作業員			人	0.83	28,152	23,366
普通作業員			人	0.83	23,358	19,387
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m		日	0.42	51,930	21,810
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		8,212
計					84,770	
単価					8,477	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	34,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,700.4	34,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,700		
単価						34,700	円／m 3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		No. 5 (有)松本組	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

単一-27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・プラットフォーム型 作業床高8~9.9m	単位	日	数量	1	単価	51,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786		
軽油			L	18	139	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,930		
単価						51,930	円／日	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	根固めアッパック組立設置工	4.0t標準型 2400×2400(mm)	単位	基	数量	10	単価	7,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	28,560	7,996		
特殊作業員			人	0.51	28,152	14,357		
普通作業員			人	1.65	23,358	38,540		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.32	45,200	14,464		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,823		
計						77,180		
単価						7,718	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	根固めア'ック組立設置工	4.0t異形型 2400×2930(mm)	単位	基	数量	10	単価	8,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	28,560	7,996		
特殊作業員			人	0.51	28,152	14,357		
普通作業員			人	1.83	23,358	42,745		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.32	45,200	14,464		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,948		
計						81,510		
単価						8,151	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	高密度ポリエチレン管設置工	ø 1800 5m/本	単位 m	数量 100	単価 6,985
	名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役			人	2.73	28,560
特殊作業員			人	6.84	28,152
普通作業員			人	9.92	23,358
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊		日	4.34	45,200
諸雑費 (まるめ)			式	1	94
計					698,500
単価					6,985 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	高密度ポリエチレン管撤去工	φ1800 5m/本	単位 m	数量 100	単価 3,494
	名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役			人	1.37	28,560
特殊作業員			人	3.42	28,152
普通作業員			人	4.96	23,358
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		日	2.17	45,200
諸雑費（まるめ）			式	1	55
計					349,400
単価					3,494 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	袋	数量	10	単価	4,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	28,560	8,396		
特殊作業員			人	0.294	28,152	8,276		
普通作業員			人	0.294	23,358	6,867		
大型土のう袋材		H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	日	0.294	45,790	13,462	WK250500	単一 38号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		229		
計						48,230		
単価						4,823	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	大型土のう工	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	袋	数量	10	単価	971		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	28,560	2,484				
特殊作業員			人	0.087	28,152	2,449				
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	日	0.087	54,690	4,758	WK250500 单一 39号			
諸雑費（率+まるめ） 0.4%			式	1		19				
計						9,710				
単価						971	円／袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	998.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
購入土			m 3	2	0	0				
普通作業員			人	4.2	23,358	98,103				
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700				
諸雑費（まるめ）			式	1		7				
計						99,810				
単価						998.1	円／袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	不整地運搬車運転	5,000m ³ 未満	単位	日	数量	1	単価	82,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	133	139	18,487		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	日	1.54	24,000	36,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						82,790		
単価						82,790	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	日	数量	1	単価	45,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	63	139	8,757		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,570	9,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						45,790		
単価						45,790	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	54,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,690		
単価						54,690	円／日	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	極小規模鋼柵孔明工	t=8~10mm	単位	本	数量	40	単価	2,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5	43,248	21,624		
橋りょう特殊工			人	1.5	37,434	56,151		
普通作業員			人	0.5	23,358	11,679		
諸雑費(率+まるめ) 25%			式	1		22,346		
計						111,800		
単価						2,795	円／本	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	芯出し調整工	鋼材面	単位	m2	数量	10	単価	35,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	4	37,434	149,736		
普通作業員			人	6	23,358	140,148		
諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		23,268		
計						356,400		
単価						35,640	円／m2	

參考資料（1）

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	小規模塗装工	Rc-III塗装系 下塗り 3層	単位	m ²	数量	58.6	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	12	45,084	541,008		
変性エポキシ樹脂塗料		下塗り	k g	35.2	1,500	52,800		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		48,592		
計						642,400		
単価						10,960	円／m ²	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	小規模塗装工	Rc-III塗装系 中塗り 赤系	単位	m ²	数量	58.6	単価	3,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	4	45,084	180,336		
ふつ素樹脂塗料		中塗り用 赤系	k g	8.2	2,600	21,320		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		16,144		
計						217,800		
単価						3,716	円／m ²	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	小規模塗装工	Rc-III塗装系 上塗り 赤系	単位	m ²	数量	58.6	単価	4,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	4	45,084	180,336		
ふつ素樹脂塗料		上塗り用 赤系	k g	7	11,400	79,800		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		16,164		
計						276,300		
単価						4,715	円／m ²	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	極小規模高力ボルト本締工	S10T M22×60~70	単位	本	数量	40	単価	2,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5	43,248	21,624		
橋りょう特殊工			人	1.5	37,434	56,151		
普通作業員			人	0.5	23,358	11,679		
諸雑費(率+まるめ) 17%			式	1		15,146		
計						104,600		
単価						2,615	円／本	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	補強部材取付工		単位	部材	数量	16	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	3	37,434	112,302		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
諸雑費(率+まるめ) 22%			式	1		39,292		
計						218,200		
単価						13,630	円／部材	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-43号	鋼板(切板(ひも付き)・規格・板厚・単質、形状エキストラ)	SS400 t=9mm 2kg超50kg以下	単位	kg	数量	1,000	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(切板(ひも付き)・規格・板厚・単質、形状エキストラ)		SS400 t=9mm 2kg超50kg以下	t	1	209,000	209,000		
計						209,000		
単価						209	円/kg	

単一-44号	鋼板(切板(ひも付き)・規格・板厚・単質、形状エキストラ)	SS400 t=9mm 2kg超50kg以下	単位	kg	数量	1,000	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(切板(ひも付き)・規格・板厚・単質、形状エキストラ)		SS400 t=9mm 2kg超50kg以下	t	1	209,000	209,000		
計						209,000		
単価						209	円/kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	極小規模ガス切断切削仕上工		単位	m	数量	0.3	単価	319,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5	43,248	21,624		
橋りょう特殊工			人	1.35	37,434	50,535		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		23,811		
計						95,970		
単価						319,900	円／m	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	防水防食テープ補強工	長耐久性防水防食テープ	単位	m2	数量	1.5	単価	26,440
名称								
素地調整工		3種ケレン	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
下地処理工		アドライヤー塗布	単位	m2	1.5	1,001	1,501	WYB00002 单一 66号
防食テープ設置工			単位	m2	1.5	12,720	19,080	WYB00005 单一 67号
諸雑費(まるめ)			単位	m2	1.5	12,720	19,080	WYB00007 单一 68号
計			単位	式	1		9	
単価			単位				39,670	
			単位					
			単位					
			単位					
			単位					
			単位					

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	断面修復工(左官工法)	有り 0.1m ³ 以上 0.223m ³	単位	構造物	数量	1	単価	806,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.244	28,560	178,328		
特殊作業員			人	11.819	28,152	332,728		
普通作業員			人	6.244	23,358	145,847		
ボーリマーセメントモルタル			m ³	0.263	368,000	96,784		
諸雑費(率+まるめ) 8%			式	1		52,513		
計						806,200		
単価						806,200	円／構造物	

參考資料 (1)

参考資料（1）							単価使用年月 2025.08	歩掛使用年月 2025.08	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一48号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 4.5km以下 普通	単位	m3	数量	10	単価	4,438	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1,299	23,358	30,342			
ダンプトラック運転		普通	日	0.41	34,220	14,030	单一	69号 WK220710	
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						44,380			
単価						4,438	円／m3		

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価	2,100
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻		No.6 村上建設資材(株)	t		100	2,100	210,000	
計							210,000	
単価							2,100	円／t

単一50号	塗替塗装	清掃・水洗い 横断歩道橋・側道橋 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	234
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無	m 2		100	233.91	23,391	
諸雑費(まるめ)			式		1		9	
計							23,400	
単価							234	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	9,776.8	977,680		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,070.3	407,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		290		
計						1,385,000		
単価						13,850	円／m 2	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	2,128.79	212,879		
諸雑費(まるめ)			式	1		21		
計						212,900		
単価						2,129	円／m 2	

単一53号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	単位	m 2	数量	100	単価	1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m 2	100	1,175.11	117,511		
諸雑費(まるめ)			式	1		89		
計						117,600		
単価						1,176	円／m 2	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	下地調整材塗布工	塗布形素地調整軽減材	単位	m2	数量	10	単価	4,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.36	28,560	10,281		
特殊作業員			人	0.71	28,152	19,987		
普通作業員			人	0.36	23,358	8,408		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		3,864		
計						42,540		
単価						4,254	円／m2	

參考資料 (1)

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔 2.6月	単位	m 2	数量	1	単価	476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.022	18,717	411		
足場材損料			月	1.3	50	65		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						476		
単価						476	円／m 2	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	防護工(床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 2.6月	単位	m 2	数量	1	単価	479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.018	18,717	336		
防護材損料			月	1.3	110	143		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						479		
単価						479	円／m 2	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	防護工(床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 2.6月	単位	m ²	数量	1	単価	128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.004	18,717	74		
シート張防護材損料			月	1.3	42	54		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						128		
単価						128	円/m ²	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	伸縮装置止水工		単位	箇所	数量	1	単価	307,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	3	37,434	112,302		
普通作業員			人	3	23,358	70,074		
溶接工			人	1	31,008	31,008		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		51,268		
計						307,900		
単価						307,900	円／箇所	

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	フェイスペーテ撤去復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	435,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	43,248	86,496		
橋りょう特殊工		人	5	37,434	187,170		
普通作業員		人	2	23,358	46,716		
溶接工		人	1	31,008	31,008		
諸雑費(率+まるめ) 24%		式	1		84,310		
計					435,700		
単価					435,700	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	部材撤去工（ビーム・パネル）	2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	621.2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	100	621.18	62,118				
諸雑費（まるめ）			式	1		2				
計						62,120				
単価						621.2	円／m			

参考資料(1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	28,560	54,264		
とび工			人	6.9	28,458	196,360		
普通作業員			人	1.8	23,358	42,044		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.8	45,200	36,160		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		95,272		
計						424,100		
単価						4,241	円／掛m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					18,670		
単価					18,670	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					16,630		
単価					16,630	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	素地調整工	3種ケル	単位	m ²	数量	100	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
特殊作業員			人	2	28,152	56,304		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		15,236		
計						100,100		
単価						1,001	円／m ²	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	防食ラーフ設置工	単位	m ²	数量	1	単価	12,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,560	3,570		
特殊作業員		人	0.25	28,152	7,038		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		2,112		
計					12,720		
単価					12,720	円／m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	34,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.89	24,786	22,059		
軽油			L	19.2	139	2,668		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4t積級	供用日	1.02	8,880	9,057		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	421	429		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						34,220		
単価						34,220	円／日	