

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,513.72	65,137		
	自由勾配側溝	FU-B300-H400-L2000	個	5	10,500	52,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.615	20,700	12,730		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.792	2,820	2,233		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					132,600		
	単価					13,260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	940. 44	94, 044		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 780	178, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						272, 100		
単価						2, 721	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	404. 94	40, 494		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995 T-25(ボルト固定)	枚	100	21, 400	2, 140, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		506		
計						2, 181, 000		
単価						21, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-A3-3E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型		G r - A 3 - 3 E 塗装	m	1	19,250	19,250		
ガードレール（耐雪型） 路側用		土中建込 G r - A 3 - 3 E 塗装	m	1	-13,400	-13,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,850		
単価						5,850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-A3-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C O建込用 耐雪型		G r - A 3 - 2 B 塗装	m	1	17,280	17,280		
ガードレール（耐雪型） 路側用		コンクリート建込 G r - A 3 - 2 B 塗装	m	1	-11,600	-11,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,680		
単価						5,680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	5,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3,499.31	349,931		
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置			箇所	51	4,131	210,681		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						560,700		
単価						5,607	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 376. 62	237, 662		
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						237, 700		
単価						2, 377	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数 2 個	本	1	15, 877. 2	15, 877		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 880		
単価						15, 880	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C O 建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数 2 個 穿孔無	本	1	13, 160. 3	13, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 160		
単価						13, 160	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・耐雪型 Gr-A3-3E 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型	A 3、B 3、C 2	m	1	2, 182. 8	2, 182		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 182		
	単価					2, 182	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・耐雪型 Gr-A3-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用 耐雪型	2 B	m	1	1, 764. 6	1, 764		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 764		
	単価					1, 764	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 582. 53	158, 253		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						158, 300		
単価						1, 583	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 005. 72	100, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						100, 600		
単価						1, 006	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976. 14	976		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						976		
単価						976	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	236. 64	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						236		
単価						236	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一85号	構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	8, 872
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8, 872. 85	8, 872		
諸雑費（まるめ）					式	1		0		
計								8, 872		
単価								8, 872	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,902.25	17,902		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,910		
単価						17,910	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋）（株）イワ		t	100	800	80, 000	
計								80, 000	
単価								800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 長崎土石(株)	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 長崎土石(株)	t	100	1, 021	102, 100		
	計					102, 100		
	単価					1, 021	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	30, 498	18, 298		
	特殊作業員		人	1. 1	31, 518	34, 669		
	普通作業員		人	1. 6	24, 888	39, 820		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	20, 700	250, 470		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	44, 630	39, 720	WK240050 単一 101号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		623		
	計					383, 600		
	単価					3, 836	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 533
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 498	30, 498		
	普通作業員		人	2. 9	24, 888	72, 175		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	20, 700	250, 470		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		157		
	計					353, 300		
	単価					3, 533	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	10, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	21	145	3, 045		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5, 900	7, 552		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	298	381		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 980		
単価						10, 980	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	トラック[クレーン機能付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	145	4, 495		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 000	13, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18, 030		
単価						18, 030	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2 名	単位	日	数量	1	単価	17, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	145	2, 610		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m	日	1. 39	10, 500	14, 595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 210		
単価						17, 210	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	台	数量	1	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	21	145	3, 045		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1. 78	6, 070	10, 804		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13, 850		
単価						13, 850	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	6. 8	156	1, 060		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1	778	778		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 838		
単価						1, 838	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一98号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 846	27, 846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 850		
単価						27, 850	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 340	17, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 340		
単価						17, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－100号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26, 010	26, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 010		
単価						26, 010	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 070	29, 070		
	軽油		L	37	145	5, 365		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					44, 630		
	単価					44, 630	円／日	