

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)
工事地名	富山国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設計年月	令和 7年 7月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584455420	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	富山(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	486,400
		23) 公告日	令和 7年 6月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
道路維持		式	1		16,442,857				
舗装工		式	1		1,658,910				
アスファルト舗装工		式	1		1,658,910				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	150	1,059	158,850				単-1号
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	150	1,278	191,700				単-2号
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	150	2,217	332,550				単-3号
中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	150	2,119	317,850				単-4号
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	150	2,660	399,000				単-5号
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	80	1,261	100,880				単-6号
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	80	1,976	158,080				単-7号
排水構造物工		式	1		129,594				
側溝工		式	1		129,594				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
自由勾配側溝	FU-B300-H400-L2000	m	4	13,260	53,040				単-8号
勾配コンクリート	18-8-25BB W/C≤65%	m ³	1	22,050	22,050				単-9号
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	4	2,721	10,884				単-10号
側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(ボルト固定)	枚	2	21,810	43,620				単-11号
縁石工		式	1		351,500				
縁石工		式	1		351,500				
歩車道境界ブロック	Fa・I型-250-L2000	m	50	7,030	351,500				単-12号
防護柵工		式	1		2,151,700				
路側防護柵工		式	1		1,179,900				
ガードレール	Gr-A3-3E 標準4色	m	30	20,650	619,500				単-13号
ガードレール	Gr-A3-2B 標準4色	m	30	18,680	560,400				単-14号
防止柵工		式	1		971,800				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	規格	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E 標準4色	m	20	28,110	562,200				単-15号
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B 標準4色	m	20	20,480	409,600				単-16号
道路付属施設工		式	1		1,452,000				
道路付属物工		式	1		1,452,000				
視線誘導標	DLSA-6(片面・土中建込)	本	50	15,880	794,000				単-17号
視線誘導標	DLSA-6(片面・コンクリート建込)	本	50	13,160	658,000				単-18号
構造物撤去工		式	1		2,231,825				
防護柵撤去工		式	1		249,080				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A3-3E 標準4色	m	50	2,182	109,100				単-19号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A3-2B 標準4色	m	50	1,764	88,200				単-20号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0E 標準4色	m	20	1,583	31,660				単-21号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0B 標準4色	m	20	1,006	20,120				単-22号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	規格	単位	数量		道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工		式		1		60,600			
視線誘導標撤去	DLSA-6(片面・土中建込)	本		50	976	48,800			単-23号
視線誘導標撤去	DLSA-6(片面・コンクリート建込)	本		50	236	11,800			単-24号
構造物取壊し工		式		1		1,423,340			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		50	8,872	443,600			単-25号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		50	17,910	895,500			単-26号
舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	m		100	733.3	73,330			単-27号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 $10\text{cm} < t \leq 15\text{cm}$	m2		50	218.2	10,910			単-28号
縁石撤去工		式		1		39,705			
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		50	794.1	39,705			単-29号
運搬処理工		式		1		459,100			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		40	1,841	73,640			単-30号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別									摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	40		2,008		80,320		単-31号
殻運搬	アスファルト殻	m3	20		3,097		61,940		単-32号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40		1,880		75,200		単-33号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	40		3,000		120,000		単-34号
殻処分	アスファルト殻	m3	20		2,400		48,000		単-35号
雑工		式	1				368,450		
防草コンクリート		式	1				368,450		
張りコンクリート	クレーン機能付バックホウ 18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	50		3,836		191,800		単-36号
張りコンクリート	人力打設 18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	m2	50		3,533		176,650		単-37号
応急処理工		式	1				5,074,894		
応急処理作業工		式	1				3,165,394		
土木一般世話役		人	20		30,500		610,000		単-38号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	工事区分	数量増減	金額増減		道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
特殊作業員		人	人	20	31,520	630,400			単-39号
普通作業員		人	人	40	24,890	995,600			単-40号
運転手(特殊)		人	人	10	29,070	290,700			単-41号
運転手(一般)		人	人	10	24,990	249,900			単-42号
ダンプ トラック	2t積	台	台	10	10,980	109,800			単-43号
トラック[クレーン装置付]	4t積 2.9t吊	台	台	10	18,030	180,300			単-44号
高所作業車	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ 12m	台	台	3	17,210	51,630			単-45号
バックホウ	山積0.13m ³	台	台	3	13,850	41,550			単-46号
発動発電機	3kVAガソリン駆動	台	台	3	1,838	5,514			単-47号
応急処理作業材料		式	式	1		1,450,400			
モルタル	1:4	m ³	m ³	10	25,000	250,000			単-48号
コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m ³	m ³	20	20,700	414,000			単-49号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	工事区分	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アスファルト合材	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH) 改質材入	t	20	18,400	368,000				単-50号
アスファルト合材	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH) 改質材入	t	20	18,100	362,000				単-51号
再生グラッシャーラン	RC-40	m3	20	2,820	56,400				単-52号
運搬処理工		式	1		459,100				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,841	73,640				単-53号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	40	2,008	80,320				単-54号
殻運搬	アスファルト殻	m3	20	3,097	61,940				単-55号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,880	75,200				単-56号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	40	3,000	120,000				単-57号
殻処分	アスファルト殻	m3	20	2,400	48,000				単-58号
応急処理工(地下道付属物)		式	1		510,384				
応急処理作業工		式	1		510,384				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
		工事区分	規格	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
土木一般世話役		人	5	30,500	152,500				単-59号
普通作業員		人	5	24,890	124,450				単-60号
電工		人	5	28,670	143,350				単-61号
ダンプトラック	2t積	台	3	10,980	32,940				単-62号
高所作業車	ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ 12m	台	3	17,210	51,630				単-63号
発動発電機	3kVAガソリン駆動	台	3	1,838	5,514				単-64号
仮設工		式	1		2,513,600				
交通管理工		式	1		2,513,600				
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	40	18,570	742,800				単-65号
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	20	27,850	557,000				単-66号
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	40	17,340	693,600				単-67号
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	20	26,010	520,200				単-68号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 富山管内道路維持工事 (R 7)	(当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		16,442,857				
共通仮設費		式	1		2,896,500				
共通仮設費		式	1		233,500				
技術管理費		式	1		7,500				
六価鉛溶出試験		検体	1	7,500	7,500				単-69号
現場環境改善費（率計上）		式	1		226,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,663,000				
純工事費		式	1		19,339,357				
現場管理費		式	1		10,033,000				
工事原価		式	1		29,372,357				
一般管理費等		式	1		5,807,643				
業務委託料		式	1		10,150,000				

設計內訣書

内訳書<データ無し>

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,059
名称 規格								
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生グラッシャン RC-40 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 2	1	1,059	1,059		
単価						1,059	円／m2	

単一2号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,278
名称 規格								
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 2	1	1,278	1,278		
単価						1,278	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,217
名称								
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
CB410240								
計							2,217	
単価							2,217	円／m2

単一4号	中間層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,119
名称								
中間層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
CB410250								
計							2,119	
単価							2,119	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,660
名称 規格 単価 金額 摘要								
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	2,660	2,660	CB410260	
計						2,660		
単価						2,660	円／m ²	

単一6号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,261
名称 規格 単価 金額 摘要								
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生グラッシャン RC-40 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	1,261	1,261	CB410031	
計						1,261		
単価						1,261	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,976
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライコートPK-3 全ての費用	m 2	1	1,976	1,976	CB410261	
計						1,976		
単価						1,976	円／m2	

単一8号	自由勾配側溝	FU-B300-H400-L2000	単位	m	数量	1	単価	13,260
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.66m3/10m	m	1	13,260	13,260	WB821420	
計						13,260	单一 70号	
単価						13,260	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	勾配コンクリート	18-8-25BB W/C \leq 65%	単位	m3	数量	1	単価	22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20) W/C \leq 65%	m3	1.06	20,800	22,048		
計						22,048		
単価						22,050	円/m3	

単一10号	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,721	2,721	WB821430 単一 71号	
計						2,721		
単価						2,721	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21,810	21,810	WB821430 単一 72号	
計						21,810		
単価						21,810	円/枚	

単一12号	歩車道境界ブロック	Fa・I型-250-L2000	単位	m	数量	1	単価	7,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック[施工単価]		Fa・I型-250-L2000	m	1	7,030	7,030		
計						7,030		
単価						7,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	ガードレール	Gr-A3-3E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	20,650
名称 規格								
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込 Gr-A3-3E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		m	1	5,850	5,850	WB810550	単一 73号
耐雪型路側用ガードレール	Gr-A3-3E 標準4色		m	1	14,800	14,800		
計						20,650		
単価						20,650	円／m	

単一-14号	ガードレール	Gr-A3-2B 標準4色	単位	m	数量	1	単価	18,680
名称 規格								
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型	コンクリート建込 Gr-A3-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		m	1	5,680	5,680	WB810550	単一 74号
耐雪型路側用ガードレール	Gr-A3-2B 標準4色		m	1	13,000	13,000		
計						18,680		
単価						18,680	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	28,110
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ピーム式・ハーフ式 2m 有 50m未満 無		m	1	5,607	5,607	WB810760	単一 75号
耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3 - 1 . 1 - 2 . 0 E 標準4色		m	1	22,500	22,500		
計						28,107		
単価						28,110	円／m	

単一16号	転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B 標準4色	単位	m	数量	1	単価	20,480
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ピーム式・ハーフ式 2m 100m未満 無		m	1	2,377	2,377	WB810760	単一 76号
耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3 - 1 . 1 - 2 . 0 B 標準4色		m	1	18,100	18,100		
計						20,477		
単価						20,480	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	視線誘導標	DLSA-6(片面・土中建込)	単位	本	数量	1	単価	15,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径 ϕ 100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,880	15,880	WB812320 単一 77号	
計						15,880		
単価						15,880	円／本	

単一18号	視線誘導標	DLSA-6(片面・コンクリート建込)	単位	本	数量	1	単価	13,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径 ϕ 100以下 反射体数2個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,160	13,160	WB812320 単一 78号	
計						13,160		
単価						13,160	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A3-3E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	2,182
名称								
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型 Gr-A3-3E 無 無	単位	m	数量	単価	金額	摘要
WB810530								
計			m	1	2,182	2,182	2,182	単一 79号
単価							2,182	円／m

単一-20号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A3-2B 標準4色	単位	m	数量	1	単価	1,764
名称								
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・耐雪型 Gr-A3-2B 無 無	単位	m	数量	単価	金額	摘要
WB810530								
計			m	1	1,764	1,764	1,764	単一 80号
単価							1,764	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0E 標準4色	単位	m	数量	1	単価	1,583
名称 規格								
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ピーム式・ハーフ式 2m 無 無		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

単一-22号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0B 標準4色	単位	m	数量	1	単価	1,006
名称 規格								
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ピーム式・ハーフ式 2m 無 無		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	視線誘導標撤去	DLSA-6(片面・土中建込)	単位	本	数量	1	単価	976		
名称										
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

単一-24号	視線誘導標撤去	DLSA-6(片面・コンクリート建込)	単位	本	数量	1	単価	236		
名称										
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要			
計										
単価										

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,872
名称								
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	1	8,872	8,872	単一 85号	
単価						8,872	円／m3	

単一26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,910
名称								
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m 3	1	17,910	17,910	WB824010 単一 86号	
単価						17,910	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	舗装版切断	アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$	単位	m	数量	1	単価	733.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	733.3	733.3	CB430510	
計						733.3		
単価						733.3	円／m	

単一-28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 $10\text{cm} < t \leq 15\text{cm}$	単位	m ²	数量	1	単価	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	218.2	218.2	CB430310	
計						218.2		
単価						218.2	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	794.1
名称								
歩車道境界ブロック撤去		処分	単位	m	数量	単価	金額	摘要
CB422540								
計			単位	m	1	794.1	794.1	
単価			単位	m			794.1	円／m

単一30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,841
名称								
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
CB227010								
計			単位	m3	1	1,841	1,841	
単価			単位	m3			1,841	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	般運搬	コンクリート般(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	2,008	2,008	CB227010	
計						2,008		
単価						2,008	円／m3	

単一-32号	般運搬	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,097	3,097	CB227010	
計						3,097		
単価						3,097	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	800	1,880	WB020052	単一 87号
計						1,880		
単価						1,880	円／m3	

単一-34号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,200	3,000	WB020052	単一 88号
計						3,000		
単価						3,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-35号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,021	2,399.35	WB020052	単一 89号
計						2,399.35		
単価						2,400	円／m3	

単一-36号	張りコンクリート	クレーン機能付パック約 18-8-40BB W/C \leq 65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパック約 各種 無し 10m3/100m2 無し	m2	1	3,836	3,836	WB240730	単一 90号
計						3,836		
単価						3,836	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	張りコンクリート	人力打設 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,533
名称								
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m2	1	3,533	3,533	WB240730 単一 91号	
単価						3,533	円／m2	

単一-38号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	30,500
名称								
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
計						30,498		
単価						30,500	円／人	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一39号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,518	31,518		
計						31,518		
単価						31,520	円／人	

单一40号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,888	24,888		
計						24,888		
単価						24,890	円／人	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	運転手(特殊)		単位	人	数量	1	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,070	29,070		
計						29,070		
単価						29,070	円／人	

単一42号	運転手(一般)		単位	人	数量	1	単価	24,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,990	24,990		
計						24,990		
単価						24,990	円／人	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-43号	ダンプトラック	2t積	単位	台	数量	1	単価	10,980
名称								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			日	1	10,980	10,980	单一 92号	
単価						10,980	円／台	

単一-44号	トラック[クレーン装置付]	4t積 2.9t吊	単位	台	数量	1	単価	18,030
名称								
トラック[クレーン機能付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			日	1	18,030	18,030	WYB0002 単一 93号	
単価						18,030	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	高所作業車	アーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ 12m	単位	台	数量	1	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・伸縮ズーム]		バスケット型 12m × 200kg × 2名	日	1	17,210	17,210	WYB00003	
計						17,210	単一 94号	
単価						17,210	円/台	

単一46号	バックホウ	山積0.13m ³	単位	台	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m ³	台	1	13,850	13,850	WYB00004	
計						13,850	単一 95号	
単価						13,850	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-47号	発動発電機	3kVAガソリン駆動	単位	台	数量	1	単価	1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 k V A	日	1	1,838	1,838	単一 96号	
計						1,838		
単価						1,838	円／台	

単一-48号	モルタル	1:4	単位	m ³	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1:4	m 3	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	単位	m3	数量	1	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40 W/C \leq 65%	m3	1	20,700	20,700		
計						20,700		
単価						20,700	円/m3	

単一50号	アスファルト合材	⑪密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入	単位	t	数量	1	単価	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		密粒度アスコン 13FH 改質材入	t	1	18,400	18,400		
計						18,400		
単価						18,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-51号	アスファルト合材	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り	単位	t	数量	1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り	t	1	18,100	18,100		
計						18,100		
単価						18,100	円／t	

単一-52号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	般運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,841	1,841	CB227010	
計						1,841		
単価						1,841	円／m3	

単一-54号	般運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	2,008	2,008	CB227010	
計						2,008		
単価						2,008	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	般運搬	アスファルト舗装	単位	m3	数量	1	単価	3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m3	1	3,097	3,097	CB227010	
計						3,097		
単価						3,097	円／m3	

単一56号	般処分	コンクリート舗装(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	800	1,880	WB020052	
計						1,880	単一 87号	
単価						1,880	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	般処分	コンクリート般(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,200	3,000	WB020052	単一 88号
計						3,000		
単価						3,000	円／m3	

単一58号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,021	2,399.35	WB020052	単一 89号
計						2,399.35		
単価						2,400	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-59号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
計						30,498		
単価						30,500	円／人	

単一-60号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,888	24,888		
計						24,888		
単価						24,890	円／人	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-61号	電工		単位	人	数量	1	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	28,662	28,662		
計						28,662		
単価						28,670	円／人	

単一-62号	ダンプ トラック	2t積	単位	台	数量	1	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	10,980	10,980	WYB00006 単一 92号	
計						10,980		
単価						10,980	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-63号	高所作業車	アーム型・標準タイプ 作業床高さ 12m	単位	台	数量	1	単価	17,210
名称								
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バスケット型 12m×200kg×2名								
			日	1	17,210	17,210	WYB00007	単一 94号
計						17,210		
単価						17,210	円/台	

単一-64号	発動発電機	3kVAガソリン駆動	単位	台	数量	1	単価	1,838
名称								
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3 kVA								
			日	1	1,838	1,838	WYB00007	単一 96号
計						1,838		
単価						1,838	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-65号	交通誘導警備員	A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,570	18,570	WB010211	単一 97号
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

単一-66号	交通誘導警備員	A 夜間勤務	単位	人日	数量	1	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,850	27,850	WB010211	単一 98号
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-67号	交通誘導警備員	B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	17,340
名称								
交通誘導警備員 B								
計			人日	1	17,340	17,340	単一 99号	
単価						17,340	円／人日	

単一-68号	交通誘導警備員	B 夜間勤務	単位	人日	数量	1	単価	26,010
名称								
交通誘導警備員 B								
計			人日	1	26,010	26,010	単一 100号	
単価						26,010	円／人日	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一69号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
六価クロム溶出試験費		諸経費込み								
計			検体	1	7,500	7,500				
単価						7,500	円／検体			