

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	32, 844	19, 706		
	特殊作業員		人	1. 1	30, 600	33, 660		
	普通作業員		人	1. 9	25, 806	49, 031		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	43, 870	39, 044	WK240050 単一 37号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4, 089		
	計					432, 300		
	単価					4, 323	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 078	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 137	32, 844	4, 499			
特殊作業員			人	0. 41	30, 600	12, 546			
普通作業員			人	0. 683	25, 806	17, 625			
アスファルト混合物		密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入り	t	12. 573	21, 000	264, 033			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	117	5, 031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	270, 000	36, 990	WK430050 単－ 38号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	77, 040	10, 554	WK430060 単－ 39号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	158, 400	21, 700	WK430070 単－ 40号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	58, 920	8, 072	WK430080 単－ 41号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	56, 010	7, 673	WK430090 単－ 42号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		19, 077			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						407, 800		
単価						4, 078	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(切削)		t	100	1, 500	150, 000	
計								150, 000	
単価								1, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E メッキ	m	1	13, 800	13, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 800		
単価						13, 800	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	152. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	90. 78	90, 780			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020			
軽油			L	33	141	4, 653			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 747			
計						152, 700			
単価						152. 7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－30号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 428	1, 428	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 428	
単価						1, 428	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 9, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 055. 66	9, 055	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 055	
単価						9, 055	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 300
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋）		t	100	1, 300	130, 000	
計								130, 000	
単価								1, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 30km 無 無	単位	台	数量	1	単価	87, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1. 75人	単位	式	数量	1	単価	63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175	WYB00006	
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	37	141	5,217		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6,370	10,192		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					43,870		
	単価					43,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	215	141	30, 315		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					270, 000		
	単価					270, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	39	141	5, 499		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77, 040		
単価						77, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	158, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	59	141	8, 319		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		23		
計						158, 400		
単価						158, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	29	141	4,089		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,920		
単価						58,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	22	141	3,102		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56,010		
単価						56,010	円／日	