

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土砂荷揚・荷卸	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m 3	数量	100	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.39	52,800	73,392		
ワイヤーモック		2. 1 m×0. 1 2 m φ 9 mm	枚	0.24	50,400	12,096		
特殊作業員			人	2.78	31,518	87,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						173,200		
単価						1,732	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩30.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価	29,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	65.3	30,498	1,991,519		
トンネル特殊工			人	261.2	48,756	12,735,067		
特殊作業員			人	65.3	31,518	2,058,125		
普通作業員			人	65.3	24,888	1,625,186		
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	65.3	93,220	6,087,266	WYB00004 単一 45号	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	65.3	8,550	558,315	WYB00005 単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		4,414,522		
計						29,470,000		
単価						29,470,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩3.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	単価 2,527,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5.6	30,498	170,788	
トンネル特殊工			人	22.4	48,756	1,092,134	
特殊作業員			人	5.6	31,518	176,500	
普通作業員			人	5.6	24,888	139,372	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	5.6	93,220	522,032	WYB00015 単一 47号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	5.6	8,550	47,880	WYB00014 単一 48号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		378,294	
計						2,527,000	
単価						2,527,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	49,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
トンネル特殊工			人	4	48,756	195,024		
特殊作業員			人	1	31,518	31,518		
普通作業員			人	1	24,888	24,888		
深礎用ロータリ吹付機			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転			日	1	93,220	93,220	WYB00018	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		84,552	単一 49号	
計						496,600		
単価						49,660	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩19.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価 17,960,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	39.8	30,498	1,213,820	
トンネル特殊工			人	159.2	48,756	7,761,955	
特殊作業員			人	39.8	31,518	1,254,416	
普通作業員			人	39.8	24,888	990,542	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	39.8	93,220	3,710,156	WYB00028 単一 50号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	39.8	8,550	340,290	WYB00008 単一 51号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,688,821	
計						17,960,000	
単価						17,960,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩13.0m 70 t吊C C	単位	本	数量	1	単価 10,960,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	24.3	30,498	741,101	
トンネル特殊工			人	97.2	48,756	4,739,083	
特殊作業員			人	24.3	31,518	765,887	
普通作業員			人	24.3	24,888	604,778	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	24.3	93,220	2,265,246	WYB00030 単一 52号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	24.3	8,550	207,765	WYB00009 単一 53号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		1,636,140	
計						10,960,000	
単価						10,960,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	49,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
トンネル特殊工			人	4	48,756	195,024		
特殊作業員			人	1	31,518	31,518		
普通作業員			人	1	24,888	24,888		
深礎用ロータリ吹付機			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転			日	1	93,220	93,220	WYB00050	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		84,552	単一 49号	
計						496,600		
単価						49,660	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩16.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価 15,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	33.8	30,498	1,030,832	
トンネル特殊工			人	135.2	48,756	6,591,811	
特殊作業員			人	33.8	31,518	1,065,308	
普通作業員			人	33.8	24,888	841,214	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	33.8	93,220	3,150,836	WYB00041 単一 54号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	33.8	8,550	288,990	WYB00017 単一 55号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,281,009	
計						15,250,000	
単価						15,250,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一32号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩16.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	単価 13,490,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	29.9	30,498	911,890	
トンネル特殊工			人	119.6	48,756	5,831,217	
特殊作業員			人	29.9	31,518	942,388	
普通作業員			人	29.9	24,888	744,151	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	29.9	93,220	2,787,278	WYB00033 単一 56号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	29.9	8,550	255,645	WYB00021 単一 57号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,017,431	
計						13,490,000	
単価						13,490,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m 2	数量	10	単価	49,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,498	30,498		
トンネル特殊工			人	4	48,756	195,024		
特殊作業員			人	1	31,518	31,518		
普通作業員			人	1	24,888	24,888		
深礎用ロータリ吹付機			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転			日	1	93,220	93,220	WYB00039	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		84,552	単一 49号	
計						496,600		
単価						49,660	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	掘削土留	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 7.6m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	2,598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.512	30,498	259,598		
トンネル特殊工			人	17.024	48,756	830,022		
特殊作業員			人	8.512	31,518	268,281		
普通作業員			人	8.512	24,888	211,846		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	8.512	52,800	449,433		
小型バックホウ運転		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	日	8.512	9,030	76,863	WK230240 単一 58号	
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		501,957		
計						2,598,000		
単価						2,598,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩24.0m 25 t 吊 R C	単位	本	数量	1	単価 18,450,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	44.9	30,498	1,369,360	
トンネル特殊工			人	179.6	48,756	8,756,577	
特殊作業員			人	44.9	31,518	1,415,158	
普通作業員			人	44.9	24,888	1,117,471	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	44.9	52,800	2,370,720	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	44.9	8,550	383,895	WYB00022 単一 59号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		3,036,819	
計						18,450,000	
単価						18,450,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 25 t 吊R C	単位	m 2	数量	10	単価	45,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,498	30,498		
	トンネル特殊工		人	4	48,756	195,024		
	特殊作業員		人	1	31,518	31,518		
	普通作業員		人	1	24,888	24,888		
	深礎用ロータリ吹付機	懸垂型 吹付能力1.3m3/hホッパ 容量0.6m3	日	1	36,900	36,900		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		84,572		
	計					456,200		
	単価					45,620	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	159,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					159,900		
	単価					159,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	49,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
別途計上			t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,630		
単価						49,630	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.54	30,498	16,468		
特殊作業員			人	1.09	31,518	34,354		
普通作業員			人	0.54	24,888	13,439		
モルタル		普通 1 : 3 山岳割増	m 3	11.4	29,500	336,300		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		11,539		
計						412,100		
単価						41,210	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,498	48,796		
とび工			人	8.5	32,130	273,105		
普通作業員			人	1.3	24,888	32,354		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		132,725		
計						560,900		
単価						5,609	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	足場工	手摺先行型枠組足場 70 t吊CC	単位	掛m ²	数量	100	単価	7,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30,498	60,996		
とび工			人	9	32,130	289,170		
普通作業員			人	2	24,888	49,776		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	2	93,220	186,440	WYB00045 単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		199,318		
計						785,700		
単価						7,857	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,349,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	31,518	173,349		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	52,800	79,200		
	運搬費等率 434%		式	1		1,096,062		
	諸雑費(まるめ)		式	1		389		
	計					1,349,000		
	単価					1,349,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 7 5 人	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00011 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00016 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00019 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00029 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00034 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00042 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00043 単- 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	小型バックホウ運転	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	単位	日	数量	1	単価	9,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔電動式〕		山積0．03m3（平積0．021m3）	供用日	1.4	6,450	9,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,030		
単価						9,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0． 1 1 m3（平積0． 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0． 1 1 m3（平積0． 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	133	12,768		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00047 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93,220		
単価						93,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ	賃料 70 t オペレーター付 排ガス2014規制	単位	日	数量	22	単価	80,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン 賃料		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	台・月	1	1,770,000	1,770,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,770,000		
単価						80,450	円／日	