

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土砂荷揚・荷卸	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m 3	数量	100	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.39	52,800	73,392		
ワイヤーモック		2. 1 m×0. 1 2 m φ 9 mm	枚	0.24	50,400	12,096		
特殊作業員			人	2.78	33,354	92,724		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						178,300		
単価						1,783	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一25号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩30.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価 30,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	65.3	31,824	2,078,107	
トンネル特殊工			人	261.2	50,082	13,081,418	
特殊作業員			人	65.3	33,354	2,178,016	
普通作業員			人	65.3	26,622	1,738,416	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	65.3	93,320	6,093,796	WYB00004 単一 45号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	65.3	8,559	558,902	WYB00005 単一 46号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		4,571,345	
計						30,300,000	
単価						30,300,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩3.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	単価 2,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	5.6	31,824	178,214	
トンネル特殊工			人	22.4	50,082	1,121,836	
特殊作業員			人	5.6	33,354	186,782	
普通作業員			人	5.6	26,622	149,083	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	5.6	93,320	522,592	WYB00015 単一 47号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	5.6	8,559	47,930	WYB00014 単一 48号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		392,563	
計						2,599,000	
単価						2,599,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	50,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員			人	1	33,354	33,354		
普通作業員			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ 容量0.6m ³	日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	1	93,320	93,320	WYB00018 単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		87,552		
計						509,900		
単価						50,990	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩19.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価 18,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	39.8	31,824	1,266,595	
トンネル特殊工			人	159.2	50,082	7,973,054	
特殊作業員			人	39.8	33,354	1,327,489	
普通作業員			人	39.8	26,622	1,059,555	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	39.8	93,320	3,714,136	WYB00028 単一 50号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	39.8	8,559	340,648	WYB00008 単一 51号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,788,523	
計						18,470,000	
単価						18,470,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩13.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	単価 11,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	24.3	31,824	773,323	
トンネル特殊工			人	97.2	50,082	4,867,970	
特殊作業員			人	24.3	33,354	810,502	
普通作業員			人	24.3	26,622	646,914	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	24.3	93,320	2,267,676	WYB00030 単一 52号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	24.3	8,559	207,983	WYB00009 単一 53号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		1,695,632	
計						11,270,000	
単価						11,270,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	50,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員			人	1	33,354	33,354		
普通作業員			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ 容量0.6m ³	日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	1	93,320	93,320	WYB00050 単一 49号	
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		87,552		
計						509,900		
単価						50,990	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩16.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	単価 15,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	33.8	31,824	1,075,651	
トンネル特殊工			人	135.2	50,082	6,771,086	
特殊作業員			人	33.8	33,354	1,127,365	
普通作業員			人	33.8	26,622	899,823	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	33.8	93,320	3,154,216	WYB00041 単一 54号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0. 11 m3（平積0. 08 m3）	日	33.8	8,559	289,294	WYB00017 単一 55号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,362,565	
計						15,680,000	
単価						15,680,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一32号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩16.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	単価 13,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	29.9	31,824	951,537	
トンネル特殊工			人	119.6	50,082	5,989,807	
特殊作業員			人	29.9	33,354	997,284	
普通作業員			人	29.9	26,622	795,997	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	29.9	93,320	2,790,268	WYB00033 単一 56号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	29.9	8,559	255,914	WYB00021 単一 57号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		2,089,193	
計						13,870,000	
単価						13,870,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	50,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員			人	1	33,354	33,354		
普通作業員			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ 容量0.6m ³	日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	1	93,320	93,320	WYB00039 単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		87,552		
計						509,900		
単価						50,990	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	掘削土留	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 7.6m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	2,683,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.512	31,824	270,885		
トンネル特殊工			人	17.024	50,082	852,595		
特殊作業員			人	8.512	33,354	283,909		
普通作業員			人	8.512	26,622	226,606		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	8.512	52,800	449,433		
小型バックホウ運転		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	日	8.512	9,030	76,863	WK230240 単一 58号	
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		522,709		
計						2,683,000		
単価						2,683,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩24.0m 25 t 吊 R C	単位	本	数量	1	単価 19,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	44.9	31,824	1,428,897	
トンネル特殊工			人	179.6	50,082	8,994,727	
特殊作業員			人	44.9	33,354	1,497,594	
普通作業員			人	44.9	26,622	1,195,327	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	44.9	52,800	2,370,720	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	44.9	8,559	384,299	WYB00022 単一 59号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		3,138,436	
計						19,010,000	
単価						19,010,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 25 t 吊R C	単位	m 2	数量	10	単価	46,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,824	31,824		
	トンネル特殊工		人	4	50,082	200,328		
	特殊作業員		人	1	33,354	33,354		
	普通作業員		人	1	26,622	26,622		
	深礎用ロータリ吹付機	懸垂型 吹付能力1.3m3/hホッパ 容量0.6m3	日	1	36,900	36,900		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		87,572		
	計					469,400		
	単価					46,940	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	159,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					159,900		
	単価					159,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	49,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
別途計上			t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,630		
単価						49,630	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	41,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.54	31,824	17,184		
	特殊作業員		人	1.09	33,354	36,355		
	普通作業員		人	0.54	26,622	14,375		
	モルタル	普通 1 : 3 山岳割増	m 3	11.4	29,500	336,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		12,186		
	計					416,400		
	単価					41,640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,824	50,918		
とび工			人	8.5	33,252	282,642		
普通作業員			人	1.3	26,622	34,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		137,012		
計						579,100		
単価						5,791	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	足場工	手摺先行型枠組足場 70 t吊CC	単位	掛m ²	数量	100	単価 8,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	31,824	63,648	
とび工			人	9	33,252	299,268	
普通作業員			人	2	26,622	53,244	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	日	2	93,320	186,640	WYB00045 単一 60号
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		204,900	
計						807,700	
単価						8,077	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,992	19,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,000		
単価						20,000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,403,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	33,354	183,447		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
	運搬費等率 434%		式	1		1,139,887		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		466		
	計					1,403,000		
	単価					1,403,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人	単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00011 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00016 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00019 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00029 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00034 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00042 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	クローラクレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラクレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00043 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	小型バックホウ運転	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	単位	日	数量	1	単価	9,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔電動式〕		山積0.03m3（平積0.021m3）	供用日	1.4	6,450	9,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,030		
単価						9,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,559		
単価						8,559	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	日	1	80,450	80,450	WYB00047 単一 61号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						93,320		
単価						93,320	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ	賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	単位	日	数量	22	単価	80,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン 賃料		7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	台・月	1	1,770,000	1,770,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,770,000		
単価						80,450	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-24号	土砂荷揚・荷卸	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m 3	数量	100	1,783
						100	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.39	52,800	73,392	
			日	1.39	52,800	73,392	
ワイヤーモック		2. 1 m×0. 1 2 m φ 9 mm		0.24	50,400	12,096	
			枚	0.24	50,400	12,096	
特殊作業員				2.78	33,354	92,724	
			人	2.78	33,354	92,724	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						178,300	
						178,300	
単価						1,783	
						1,783	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一25号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩30.6m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	30,300,000
						1	30,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				65.3	31,824	2,078,107	
			人	65.3	31,824	2,078,107	
トンネル特殊工				261.2	50,082	13,081,418	
			人	261.2	50,082	13,081,418	
特殊作業員				65.3	33,354	2,178,016	
			人	65.3	33,354	2,178,016	
普通作業員				65.3	26,622	1,738,416	
			人	65.3	26,622	1,738,416	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		65.3	93,320	6,093,796	WYB00004
			日	65.3	93,320	6,093,796	単一 45号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		65.3	8,559	558,902	WYB00005
			日	65.3	8,559	558,902	単一 46号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		4,571,345	
			式	1		4,571,345	
計						30,300,000	
						30,300,000	
単価						30,300,000	
						30,300,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一26号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩3.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	2,599,000
						1	2,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.6	31,824	178,214	
			人	5.6	31,824	178,214	
トンネル特殊工				22.4	50,082	1,121,836	
			人	22.4	50,082	1,121,836	
特殊作業員				5.6	33,354	186,782	
			人	5.6	33,354	186,782	
普通作業員				5.6	26,622	149,083	
			人	5.6	26,622	149,083	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		5.6	93,320	522,592	WYB00015
			日	5.6	93,320	522,592	単一 47号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		5.6	8,559	47,930	WYB00014
			日	5.6	8,559	47,930	単一 48号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		392,563	
			式	1		392,563	
計						2,599,000	
						2,599,000	
単価						2,599,000	
						2,599,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	50,990
						10		50,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31,824	31,824		
			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工				4	50,082	200,328		
			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員				1	33,354	33,354		
			人	1	33,354	33,354		
普通作業員				1	26,622	26,622		
			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ 容量0.6m ³		1	36,900	36,900		
			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		1	93,320	93,320	WYB00018	
			日	1	93,320	93,320	単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		87,552		
			式	1		87,552		
計						509,900		
						509,900		
単価						50,990		
						50,990	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一28号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩19.6m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	18,470,000
						1	18,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				39.8	31,824	1,266,595	
			人	39.8	31,824	1,266,595	
トンネル特殊工				159.2	50,082	7,973,054	
			人	159.2	50,082	7,973,054	
特殊作業員				39.8	33,354	1,327,489	
			人	39.8	33,354	1,327,489	
普通作業員				39.8	26,622	1,059,555	
			人	39.8	26,622	1,059,555	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		39.8	93,320	3,714,136	WYB00028
			日	39.8	93,320	3,714,136	単一 50号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		39.8	8,559	340,648	WYB00008
			日	39.8	8,559	340,648	単一 51号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		2,788,523	
			式	1		2,788,523	
計						18,470,000	
						18,470,000	
単価						18,470,000	
						18,470,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一29号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩13.0m 70 t吊CC	単位	本	数量	1	11,270,000
						1	11,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				24.3	31,824	773,323	
			人	24.3	31,824	773,323	
トンネル特殊工				97.2	50,082	4,867,970	
			人	97.2	50,082	4,867,970	
特殊作業員				24.3	33,354	810,502	
			人	24.3	33,354	810,502	
普通作業員				24.3	26,622	646,914	
			人	24.3	26,622	646,914	
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		24.3	93,320	2,267,676	WYB00030
			日	24.3	93,320	2,267,676	単一 52号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		24.3	8,559	207,983	WYB00009
			日	24.3	8,559	207,983	単一 53号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		1,695,632	
			式	1		1,695,632	
計						11,270,000	
						11,270,000	
単価						11,270,000	
						11,270,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊CC	単位	m ²	数量	10	単価	50,990
						10		50,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31,824	31,824		
			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工				4	50,082	200,328		
			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員				1	33,354	33,354		
			人	1	33,354	33,354		
普通作業員				1	26,622	26,622		
			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m ³ /hホッパ 容量0.6m ³		1	36,900	36,900		
			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		70 t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		1	93,320	93,320	WYB00050	
			日	1	93,320	93,320	単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		87,552		
			式	1		87,552		
計						509,900		
						509,900		
単価						50,990		
						50,990	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一31号	掘削土留	B工法-2 杭径3.5m 掘削長 軟岩16.6m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	15,680,000
						1	15,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				33.8	31,824	1,075,651	
			人	33.8	31,824	1,075,651	
トンネル特殊工				135.2	50,082	6,771,086	
			人	135.2	50,082	6,771,086	
特殊作業員				33.8	33,354	1,127,365	
			人	33.8	33,354	1,127,365	
普通作業員				33.8	26,622	899,823	
			人	33.8	26,622	899,823	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		33.8	93,320	3,154,216	WYB00041
			日	33.8	93,320	3,154,216	単一 54号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		33.8	8,559	289,294	WYB00017
			日	33.8	8,559	289,294	単一 55号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		2,362,565	
			式	1		2,362,565	
計						15,680,000	
						15,680,000	
単価						15,680,000	
						15,680,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一32号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩16.0m 70 t 吊CC	単位	本	数量	1	13,870,000
						1	13,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				29.9	31,824	951,537	
			人	29.9	31,824	951,537	
トンネル特殊工				119.6	50,082	5,989,807	
			人	119.6	50,082	5,989,807	
特殊作業員				29.9	33,354	997,284	
			人	29.9	33,354	997,284	
普通作業員				29.9	26,622	795,997	
			人	29.9	26,622	795,997	
クローラクレーン 運転		70 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		29.9	93,320	2,790,268	WYB00033
			日	29.9	93,320	2,790,268	単一 56号
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）		29.9	8,559	255,914	WYB00021
			日	29.9	8,559	255,914	単一 57号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		2,089,193	
			式	1		2,089,193	
計						13,870,000	
						13,870,000	
単価						13,870,000	
						13,870,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 70 t吊C C	単位	m 2	数量	10	単価	50,990
						10		50,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31,824	31,824		
			人	1	31,824	31,824		
トンネル特殊工				4	50,082	200,328		
			人	4	50,082	200,328		
特殊作業員				1	33,354	33,354		
			人	1	33,354	33,354		
普通作業員				1	26,622	26,622		
			人	1	26,622	26,622		
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m3/hホッパ 容量0.6m3		1	36,900	36,900		
			日	1	36,900	36,900		
クローラクレーン 運転		7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		1	93,320	93,320	WYB00039	
			日	1	93,320	93,320	単－ 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		87,552		
			式	1		87,552		
計						509,900		
						509,900		
単価						50,990		
						50,990	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	掘削土留	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 7.6m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	2,683,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.512	31,824	270,885		
トンネル特殊工			人	17.024	50,082	852,595		
特殊作業員			人	8.512	33,354	283,909		
普通作業員			人	8.512	26,622	226,606		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	8.512	52,800	449,433		
小型バックホウ運転		B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	日	8.512	9,030	76,863	WK230240 単一 58号	
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		522,709		
計						2,683,000		
単価						2,683,000	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一35号	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長 軟岩24.0m 25 t 吊 R C	単位	本	数量	1	19,010,000
						1	19,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				44.9	31,824	1,428,897	
			人	44.9	31,824	1,428,897	
トンネル特殊工				179.6	50,082	8,994,727	
			人	179.6	50,082	8,994,727	
特殊作業員				44.9	33,354	1,497,594	
			人	44.9	33,354	1,497,594	
普通作業員				44.9	26,622	1,195,327	
			人	44.9	26,622	1,195,327	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		44.9	52,800	2,370,720	
			日	44.9	52,800	2,370,720	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕運転		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		44.9	8,559	384,299	WYB00022
			日	44.9	8,559	384,299	単一 59号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		3,138,436	
			式	1		3,138,436	
計						19,010,000	
						19,010,000	
単価						19,010,000	
						19,010,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-36号	モルタルライニング	モルタル1:2 A E減水剤 t=20cm 径3.5m 25 t 吊R C	単位	m 2	数量	10	46,940
						10	46,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	31,824	31,824	
			人	1	31,824	31,824	
トンネル特殊工				4	50,082	200,328	
			人	4	50,082	200,328	
特殊作業員				1	33,354	33,354	
			人	1	33,354	33,354	
普通作業員				1	26,622	26,622	
			人	1	26,622	26,622	
深礎用ロータリ吹付機		懸垂型 吹付能力1.3m3/hホッパ 容量0.6m3		1	36,900	36,900	
			日	1	36,900	36,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	52,800	52,800	
			日	1	52,800	52,800	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		87,572	
			式	1		87,572	
計						469,400	
						469,400	
単価						46,940	
						46,940	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	159,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					159,900		
	単価					159,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	49,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
別途計上			t	1.03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	49,623	49,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,630		
単価						49,630	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	41,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.54	31,824	17,184		
	特殊作業員		人	1.09	33,354	36,355		
	普通作業員		人	0.54	26,622	14,375		
	モルタル	普通 1 : 3 山岳割増	m 3	11.4	29,500	336,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		12,186		
	計					416,400		
	単価					41,640	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,824	50,918		
とび工			人	8.5	33,252	282,642		
普通作業員			人	1.3	26,622	34,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		137,012		
計						579,100		
単価						5,791	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	足場工	手摺先行型枠組足場 70t吊CC	単位	掛m ²	数量	100	8,077
						100	8,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	31,824	63,648	
			人	2	31,824	63,648	
とび工				9	33,252	299,268	
			人	9	33,252	299,268	
普通作業員				2	26,622	53,244	
			人	2	26,622	53,244	
クローラクレーン 運転		70t吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		2	93,320	186,640	WYB00045
			日	2	93,320	186,640	単一 60号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		204,900	
			式	1		204,900	
計						807,700	
						807,700	
単価						8,077	
						8,077	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,992	19,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,000		
単価						20,000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,403,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	33,354	183,447		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,139,887		
諸雑費 (まるめ)			式	1		466		
計						1,403,000		
単価						1,403,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 7 5 人	単位	式	数量	1	単価	64, 230
						1		64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外		1. 75	36, 700	64, 225		
			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						64, 230		
						64, 230		
単価						64, 230	円／式	
						64, 230		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
						1		93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	134	12,864		
			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00011	
			日	1	80,450	80,450	単一 61号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						93,320		
						93,320		
単価						93,320		
						93,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	8,559
						1	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				9	134	1,206	
			L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353	
			日	1.39	5,290	7,353	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,559	
						8,559	
単価						8,559	
						8,559	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	93,320
						1	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	134	12,864	
			L	96	134	12,864	
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00016
			日	1	80,450	80,450	単一 61号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						93,320	
						93,320	
単価						93,320	
						93,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 運転	山積0． 1 1 m3（平積0． 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8, 559
						1		8, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9	134	1, 206		
			L	9	134	1, 206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0． 1 1 m 3（平積0． 0 8 m 3）		1. 39	5, 290	7, 353		
			日	1. 39	5, 290	7, 353		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 559		
						8, 559		
単価						8, 559		
						8, 559		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
						1		93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	134	12,864		
			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00019	
			日	1	80,450	80,450	単一 61号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						93,320		
						93,320		
単価						93,320		
						93,320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	93,320
						1	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	134	12,864	
			L	96	134	12,864	
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00029
			日	1	80,450	80,450	単一 61号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						93,320	
						93,320	
単価						93,320	
						93,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
						1		8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9	134	1,206		
			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353		
			日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,559		
						8,559		
単価						8,559		
						8,559	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一52号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	93,320
						1	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	134	12,864	
			L	96	134	12,864	
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00034
			日	1	80,450	80,450	単一 61号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						93,320	
						93,320	
単価						93,320	
						93,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
						1		8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9	134	1,206		
			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353		
			日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,559		
						8,559		
単価						8,559		
						8,559	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一54号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	93,320
						1	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	134	12,864	
			L	96	134	12,864	
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00042
			日	1	80,450	80,450	単一 61号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						93,320	
						93,320	
単価						93,320	
						93,320	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一55号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	8,559
						1	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				9	134	1,206	
			L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353	
			日	1.39	5,290	7,353	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,559	
						8,559	
単価						8,559	
						8,559	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一56号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	93,320
						1	93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	134	12,864	
			L	96	134	12,864	
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00043
			日	1	80,450	80,450	単一 61号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						93,320	
						93,320	
単価						93,320	
						93,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕 運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	単価	8,559
						1		8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9	134	1,206		
			L	9	134	1,206		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353		
			日	1.39	5,290	7,353		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,559		
						8,559		
単価						8,559		
						8,559	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	小型バックホウ運転	B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無	単位	日	数量	1	単価	9,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔電動式〕		山積0.03m3（平積0.021m3）	供用日	1.4	6,450	9,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,030		
単価						9,030	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一59号	小型バックホウ（クローラ）〔超小 旋回型〕運転	山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）	単位	日	数量	1	8,559
						1	8,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				9	134	1,206	
			L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 1 1 m3（平積0. 0 8 m3）		1.39	5,290	7,353	
			日	1.39	5,290	7,353	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,559	
						8,559	
単価						8,559	
						8,559	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	クローラークレーン 運転	7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制	単位	日	数量	1	単価	93,320
						1		93,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	134	12,864		
			L	96	134	12,864		
クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制		1	80,450	80,450	WYB00047	
			日	1	80,450	80,450	単一 61号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						93,320		
						93,320		
単価						93,320		
						93,320	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	クローラークレーン 油圧駆動ウイ ンチ・ラチスジブ	賃料 7 0 t オペレーター付 排ガス2 0 1 4 規制	単位	日	数量	22	単価	80,450
						22		80,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン 賃料		7 0 t 吊 オペレーター付 排ガス対策型2014年規制		1	1,770,000	1,770,000		
			台・月	1	1,770,000	1,770,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,770,000		
						1,770,000		
単価						80,450		
						80,450	円／日	