

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 富山跨線橋補強（豊田地区）その5工事
工事地名	富山県富山市豊田本町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 9月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584454111	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	230日間 自 令和 7年10月10日 (当初) 至 令和 8年 5月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	富山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	富山(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処分費等	8,257,096
		23) 公告日	令和 7年 7月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
橋梁下部		式	1		175,301,898					
道路土工		式	1		97,601					
残土処理工		式	1		97,601					
整地	残土受入れ地での処理	m3	730	133.7	97,601					単-1号
RC橋脚工		式	1		167,381,779					
作業土工		式	1		2,497,609					
床掘り	土砂	m3	1,100	313.5	344,850					単-2号
埋戻し	土砂	m3	820	1,158	949,560					単-3号
基面整正		m2	110	497.8	54,758					単-4号
積込(ルーズ)	土砂	m3	910	250.5	227,955					単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,820	401.8	731,276					単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	1,113	189,210					単-7号

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
場所打杭工		式	1		144,330,938					
場所打杭		杭径1000mm 杭長51.0m 掘削長54.1m 30-18-2 5BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350	本	12	10,420,000	125,040,000			単-8号	
積込(ルーバ)		土砂	m3	1,100	250.5	275,550			単-9号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	560	401.8	225,008			単-10号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	560	1,113	623,280			単-11号	
泥水処理			m3	410	44,310	18,167,100			単-12号	
橋脚軀体工		式	1		20,553,232					
基礎材		RC-40 t=200mm	m2	110	1,824	200,640			単-13号	
均しコンクリート		18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t =100mm	m2	110	2,714	298,540			単-14号	
コンクリートはつり		鉄筋構造物	m3	7	69,530	486,710			単-15号	
コンクリート表面処理			m2	105	6,606	693,630			単-16号	
コンクリート削孔		φ 26 削孔深250mm	箇所	84	1,073	90,132			単-17号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート削孔	φ 39 削孔深445mm	箇所	102	2,280	232,560				単-18号	
コンクリート削孔	φ 42 削孔深490mm	箇所	34	2,280	77,520				単-19号	
コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	267	26,040	6,952,680				単-20号	
アンカ挿入	D16 挿入長240mm	本	84	1,627	136,668				単-21号	
アンカ挿入	D29 挿入長435mm	本	102	2,337	238,374				単-22号	
アンカ挿入	D32 挿入長480mm	本	34	2,555	86,870				単-23号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.55	158,800	722,540				単-24号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	23.44	171,200	4,012,928				単-25号	
鉄筋	SD345 D38	t	23.22	174,500	4,051,890				単-26号	
機械式鉄筋定着加工	D16 1m超~2m以下 片側定着	箇所	1,142	280	319,760				単-27号	
型枠	一般型枠	m2	120	10,260	1,231,200				単-28号	
足場		掛m2	130	5,543	720,590				単-29号	

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物撤去工		式	1		102,354					
構造物取壊し工		式	1		75,918					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚5cm	m	10	733.3	7,333			单-30号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m <sup>2</sup>	110	623.5	68,585			单-31号		
運搬処理工		式	1		26,436					
殻運搬	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	6	2,526	15,156			单-32号		
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	6	1,880	11,280			单-33号		
仮設工		式	1		7,720,164					
工事用道路工		式	1		423,824					
敷鉄板	引継ぎ資材 22×1524×6096	枚	15	14,150	212,250			单-34号		
敷鉄板	引継ぎ資材 22×1524×3048	枚	2	7,072	14,144			单-35号		
覆工板	引継ぎ資材 1000×2000	m <sup>2</sup>	12	6,581	78,972			单-36号		

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板	引継ぎ資材 1000×300 0	m2	18	6,581	118,458			単-37号	
防音施設工		式	1		4,479,600				
足場		掛m2	600	5,024	3,014,400			単-38号	
吸音ハーフ	設置・撤去 支給品	枚	360	4,070	1,465,200			単-39号	
水替工		式	1		586,240				
ポンプ排水	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水	日	32	18,320	586,240			単-40号	
防塵対策工		式	1		756,600				
散水		式	1		756,600			内-1号	
交通管理工		式	1		1,473,900				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	85	17,340	1,473,900			単-41号	
直接工事費		式	1		175,301,898				
共通仮設費		式	1		23,974,280				

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,030,280				
技術管理費		式	1		155,280				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
六価鉻溶出試験費		検体	1	7,500	7,500			単-42号	
水セメント比測定費		回	2	42,300	84,600			単-43号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,875,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		19,944,000				
純工事費		式	1		199,276,178				
現場管理費		式	1		65,630,000				
工事原価		式	1		264,906,178				
一般管理費等		式	1		39,493,822				
工事価格		式	1		304,400,000				

## 設計內訣書

## 一式当たり内訳書

散水

第 1号内訳書

## 一式当たり内訳書

### 道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	133.7	133.7	CB210610	
計						133.7		
単価						133.7	円／m3	

単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	313.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m3	1	313.5	313.5	CB210030	
計						313.5		
単価						313.5	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,158	1,158	CB210410	
計						1,158		
単価						1,158	円／m3	

単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	497.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	497.8	497.8	CB210080	
計						497.8		
単価						497.8	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
計						250.5		
単価						250.5	円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円／m3	

## 1 次单值表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭	杭径1000mm 杭長51.0m 挖削長54.1m 30-18-25BB W/C $\leq 55\%$ C $\geq 350$	単位	本	数量	1	単価	10,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打ち杭[施工費] (TBH杭体工)		φ 1.0m 杭長51.0m 挖削長54.1m	本	1	7,300,000	7,300,000	WYB00055	
鉄筋籠組立			t	3.45	123,800	427,110	単一 44号	
生コンクリート		30-18-25BB W/C $\leq 55\%$ C $\geq 350\text{kg/m}^3$	m <sup>3</sup>	47.3	22,100	1,045,330	WYB00061	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.05	109,000	5,450		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	2.69	107,000	287,830		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	0.81	108,000	87,480		
機械式継手工 D32×D32		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D32×D32	箇所	24	4,425	106,200	WB822010 単一 47号	
機械式継手工 D32×D25		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し 径違い・上位規格 D32	箇所	12	3,145	37,740	WB822010 単一 48号	
機械式継手工 D25×D22		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し 径違い・上位規格 D25	箇所	12	2,619	31,428	WB822010 単一 49号	
機械式継手工 D22×D22		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	箇所	120	2,568	308,160	WB822010 単一 50号	
フレア溶接工		無し 無し V型 下向き・横向き D16×D16	箇所	207	821	169,947	WB821610 単一 51号	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭	杭径1000mm 杭長51.0m 挖削長54.1m 30-18-25BB W/C ≤55% C≥350	単位	本	数量	1	単価	10,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D32+D22用 シグ'ル	個	30	311	9,330		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D32+D22用 タ'ブル	個	30	311	9,330		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D25+D22用 シグ'ル	個	12	311	3,732		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D25+D22用 タ'ブル	個	12	311	3,732		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D22+D22用 シグ'ル	個	132	311	41,052		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+組立筋 D22+D22用 タ'ブル	個	132	311	41,052		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+帶鉄筋 D32+D16用	個	102	311	31,722		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+帶鉄筋 D25+D16用	個	39	311	12,129		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+帶鉄筋 D22+D16用	個	426	311	132,486		
鉄筋かご用 無溶接金具		井桁筋 D22+D16用	個	4	215	860		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+スハ°-ナ- D32+D13用	個	40	165	6,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	場所打杭	杭径1000mm 杭長51.0m 挖削長54.1m 30-18-25BB W/C ≤55% C≥350	単位	本	数量	1	単価	10,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+スペーサー D25+D13用	個	16	165	2,640		
鉄筋かご用 無溶接金具		主筋+スペーサー D22+D13用	個	176	160	28,160		
杭頭処理		1,000mm	本	1	23,790	23,790	単一	52号
積込（コンクリート殻）		全ての費用	m 3	1.1	1,291	1,420.1	CB224260	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1.1	1,841	2,025.1	CB227010	
処分費（m 3）			m 3	1.1	1,880	2,068	単一	53号
安定液費			m 3	33.9	7,456	252,758.4	単一	54号
計						10,411,561.6		
単価						10,420,000	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	250.5	250.5	CB210020	
計						250.5		
単価						250.5	円／m3	

単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	401.8	401.8	CB210110	
計						401.8		
単価						401.8	円／m3	

## 1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	泥水処理		単位	m3	数量	410	単価	44,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬		22.0 km以下	m3	410	12,800	5,248,000	WB232010	
処分費 (m3)			m3	410	20,000	8,200,000	単一 55号	
プラントの設置撤去			基・回	3	1,573,000	4,719,000	WYB00004	
計						18,167,000		
単価						44,310	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m2	1	1,824	1,824	CB221110	
計						1,824		
単価						1,824	円／m2	

単一-14号	均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	2,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	1	27,140	27,140	CB240010	
計						27,140		
単価						2,714	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	コンクリートはつり	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	69,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	63,230	63,230	WB824010	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1,291	1,291	CB224260	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	2,008	2,008	CB227010	
処分費 (t)			t	2.5	1,200	3,000	WB020052	
計						69,529		
単価						69,530	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-16号	コンクリート表面処理		単位	m2	数量	1	単価	6,606
名称								
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満 無 無 無 無 (単価に含む)	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m2	1	6,606	6,606	单一 60号	
単価						6,606	円／m2	

単一-17号	コンクリート削孔	φ 26 削孔深250mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,073
名称								
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			孔	1	1,073	1,073	CB224410	
単価						1,073	円／箇所	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	コンクリート削孔	φ 39 削孔深445mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,280		
<b>名称</b>										
コンクリート削孔 (さく岩機)		400mm以上600mm未満	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>			
計										
単価										

単一19号	コンクリート削孔	φ 42 削孔深490mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,280		
<b>名称</b>										
コンクリート削孔 (さく岩機)		400mm以上600mm未満	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>			
計										
単価										

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-20号	コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	単位	m3	数量	1	単価	26,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	26,040	26,040	CB240010	
計						26,040		
単価						26,040	円／m3	

単一-21号	アンカ-挿入	D16 挿入長240mm	単位	本	数量	1	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカ-筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)			本	1	1,249	1,249	CB434220	
注入材 (材料費)		0.118kg/本	本	1	377.6	377.6	CB434222	
計						1,626.6		
単価						1,627	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-22号	アンカ-挿入	D29 挿入長435mm	単位	本	数量	1	単価	2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカ-筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)			本	1	1,249	1,249	CB434220	
注入材 (材料費)		0.34kg/本	本	1	1,088	1,088	CB434222	
計						2,337		
単価						2,337	円/本	

単一-23号	アンカ-挿入	D32 挿入長480mm	単位	本	数量	1	単価	2,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカ-筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)			本	1	1,249	1,249	CB434220	
注入材 (材料費)		0.408kg/本	本	1	1,306	1,306	CB434222	
計						2,555		
単価						2,555	円/本	

## 1 次单值表

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	23.44	単価	171,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	23.44	159,800	3,745,712	WB810010 単一 62号	
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	34	868	29,512	WB810110 単一 63号	
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	46	1,020	46,920	WB810110 単一 64号	
エンクロースド溶接〔施工費〕		D29+D29	箇所	94	1,400	131,600		
エンクロースド溶接〔施工費〕		D32+D32	箇所	34	1,700	57,800		
計						4,011,544		
単価						171,200	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-26号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	23.22	単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	23.22	162,900	3,782,538	WB810010 単一 65号	
ガス圧接工(手動・自動)〔市場単価〕		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	118	2,272	268,096	WB810110 単一 66号	
計						4,050,634		
単価						174,500	円／t	

単一-27号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m超～2m以下 片側定着	単位	箇所	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16用 1m超2m以下 片側定着	箇所	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,260	10,260	CB240210	
計						10,260		
単価						10,260	円／m2	

単一-29号	足場		単位	掛m2	数量	1	単価	5,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,543	5,543	WB252110	
計						5,543	単一 67号	
単価						5,543	円／掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚5cm	単位	m	数量	1	単価	733.3
名称 規格								
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			m	1	733.3	733.3	CB430510	
単価						733.3	円／m	

単一31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	623.5
名称 規格								
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
計			m <sup>2</sup>	1	623.5	623.5	CB430310	
単価						623.5	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	般運搬	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	2,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,526	2,526	CB227010	
計						2,526		
単価						2,526	円／m3	

単一-33号	般処分	アスファルト般	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	800	1,880	WB020052	
計						1,880	単一 68号	
単価						1,880	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-34号	敷鉄板	引継ぎ資材 22×1524×6096	単位	枚	数量	1	単価	14,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096 (mm) 無 208日 有 720日 無	枚	1	14,150	14,150	WB253630 単一 69号	
計						14,150		
単価						14,150	円/枚	

単一-35号	敷鉄板	引継ぎ資材 22×1524×3048	単位	枚	数量	1	単価	7,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048 (mm) 無 208日 有 720日 無	枚	1	7,072	7,072	WB253630 単一 70号	
計						7,072		
単価						7,072	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-36号	覆工板	引継ぎ資材 1000×2000	単位	m2	数量	12	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 6.9月 有 36月 無	m 2	12	4,657	55,884	WB251920	
覆工板受桁(鋼製山留材)賃料		H-300 供用日 208日 総供用日1080日 整備費無	t	1.2	19,240	23,088	WYB00007	
計						78,972		
単価						6,581	円／m2	

単一-37号	覆工板	引継ぎ資材 1000×3000	単位	m2	数量	18	単価	6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 6.9月 有 36月 無	m 2	18	4,657	83,826	WB251920	
覆工板受桁(鋼製山留材)賃料		H-350 供用日 208日 総供用日1080日 整備費無	t	1.8	19,240	34,632	WYB00009	
計						118,458		
単価						6,581	円／m2	

## 1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	吸音パネル	設置・撤去 支給品	単位	枚	数量	1	単価	4,070
名称								
吸音パネル		設置		枚	1	2,646	金額	摘要
						2,646	WYB00046	
吸音パネル		撤去		枚	1	1,424	1,424	単一 75号
吸音パネル		支給品		枚	1	0	0	WYB00047
S字フック		吸音パネル付属品 支給品		個	2	0	0	WYB00048
バンジー		吸音パネル付属品 支給品		個	2	0	0	単一 77号
							WYB00050	
計						4,070		
単価						4,070	円／枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-40号	ホンダ 排水	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	32	単価	18,320
名称								
ポンプ設置・撤去								
箇所								
ポンプ運転								
日								
計								
586,050								
単価								
18,320								
円／日								

単一-41号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,340
名称								
交通誘導警備員B								
人日								
計								
17,340								
単価								
17,340								
円／人日								

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-42号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		諸経費込み	検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／検体	

単一-43号	水セメント比測定費		単位	回	数量	2	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水セメント比測定費		機器使用料, 測定費, 運搬費, 諸雑費含む 諸経費込み	回	2	42,300	84,600		
計						84,600		
単価						42,300	円／回	